



BERND
KRAFT
IHRE LABORCHEMIKALIEN

DIE SORTIMENTS- & PREISLISTE

LÖSUNGEN, DIE VERBINDEN

IHRE LABORCHEMIKALIEN

**READY
TO USE!**

SUCHEN UND FINDEN

Über das Suchfeld haben Sie die Möglichkeit die Volltextsuche von Acrobat zu nutzen. Sie können also z.B. nach Produktnamen, Produktnummer, CAS-Nummer oder anderen Stichwörtern suchen.



VORWORT

DA STECKT **KRAFT** DRIN.

Die Bernd Kraft GmbH ist der größte deutsche Hersteller von gebrauchsfertigen Lösungen, Reagenzien, Salzen und Standards für die chemische Analytik im Labor. Seit Jahrzehnten sind wir aus der Unternehmenslandschaft der Region, aber auch deutschlandweit, nicht mehr wegzudenken.

Neben den räumlichen Erweiterungen der vergangenen Jahre haben wir uns nun zusätzlich durch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt. 19 neue Kolleginnen und Kollegen gehören seit 2018 zu unserem Unternehmen. Sie tragen gemeinsam mit unserem treuen Mitarbeiterstamm dazu bei, die sich stetig ändernden Ansprüche unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern auch vorherzusehen. Durch ein neues ERP-System haben wir uns zusätzlich im Bereich Ressourcenplanung verstärkt. Ab sofort können wir somit Unternehmensprozesse schneller und flexibler gestalten. Als weiteren Service werden wir Mitte 2019 einen neuen, intuitiv bedienbaren Web-Shop für unsere Kunden eröffnen.

Zuverlässige, engagierte und kompetente Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg! Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, in den Nachwuchs zu investieren. Zum Beispiel unterstützen wir Studierende im Rahmen des Deutschlandstipendiums der Fachhochschule Fresenius für Chemie und Biologie.

All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass Sie als Kunde hochzufrieden sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft kraftvoll meistern!

Mit besten Grüßen

Dr. Jochen Kraft
Geschäftsführer

Thomas Brunner
Geschäftsführer

IHR KONTAKT ZUR RICHTIGEN LÖSUNG. UNSER VERTRIEBSTEAM IST FÜR SIE DA

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Preisen? Sie möchten mehr über unser Leistungsangebot wissen? Sie benötigen eine Chemikalie, die im vorliegenden Sortiment nicht enthalten ist? Oder eine individuelle Gebindegröße?

Kein Problem, wir sind für Sie da. Von 8:00 bis 16:00 Uhr, jeden Tag. Freundlich und kompetent reagieren wir schnell und flexibel auf Ihre Wünsche und Fragen. Denn wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail – wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Verkauf Innendienst

ANDREAS PEIFER

andreas.peifer@berndkraft.de
Telefon: +49 (203) 51 94 – 124

ALEXANDER LASCH

alexander.lasch@berndkraft.de
Telefon: +49 (203) 51 94 – 187

JENS WARMANN

jens.warmann@berndkraft.de
Telefon: +49 (203) 51 94 – 112

MANUELA MÜLLER

manuela.mueller@berndkraft.de
Telefon: +49 (203) 51 94 – 188

Reklamationsmanagement

ALEXANDER LASCH

alexander.lasch@berndkraft.de
Telefon: +49 (203) 51 94 – 187

Produktmanagement

INGO HÜBNER

ingo.huebner@berndkraft.de
Telefon: +49 (203) 51 94 – 109



AUFTRAGSANNAHME

orders@berndkraft.de
Telefon: +49 (203) 51 94 – 200

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort.....	3
Ihr Kontakt zur richtigen Lösung. Unser Vertriebsteam ist für Sie da.....	4
READY TO USE! Unsere Erfolgsformel.....	6
Arbeitssicherheit. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.....	7
Auswirkungen auf die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen der Gebinde.....	8
Das Bernd Kraft®-Etikett nach GHS.....	9
Abkürzungen und Piktogramme.....	10
Verpackungsabkürzungen.....	11
Preise und Gültigkeit.....	15
Impressum.....	15
Programm Übersicht.....	17
Hauptprogramm.....	27
Standards.....	473
Reagenzien für Analysatoren.....	577
Analysen-Reagenzien gemäß Ph. Eur.....	635
Eluenten.....	721
DEV-Reagenzien.....	729
Verpackungen und Zubehör.....	839
Produktnummer + Seite.....	845
CAS-Nummer + Seite.....	869
Sicherheit bei der Lagerung – Zusammenlagerungstabelle der TRGS 510.....	873
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge.....	874
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bernd Kraft GmbH.....	880



**KONZENTRIEREN
SIE SICH AUF IHR
KERNGESCHÄFT.
WIR KÜMMERN
UNS UM DIE
STANDARDS**



READY TO USE! UNSERE ERFOLGSFORMEL

Wir sind Ihre verlängerte Laborbank. Damit befinden wir uns mitten in den Wertschöpfungsprozessen unserer Kunden und sorgen mit unseren hohen Qualitätsstandards bei Produkten und Service für einen ökonomischen, effizienten und sicheren Arbeitsprozess – dafür steht auch die lückenlose Zertifizierung nach ISO 9001 seit 1998. Sie sehen, hinter „ready to use“ steckt mehr, als man zunächst denkt: gebündelte Kompetenz, Engagement und höchste Qualität – damit Sie Zeit und Kosten sparen und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Ready to use: gebrauchsfertig. Auf diesem knappen Statement basiert der Erfolg von Bernd Kraft® – dem größten deutschen Hersteller von Laborchemikalien seit mehr als 40 Jahren.

In über 70 Ländern haben wir uns als Spezialist für gebrauchsfertige Lösungen, Reagenzien, Salze und Standards für die chemische Analytik im Labor als engagierter und verlässlicher Partner etabliert. Als einer, der mitdenkt, vorausschaut, anpackt und genau dann da ist, wenn Sie ihn brauchen.



ARBEITSSICHERHEIT. IM MITTELPUNKT STEHT IMMER DER MENSCH



Schützen Sie Ihr wertvollstes Kapital: Ihre Mitarbeiter. Durch unsere Standards brauchen Sie kein Gemisch aus mehreren, eventuell gefährlichen Stoffen selbst herzustellen, sondern wählen das benötigte gebrauchsfertige Produkt aus unserem umfangreichen Katalog. Jedes Gebinde ist selbstverständlich mit allen Kennzeichnungen der aktuellen Gesetzgebung perfekt etikettiert.

Mit diesem „Outsourcing“ reduzieren Sie zudem Ihr gefährliches Abfallaufkommen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE HALTBARKEIT NACH DEM ERSTEN ÖFFNEN DER GEBINDE


Empfehlungen zum Umgang mit Chemikalien und Reagenzien

Das auf den Etiketten unserer Produkte vermerkte Haltbarkeitsdatum gibt an, bis zu welchem Termin Chemikalien oder Reagenzien in originalverschlossenen Gebinden mindestens haltbar sind. Die Haltbarkeit vor dem ersten Öffnen entspricht im Prinzip der Haltbarkeit nach dem Öffnen. Eine unsachgemäße Lagerung sowie äußere Einwirkungen können die Produktstabilität aber beeinträchtigen. Besonders auf folgende Faktoren ist daher zu achten:



LAGERTEMPERATUR

Vor allem organische Produkte neigen bei erhöhten Temperaturen zur Zersetzung. Wenn das Etikett oder Sicherheitsdatenblatt keinen anderen Hinweis gibt, empfehlen wir eine Lagerung bei 2 bis 25 °C.



LICHTEINWIRKUNG

Licht, besonders direktes Sonnenlicht, kann chemische Zersetzungsprozesse auslösen. Daher empfehlen wir eine Lagerung unter Lichtausschluss.



LUFTKONTAKT

Da Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit einiger Produkte beeinträchtigen, trägt das feste Verschließen von Gebinden sofort nach dem Gebrauch entscheidend zum Erhalt der Produktqualität bei.



VERUNREINIGUNGEN

Um das Verunreinigungsrisiko zu senken, sollte ein einmal entnommenes Produkt nicht wieder in das Originalgebinde zurückgeschüttet werden. Flüssige Reagenzien sollten zunächst in einer Menge, die dem jeweiligen Bedarf ungefähr entspricht, in ein anderes Gefäß umgegossen werden.

Detaillierte Empfehlungen, sowie Empfehlungen für die Verwendung bestimmter Produktgruppen (Lösemittel, Maßlösungen, Pufferlösungen, Säuren und Laugen, Feststoffen, Element-Standards, Leitfähigkeitsstandards) finden Sie auf unserer Website www.berndkraft.de im Downloadbereich.

Grundsätzlich gilt: Der Umgang mit Laborchemikalien und -reagenzien ist Fachpersonal mit Kenntnissen in guter Laborpraxis vorbehalten.

DAS BERND KRAFT®-ETIKETT NACH GHS



1	Kundenspezifische Daten	5	Gefahrenpiktogramme
2	Artikelbezeichnung	6	Gefahren- und Sicherheitshinweise
3	Artikelnummer	7	ADR-Daten
4	Unternehmensadresse		

HINWEIS:

Beachten Sie bitte, dass die auf dem Etikett angegebene Haltbarkeit des Produktes sich immer auf original verschlossene Gebinde bezieht, die unter sachgemäßen Bedingungen gelagert werden.



ABKÜRZUNGEN UND PIKTOGRAMME

Abkürzungen im Chemikalienrecht

AC	Article Category (Erzeugniskategorie)
CMR	Cancerogen, Mutagen und Reprotoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend)
ECHA	Europäische Chemikalien Agentur
ERC	Environmental Release Category (Umweltfreisetzungskategorie)
eSDB	erweitertes Sicherheitsdatenblatt (einschließlich Expositionsszenarien)
ES	ExpositionsSzenario
GHS	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globales harmonisiertes System zur Kennzeichnung und Etikettierung von Chemikalien)
PBT	Persistent, Bioakkumulierbar, Toxisch
vPvB	very Persistent, very Bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulierbar)
PC	Chemical Product Category (Produktkategorie)
PROC	Process Category (Prozesskategorie)
REACH	EU-Chemikalienverordnung 1907/2006/EG (REACH-Verordnung) Registration, Evaluation, Authorisation (and Restriction) of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung (und Beschränkung) chemischer Stoffe)
RMM	Risk Management Measures (Risiko Management Maßnahmen)
SDB	Sicherheitsdatenblatt
SU	Sector of Use (Industrie- /Verwendungssektor)
SVHC	Substances of Very High Concern (besonders besorgniserregende Stoffe)
UDS	Use Descriptor System, beschrieben im: "Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system" der Echa

Abkürzungen zu Arznei-Methodenbücher/Institutionen

ACS	American Chemical Society ("Reagent Chemicals")
ASTM	American Society for Testing and Materials
DEV	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
NIST	National Institute of Standards
Ph. Eur.	Europäisches Arzneibuch
VDLUFA	Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten

Allgemeine Abkürzungen

l	Liter
ml	Milliliter
kg	Kilogramm
g	Gramm
mg	Milligramm
µg	Mikrogramm
ppm	parts per million
D	Dichte 20/4 °C

Piktogramme



Diese Produkte sind maximal drei Monate haltbar. Ordern Sie deshalb bitte stets frisch!



Diese Produkte sind neu im Bernd Kraft®-Sortiment

VERPACKUNGSABKÜRZUNGEN

Flexibilität gehört zu unseren größten Stärken – und spiegelt sich deshalb auch konsequent im bedarfsgerechten Angebot an Verpackungslösungen wider.

In der folgenden Liste erhalten Sie einen Überblick über alle im Sortiment befindlichen Verpackungsschlüssel, -abkürzungen und die dazugehörige Verpackungsart.

Sollte Ihr Produkt nicht Ihrem Bedarf entsprechend im Katalog zu finden sein, sprechen Sie uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

VP-Schlüssel	VP-Größe	VP-Einheit	VP-Art-kurz	VP-Art-lang	Gewinde
.0000	0,1	l	Pfl	Plastikflasche	DIN 32
.0300	0,1	l	PFA	Perfluoralkoxyflasche - Mehrweggebinde	23 mm *
.0600	0,1	kg	Pfw	Plastikflasche, Weithals	DIN 60
.0700	0,1	l	Fl	Glasflasche	DIN 32
.0800	0,1	kg	Gl	Glasflasche, Weithals	DIN 40
.1000	0,25	l	Pfl	Plastikflasche	DIN 32
.1060	0,25	l	TNB	Twin-Neck-Bottle	24 mm *
.1300	0,25	l	PFA	Perfluoralkoxyflasche - Mehrweggebinde	23 mm *
.1600	0,25	kg	Pfw	Plastikflasche, Weithals	DIN 60
.1700	0,25	l	Fl	Glasflasche	DIN 32
.1800	0,25	kg	Gl	Glasflasche, Weithals	DIN 45W
.2000	0,5	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche	DIN 45
.2010	0,5	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.2060	0,5	l	TNB	Twin-Neck-Bottle	28 mm *
.2100	0,5	l	Sfs	Sicherheits-Plastikflasche schwarz	DIN 45
.2110	0,5	l	Sfs	Sicherheits-Plastikflasche schwarz, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.2300	0,5	l	PFA	Perfluoralkoxyflasche - Mehrweggebinde	33 mm *
.2301	0,5	l	PFA	Perfluoralkoxyflasche - Wiederbefüllung	33 mm *
.2600	0,5	kg	Pfw	Plastikflasche, Weithals	DIN 60
.2700	0,5	l	Fl	Glasflasche	DIN 45
.2800	0,5	kg	Gl	Glasflasche, Weithals	DIN 54W
.3000	1,0	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche	DIN 45
.3010	1,0	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche, mit Entgasungsverschluss	DIN 45

VP-Schlüssel	VP-Größe	VP-Einheit	VP-Art-kurz	VP-Art-lang	Gewinde
.3060	1,0	l	TNB	Twin-Neck-Bottle	28 mm *
.3100	1,0	l	Sfs	Sicherheits-Plastikflasche schwarz	DIN 45
.3110	1,0	l	Sfs	Sicherheits-Plastikflasche schwarz, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.3600	1,0	kg	Pfw	Plastikflasche, Weithals	DIN 80
.3700	1,0	l	Fl	Glasflasche	DIN 45
.3710	1,0	l	Fl	Glasflasche, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.3735	1,0	l	Fl	Glasflasche, Verschluss mit Septum	DIN 45
.3755	1,0	l	Fl	Glasflasche, Verschluss mit Septum, in Folie verschweißt	DIN 45
.3800	1,0	kg	Gl	Glasflasche, Weithals	DIN 54W
.4000	2,5	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche	DIN 45
.4010	2,5	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.4100	2,5	l	Sfs	Sicherheits-Plastikflasche schwarz	DIN 45
.4110	2,5	l	Sfs	Sicherheits-Plastikflasche schwarz, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.4600	2,5	kg	Pfw	Plastikflasche, Weithals	DIN 80
.4700	2,5	l	Fl	Glasflasche	DIN 45
.4710	2,5	l	Fl	Glasflasche, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.4750	2,5	l	Ufl	Glasflasche, ummantelt	DIN 45
.5000	5,0	l	Pka	Plastikkanister	ov 51
.5010	5,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 51
.5020	5,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung	ov 51
.5100	5,0	l	Sfs	Sicherheits-Plastikflasche schwarz	DIN 45
.5110	5,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 51
.5120	5,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung	ov 51
.5150	5,0	l	Pkb	Plastikkanister blau BAM mit Sichtstreifen	ov 51
.5200	5,0	l	Pkk	Kautex-Stapelkanister	31 mm *
.5300	5,0	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche	DIN 45
.5310	5,0	l	Sfl	Sicherheits-Plastikflasche, mit Entgasungsverschluss	DIN 45
.5350	5,0	l	FSfl	Sicherheits-Plastikflasche, fluoriert	DIN 45
.5400	5,0	l	Lc	Labcube®	31,5 mm *
.5500	5,0	l	Blk	Blechanister	42 mm *

VP-Schlüssel	VP-Größe	VP-Einheit	VP-Art-kurz	VP-Art-lang	Gewinde
.5600	5,0	kg	Pfw	Eimer-gelb, mit Poly-Flachbeutel-Einlage	210 mm *
.5900	5,0	l	Afl	Aluminiumflasche	DIN 45
.6000	10,0	l	Pka	Plastikkanister	ov 51
.6010	10,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 51
.6020	10,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung	ov 51
.6110	10,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 51
.6120	10,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung	ov 51
.6350	10,0	l	Blk	Blechkanister	60 mm *
.6400	10,0	l	Lc	Labcube®	31 mm *
.6600	10,0	kg	Pfw	Eimer-gelb, mit Poly-Flachbeutel-Einlage	290 mm *
.6700	10,0	l	Pkl	Plastikkanister mit UN-Zulassung, leitfähig	nv 61
.6800	diverse Größen		Tf	Tropfflasche	
.7000	20,0	l	Pka	Plastikkanister	ov 61
.7010	20,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 61
.7020	20,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung	ov 61
.7110	20,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 61
.7120	20,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung	ov 61
.7400	20,0	l	Pc	Polycube	31 mm *
.7500	25,0	kg	Psk	Polyethylensack im Karton	
.7600	25,0	kg	Ps	Polyethylensack	
.7700	25,0	l	Glst	Glasflasche in Styropor	DIN 70
.7900	25,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung	ov 61
.7910	25,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 61
.7950	25,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung	ov 61
.7960	25,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 61
.8010	30,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 61
.8020	30,0	l	Pka	Plastikkanister mit UN-Zulassung	ov 61
.8110	30,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung, mit Entgasungsverschluss	ov 61
.8120	30,0	l	Pkb	Plastikkanister blau mit UN-Zulassung	ov 61

VP-Schlüssel	VP-Größe	VP-Einheit	VP-Art-kurz	VP-Art-lang	Gewinde
.8500	30,0	l	Blk	Blechkanne	2" & ¾" TriSure Verschluss
.8600	20,0	l	Pkl	Plastikkanister mit UN-Zulassung, leitfähig	nv 61
.8800	600	l	IBC	Container	150 mm *
.8900	30,0	l	Ekm	Edelstahlskanne, Mehrweggebinde	2" & ¾" TriSure Verschluss
.8901	30,0	l	Ekm	Edelstahlskanne, Wiederbefüllung	2" & ¾" TriSure Verschluss
.9300	60,0	l	Pka	Plastikkanister, mit Verschluss QAA	ov 71
.9400	60,0	l	Pkb	Plastikkanister blau, mit Verschluss QAA	ov 71
.9450	60,0	l	Pkl	Plastikkanister, leitfähig	nv 71
.9600	500	l	Pt	Plastiktank auf Rohrbügelpalette	150 mm *
.9700	1000	l	IBC	Container	150 mm *
.9800	100	l	Pf	Plastikfass mit UN-Zulassung	S70 x 6 / S38 x 6
.9900	200	l	Pf	Plastikfass mit UN-Zulassung	S70 x 6 / S56 x 4
.9950	200	l	Pf	Plastikfass mit UN-Zulassung, Leitfähig	S70 x 6 / S56 x 4

* Größe der Einfüllöffnung

PREISE UND GÜLTIGKEIT

Jegliche Angaben in dieser Sortiments- und Preisliste sind mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammen getragen worden und beziehen sich auf den Stand bei Redaktionsschluss (02/2019).

Auf Grund der Vielzahl der Informationen lassen sich Fehler und Irrtümer nicht völlig ausschließen. Herausgeber und Produzent können daher für die Richtigkeit der Artikelbeschreibungen, Abbildungen und Preise keine Gewähr übernehmen. Für eventuelle Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Maßgebend sind die Angaben auf den Etiketten des Herausgebers, da diese laufend den aktuellen gesetzlichen Regelungen angepasst werden.

Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Preisstand des Erscheinungsdatums und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe der Sortiments- und Preisliste. Preisanpassungen während der Gültigkeit der Sortiments- und Preisliste behalten wir uns vor.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER:

BERND **KRAFT** GMBH
Postfach 120323
D-47123 Duisburg
Stempelstraße 6
D-47167 Duisburg
Telefon +49 203 5194-0
Telefax +49 203 5194-290
info@berndkraft.de
www.berndkraft.de

LAYOUT UND SATZ:

PROJEKT X GMBH
Kommunikation & Gestaltung
Oststraße 81
D-74072 Heilbronn
Telefon +49 7131 7655-0
info@projekt-x.de
www.projekt-x.de

BILDNACHWEIS:

PROJEKT X GMBH: 1
shutterstock: 4, 5, 6, 7, 16
Bernd Kraft GmbH: 6, 9



Programm Übersicht

HAUPTPROGRAMM

A	27
1. Ätzmittel	66
1.1 Makro- und Mikroätzung	66
1.2 Makro-Ätzung	67
1.3 Mikro-Ätzung	68
1.4 Säuren in Lösungsmitteln	70
B	72
C	95
D	118
E	134
1. Ethanol	147
1.1 Ethanol unvergällt	147
1.2 Ethanol vergällt	149
F	155
G	163
H	166
I	173
K	181
1. Kalibriersets	181
2. Kalilauge in Wasser	181
3. Kalilauge in Lösemitteln	187
3.1 Kalilauge in Ethanol	187
3.2 Kalilauge in Methanol	189
3.3 Kalilauge in 2-Propanol	191
L	229
1. Lösemittelgemische	232
1.1 Lösemittel / Wasser-Gemische	232
1.2 Lösemittel / Säure-Gemische	233
1.3 Lösemittel / Lösemittel-Gemische	234
1.4 Lösemittelgemische gemäß DIN	238
1.5 Lösemittelgemische gemäß ASTM	240
M	241
N	256
O	313

HAUPTPROGRAMM

P	317
1. Prüflüssigkeiten	340
1.1 FAM-Prüflüssigkeiten	340
1.2. Standardisierte Referenzflüssigkeiten	341
1.2.1 Standardisierte Referenzflüssigkeit für Kraftstoffe ohne Sauerstoffverbindung gemäß DIN ISO 1817:2008 und ASTM D471-06	341
1.2.2 Standardisierte Referenzflüssigkeit für Kraftstoffe mit Sauerstoffverbindung gemäß DIN ISO 1817:2008	342
1.3 Referenzflüssigkeiten für weitere Betriebsstoffe gemäß DIN ISO 1817:2008	342
1.4 Prüflüssigkeiten gemäß DIN 55457-1:2000-06	343
1.5 Prüflüssigkeiten zur Prüfung von Polymerwerkstoffen, Kautschuk und Elastomeren nach DIBt	343
1.6 Prüflüssigkeiten für die Automobil- und die Automobilzuliefererindustrie	345
2. Pufferlösungen	347
2.1 Gradzahlige Pufferlösungen ungefärbt	347
2.2 Gradzahlige Pufferlösungen gefärbt	350
2.3 XS-Puffer-Boxen	353
2.3.1 XS-Puffer-Boxen ungefärbt	353
2.3.2 XS-Puffer-Boxen gefärbt	354
2.3.3 XS-Puffer-Boxen pH Sets	355
2.4 Referenz-Pufferlösungen nach DIN 19266, stabilisiert	356
2.5 Technische Pufferlösungen nach DIN 19267, stabilisiert	358
2.6 Pufferlösungen nach Ph. Eur. Kap. 2.2.3	360
2.7 Pufferlösungen für die Komplexometrie	360
2.8 Pufferlösungen - besondere Formulierungen	363
Q	369
R	372
1. Reagenzien für Färbungen	372
2. Reinigungslösungen	373
S	375
T	437
1. TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) - Lösungen	445
U	453
V	454
W	456
1. Wasser	456
1.1 Wasser für die Chromatographie	456
1.2 Standard-Wassersorten	456
1.3 Wasser für die Kieselsäurebestimmung	456
1.4 Wasser für TOC-Bestimmungen	457
1.5 Zubereitungen mit genormten Salzbestandteilen	457
X	463
Z	465

STANDARDS

1. Standards für die Elementanalytik	474
1.1 AAS-Matrixmodifizier und Standards	474
1.1.1 AAS-Matrix-Matrixmodifizier für die Graphitofen-AAS	474
1.2 AAS-Standards	475
1.3 AAS-Konzentrate 5,000 g/l	486
1.4 AAS-Konzentrate 10,000 g/l	490
1.5 ICP-Standards	492
1.6 ICP-Konzentrate 10,000 g/l	507
1.7 Multielement-Standards	516
1.7.1 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 1000 mg/l	516
1.7.2 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 100 mg/l	517
1.7.3 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 10 mg/l	518
1.7.4 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 1 mg/l	518
1.7.5 Multielement-Standardlösungen mit Elementen unterschiedlicher Konzentration	518
1.7.6 Multielement-Standardlösungen nach Norm	526
1.7.6.1 Multielement-Standardlösungen gemäß DEV	526
1.7.6.2 Multielement-Standardlösungen gemäß EPA	526
2. Standards für die Ionenchromatographie (IC)	527
2.1 Anionen-Standards für die IC	527
2.2 Kationen-Standards für die IC	530
2.3 Multi-Ionenstandards für die IC	532
3. Standardlösungen für Summenparameter	
AOX, CSB, TIC und TOC	535
4. Ionen-Standardlösungen	
für Photometrie und ISE	542
4.1 Aluminium-Standardlösungen	542
4.2 Fluorid-Standardlösungen	544
4.3 Flußsäure-Standardlösungen	547
4.4 Kalium-Standardlösungen	548
4.5 Phosphor-Standardlösungen	552
4.6 Silikat-Standardlösungen	552
4.7 Silicium Kalibrier- und Standardlösungen	553
4.8 Stickstoff Kalibrier- und Standardlösungen	555
4.9 Sulfat-Standardlösungen	555
5. Farbzahl- und Trübungs-Standards	556
5.1 Platin/Cobalt (Pt/Co)-Standard-Vergleichslösungen Hazen Colour Standards gemäß EN ISO 6271-1:2004	556
5.2 EBC-Standards zur Bestimmung der Farbstärke von Bier und Bierwürze	559
5.3 Gardner Farbstandards Farbzahl gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)	559
5.4 Formazin-Standardsuspensionen	561
6. Gefrierpunkt-Standardlösungen	564
6.1 Gefrierpunkt-Standardlösungen gemäß EN ISO 5764:2009	564
6.2 Sonstige Gefrierpunkt-Standardlösungen	565
7. Leitfähigkeits-Standardlösungen	566
7.1 Leitfähigkeits-Standardlösungen gemäß EN 27888	566
7.2 Leitfähigkeitsstandards - Klassische Reihe Rückführbar auf NIST - Zertifiziertes Referenzmaterial Maximale Abweichung $\pm 1\%$ Standardisiert für 25 °C	567
7.3 Leitfähigkeitsstandards - Premium Reihe Rückführbar auf NIST - Zertifiziertes Referenzmaterial Maximale Abweichung $\pm 1\%$ Standardisiert für 25 °C	567
7.4 Spezielle Standards Leitfähigkeits-Standardlösungen aus KCl in Wasser/2-Propanol Maximale Abweichung $\pm 2\ \mu\text{S}/\text{cm}$ Standardisiert für 25 °C	570
8. Alkohol-Kalibrationslösungen	571
9. Stickstoffstandards	572
10. Schwefel-Standardlösungen für die Mineralölanalytik	574
11. Referenzzöle gemäß DIN ISO 1817:2008-08	576

REAGENZIEN

FÜR ANALYSATOREN

1. ABB-Analysatoren	578
1.1 ABB Silikat Monitor 8241	578
2. Analytik Jena	579
2.1 Analytik Jena contrAA	579
2.2 Analytik Jena Multi N/C pharma HS	579
3. astro	580
4. Compur	581
5. Donor	581
6. EcaMon	582
6.1 EcaMon 105	582
7. Foss	582
8. Hach-Lange Analysatoren	582
9. Polymetron	584
9.1 Polymetron 8810 Alkalinität (TA und TAC) 0 - 500 mg/l CaCO ₃	584
9.2 Polymetron 8810 ISE Ammonium	585
9.3 Polymetron 8810 Ammonium 1 - 20 mg/l Abwasser	586
9.4 Polymetron 8810 Nitrat Abwasser	586
9.5 Polymetron 8810 Phosphat 0 - 5 mg/l Abwasser	587
9.6 Polymetron 8810 Phosphat 5 - 100 mg/l Abwasser	588
9.7 Polymetron 8890 Silkostat	589
9.8 Polymetron 8891 Silkostat	589
9.9 Polymetron 8892 Phosphamat	590
9.10 Polymetron 9097 und 8895 Silkostat	590
9.11 Polymetron 9210 Silica-Analyzer	591
9.12 Polymetron 9210 Silkostat	592
10. Metrohm	592
11. Skalar-Analysatoren	632
12. Orion	633

ANALYSEN-REAGENZIEN GEMÄSS PH. EUR.

1. Allgemeine Reagenzien	636
1.1 Reagenzien gemäß Kapitel 4.1.1.....	636
1.2 Standardlösungen gemäß Kapitel 4.1.2.....	678
1.3 Sonstige Gemische.....	683
2. Pufferlösungen gemäß Kapitel 2.2.3	690
2.1 Pufferlösungen	690
3. Gemische zur Färbung von Flüssigkeiten gemäß Kapitel 2.2.2	691
4. Leitfähigkeits-Standards gemäß Kapitel 2.2.38	700
5. System Suitability Test Set für TOC-Analysatoren, Kapitel 2.2.44	700
6. Pufferlösungen gemäß Kapitel 4.1.3	700
7. Volumetrische Lösungen gemäß Kapitel 4.2.2	702
8. Gemische zur Bestimmung der Wirkstofffreisetzung	717
8.1 Acetat-Pufferlösungen	717
8.2 Phosphat-Pufferlösungen	717
8.3 Künstliche Säfte	719

ELUENTEN

1. Eluenten für die HPLC	722
1.1 Schwefelsäure-Eluenten	722
1.2 Eluenten-Gemische für die HPLC	722
2. Eluenten für die IC	724
2.1 Eluent-Konzentrate für die IC	724
2.2 Eluenten-Gemische für die IC	726

DEV-REAGENZIER

DEV C2 Bestimmung der Trübung.....	731
DEV C6 Bestimmung der Redoxspannung.....	731
DEV D2 Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik, Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse.....	732
DEV D3 Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik, Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse ..	735
DEV D4 Bestimmung von Fluorid	739
DEV D5 Bestimmung der Sulfat-Ionen	740
DEV D6 (seit 88.Lieferung 2013 ungültig) Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mit der kontinuierlichen Fließanalytik ...	742
DEV D7 Bestimmung von Cyaniden in gering belastetem Wasser mit Ionenchromatographie oder potentiometrischer Titration.....	745
DEV D9 Photometrische Bestimmung von Nitrat.....	749
DEV D10 Bestimmung von Nitrit spektrometrisch	751
DEV D11 Bestimmung von Phosphor photometrisch	752
DEV D13-1 Bestimmung von Cyaniden.....	754
DEV D13-2 Bestimmung von Cyaniden.....	757
DEV D17 Bestimmung von Borat-Ionen	758
DEV D20 Bestimmung von gelösten Anionen , mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie.....	760
DEV D21 Photometrische Bestimmung von gelöster Kieselsäure	761
DEV D24 Photometrische Bestimmung von Chrom (VI)	764
DEV D28 Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden (CFA/FIA).....	766
DEV D31 Bestimmung von Chlorid (CFA/FIA).....	768
DEV D34 Bestimmung von gelöstem Bromat.....	770
DEV D41 Bestimmung von Chrom(IV) - Verfahren mittel FließAnalytik und spektrometrischer Detektion.....	772
DEV D45 Bestimmung von Orthophosphat, und Gesamtphosphor (FIA)	773
DEV D46 Bestimmung von Orthophosphat, und Gesamtphosphor (CFA).....	777
DEV D48 Bestimmung von gelöstem Bromat, Verfahren mittels IC und PCR	781
DEV E1 Bestimmung von Eisen	783
DEV E3 Bestimmung von Calcium und Magnesium, kompleximetrisch.....	785
DEV E5-1 Bestimmung von Ammonium-Stickstoff, photometrisch.....	785
DEV E5-2 Bestimmung von Ammonium-Stickstoff, maßanalytisch	786
DEV E12 Bestimmung von Quecksilber.....	789
DEV E22 Bestimmung von Titan.....	792
DEV E23 Bestimmung von Ammonium-Stickstoff (CFA/FIA).....	793
DEV E25 Bestimmung von Aluminium, mittels Atomabsorptionsspektrometrie.....	797
DEV E30 Bestimmung von Aluminium,, photometrisch	798
DEV F13 Bestimmung von Organozinnverbindungen - Verfahren mittels Gaschromatographie	799
DEV G4-1 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, titrimetrisch	801
DEV G4-2 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, kolorimetrisch	802
DEV G21 Bestimmung des gelösten Sauerstoffs,, iodometrisches Verfahren.....	803
DEV H3 Bestimmung von TOC und DOC	805
DEV H11 Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs, (Verfahren nach Aufschluss mit Selen).....	807
DEV H14 Bestimmung absorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX).....	808
DEV H16 Bestimmung des Phenol-Index.....	810
DEV H23-1 Bestimmung methylenblauaktiver anionischer Substanzen	812
DEV H23-2 Bestimmung bismutaktiver Substanzen, (nichtionische Tenside).....	813
DEV H25 (Vorschlag 1989) Bestimmung der ausblasbaren, organisch, gebundenen Halogene (POX)	816
DEV H27 Bestimmung des gesamt , gebundenen Stickstoffs (TNb).....	817
DEV H28 Bestimmung von gebundenem Stickstoff, Verfahren nach Reduktion mit Devardascher Legierung, und katalytischem Aufschluss 818	
DEV H33 Bestimmung suspendierter Stoffe.....	820

DEV-REAGENZEN

DEV H34 Bestimmung von Stickstoff, Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden	820
DEV H37 Bestimmung des Phenol-Index (FIA/CFA).....	821
DEV H41 Bestimmung des CSB über 15 mg/l.....	824
DEV H43 Bestimmung des CSB, Kurzzeitverfahren	826
DEV H44 Bestimmung des CSB, im Bereich 5 bis 50 mg/l	828
DEV H51 Bestimmung des BSB, Verdünnungs- und Impfverfahren.....	829
DEV H52 Bestimmung des BSB, Verfahren für unverdünnte Proben	831
DEV H57 Bestimmung löslicher Silicate, (FIA/CFA)	833
DEV K22 Nachweis und Zählung von Legionellen.....	835
DEV L30 Nicht akut giftige Wirkung von Abwasser gegenüber Daphnien	835
DEV S9 Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs CSB in Schlamm und Sedimenten	838
DEV T6 Bestimmung der akuten Toxizität von Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio).....	839

VERPACKUNGEN UND ZUBEHÖR

1. Kunststoff-Flaschen für Flüssigkeiten	842
2. Kunststoff-Kanister für Flüssigkeiten.....	843
3. Kunststoff-Flaschen für Feststoffe.....	843
4. Glasflaschen für Flüssigkeiten	844
5. Glasflaschen für Feststoffe.....	844
6. Transportverpackungen / Fallschutzverpackungen.....	844
6.1 Styroporboxen	844
6.2 Gefahrgutkartons	845
7. Zubehör	845

Aceton GC mind. 99,8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Rückstandsanalyse		Gefahr 	19126.4700	2,5 l	FI	54,00	45,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-64-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Aceton mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse getrocknet (max. 0,01 % H ₂ O)		 	20071.3700	1,0 l FI		39,00	31,20	
			20071.4700	2,5 l FI		78,00	62,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-64-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Aceton mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	07021.2000	0,5 l	Sfl	17,50	14,00	
			07021.3000	1,0 l	Sfl	25,50	20,40	17,35
			07021.3700	1,0 l	Fl	27,00	21,90	
			07021.4000	2,5 l	Sfl	44,50	35,60	30,50
			07021.4700	2,5 l	Fl	46,00	36,80	
			07021.5300	5,0 l	Sfl	78,00	62,50	
			07021.8500	25,0 l	Blk	225,00	180,00	
			07021.8900	25,0 l	Ekm	245,00	196,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	67-64-1					
ADR/RID	3		1090					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Aceton mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	07020.3000	1,0 l	Sfl	22,00	18,20	15,50
			07020.4000	2,5 l	Sfl	38,60	32,00	26,90
			07020.4700	2,5 l	Fl	40,10	33,10	
			07020.5300	5,0 l	Sfl	69,60	57,70	
			07020.8500	25,0 l	Blk	195,00	162,00	
			07020.8900	25,0 l	EkM	202,00	167,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-64-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Aceton mind. 98,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr  	19514.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,30	
			19514.4000	2,5 l	Sfl	37,50	31,00	
			19514.5300	5,0 l	Sfl	66,60	55,20	
			19514.8500	25,0 l	Blk	186,60	155,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	67-64-1					
ADR/RID	3		1090					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Aceton mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	13455.3000	1,0 l	Sfl	14,70	12,40	
			13455.4000	2,5 l	Sfl	29,50	24,60	
			13455.5300	5,0 l	Sfl	46,60	38,80	
			13455.8500	25,0 l	Blk	146,00	121,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-64-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Acetonlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Acetonlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		24669.3700	1,0 l FI		67,90	56,20	
Lagerklasse	12						

Gemische mit Aceton		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Lösemittelgemische“		diverse					

Acetonitril LC-MS mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Acetonitril LC-MS mind. 99,9 %		Gefahr  	22470.4700	2,5 l	FI	207,75	174,95	147,75
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-05-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1648					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Acetonitril HPLC mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gradient grade		Gefahr 	12470.4700	2,5 l	FI	119,50	99,50	84,50
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-05-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1648					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Acetonitril HPLC, UV-IR mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
isocratic grade		Gefahr 	12420.4700	2,5 l	FI	99,50	82,50	70,00
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-05-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1648					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Acetonitril mind. 99,7 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27388.3700	1,0 l	FI	65,00	54,00	
			27388.4700	2,5 l	FI	135,00	112,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-05-8	Ph. Eur.-Nr. 1000700				
ADR/RID	3	UN-Nummer	1648					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ph. Eur.-Nr. 1000700

Acetonitril mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	20001.4700	2,5 l	FI	78,00	64,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-05-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1648					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Acetophenon		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Achtung	25163.0000	0,1 l	Pfl	17,50	14,50	
			25163.2000	0,5 l	Sfl	26,00	21,50	
			25163.3000	1,0 l	Sfl	45,00	37,50	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	98-86-2	WGK	1			
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P301+P312-P337+P313-P330-P501							

Acetylaceton		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	14513.0700	0,1 l	FI	26,50	21,95	
			14513.2700	0,5 l	FI	89,50	74,50	
			14513.3700	1,0 l	FI	175,00	145,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	123-54-6					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2310					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H311+H331							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

Acetylaceton		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr	19626.1700	0,25 l FI		30,00	24,80	
			19626.2700	0,5 l FI		40,30	33,60	
			19626.3700	1,0 l FI		66,50	55,20	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	123-54-6					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2310					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H311+H331							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

Acetylacetonlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		11955.3100	1,0 l	Sfs	65,00	52,00	
geeignet zur Calciumbestimmung		11955.4100	2,5 l	Sfs	112,00	89,50	
Lagerklasse	12						

Acetylacetonlösung R 1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur. siehe „Reagenzien Ph.Eur.“		18410					

Acetylacetonlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
2 ml Acetylaceton + 150 g Ammoniumacetat + 1 ml Ammoniak-Lösung 25 %/l zur Formaldehyd-Bestimmung		15425.3000	1,0 l	Sfl	61,50	49,20	
		15425.4000	2,5 l	Sfl	97,20	81,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				



ADF-Lösung (Detergentienlösung sauer)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß VDLUFA Methodenbuch, Band III, Bestimmung der Säure-Detergenzien-Faser (ADF)		Gefahr ☠ ☠	22305.3000	1,0 l Sfl		68,80	57,20	
			22305.4000	2,5 l Sfl		120,40	99,60	
			22305.5400	5,0 l Lc		202,30	168,00	
			22305.6400	10,0 l Lc		334,60	277,90	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1760					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H290-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P501							

Adipinsäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Adipinsäure mind. 99 %		Achtung ⚠	27227.2600	0,5 kg Pfw		26,75	22,25	
			27227.3600	1,0 kg Pfw		44,00	36,50	
CAS-Nummer	124-04-9	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Detergentienlösung neutral		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „NDF-Lösung“		04028					

Aktivkohle		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gepulvert		26274.0600	0,1 kg Pfw		26,10	21,70	
		26274.1600	0,25 kg Pfw		39,30	32,40	
		26274.2600	0,5 kg Pfw		67,80	56,10	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7440-44-0				

Aktivkohle		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst gepulvert		21437.0600	0,1 kg Pfw		20,60	17,50	
		21437.3600	1,0 kg Pfw		75,00	62,50	
		21437.5600	5,0 kg Pfw		295,00	245,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7440-44-0				

Alkaliblau 6 B (C.I. 42750)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Säure-Base-Indikator		Achtung ⚠	11918.0801	0,01 kg Gl		33,60	27,90	
			11918.0802	0,025 kg Gl		56,90	47,10	
			11918.0800	0,1 kg Gl		170,80	141,80	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	30586-13-1	WGK	2			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Alkaliblau 6 B-Lösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 96 % vergällt für die Säure-Base-Titration		Gefahr ☠ ☠	24631.0700	0,1 l Fl		36,00	29,90	
			24631.2700	0,5 l Fl		49,00	40,75	
			24631.3700	1,0 l Fl		70,00	58,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1170					
ADR/RID	3	WGK	1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Alkaliblau-Indikatorlösung 0,02 %

in Toluol / Ethanol 2 : 3 gemischt
geeignet zur Bestimmung der Neutralisations- und
Verseifungszahl

Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Gefahr 	03025.2700	0,5 l FI		42,40	35,20	
	03025.3700	1,0 l FI		60,50	50,20	
	03025.4700	2,5 l FI		108,70	90,00	

Lagerklasse	3	UN-Nummer	1993
ADR/RID	3	WGK	2
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H225-H315-H319-H361d-H336-H373-H304		
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501		

Alkylbenzoldimethylammoniumchlorid mind. 95 %

(Benzalkoniumchlorid)

Gefahr	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
	20237.0800	0,1 kg GI		28,20	23,40	
	20237.1800	0,25 kg GI		50,70	42,00	

Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	8001-54-5
ADR/RID	8	UN-Nummer	2923
Verpackungsgruppe	II	WGK	2
H-Sätze	H302+H312-H314-H410		
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310		

Alkylbenzoldimethylammoniumchloridlösung 50 %

(Benzalkoniumchloridlösung)
zur Synthese

Gefahr	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
	18738.2700	0,5 l FI		39,50	32,80	
	18738.3700	1,0 l FI		65,00	54,00	
	18738.4700	2,5 l FI		115,00	96,00	
	18738.5020	5,0 l Pka		215,00	178,50	

Lagerklasse	8 A	UN-Nummer	1760
ADR/RID	8	WGK	2
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H302-H314-H400		
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501		

N-Allylthioharnstoff

zur Synthese

Gefahr	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
	21438.0601	0,025 kg Pfw		30,50	24,40	
	21438.0602	0,05 kg Pfw		46,30	37,10	
	21438.0600	0,1 kg Pfw		91,10	73,40	

Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	109-57-9
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811
Verpackungsgruppe	III	WGK	2
H-Sätze	H301		
P-Sätze	P264-P301+P310-P330-P321-P405-P501		

N-Allylthioharnstofflösung 20 g/l

in Wasser
Nitritifikationshemmer für BSB

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
24371.3000	1,0 l Sfl		66,00	54,80	
24371.5020	5,0 l Pka		189,70	157,80	
24371.6020	10,0 l Pka		313,00	260,00	

Lagerklasse	12	WGK	1

Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat

zur Analyse, ACS

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20346.2600	0,5 kg Pfw		47,10	39,30	
20346.3600	1,0 kg Pfw		79,00	65,70	
20346.5600	5,0 kg Pfw		315,00	261,00	

Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-26-1
		WGK	1



Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			20345.2600	0,5 kg	Pfw	44,00	36,50	
			20345.3600	1,0 kg	Pfw	74,00	61,50	
			20345.5600	5,0 kg	Pfw	295,00	245,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-26-1	WGK	1			

Aluminiumchlorid wasserfrei mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese sublimiert, gepulvert		Gefahr	22809.0800	0,1 kg	Gl	19,90	16,50	
			22809.2800	0,5 kg	Gl	34,40	28,70	
		22809.3800	1,0 kg	Gl	55,50	46,30		
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7446-70-0					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1726					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Aluminiumchlorid-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse kristallin		Achtung 	15180.1600	0,25 kg	Pfw	21,00	17,30	
			15180.2600	0,5 kg	Pfw	23,80	19,90	
			15180.3600	1,0 kg	Pfw	41,70	34,70	
			15180.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	119,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-13-6	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Aluminiumchlorid-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst kristallin		Achtung	15179.3600	1,0 kg	Pfw	34,70	28,50	
			15179.5600	5,0 kg	Pfw	109,50	91,00	
			15179.6600	10,0 kg	Pfw	169,00	140,00	
			15179.7500	25,0 kg	Psk	336,00	279,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-13-6	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Aluminiumchlorid-Hexahydratlösung 104,61 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Zucker-Bestimmung			Achtung	10283.3000	1,0 l Sfl	56,00	44,80	
				10283.5020	5,0 l Pka	112,00	93,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	2581					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Aluminiumhydroxid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		20347.1600	0,25 kg	Pfw	37,95	31,30	
		20347.2600	0,5 kg	Pfw	60,50	50,25	
		20347.3600	1,0 kg	Pfw	98,60	81,95	
		20347.5600	5,0 kg	Pfw	319,95	264,95	
Lagerklasse	13						

Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS				20350.2600	0,5 kg	Pfw	30,80	25,60	
				20350.3600	1,0 kg	Pfw	44,00	36,50	
				20350.5600	5,0 kg	Pfw	154,70	128,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-24-9	WGK	1				

Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			20349.1600	0,25 kg	Pfw	13,70	11,30	
			20349.2600	0,5 kg	Pfw	21,50	17,50	
			20349.3600	1,0 kg	Pfw	35,10	30,00	
			20349.5600	5,0 kg	Pfw	122,60	102,80	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-24-9	WGK	1			

Aluminiumnitrat-Nonahydrat mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Achtung 	22852.0600	0,1 kg	Pfw	36,20	30,00	
			22852.2600	0,5 kg	Pfw	79,00	65,50	
			22852.3600	1,0 kg	Pfw	145,90	124,10	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7784-27-2					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1438					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H315-H319							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P305+P351+P338-P501							

Aluminiumnitrat-Nonahydrat mind. 95 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	22851.2600	0,5 kg	Pfw	38,50	32,00	
kristallin			22851.3600	1,0 kg	Pfw	64,00	53,00	
			22851.5600	5,0 kg	Pfw	225,00	187,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7784-27-2					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1438					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H315-H319							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P305+P351+P338-P501							

Aluminiumoxid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		20800.2600	0,5 kg	Pfw	66,00	54,80	
		20800.3600	1,0 kg	Pfw	93,70	75,00	
		20800.5600	5,0 kg	Pfw	328,00	272,00	
		20800.7500	25,0 kg	Psk	1149,00	954,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1344-28-1				

Aluminiumsulfat-18-hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	25170.2600	0,5 kg	Pfw	92,50	76,75	
			25170.3600	1,0 kg	Pfw	132,00	109,50	
			25170.5600	5,0 kg	Pfw	462,00	383,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-31-8	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Aluminiumsulfat-18-hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	10305.1600	0,25 kg	Pfw	22,80	18,90	
kristallin			10305.2600	0,5 kg	Pfw	32,60	27,10	
			10305.3600	1,0 kg	Pfw	46,60	38,80	
			10305.4600	2,5 kg	Pfw	93,20	77,10	
			10305.5600	5,0 kg	Pfw	163,00	135,10	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-31-8	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Aluminiumsulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
300 g Al ₂ (SO ₄) ₃ * 18 H ₂ O/ zur Blauzahl-Bestimmung			01636.3000	1,0 l	Sfl	39,50	32,80	
			01636.5000	5,0 l	Pka	107,00	88,00	
			01636.6000	10,0 l	Pka	175,00	146,00	
			01636.7000	20,0 l	Pka	289,00	240,00	
Lagerklasse H-Sätze P-Sätze	12 H318 P280-P305+P351+P338-P310	WGK	1					

Ameisensäure 98 - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	05314.2010	0,5 l	Sfl	20,20	16,80	
			05314.3010	1,0 l	Sfl	32,90	27,40	
			05314.4010	2,5 l	Sfl	68,30	56,70	
			05314.5310	5,0 l	Sfl	112,00	93,10	
			05314.6010	10,0 l	Pka	186,90	155,20	
			05314.7910	25,0 l	Pka	406,50	341,80	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-18-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1779					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H331-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ameisensäure 98 - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	05311.3010	1,0 l	Sfl	30,00	24,80	
			05311.4010	2,5 l	Sfl	63,90	53,00	
			05311.5115	5,0 l	Sfl	104,80	87,20	
			05311.6010	10,0 l	Pka	172,60	143,10	
			05311.7910	25,0 l	Pka	380,00	316,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-18-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1779					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H331-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ameisensäure 98 - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Gefahr   	20066.4010	2,5 l	Sfl	24,40	20,30	
			20066.5310	5,0 l	Sfl	40,90	33,90	
			20066.6010	10,0 l	Pka	69,60	57,70	
			20066.7910	25,0 l	Pka	148,50	123,70	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-18-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1779					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H331-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ameisensäure 90 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	19186.3000	1,0 l	Sfl	61,70	51,70	
Abweichung max. ± 0,15 %		 	19186.4000	2,5 l	Sfl	108,00	89,50	
D (20 °C) = 1,20419 - 1,20470 g/ml			19186.5020	5,0 l	Pka	178,00	147,50	
gemäß EN ISO 307:2007								
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1779					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 90 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	05312.3000	1,0 l	Sfl	56,20	46,80	
Abweichung max. ± 0,2 %			05312.4000	2,5 l	Sfl	98,00	81,50	
			05312.5020	5,0 l	Pka	162,00	134,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1779					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 89,75 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Abweichung max. ± 0,05 % zur Viskositätsbestimmung		Gefahr 	10147.3000	1,0 l Sfl		76,00	63,00	
			10147.4000	2,5 l Sfl		108,00	89,50	
			10147.5020	5,0 l Pka		178,00	147,50	
			10147.7020	20,0 l Pka		512,00	425,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1779 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20142.3000	1,0 l Sfl		36,00	29,90	
			20142.4000	2,5 l Sfl		71,50	59,30	
			20142.5300	5,0 l Sfl		124,00	103,00	
Lagerklasse	6.1 C	UN-Nummer WGK	3412 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05412.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			05412.5300	5,0 l	Sfl	110,00	91,50	
			05412.6020	10,0 l	Pka	182,00	151,00	
			05412.7020	20,0 l	Pka	298,00	247,50	
Lagerklasse	6.1 C	UN-Nummer WGK	3412 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	05310.4000	2,5 l	Sfl	47,00	39,00	
			05310.5020	5,0 l	Pka	67,00	55,50	
			05310.6020	10,0 l	Pka	105,00	84,00	
			05310.7900	25,0 l	Pka	185,00	148,00	
Lagerklasse	6.1 C	UN-Nummer WGK	3412 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 60 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	21418.3000	1,0 l Sfl		77,50	64,00	
			21418.5300	5,0 l Sfl		117,50	97,50	
			21418.6020	10,0 l Pka		167,80	139,90	
			21418.7020	20,0 l Pka		269,25	223,60	
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	3412 1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr  	21419.3000	1,0 l	Sfl	77,50	64,00	
			21419.5300	5,0 l	Sfl	117,50	97,50	
			21419.6020	10,0 l	Pka	167,80	139,90	
			21419.7020	20,0 l	Pka	269,25	223,60	
ADR/RID	8	UN-Nummer	3412					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	05483.3000	1,0 l	Sfl	71,50	59,50	
			05483.5300	5,0 l	Sfl	108,50	90,00	
			05483.6020	10,0 l	Pka	155,00	128,50	
			05483.7020	20,0 l	Pka	248,00	206,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	3412					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr  	21248.5300	5,0 l	Sfl	61,00	48,80	
			21248.6020	10,0 l	Pka	77,25	64,25	
			21248.7900	25,0 l	Pka	134,95	111,95	
ADR/RID	8	UN-Nummer	3412					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 24 - 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	05407.3000	1,0 l	Sfl	71,50	59,50	
			05407.5300	5,0 l	Sfl	108,50	90,00	
			05407.6020	10,0 l	Pka	155,00	128,50	
			05407.7020	20,0 l	Pka	248,00	206,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	3412					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ameisensäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	20143.3000	1,0 l	Sfl	71,50	59,50	
			20143.5300	5,0 l	Sfl	108,50	90,00	
			20143.6020	10,0 l	Pka	155,00	128,50	
			20143.7900	25,0 l	Pka	248,00	206,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	3412					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Amidoschwefelsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung ⚠	15182.0600	0,1 kg	Pfw	20,60	17,10	
			15182.1600	0,25 kg	Pfw	29,50	24,50	
			15182.2600	0,5 kg	Pfw	41,90	34,70	
			15182.3600	1,0 kg	Pfw	60,00	51,00	
			15182.4600	2,5 kg	Pfw	105,00	87,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	5329-14-6					
ADR/RID	8		2967					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H315-H319-H412							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Amidoschwefelsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
reinst		Achtung	15181.3600	1,0 kg	Pfw	18,00	14,95		
			15181.5600	5,0 kg	Pfw	63,00	52,50		
			15181.6600	10,0 kg	Pfw	99,50	82,50		
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	5329-14-6						
ADR/RID	8		2967						
Verpackungsgruppe	III		1						
H-Sätze	H315-H319-H412								
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313								

Amidoschwefelsäurelösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
technisch		Achtung ⚠	21417.3000	1,0 l	Sfl	41,00	34,00		
			21417.4000	2,5 l	Sfl	58,00	48,00		
			21417.5020	5,0 l	Pka	82,00	68,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3265						
ADR/RID	8		1						
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H315-H319								
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313								

Amidoschwefelsäurelösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse		Achtung	13649.3000	1,0 l	Sfl	39,50	32,50		
			13649.4000	2,5 l	Sfl	56,50	45,00		
Lagerklasse	12	WGK	1						
H-Sätze	H315-H319								
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313								

Amidoschwefelsäurelösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
reinst		Achtung	16761.3000	1,0 l	Sfl	38,00	31,60		
			16761.4000	2,5 l	Sfl	54,30	43,50		
Lagerklasse	12	WGK	1						
H-Sätze	H315-H319								
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313								

Amidoschwefelsäurelösung 100 g/l				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse				12333.3000	1,0 l	Sfl	39,50	32,50	
				12333.4000	2,5 l	Sfl	56,50	45,00	
				12333.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Ammoniaklösung 32 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	20069.3710	1,0 l	FI	27,40	22,70	
			20069.4710	2,5 l	FI	48,20	40,10	
			20069.5010	5,0 l	Pka	83,00	69,00	
			20069.6010	10,0 l	Pka	144,00	115,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2672 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314-H335-H400							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

Ammoniaklösung 32 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	20070.5010	5,0 l Pka		74,80	62,40	
			20070.6010	10,0 l Pka		132,50	109,70	
			20070.7910	25,0 l Pka		265,00	219,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2672 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314-H335-H400							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

Ammoniaklösung 28 - 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	22661.2710	0,5 l FI		23,50	19,50	
			22661.3710	1,0 l FI		33,50	27,80	
			22661.4710	2,5 l FI		67,00	55,60	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2672					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	1004700			
H-Sätze	H290-H314-H335-H400							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

Ammoniaklösung 25 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	06012.3010	1,0 l	Sfl	19,75	16,50	13,95
			06012.4010	2,5 l	Sfl	34,95	28,95	
			06012.5010	5,0 l	Pka	66,50	55,25	
			06012.6010	10,0 l	Pka	119,75	99,75	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2672 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314-H335-H400							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

Ammoniaklösung 25 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	06010.3010	1,0 l	Sfl	17,30	14,50	12,25
			06010.4010	2,5 l	Sfl	31,25	25,95	
			06010.5010	5,0 l	Pka	53,30	44,25	
			06010.6010	10,0 l	Pka	87,60	72,75	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2672					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H335-H400							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

Ammoniaklösung 25 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr ☠️ ⚠️	06110.5010	5,0 l Pka		20,50	16,75	
			06110.6010	10,0 l Pka		30,30	25,25	
			06110.7910	25,0 l Pka		62,10	49,70	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2672					
H-Sätze	H290-H314-H335-H400	WGK	2					
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

Ammoniaklösung 20 - 22 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra		Gefahr ☠️ ⚠️	20694.2000	0,5 l Sfl		75,00	60,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2672					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	2					
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 20 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ☠️ ⚠️	20072.3010	1,0 l Sfl		51,00	42,50	
			20072.4010	2,5 l Sfl		73,00	60,50	
			20072.5010	5,0 l Pka		104,00	83,20	
			20072.6010	10,0 l Pka		146,00	117,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2672					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	2					
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 20 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☠️ ⚠️	17592.3010	1,0 l Sfl		48,00	39,80	
			17592.4010	2,5 l Sfl		69,00	57,30	
			17592.5010	5,0 l Pka		99,00	82,00	
			17592.6010	10,0 l Pka		139,00	115,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2672					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	2					
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 20 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr ☠️ ⚠️	20073.5010	5,0 l Pka		49,00	40,50	
			20073.6010	10,0 l Pka		70,10	56,10	
			20073.7910	25,0 l Pka		124,00	103,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2672					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	2					
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 18 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	06018.3010	1,0 l	Sfl	48,00	39,80	
			06018.4010	2,5 l	Sfl	69,00	57,30	
			06018.5010	5,0 l	Pka	99,00	82,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2672					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 17 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			15703.4010	2,5 l	Sfl	74,50	61,80	
			15703.5010	5,0 l	Pka	107,00	89,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2672 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 15 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			15325.3010	1,0 l	Sfl	52,30	43,50	
			15325.4010	2,5 l	Sfl	74,50	61,80	
			15325.5010	5,0 l	Pka	107,00	89,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2672 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 15 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			06027.3010	1,0 l	Sfl	48,00	39,80	
			06027.4010	2,5 l	Sfl	69,00	57,30	
			06027.5010	5,0 l	Pka	99,00	82,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2672					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 15 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Gefahr	10099.3000	1,0 l	Sfl	66,50	53,20	
150 ml Ammoniaklösung 25 %/l		  	10099.4000	2,5 l	Sfl	95,00	76,00	
in Methanol			10099.5020	5,0 l	Pka	132,00	105,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H315-H318-H370							
P-Sätze	P210-P235-P260-P280-P305+P351+P338-P308+P311							

Ammoniaklösung 12,5 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			13063.4010	2,5 l	Sfl	44,00	35,20	
			13063.5010	5,0 l	Pka	62,50	50,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2672					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 3 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse geeignet für die Siliciumdioxid-Bestimmung		Gefahr 	04735.3000	1,0 l Sfl		39,50	32,80	
			04735.4000	2,5 l Sfl		68,00	56,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 2,5 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	25821.4000	2,5 l Sfl		55,70	46,20	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniaklösung 2,5 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 0,2 - 0,5 % Polyvinylalkohol (PVA) reinst		Achtung 	11153.3000	1,0 l Sfl		39,50	32,75	
			11153.4000	2,5 l Sfl		56,10	44,90	
			11153.5000	5,0 l Pka		86,75	72,25	
			11153.6000	10,0 l Pka		144,25	119,75	
			11153.7000	20,0 l Pka		239,95	199,25	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniaklösung 4 mol/l - 4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 4 mol/l - 4 N Lösung		Gefahr  	26152.3000	1,0 l Sfl		98,00	78,00	
			26152.4000	2,5 l Sfl		119,50	96,00	
			26152.5020	5,0 l Pka		172,50	138,00	
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammoniaklösung 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahr  	03274.3000	1,0 l Sfl		98,00	78,00	
			03274.4000	2,5 l Sfl		119,50	96,00	
			03274.5020	5,0 l Pka		172,50	138,00	
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahr 	07372.3000	1,0 l Sfl		98,00	78,00	
			07372.4000	2,5 l Sfl		119,50	96,00	
			07372.5020	5,0 l Pka		172,50	138,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310							

Ammoniaklösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung 	03275.3000	1,0 l Sfl		44,50	35,60	
			03275.4000	2,5 l Sfl		63,00	50,40	
			03275.5020	5,0 l Pka		99,50	79,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniaklösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung			03277.3000	1,0 l	Sfl	98,00	78,00	
			03277.4000	2,5 l	Sfl	119,50	96,00	
			03277.5020	5,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Ammoniaklösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		03276.3000	1,0 l	Sfl	44,50	35,60	
		03276.4000	2,5 l	Sfl	63,00	50,40	
		03276.5020	5,0 l	Pka	99,50	79,50	
Lagerklasse	12						

Ammoniaklösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		13252.3000	1,0 l	Sfl	98,00	78,00	
		13252.4000	2,5 l	Sfl	119,50	96,00	
		13252.5020	5,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniaklösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		06029.3000	1,0 l	Sfl	98,00	78,00	
		06029.4000	2,5 l	Sfl	119,50	96,00	
		06029.5020	5,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniaklösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		24436.3000	1,0 l	Sfl	98,00	78,00	
		24436.4000	2,5 l	Sfl	119,50	96,00	
		24436.5020	5,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniaklösung 0,006 mol/l - 0,006 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 0,006 mol/l - 0,006 N Lösung		27423.3000	1,0 l	Sfl	98,00	78,00	
		27423.4000	2,5 l	Sfl	119,50	96,00	
		27423.5020	5,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniaklösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		27422.3000	1,0 l	Sfl	98,00	78,00	
		27422.4000	2,5 l	Sfl	119,50	96,00	
		27422.5020	5,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Stammlösungen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“		diverse					

Ammoniumacetat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		15184.1600	0,25 kg Pfw		26,50	22,00	
		15184.2600	0,5 kg Pfw		35,00	29,20	
		15184.3600	1,0 kg Pfw		57,50	48,00	
		15184.4600	2,5 kg Pfw		92,50	77,00	
		15184.5600	5,0 kg Pfw		142,00	118,00	
		15184.6600	10,0 kg Pfw		222,00	184,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	631-61-8	WGK	1		

Ammoniumacetat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15183.1600	0,25 kg Pfw		23,00	19,30	
		15183.2600	0,5 kg Pfw		31,50	26,10	
		15183.3600	1,0 kg Pfw		51,00	42,70	
		15183.4600	2,5 kg Pfw		82,00	67,90	
		15183.5600	5,0 kg Pfw		125,50	104,30	
		15183.6600	10,0 kg Pfw		196,50	163,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	631-61-8	WGK	1		

Ammoniumacetatlösung 45 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		10351.3000	1,0 l Sfl		63,00	50,50	
		10351.4000	2,5 l Sfl		98,00	81,50	
		10351.5000	5,0 l Pka		164,00	136,50	
		10351.6000	10,0 l Pka		278,00	232,00	
WGK	1						

Ammoniumacetatlösung 20 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		20452.3000	1,0 l Sfl		58,00	46,50	
		20452.5000	5,0 l Pka		176,00	144,50	
WGK	1						

Ammoniumbromid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung ⚠	15186.1600	0,25 kg Pfw		36,50	30,30	
			15186.2600	0,5 kg Pfw		52,00	43,00	
			15186.3600	1,0 kg Pfw		74,00	61,50	
			15186.5600	5,0 kg Pfw		260,00	215,00	
Lagerklasse	13		CAS-Nummer	12124-97-9	WGK	1		
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniumbromid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung ⚠	15185.2600	0,5 kg Pfw		38,50	32,00	
			15185.3600	1,0 kg Pfw		55,00	45,50	
			15185.5600	5,0 kg Pfw		190,00	158,00	
Lagerklasse	13		CAS-Nummer	12124-97-9	WGK	1		
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniumcer(IV)-nitratlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse in Salpetersäure 2 mol/l gelöst		Gefahr 	01203.3000	1,0 l	Sfl	372,00	312,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniumcer(IV)-nitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
eingestellt gegen Arsen(III)-oxid		Gefahr	10018.2100	0,5 l Sfs	152,00	121,50	
			10018.3100	1,0 l Sfs	216,90	173,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						

Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		21406.0600	0,1 kg Pfw		89,00	74,00	
		21406.2600	0,5 kg Pfw		329,00	273,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10378-47-9				

Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		21407.0600	0,1 kg Pfw		76,00	63,50	
		21407.2600	0,5 kg Pfw		295,00	244,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10378-47-9				

Ammoniumcer(IV)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ammoniumcer(IV)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung	Achtung 	06203.3000	1,0 l	Sfl	282,00	225,00	
		06203.5020	5,0 l	Pka	624,50	499,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390						

Ammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	27519.0600	0,1 kg	Pfw	12,30	11,30	
			27519.1600	0,25 kg	Pfw	20,60	17,10	
			27519.2600	0,5 kg	Pfw	27,80	23,10	
			27519.3600	1,0 kg	Pfw	41,30	34,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12125-02-9	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1005300		
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P337+P313							

Ammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		20075.1600	0,25 kg	Pfw	18,90	15,50		
		20075.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	31,60		
		20075.5600	5,0 kg	Pfw	129,90	107,90		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12125-02-9	WGK	1			
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P337+P313							

Ammoniumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ammoniumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Achtung 	13584.2000	0,5 l	Sfl	53,75	43,00	
			13584.3000	1,0 l	Sfl	76,80	61,40	
			13584.5300	5,0 l	Sfl	138,00	110,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		20077.2000	0,5 l Sfl		53,75	43,00	
		20077.3000	1,0 l Sfl		76,80	61,40	
		20077.5300	5,0 l Sfl		138,00	110,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Ammoniumchloridlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumchloridlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		21415.2000	0,5 l Sfl		53,75	43,00	
		21415.3000	1,0 l Sfl		76,80	61,40	
		21415.5300	5,0 l Sfl		138,00	110,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Ammoniumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		05337.2000	0,5 l Sfl		53,75	43,00	
		05337.3000	1,0 l Sfl		76,80	61,40	
		05337.5300	5,0 l Sfl		138,00	110,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniumchloridlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumchloridlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		13585.3000	1,0 l Sfl		138,00	114,50	
		13585.5000	5,0 l Pka		239,00	192,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		20759.2000	0,5 l Sfl		46,50	38,50	
		20759.3000	1,0 l Sfl		62,00	51,50	
Lagerklasse	12						

Ammoniumcitratlösung (alkalisch)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Petermann-Lösung“	05062					

Ammoniumcitratlösung (neutral)

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
eingestellt auf pH 7,0 geeignet zur Extraktion des in neutralem Ammoniumcitrat löslichen Phosphors gemäß Kapitel 3.1.4 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über Düngemittel	Achtung 	01064.3000	1,0 l Sfl		102,50	82,00	
		01064.5000	5,0 l Pka		295,00	236,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313						

Ammoniumdihydrogenphosphat

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	23110.1600	0,25 kg Pfw		36,50	30,60	
	23110.2600	0,5 kg Pfw		48,50	40,30	
	23110.3600	1,0 kg Pfw		81,50	67,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7722-76-1	WGK	1	

Ammoniumdihydrogenphosphat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15190.1600	0,25 kg	Pfw	18,60	15,50	
		15190.2600	0,5 kg	Pfw	29,50	24,50	
		15190.3600	1,0 kg	Pfw	42,00	35,00	
		15190.5600	5,0 kg	Pfw	178,00	148,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7722-76-1	WGK	1		

Ammoniumdihydrogenphosphat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15189.1600	0,25 kg	Pfw	16,95	13,95	
		15189.2600	0,5 kg	Pfw	25,50	21,15	
		15189.3600	1,0 kg	Pfw	36,50	30,30	
		15189.5600	5,0 kg	Pfw	139,50	116,00	
		15189.6600	10,0 kg	Pfw	245,00	203,50	
		15189.7500	25,0 kg	Psk	495,00	412,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7722-76-1	WGK	1		

Ammoniumdihydrogenphosphat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		26641.4600	2,5 kg	Pfw	78,00	65,00	
		26641.5600	5,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
		26641.7500	25,0 kg	Psk	450,00	373,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7722-76-1	WGK	1		

Ammonium Eisen(II)-sulfat-Hexahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15192.1600	0,25 kg	Pfw	19,00	15,80	
		15192.3600	1,0 kg	Pfw	42,80	34,30	
		15192.5600	5,0 kg	Pfw	150,00	120,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-85-9	WGK	1		

Ammonium Eisen(II)-sulfat-Hexahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15191.2600	0,5 kg	Pfw	25,90	20,70	
		15191.3600	1,0 kg	Pfw	37,30	29,80	
		15191.5600	5,0 kg	Pfw	130,50	104,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-85-9	WGK	1		

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung etwa 0,5 mol/l - etwa 0,5 N Lösung			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Schwefelsäure etwa 20 - 21 %	Achtung 	01445.3000	1,0 l	Sfl	59,00	48,50	
		01445.5020	5,0 l	Pka	168,00	140,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390						

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung	Achtung 	01049.3000	1,0 l	Sfl	50,30	41,90	
		01049.5020	5,0 l	Pka	145,00	119,50	
		01049.6020	10,0 l	Pka	236,00	196,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Schwefelsäure		Gefahr 	01889.3000	1,0 l Sfl	59,00	48,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P234-P260-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P363-P304+P340-P310-P305+P351+P338-P310-P390-P405-P406						

Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung			Achtung 	01249.3000	1,0 l Sfl	50,30	41,90	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,125 mol/l - 0,125 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,125 mol/l - 0,125 N Lösung		Achtung	01247.3000	1,0 l Sfl	50,30	41,90		
			01247.5020	5,0 l Pka	145,00	119,50		
			01247.6020	10,0 l Pka	236,00	196,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Schwefelsäure			Gefahr 	01619.3000	1,0 l Sfl	50,30	41,90	
				01619.5020	5,0 l Pka	145,00	119,50	
				01619.6020	10,0 l Pka	236,00	196,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,06 mol/l - 0,06 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung			Achtung 	01344.3000	1,0 l Sfl	50,30	41,90	
				01344.5020	5,0 l Pka	145,00	119,50	
				01344.6020	10,0 l Pka	236,00	196,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung			Achtung 	01147.3000	1,0 l Sfl	50,30	41,90	
				01147.5020	5,0 l Pka	145,00	119,50	
				01147.6020	10,0 l Pka	236,00	196,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ammoniumm Eisen(III)-sulfatlösung 120 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	05578.3000	1,0 l	Sfl	52,00	43,00	
120 g (NH ₄)Fe(SO ₄) ₂ * 12 H ₂ O + 623 ml HNO ₃ 65 %/l in verdünnter Salpetersäure			05578.5020	5,0 l	Pka	145,00	120,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammonium Eisen(III)-sulfatlösung 0,375 mol/l - 0,375 N Lösung

			Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in verdünnter Schwefelsäure	Achtung 	05546.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
		05546.5020	5,0 l	Pka	249,00	199,00	
		05546.6020	10,0 l	Pka	398,00	318,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390						

Ammonium Eisen(III)-sulfatlösung 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung

			Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in verdünnter Schwefelsäure	Achtung 	05548.3000	1,0 l	Sfl	18,00	15,00	
		05548.5020	5,0 l	Pka	50,75	42,00	
		05548.6020	10,0 l	Pka	87,50	73,00	61,50
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammonium Eisen(III)-sulfatlösung 0,013 mol/l - 0,013 N Lösung

			Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in verdünnter Schwefelsäure	Achtung 	05545.3000	1,0 l	Sfl	18,00	15,00	
		05545.5020	5,0 l	Pka	50,75	42,00	
		05545.6020	10,0 l	Pka	87,50	73,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammonium Eisen(III)-sulfatlösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Gehaltsbestimmung von Titandioxid 1 ml entsprechen 8,000 mg TiO ₂	Achtung 	13572.4000	2,5 l	Sfl	115,00	92,00	
		13572.5020	5,0 l	Pka	160,00	128,00	
		13572.6020	10,0 l	Pka	225,00	180,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammonium Eisen(III)-sulfatlösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Gehaltsbestimmung von Titandioxid 1 ml entsprechen 5,000 mg TiO ₂	Achtung 	05347.4000	2,5 l	Sfl	115,00	92,00	
		05347.5020	5,0 l	Pka	160,00	128,00	
		05347.6020	10,0 l	Pka	225,00	180,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammonium Eisen(III)-sulfatlösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
200 g Natriumacetat-Trihydrat + 513 g Ammonium Eisen(III)-sulfat-Dodecahydrat /l in Wasser zur Bestimmung von Zink in Zinkstaub	05329.3100	1,0 l	Sfs	93,50	74,50	
	05329.5120	5,0 l	Pkb	182,00	150,00	
	05329.6120	10,0 l	Pkb	300,00	248,00	
WGK	1					

Ammonium-Kupfer-EDTA-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ammonium-Kupfer-EDTA-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung		Gefahr 	01569.3000	1,0 Sfl	56,50	45,00	
			01569.7020	20,0 Pka	330,00	272,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H314-H335-H411						
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						

Ammoniumhydrogencarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung	15195.1600	0,25 kg	Pfw	17,00	14,00	
			15195.3600	1,0 kg	Pfw	34,00	28,50	
			15195.5600	5,0 kg	Pfw	118,00	98,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1066-33-7	WGK	1			
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P270-P301+P312-P330							

Ammoniumhydrogencarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			15194.1600	0,25 kg	Pfw	9,50	7,90	
			15194.3600	1,0 kg	Pfw	17,90	15,00	
			15194.5600	5,0 kg	Pfw	41,50	34,70	
			15194.6600	10,0 kg	Pfw	72,50	60,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1066-33-7	WGK	1			
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P270-P301+P312-P330							

di-Ammoniumhydrogencitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung	23690.1600	0,25 kg	Pfw	60,50	50,20	
			23690.2600	0,5 kg	Pfw	86,50	72,00	
			23690.3600	1,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	3012-65-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1103300		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

di-Ammoniumhydrogencitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse	Achtung 	15227.1600	0,25 kg	Pfw	34,00	28,50		
		15227.2600	0,5 kg	Pfw	42,70	35,00		
		15227.3600	1,0 kg	Pfw	69,50	57,70		
		15227.5600	5,0 kg	Pfw	263,00	210,00		
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	3012-65-5	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

di-Ammoniumhydrogencitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	15226.1600	0,25 kg	Pfw	26,50	22,00	
			15226.3600	1,0 kg	Pfw	54,00	45,00	
			15226.5600	5,0 kg	Pfw	188,00	156,00	
			15226.6600	10,0 kg	Pfw	310,00	257,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	3012-65-5	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniumhydrogendifluorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr  	25207.0600	0,1 kg	Pfw	65,20	54,00	
			25207.1600	0,25 kg	Pfw	109,00	87,00	
			25207.2600	0,5 kg	Pfw	205,00	164,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1341-49-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1727					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H301-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniummolybdatlösung 40 g/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 40 ml Schwefelsäure 96 %	Achtung 	05414.3100	1,0 l Sfs		56,00	46,50	
		05414.4100	2,5 l Sfs		76,00	63,00	
		05414.5120	5,0 l Pkb		120,00	99,50	
		05414.6120	10,0 l Pkb		198,00	164,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390						

Ammoniummolybdatlösung 25 g/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Schwefelsäure	Achtung 	19947.3100	1,0 l Sfs		54,00	45,00	
		19947.4100	2,5 l Sfs		73,00	60,50	
		19947.5120	5,0 l Pkb		105,00	87,50	
		19947.6120	10,0 l Pkb		172,00	142,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammoniummolybdatlösung 13,3 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser für die Phosphatbestimmung	18792.3100	1,0 l Sfs		54,00	45,00	
	18792.4100	2,5 l Sfs		73,00	60,50	
	18792.5120	5,0 l Pkb		105,00	87,50	
	18792.6120	10,0 l Pkb		172,00	142,50	
Lagerklasse	12					

Ammoniummolybdatlösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Kaliumantimon(III)-oxidtartrat 26 g $(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_2\text{O}_{24} \cdot 4 \text{H}_2\text{O} + 0,7 \text{ g}$ $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{K}_2\text{O}_{15}\text{Sb}_2/\text{l}$ in Schwefelsäure geeignet zur Gesamtphosphatbestimmung und zur photometrischen Phosphor- Bestimmung	Gefahr 	01316.3100	1,0 l Sfs		62,50	52,00	
		01316.6120	10,0 l Pkb		198,00	165,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						

Ammoniummolybdat-Tetrahydratlösung 150 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 5 ml Ammoniak/l zur Analyse silikatfrei	01712.3000	1,0 l Sfl		61,00	48,80	
	01712.4000	2,5 l Sfl		88,50	74,00	
	01712.5000	5,0 l Pka		149,50	126,50	
	01712.6000	10,0 l Pka		247,00	205,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Ammoniummolybdat-Tetrahydrat-Lösung 3 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	01715.3100	1,0 l Sfs		56,00	46,50	
	01715.4100	2,5 l Sfs		76,00	63,00	
	01715.5120	5,0 l Pkb		120,00	99,50	
	01715.6120	10,0 l Pkb		198,00	164,50	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Ammoniummolybdat-Ammoniumvanadatlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Vanadium-Molybdatlösung“		05151					

Ammoniummonovanadat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Ammoniummetavanadat) zur Analyse, ACS		Gefahr 	22663.0600	0,1 kg	Pfw	60,00	49,90	
			22663.1600	0,25 kg	Pfw	132,50	110,00	
			22663.3600	1,0 kg	Pfw	460,00	385,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	7803-55-6					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2859					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301-H332-H319-H361-H372-H411							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Ammoniumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung 	23115.2600	0,5 kg	Pfw	49,00	40,50	
			23115.3600	1,0 kg	Pfw	70,00	58,00	
			23115.5600	5,0 kg	Pfw	245,00	203,00	
Lagerklasse	5.1 C	CAS-Nummer	6484-52-2					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1942					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Ammoniumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	15199.1600	0,25 kg	Pfw	24,50	20,30	
			15199.3600	1,0 kg	Pfw	38,50	32,00	
			15199.5600	5,0 kg	Pfw	135,00	112,00	
Lagerklasse	5.1 C	CAS-Nummer	6484-52-2					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1942					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Ammoniumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	15198.1600	0,25 kg	Pfw	16,50	13,75	
			15198.2600	0,5 kg	Pfw	23,50	19,50	
			15198.3600	1,0 kg	Pfw	34,00	28,50	
			15198.5600	5,0 kg	Pfw	120,00	99,50	
Lagerklasse	5.1 C	CAS-Nummer	6484-52-2					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1942					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Ammoniumnitratlösung 200 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		05607.3000	1,0 l Sfl		58,00	48,00	
Lagerklasse	10	WGK	1				

Ammoniumnitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumnitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		14051.3000	1,0 l Sfl		55,50	46,00	
		14051.4000	2,5 l Sfl		110,00	91,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

di-Ammoniumoxalat-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph.Eur.		Achtung 	15520.1600	0,25 kg	Pfw	41,50	34,50	
			15520.2600	0,5 kg	Pfw	59,50	49,50	
			15520.3600	1,0 kg	Pfw	85,00	70,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	6009-70-7	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312							
P-Sätze	P270-P280-P301+P312-P302+P352-P330-P362+P364							

di-Ammoniumoxalat-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung	25160.2600	0,5 kg	Pfw	47,50	39,50	
			25160.3600	1,0 kg	Pfw	68,00	56,50	
			25160.4600	2,5 kg	Pfw	149,50	124,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	6009-70-7	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312							
P-Sätze	P270-P280-P301+P312-P302+P352-P330-P362+P364							

Ammoniumoxalatlösung 4 %				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst				11535.3000	1,0 l	Sfl	62,50	51,70	
				11535.5000	5,0 l	Pka	178,50	148,50	
Lagerklasse	12	WGK	1						

AmmoniumoxalatLösung 2,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		14299.3000	1,0 l	Sfl	62,50	51,70	
		14299.5000	5,0 l	Pka	178,50	148,50	
		14299.6400	10,0 l	Lc	294,00	245,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniumoxalat-Lösung 0,2 M C ₂ O ₄ ²⁻ , pH 3				VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
mit 10,8 g Oxalsäure/l zur Bestimmung des oxidischen Al und Fe im Oxalat-Extrakt nach HFA A3...2.3.1 (2009)	Achtung 	16501.2000	0,5 l Sfl	95,00	79,00		
		16501.3000	1,0 l Sfl	139,50	115,00		
Lagerklasse	12						
H-Sätze	H319						
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313						

Ammoniumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	20784.0600	0,1 kg	Pfw	19,60	16,30	
			20784.2600	0,5 kg	Pfw	32,30	26,90	
			20784.3600	1,0 kg	Pfw	49,50	41,00	
			20784.5600	5,0 kg	Pfw	136,00	112,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7727-54-0					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1444					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Ammoniumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr   	20241.0600	0,1 kg	Pfw	17,50	14,70	
			20241.2600	0,5 kg	Pfw	28,90	24,30	
			20241.3600	1,0 kg	Pfw	44,80	37,20	
			20241.5600	5,0 kg	Pfw	122,50	101,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7727-54-0					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1444					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Ammoniumperoxodisulfatlösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
reinst		Gefahr 	20194.2110	0,5 l Sfs		45,00	37,50			
			20194.3110	1,0 l Sfs		70,00	58,00			
			20194.5110	5,0 l Pkb		198,00	165,00			
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3216 1							
ADR/RID	5.1									
Verpackungsgruppe	III									
H-Sätze	H272-H315-H319-H334-H317-H335									
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501									

Ammoniumperoxodisulfatlösung 15 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
reinst		Gefahr 	17570.2110	0,5 l	Sfs	45,00	37,50								
			17570.3110	1,0 l	Sfs	70,00	58,00								
			17570.5110	5,0 l	Pkb	198,00	165,00								
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3216 1												
ADR/RID	5.1														
Verpackungsgruppe	III														
H-Sätze	H315-H319-H334-H317														
P-Sätze	P284-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501														

Ammoniumperoxodisulfatlösung 15 % (m/V)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
reinst		Gefahr 	16882.2110	0,5 l	Sfs	45,00	37,50								
			16882.3110	1,0 l	Sfs	70,00	58,00								
			16882.5110	5,0 l	Pkb	198,00	165,00								
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3216 1												
ADR/RID	5.1														
Verpackungsgruppe	III														
H-Sätze	H272-H315-H319-H334-H317														
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P305+P351+P338-P501														

Ammoniumperoxodisulfatlösung 50 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05953.2000	0,5 l	Sfl	54,00	44,80	
			05953.3000	1,0 l	Sfl	81,50	67,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H334-H317							
P-Sätze	P284-P261-P280-P302+P352-P342+P311-P501							

Ammoniumpersulfat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ammoniumperoxodisulfat“		15229					

Ammoniumphosphat dibasisch		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „di-Ammoniumhydrogenphosphat“		15229					

Ammoniumsulfat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.			06131.1600	0,25 kg	Pfw	18,00	14,50	
			06131.2600	0,5 kg	Pfw	25,50	20,50	
			06131.3600	1,0 kg	Pfw	36,50	29,50	
			06131.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	84,00	
			06131.6600	10,0 kg	Pfw	170,00	136,00	
			06131.7500	25,0 kg	Psk	298,00	239,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-20-2	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1006500		

Ammoniumsulfat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			06132.2600	0,5 kg	Pfw	19,95	15,95	
			06132.3600	1,0 kg	Pfw	28,50	22,80	
			06132.5600	5,0 kg	Pfw	82,00	65,50	
			06132.6600	10,0 kg	Pfw	135,00	108,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-20-2	WGK	1			

Ammoniumsulfatlösung 10 %				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst				20081.5300	5,0 l	Sfl	60,00	48,00	
				20081.6000	10,0 l	Pka	75,00	60,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Ammoniumsulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ammoniumsulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		20453.3000	1,0 l	Sfl	65,00	52,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniumsulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ammoniumsulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung	NEU	32400.3000	1,0 l	Sfl	65,00	52,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-tetrachlorocuprat(II)-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	24103.1600	0,25 kg	Pfw	43,50	36,00	
			24103.3600	1,0 kg	Pfw	130,00	108,00	
CAS-Nummer	10060-13-6	WGK	3					
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Ammoniumthiocyanat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse	Gefahr	06133.0600	0,1 kg	Pfw	19,60	16,30		
		06133.1600	0,25 kg	Pfw	22,00	18,20		
		06133.2600	0,5 kg	Pfw	36,20	30,00		
		06133.3600	1,0 kg	Pfw	60,00	49,90		
		06133.5600	5,0 kg	Pfw	228,00	189,50		
		06133.7500	25,0 kg	Psk	1050,00	840,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1762-95-4	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312+H332-H318-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Ammoniumthiocyanat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	15200.2600	0,5 kg	Pfw	28,50	23,80	
			15200.3600	1,0 kg	Pfw	40,00	33,00	
			15200.4600	2,5 kg	Pfw	69,50	57,70	
			15200.5600	5,0 kg	Pfw	116,50	97,00	
			15200.6600	10,0 kg	Pfw	189,00	156,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1762-95-4	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312+H332-H318-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Ammoniumthiocyanatlösung 5 mol/l - 5 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ammoniumthiocyanatlösung 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahr	23230.3100	1,0 l	Sfs	88,00	70,00	
			23230.5120	5,0 l	Pkb	219,00	175,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332-H318-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Ammoniumthiocyanatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumthiocyanatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			05035.2000	0,5 l	Sfl	16,50	13,20	
			05035.3000	1,0 l	Sfl	19,50	15,60	
			05035.5000	5,0 l	Pka	69,50	55,50	
Lagerklasse	12							

Ammoniumthiocyanatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumthiocyanatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			05235.3000	1,0 l	Sfl	44,00	35,20	
Lagerklasse	12							

Ammoniumthiosulfat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			20082.3600	1,0 kg	Pfw	62,50	52,00	
			20082.5600	5,0 kg	Pfw	219,00	182,00	
			20082.6600	10,0 kg	Pfw	389,00	323,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-18-8	WGK	1			

n-Amylalkohol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(1-Pentanol) zur Synthese		Achtung	23280.3700	1,0 l	FI	38,00	31,50	
			23280.4700	2,5 l	FI	79,50	66,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	71-41-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1105					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H315-H319-H332-H335							
P-Sätze	P210-P235-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Anilin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Aminobenzol, Phenylamin) zur Analyse, ACS		Gefahr	19200.1700	0,25 l	FI	66,50	55,00	
		   	19200.3700	1,0 l	FI	178,00	148,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	62-53-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1547					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301+H311+H331-H318-H317-H341-H351-H372-H400							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Anionen-Standards			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“			diverse					

L(+)-Ascorbinsäure			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			19297.0600	0,1 kg	Pfw	32,60	27,20	
			19297.1600	0,25 kg	Pfw	71,90	59,50	
			19297.3600	1,0 kg	Pfw	155,00	128,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-81-7	WGK	1			

L(+)-Ascorbinsäure		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst kristallin		06134.0600	0,1 kg Pfw		16,50	13,75	
		06134.2600	0,5 kg Pfw		52,50	43,50	
		06134.3600	1,0 kg Pfw		77,50	64,50	
		06134.5600	5,0 kg Pfw		239,00	198,50	
		06134.6600	10,0 kg Pfw		398,00	330,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-81-7	WGK	1		

Ascorbinsäurelösung 0,03 mol/l - 0,03 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ascorbinsäurelösung 0,03 mol/l - 0,03 M Lösung		18791.3100	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse	12						

Ätzbaryt	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Bariumhydroxid-Octahydrat“	20087					

Ätzkali	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Kaliumhydroxid“	06215					

Ätznatron	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Natriumhydroxid“	06020					

1. Ätzmittel

Adler-Ätzmittel		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
geeignet zur Schweißnahtprüfung und zur Sichtbarmachung von Grobkorn		Gefahr 	17920.1000	0,25 l	Pfl	55,00	44,00	
			17920.2000	0,5 l	Sfl	72,00	57,50	
			17920.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H318-H317-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

1.1 Makro- und Mikroätzung

Oberhoffer Ätzlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
geeignet zur Entwicklung des Makro- und Mikrogefüges von Gußeisen und Stahl		Gefahr 	04194.1000	0,25 l	Pfl	55,00	44,00	
			04194.2000	0,5 l	Sfl	72,00	57,50	
			04194.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H290-H318-H317							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501							

Tiefätzmittel aus Salzsäure / Wasser		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 1 : 1 gemischt			13571.3100	1,0 l Sfs	52,00	41,50		
			13571.4100	2,5 l Sfs				89,50
			13571.5120	5,0 l Pkb	132,00	106,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Titanbeize reinst		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
54 Volumenteile Salpetersäure 65 %		Gefahr 	27205.3100	1,0 l	Sfl	105,00	84,00	
10 Volumenteile Flusssäure 40 %								
36 Volumenteile Wasser								
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H301-H310+H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

1.3 Mikro-Ätzung

Ätzlösung für		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kupfer, α-B-Messing, Rotgussbronze, Al-Bronze und Sondermessing 10 g Kupferammoniumchlorid / 120 ml Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefüges		18546.1000	0,25 l	Pfl	58,00	46,50	
		18546.2000	0,5 l	Sfl	86,00	68,50	
		18546.3000	1,0 l	Sfl	128,00	102,50	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Ätzmittel nach Bechet-Beaujard			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
88 g Pikrinsäurelösung 1,2 % und 5 g Natriumdodecylbenzylsulfonat /l in Wasser			26527.1000	0,25 l	Pfi	58,00	46,50	
			26527.2000	0,5 l	Sfl	86,00	68,50	
			26527.3000	1,0 l	Sfl	128,00	102,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Ätzmittel nach Keller		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
5,0 g NaF + 20 ml HCl konz. + 10 ml HNO3 konz. /l in destilliertem Wasser		Achtung 	24062.1000	0,25 l	Pfl	58,00	46,50	
			24062.2000	0,5 l	Sfl	86,00	68,50	
			24062.3000	1,0 l	Sfl	128,00	102,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ätzmittel nach Keller-Wilcox		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Säuregemisch aus HNO ₃ , HCl und HF in Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefüges bei Reinaluminium und Al-Legierungen		Achtung  	17202.1000	0,25 l	Pfl	79,50	63,50	
			17202.2000	0,5 l	Sfl	115,00	92,00	
			17202.3000	1,0 l	Sfl	165,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer	2922					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H315-H319							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Ätzmittel nach Kroll		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ätzmittel aus HNO ₃ und HF in Wasser			06074.2000	0,5 l	Sfl	55,00	44,00	
			06074.3000	1,0 l	Sfl	72,00	57,50	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H315-H318							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P390							

Ätzlösung nach Marble		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet zur Entwicklung des Mikrogefüges nichtrostender Stähle		Achtung 	15485.1000	0,25 l Pfl		70,00	56,00	
			15485.2000	0,5 l Sfl		102,00	81,50	
			15485.3000	1,0 l Sfl		146,00	117,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	3264					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H290-H412							
P-Sätze	P234-P273-P390-P406							

Ätzmittel nach Murakami		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet für den Karbidnachweis in geglähten Chrom-Stählen		Gefahr 	22302.2100	0,5 l Sfs		58,00	46,50	
			22302.3100	1,0 l Sfs		92,00	73,50	
			22302.4100	2,5 l Sfs		155,00	124,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ätzlösung Wright		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zum Defektätzen von Silizium		Gefahr 	26962.3100	1,0 l Sfs		190,00	152,00	
Lagerklasse	6.1 A	UN-Nummer WGK	2922 3	H290-H300+H310+H330-H314-H334-H317-H340-H350-H361f-H335-H373-H411 P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze P-Sätze								

Barker-Ätzlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
200 ml HBF ₄ 32 % + 800 ml Wasser/l		17869.1000	0,25 l Pfl		45,50	37,80	
		17869.2000	0,5 l Sfl		68,30	56,70	
		17869.3000	1,0 l Sfl		103,00	85,40	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Mikroätzlösung nach Frey		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
geeignet zur Sichtbarmachung von Kraftwirkungslinien		Gefahr 	14062.1000	0,25 l Pfl		58,00	46,50	
			14062.2000	0,5 l Sfl		86,00	68,50	
			14062.3000	1,0 l Sfl		128,00	102,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H315-H317-H318-H400-H412							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Nital		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ätzmittel aus Salpetersäure in Ethanol			18543.1000	0,25 l Pfl		58,00	46,50	
			18543.2000	0,5 l Sfl		86,00	68,50	
			18543.3000	1,0 l Sfl		128,00	102,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H315-H319							
P-Sätze	P210-P233-P390-P403+P235-P501							

Selen-Kupfer-Ätzlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
SeO ₂ 78,7 g/l + Cu(NO ₃) ₂ x 3 H ₂ O 70 g/l in Salpetersäure etwa 24 %		Gefahr 	21037.2000	0,5 l Sfl		84,00	67,20	
			21037.3000	1,0 l Sfl		115,00	91,50	
			21037.5020	5,0 l Pka		360,00	288,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302-H314-H331-H411							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

1.4 Säuren in Lösungsmitteln

Salpetersäure 5,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in 2-Propanol		Gefahr 	23400.5100	5,0 l Sfs		145,00	119,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H314-H336							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 5,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Ethanol mit MEK vergällt enthält etwa 6 % Wasser		Gefahr 	26638.5100	5,0 l Sfs		170,00	139,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 5 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	05752.2700	0,5 l	FI	58,00	46,50	
in Ethanol vergällt			05752.3700	1,0 l	FI	74,50	61,80	
			05752.4700	2,5 l	FI	112,50	93,50	
			05752.5120	5,0 l	Pkb	169,50	140,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 3 % (m/V)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Ethanol vergällt		Gefahr 	07189.2700	0,5 l FI		58,00	46,50	
			07189.3700	1,0 l FI		74,50	61,80	
			07189.4700	2,5 l FI		112,50	93,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H315-H318							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P533-P305+P351+P338-P310-P501							

! Hier endet das Kapitel: Ätzmittel

Azorubin-Lösung 0,02 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		23370.2700	0,5 l FI		125,50	104,00	
Lagerklasse 12							

B

Barbitursäure		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		06135.0600	0,1 kg	Pfw	39,50	31,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	67-52-7	WGK	1		

Barbitursäure-Lösung 5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		18685.2700	0,5 l	Fl	55,00	45,50	
		18685.3700	1,0 l	Fl	89,50	74,00	
Lagerklasse	12						

Bariumacetat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung ⚠	22665.0600	0,1 kg	Pfw	59,60	49,95	
			22665.2600	0,5 kg	Pfw	130,60	108,75	
			22665.3600	1,0 kg	Pfw	234,95	195,25	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	543-80-6					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1564					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H302+H332							
P-Sätze	P261-P264-P301+P312-P304+P340-P330-P501							

Bariumacetatlösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert mit Essigsäure		03852.3000	1,0 l	Sfl	65,70	54,80	
Lagerklasse	12						

Bariumcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung ⚠	15202.1600	0,25 kg	Pfw	52,50	43,50	
			15202.2600	0,5 kg	Pfw	92,50	76,50	
			15202.3600	1,0 kg	Pfw	160,00	133,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	513-77-9					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1564					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P270-P301+P312-P330							

Bariumcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung ⚠	15201.0600	0,1 kg	Pfw	16,00	13,40	
			15201.1600	0,25 kg	Pfw	26,90	22,50	
			15201.2600	0,5 kg	Pfw	44,00	36,50	
			15201.3600	1,0 kg	Pfw	78,00	65,00	
			15201.5600	5,0 kg	Pfw	224,00	186,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	513-77-9					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1564					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P270-P301+P312-P330							

Bariumchlorid-Dihydrat-Lösung 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst in Wasser		Achtung	05389.2000	0,5 l	Sfl	42,00	34,90	
			05389.3000	1,0 l	Sfl	56,00	46,50	
			05389.5020	5,0 l	Pka	119,50	99,50	
Lagerklasse H-Sätze P-Sätze	6.1 D H302 P270-P301+P312-P330	WGK	1					

Bariumchloridlösung 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bariumchloridlösung 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung		Achtung 	05882.4000	2,5 l Sfl	229,00	190,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H302						
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501						

Bariumhydroxid-Octahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr  	20087.1600	0,25 kg	Pfw	23,50	19,50	
			20087.2600	0,5 kg	Pfw	37,50	31,50	
			20087.3600	1,0 kg	Pfw	62,50	52,00	
			20087.5600	5,0 kg	Pfw	249,00	206,50	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	12230-71-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2923					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302+H332-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bariumhydroxid-Octahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	25162.1600	0,25 kg	Pfw	22,50	18,75	
			25162.2600	0,5 kg	Pfw	36,00	29,90	
			25162.3600	1,0 kg	Pfw	59,50	49,50	
			25162.4600	2,5 kg	Pfw	132,00	109,50	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	12230-71-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2923					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302+H332-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bariumhydroxidlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bariumhydroxidlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung		01052.3000	1,0 l	Sfl	95,00	76,00	
		01052.4000	2,5 l	Sfl	168,00	134,50	
Lagerklasse	12						

Bariumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr	22666.0600	0,1 kg	Pfw	30,60	25,80	
			22666.2600	0,5 kg	Pfw	67,50	55,80	
			22666.3600	1,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	10022-31-8					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1446					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H272-H301-H319-H332							
P-Sätze	P210-P220-P280-P301+P310-P501							

Bariumnitratlösung 0,043 mol/l - 0,043 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Abweichung max. ± 10 %		11462.2000	0,5 l	Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

Bariumperchloratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser			11071.2000	0,5 l	Sfl	48,50	40,20	
			11071.3000	1,0 l	Sfl	69,50	57,50	
			11071.4000	2,5 l	Sfl	99,50	82,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Bariumperchlorat-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser		14776.2000	0,5 l	Sfl	48,50	40,20	
		14776.3000	1,0 l	Sfl	69,50	57,50	
		14776.4000	2,5 l	Sfl	99,50	82,50	
Lagerklasse	12						

Bariumperchlorat-Lösung 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser		23217.2000	0,5 l	Sfl	48,50	40,20	
		23217.3000	1,0 l	Sfl	69,50	57,50	
		23217.4000	2,5 l	Sfl	99,50	82,50	
Lagerklasse	12						

Bariumperchlorat-Lösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser		14289.2000	0,5 l	Sfl	48,50	40,20	
		14289.3000	1,0 l	Sfl	69,50	57,50	
		14289.4000	2,5 l	Sfl	99,50	82,50	
Lagerklasse	12						

Bariumperchloratlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol/Wasser			Gefahr 	05501.2700	0,5 l FI		48,50	40,20
				05501.3700	1,0 l FI		69,50	57,50
				05501.4700	2,5 l FI		99,50	82,50
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1219					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P304+P340-P312							

Bayer Farbvergleichsskala	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Hydrazin	01157.1900		Stück	101,50	85,00	

Bayer Farbvergleichsskala	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Kieselsäure und Phosphat	01158.1900		Stück	101,50	85,00	

Bayer-Hydrazin-Reagenz	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Hydrazin	01151.2000	0,5 l Sfl		36,00	30,00	

Bayer-Phosphat-Reagenz I	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von ortho-Phosphat	01152.1000	0,25 l Pfl		36,00	30,00	

Bayer-Phosphat-Reagenz II	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von ortho-Phosphat	01153.1000	0,25 l Pfl		36,00	30,00	

Benzalkoniumchlorid	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid“	20237					

Benzaldehyd		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung 	20012.0700	0,1 l FI		20,75	17,25	
			20012.2700	0,5 l FI		29,50	24,80	
			20012.3700	1,0 l FI		36,50	30,30	
			20012.4700	2,5 l FI		64,90	53,80	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	100-52-7					
ADR/RID	9	UN-Nummer	1990					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Benzamid-Standardlösung 1 g/l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser	17903.0700	0,1 l FI		104,50	86,95	
Lagerklasse	12					



Benzethoniumchlorid-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Benzethoniumchlorid-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung	30255.3000	1,0 l Sfl		66,50	53,20	
	30255.5000	5,0 l Pka		198,00	158,00	
Lagerklasse	12	WGK		2		
H-Sätze	H315-H319-H412					
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501					

Benzethoniumchlorid-Lösung 0,005 mol/l - 0,005 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Benzethoniumchlorid-Lösung 0,005 mol/l - 0,005 M Lösung		30239.3000	1,0 l	Sfl	66,50	53,20	
		30239.5000	5,0 l	Pka	198,00	158,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Benzethoniumchlorid-Lösung 0,004 mol/l - 0,004 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Benzethoniumchlorid-Lösung 0,004 mol/l - 0,004 M Lösung		30254.3000	1,0 l	Sfl	66,50	53,20	
		30254.5000	5,0 l	Pka	198,00	158,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Benzildioximlösung 0,001 mol/l - 0,001 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Benzildioxim 0,240 g/l in verdünnter Natronlauge ethanolisch			 	14726.2700	0,5 l FI	91,50	73,20	
				14726.3700	1,0 l FI	129,90	103,90	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Benzine	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe unter „Petroleumbenzin“	diverse					

p-Benzochinon mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			26912.0801	0,05 kg	Gl	25,40	21,20	
			26912.0800	0,1 kg	Gl	36,00	29,90	
			26912.2800	0,5 kg	Gl	98,00	81,50	
			26912.3800	1,0 kg	Gl	148,00	123,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	106-51-4					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2587					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301+H331-H315-H319-H335-H410							
P-Sätze	P273-P301+P310-P391-P403+P233							

Benzoesäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ursubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST		Gefahr 	20459.0601	0,05 kg	Pfw	46,50		
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	65-85-0	WGK	1			
H-Sätze	H315-H318-H372							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310							

Benzoesäure mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	23668.0601	0,025 kg	Pfw	27,50	22,80	
			23668.0600	0,1 kg	Pfw	36,00	29,90	
			23668.1600	0,25 kg	Pfw	48,00	39,80	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	65-85-0	WGK	1			
H-Sätze	H315-H318-H372							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310							

Benzoessäure mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	15204.0600	0,1 kg	Pfw	31,50	26,50	
			15204.1600	0,25 kg	Pfw	40,00	33,50	
			15204.2600	0,5 kg	Pfw	66,50	55,00	
			15204.3600	1,0 kg	Pfw	95,00	79,00	
			15204.5600	5,0 kg	Pfw	330,00	274,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	65-85-0	WGK	1			
H-Sätze	H315-H318-H372							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310							

Benzoessäure mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	15203.2600	0,5 kg	Pfw	20,75	17,50	
			15203.3600	1,0 kg	Pfw	33,50	27,90	
			15203.5600	5,0 kg	Pfw	123,50	102,50	
			15203.6600	10,0 kg	Pfw	212,00	176,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	65-85-0	WGK	1			
H-Sätze	H315-H318-H372							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310							

Benzol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	22301.3700	1,0 l	FI	82,50	68,50	
			22301.4700	2,5 l	FI	165,00	137,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	71-43-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1114					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H225-H304-H315-H319-H340-H350-H372-H412							
P-Sätze	P201-P260-P280-P301+P310-P308+P313-P331							

Benzylalkohol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung 	28358.2700	0,5 l	FI	57,50	47,50	
			28358.3700	1,0 l	FI	96,50	77,50	
			28358.4700	2,5 l	FI	220,00	176,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	100-51-6	WGK	1			
H-Sätze	H302+H332-H319							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Benzylalkohol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	23054.2700	0,5 l	FI	42,50	33,80	
			23054.3700	1,0 l	FI	69,50	55,60	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	100-51-6	WGK	1			
H-Sätze	H302+H332-H319							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Bernsteinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	23693.1600	0,25 kg	Pfw	55,00	45,50	
			23693.2600	0,5 kg	Pfw	78,50	65,00	
			23693.3600	1,0 kg	Pfw	129,50	107,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	110-15-6	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Bernsteinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse kristallin		Gefahr 	20088.1600	0,25 kg	Pfw	33,60	26,90	
			20088.2600	0,5 kg	Pfw	41,20	32,90	
			20088.3600	1,0 kg	Pfw	69,50	55,60	
Lagerklasse H-Sätze P-Sätze	11 H318 P280-P305+P351+P338-P310	CAS-Nummer	110-15-6	WGK	1			

Bernsteinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst kristallin			20089.2600	0,5 kg	Pfw	22,30	19,60	
			20089.3600	1,0 kg	Pfw	36,50	30,00	
			20089.5600	5,0 kg	Pfw	129,50	108,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	110-15-6	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Bimsstein				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
fein gemahlen				21365.3600	1,0 kg	Pfw	19,60	16,30	
				21365.4600	2,5 kg	Pfw	34,00	28,50	
				21365.6600	10,0 kg	Pfw	62,00	49,70	
Lagerklasse	13	WGK	1						

Blausaures Natrium	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Natriumcyanid“	diverse					

Blei(II)-acetat-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	22667.1600	0,1 kg	Pfw	37,50	30,00	
			22667.2600	0,5 kg	Pfw	62,50	50,00	
			22667.3600	1,0 kg	Pfw	112,00	89,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	6080-56-4					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1616					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H360Df-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

Blei(II)-acetat-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr  	22175.2600	0,5 kg	Pfw	57,00	47,50	
			22175.3600	1,0 kg	Pfw	81,50	67,50	
			22175.4600	2,5 kg	Pfw	178,00	147,50	
			22175.5600	10,0 kg	Pfw	312,00	259,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	6080-56-4					
ADR/RID	6.1		1616					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H360Df-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

Bleiacetatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
300 g Bleiacetat mit 100 g Blei(II)-oxid/l verrieben zur Prüfung auf Schwefelwasserstoff in flüssigen Brennstoffen gemäß DIN 51766:1974			21975.3700	1,0 l FI		135,00	108,00	
			21975.4700	2,5 l FI		232,00	186,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H351-H360Df-H362-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P280-P308+P313-P391							

Bleiacetatlösung basisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
245 g Bleiacetat-Trihydrat + 70 g Blei(II)-oxid /l		Gefahr 	10620.3000	1,0 l Sfl		89,50	74,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H351-H360Df-H362-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P280-P308+P313-P391							

Bleiacetatlösung basisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
218 g Bleiacetat-Trihydrat + 81 g Blei(II)-oxid /l für die Zuckerindustrie		Gefahr 	05047.3000	1,0 l Sfl		89,50	74,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H351-H360Df-H362-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P280-P308+P313-P391							

Blei(II)-chlorid mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	27500.1600	0,25 kg Pfw		62,50	52,00	
			27500.2600	0,5 kg Pfw		89,50	74,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7758-95-4 2291 3					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302+H332-H360Df-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

Bleiglätte		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Blei(II)-oxid“		12509					

Blei(II)-nitratlösung 0,5 mol/l - 0,5 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Blei(II)-nitratlösung 0,5 mol/l - 0,5 M Lösung			Gefahr 	05853.3000	1,0 l Sfl	75,00	60,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302+H332-H318-H360Df-H373-H411							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Blei(II)-nitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Blei(II)-nitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Gefahr	01890.2000	0,5 l Sfl	46,00	36,80	
				01890.3000	1,0 l Sfl	75,00	60,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302+H332-H318-H360Df-H373-H411							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Blei(II)-nitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Blei(II)-nitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung			Gefahr	05653.3000	1,0 l Sfl	58,00	46,50	
				05653.5000	5,0 l Pka	95,00	76,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H319-H360D-H412							
P-Sätze	P201-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P337+P313							

Blei(II)-nitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Blei(II)-nitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung		Gefahr 	01112.2000	0,5 l Sfl		46,00	36,80	
			01112.3000	1,0 l Sfl		75,00	60,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H360D-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Blei(II)-nitratlösung 0,001 mol/l - 0,001 M Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Blei(II)-nitratlösung 0,001 mol/l - 0,001 M Lösung			27827.2000	0,5 l Sfl		46,00	36,80	
			27827.3000	1,0 l Sfl		75,00	60,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Blei(II)-oxid

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Bleiglätte) zur Analyse		Gefahr   	12509.1600	0,25 kg Pfw		89,50	74,50	
			12509.2600	0,5 kg Pfw		165,00	137,00	
			12509.3600	1,0 kg Pfw		305,00	253,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	1317-36-8 2291 3					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302+H332-H351-H360Df-H362-H372-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P280-P308+P313-P391							

Blei(II)-oxid / Bleiacetat-Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Prüfung auf Schwefelwasserstoff in flüssigen Brennstoffen gemäß DIN 51766:1974 siehe „Bleiacetat-Lösung“			21975					

Blei(IV)-oxid

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr   	27529.0801	0,05 kg Gl		65,00	54,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	1309-60-0 1872 3					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III			Ph. Eur.-Nr. 1048200				
H-Sätze	H272-H302+H332-H360Df-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

Blutlaugensalz (Gelbes)

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kaliumhexacyanoferrat(II)“			06167					

Blutlaugensalz (Rotes)

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kaliumhexacyanoferrat(III)“			15260					

Boratpuffer pH 10

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Gesamthärtebestimmung in Leitungswasser		Gefahr  	20462.3000	1,0 l Sfl		72,00	59,50	
			20462.4000	2,5 l Sfl		124,00	103,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H360FD							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Borsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	23379.0600	0,1 kg	Pfw	19,50	16,30	
			23379.2600	0,5 kg	Pfw	35,00	29,00	
			23379.3600	1,0 kg	Pfw	48,50	40,50	
			23379.5600	5,0 kg	Pfw	202,00	168,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10043-35-3	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Borsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06138.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	16,30	
			06138.3600	1,0 kg	Pfw	35,00	29,00	
			06138.5600	5,0 kg	Pfw	104,50	83,50	
			06138.6600	10,0 kg	Pfw	172,00	142,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10043-35-3	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Borsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse kristallin		Gefahr 	22199.1600	0,25 kg	Pfw	24,80	21,00	
			22199.3600	1,0 kg	Pfw	44,80	37,50	
			22199.5600	5,0 kg	Pfw	165,00	137,00	
			22199.6600	10,0 kg	Pfw	289,00	240,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10043-35-3	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Borsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst kristallin		Gefahr 	06141.1600	0,25 kg	Pfw	21,50	17,80	
			06141.3600	1,0 kg	Pfw	26,00	21,50	
			06141.5600	5,0 kg	Pfw	72,00	59,50	
			06141.6600	10,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10043-35-3	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Borsäure-Indikatorlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zusätzlich mit 0,1 ml 1 N NaOH/l gemäß ISO 5663			10947.5120	5,0 l	Pkb	72,00	59,50	
			10947.6120	10,0 l	Pkb	119,00	98,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Borsäurelösung gesättigt		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR					
zur Analyse in Wasser		Gefahr	05145.3000	1,0 l	Sfl	30,50	24,50						
			05145.5000	5,0 l	Pka	65,00	52,00						
Lagerklasse	6.1 D	WGK	1										
H-Sätze	H360FD												
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501												

Borsäurelösung 3 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser			05144.5000	5,0 l	Pka	106,00	85,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Borsäurelösung 2 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser pH-Wert 4,6 - 4,7		05344.5000	5,0 l	Pka	66,50	55,20	45,50
		05344.6000	10,0 l	Pka	109,00	90,50	76,50
Lagerklasse	12						

Borsäurelösung 1 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		05411.5000	5,0 l	Pka	61,50	51,00	
Lagerklasse	12						

Borsäurelösung 1 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		17664.3000	1,0 l	Sfl	19,60	16,30	
		17664.5000	5,0 l	Pka	55,80	46,30	
Lagerklasse	12						

Borsäurelösung 1 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Indikator Mischung Methylrot / Bromkresolgrün		19251.6120	10,0 l	Pkb	102,00	84,50	
		19251.7120	20,0 l	Pkb	168,00	139,50	
Lagerklasse	12						

Borsäurelösung 40 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		05343.3000	1,0 l	Sfl	26,90	22,50	
		05343.4000	2,5 l	Sfl	46,80	39,00	
		05343.5000	5,0 l	Pka	77,00	64,00	
		05343.6000	10,0 l	Pka	113,50	94,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Borsäurelösung 40 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 8 ml/l Tashiro-Indikator zur Ammonium-N-Bestimmung		23357.4000	2,5 l	Sfl	56,20	44,90	
		23357.5000	5,0 l	Pka	84,80	70,30	
		23357.6000	10,0 l	Pka	139,50	119,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Borsäurelösung 30 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		13057.4000	2,5 l	Sfl	56,00	44,70	
		13057.6000	10,0 l	Pka	113,50	94,00	
Lagerklasse	12						

Borsäurelösung 30 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 8 ml/l Tashiro-Indikator zur N-Bestimmung		05243.4000	2,5 l	Sfl	56,20	44,90	
		05243.5000	5,0 l	Pka	84,80	70,30	
		05243.6020	10,0 l	Pka	139,50	119,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Borsäurelösung 20 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst pH-Wert 4,2 - 4,6		05444.5000	5,0 l	Pka	77,00	64,00	
Lagerklasse	12						

Brom-Bromwasserstoffsäure-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst volumetrisch 1 : 9 gemischt		Gefahr 	16854.3700	1,0 l FI		168,00	139,50	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922					
Verpackungsgruppe	I	WGK	2					
H-Sätze	H330-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bromzahl-Bestimmung

siehe unter „Lösemittelgemische“

Artikel-Nr.

Menge

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

diverse

Bromid-Bromatlösung 0,5 mol Br₂/l = 1/6 mol KBrO₃/l

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

1 N Lösung

Gefahr


01369.3100

1,0 l Sfs

99,50

82,50

01369.4100

2,5 l Sfs

139,50

116,00

01369.5100

5,0 l Sfs

209,00

173,50

Lagerklasse

6.1 D

WGK

3

H-Sätze

H350

P-Sätze

P201-P202-P280-P308+P313-P405

Bromid-Bromatlösung 0,25 mol Br₂/l = 1/12 mol KBrO₃/l

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

0,5 N Lösung

Gefahr


01033.3100

1,0 l Sfs

56,50

45,00

01033.4100

2,5 l Sfs

89,00

71,50

01033.5100

5,0 l Sfs

136,00

109,00

Lagerklasse

6.1 D

WGK

3

H-Sätze

H350

P-Sätze

P201-P202-P280-P308+P313-P405

Bromid-Bromatlösung 0,25 mol Br₂/l = 1/12 mol KBrO₃/l

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

0,5 N Lösung

gemäß DIN 51774-1: 1989

Gefahr


22142.3100

1,0 l Sfs

63,50

50,80

22142.4100

2,5 l Sfs

99,50

82,50

Lagerklasse

6.1 D

WGK

3

H-Sätze

H350

P-Sätze

P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501

Bromid-Bromatlösung 0,05 mol Br₂/l = 1/60 mol KBrO₃/l

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

0,1 N Lösung

Gefahr


01028.3100

1,0 l Sfs

24,50

19,50

01028.4100

2,5 l Sfs

55,00

46,00

01028.5100

5,0 l Sfs

89,50

74,50

Lagerklasse

6.1 D

WGK

3

H-Sätze

H350

P-Sätze

P201-P308+P313-P405-P501

Bromid-Bromatlösung 0,05 mol Br₂/l = 1/60 mol KBrO₃/l

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

0,1 N Lösung

Konzentrat gemäß DIN 51774-3: 1989

Gefahr


22140.2100

0,5 l Sfs

30,30

24,80

22140.3100

1,0 l Sfs

57,50

46,00

22140.4100

2,5 l Sfs

87,50

72,50

Lagerklasse

6.1 D

WGK

3

H-Sätze

H350

P-Sätze

P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501

Bromid-Bromatlösung 0,01235 mol Br₂/l = 1/243 mol KBrO₃/l

1× EUR

4× EUR

12× EUR

0,0247 N Lösung

10933.3700

1,0 l Fl

105,00

84,00

10933.4700

2,5 l Fl

149,60

119,70

Lagerklasse

12

WGK

1

Bromid-Bromatlösung 0,01 mol Br₂/l = 1/300 mol KBrO₃/l

1× EUR

4× EUR

12× EUR

0,02 N Lösung

gemäß DIN 51774-2: 1975

01045.3100

1,0 l Sfs

57,50

46,00

01045.4100

2,5 l Sfs

87,50

72,50

Lagerklasse

12

WGK

1

Bromid-Bromatlösung 0,005 mol Br ₂ /l = 1/600 mol KBrO ₃ /l				1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,01 N Lösung	01128.2100	0,5 l Sfs		30,00	24,00	
	01128.3100	1,0 l Sfs		43,00	34,50	
	01128.4100	2,5 l Sfs		72,00	57,50	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Bromkresolgrün				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bromkresolgrün				20090.0801	0,005 kg	Gl	40,00	33,00	
				20090.0802	0,025 kg	Gl	134,50	114,80	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	76-60-8	WGK	1				

Bromkresolgrün				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.				26273.0803	0,001 kg	Gl	52,50	45,50	
				26273.0801	0,005 kg	Gl	148,50	123,50	
				26273.0802	0,025 kg	Gl	412,00	342,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	76-60-8	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	1012600		

Bromkresolgrün Natriumsalz				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS				22669.0801	0,001 kg	Gl	60,50	50,30	
				22669.0802	0,005 kg	Gl	84,50	70,00	
				22669.0803	0,025 kg	Gl	320,00	266,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	62625-32-5	WGK	2				

Bromkresolgrün-Indikatorlösung 0,04 %				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser				03017.0000	0,1 l Pfl		22,30	18,60	
				03017.1000	0,25 l Pfl		36,70	30,60	
				03017.2000	0,5 l Sfl		51,70	42,70	
Lagerklasse	12								

Bromkresolgrün-Indikatorlösung 0,1 %				Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol absolut vergällt mit MEK				Gefahr 	03317.0000	0,1 l Pfl		22,30	18,60	
					03317.1000	0,25 l Pfl		36,70	30,60	
					03317.2000	0,5 l Sfl		51,70	42,70	
Lagerklasse	3									
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170							
Verpackungsgruppe	II	WGK	1							
H-Sätze	H225-H319									
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501									

Bromkresolgrün-Indikatorlösung 10 mg/l				Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol pH 5,4				Gefahr 	24462.3000	1,0 l Sfl		112,50	90,00	
					24462.5020	5,0 l Pka		244,50	207,00	
Lagerklasse	3									
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230							
Verpackungsgruppe	II	WGK	1							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370									
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501									

Bromkresolpurpur Indikator				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS				23698.0801	0,005 kg	Gl	42,50	35,00	
				23698.0802	0,025 kg	Gl	105,00	87,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	115-40-2	WGK	2				

Bromkresolpurpur Indikator		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bromkresolpurpur Indikator		21467.0900	0,005 kg	Gl	19,30	16,00	
		21467.0801	0,025 kg	Gl	66,50	53,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	115-40-2	WGK	2		

Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 1 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		11948.0700	0,1 l	Fl	39,80	31,90	
		11948.1700	0,25 l	Fl	56,50	45,30	
Lagerklasse	12						

Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol zur Bestimmung bismutaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-2		Gefahr   	20725.0700	0,1 l	Fl	39,80	31,90	
			20725.1700	0,25 l	Fl	56,50	45,30	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1230					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 0,04 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr  	03092.0700	0,1 l	Fl	28,50	23,80	
			03092.1700	0,25 l	Fl	46,80	39,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1170					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Bromlösung 0,1 mol Br ₂ /l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure		Gefahr   	13115.2700	0,5 l	Fl	59,00	49,00	
			13115.3700	1,0 l	Fl	75,00	62,00	
			13115.4700	2,5 l	Fl	130,00	108,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	2922					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H290-H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Bromlösung nach Kaufmann		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,1 mol Br ₂ /l - 0,2 N Lösung in Methanol		Gefahr   	05626.2700	0,5 l	Fl	134,50	114,80	
			05626.3700	1,0 l	Fl	222,50	184,00	
			05626.4700	2,5 l	Fl	350,00	290,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1992					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	I	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311-H330-H315-H319-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Bromphenolblau		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur		22670.0801	0,005 kg	Gl	32,00	26,50	
		22670.0802	0,010 kg	Gl	43,00	36,00	
		22670.0803	0,025 kg	Gl	102,00	84,50	
Lagerklasse	11	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1012800			

Bromphenolblau-Natriumsalz			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bromphenolblau-Natriumsalz			20091.0801	0,005 kg	Gl	23,00	19,00	
			20091.0802	0,010 kg	Gl	36,00	29,90	
			20091.0803	0,025 kg	Gl	85,00	70,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	34725-61-6	WGK	1			

Bromphenolblau-Indikatorlösung 0,1 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser			03012.1000	0,25 l	Pfl	29,00	24,50	
			03012.2000	0,5 l	Sfl	45,50	38,00	
			03012.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Bromphenolblau-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr 	03018.0000	0,1 l	Pfl	22,00	18,20	
			03018.1000	0,25 l	Pfl	35,00	29,00	
			03018.2000	0,5 l	Sfl	58,00	48,00	
			03018.3000	1,0 l	Sfl	95,00	79,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK						
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Bromphenolblau-Indikatorlösung 0,04 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser			03011.0000	0,1 l	Pfl	29,00	24,50	
			03011.2000	0,5 l	Sfl	45,50	38,00	
			03011.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Bromphenolblau-Indikatorlösung 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 20 Gew.-% vergällt		Achtung 	06071.0700	0,1 l	FI	22,00	18,20	
			06071.1700	0,25 l	FI	35,00	29,00	
			06071.2700	0,5 l	FI	58,00	48,00	
			06071.3700	1,0 l	FI	95,00	79,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK						
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P403+P235							

Bromphenolblau Indikatorlösung 4 mg/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser			26960.0700	0,1 l	Fl	38,00	31,50	
			26960.2700	0,5 l	Fl	56,00	46,50	
			26960.3700	1,0 l	Fl	92,00	76,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Bromphenolrot			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bromphenolrot			20092.0801	0,005 kg	Gl	135,00	108,00	
			20092.0802	0,010 kg	Gl	235,00	188,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	2800-80-8	WGK	3			

Bromphenolrot-Indikatorlösung 0,1 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr  	20093.0700	0,1 l FI		38,00	31,50	
			20093.2700	0,5 l FI		56,00	46,50	
			20093.3700	1,0 l FI		92,00	76,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P241-P210-P303+P361+P353-P280-P305+P351+P338-P501							

Bromthymolblau Natriumsalz Indikator

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
wasserlöslich zur Analyse, ACS		22671.0801	0,005 kg	GI	61,80	51,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	34722-90-2	WGK	2		

Bromthymolblau Indikator

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		17778.0801	0,005 kg	GI	21,20	17,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	76-59-5	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1012900	

Bromthymolblau-Indikatorlösung 0,1 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr  	03118.1000	0,25 l Pfl		35,00	29,00	
			03118.2000	0,5 l Sfl		46,00	38,50	
			03118.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Bromthymolblau-Indikatorlösung 0,04 %

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		11199.1000	0,25 l Pfl		35,00	29,00	
		11199.2000	0,5 l Sfl		46,00	38,50	
		11199.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse	12						

Bromthymolblau-Indikatorlösung 0,04 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr  	03117.1000	0,25 l Pfl		35,00	29,00	
			03117.2000	0,5 l Sfl		46,00	38,50	
			03117.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Bromwasserstoffsäure 48 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr  	22380.2700	0,5 l FI		120,00	96,00	
			22380.3700	1,0 l FI		225,00	180,00	
Lagerklasse	8 B		CAS-Nummer	16.883				
ADR/RID	8		UN-Nummer	1788				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bromwasserstoffsäure min. 47 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	25165.1700	0,25 l FI		37,50	31,00	
			25165.2700	0,5 l FI		48,00	39,80	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	16.883					
ADR/RID	8		1788					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bromwasserstoffsäure min. 47 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	26329.3700	1,0 l FI		134,00	112,00	
			26329.4700	2,5 l FI		285,00	236,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	22.380					
ADR/RID	8		1788					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bromwasserstoffsäure 1 mol/l - 1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bromwasserstoffsäure 1 mol/l - 1 M Lösung			22731.3000	1,0 l Sfl		152,00	121,50	
			22731.5020	5,0 l Pka		362,00	289,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Bromwasserstoffsäure etwa 0,5 mol/l - 0,5 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bromwasserstoffsäure etwa 0,5 mol/l - 0,5 M Lösung			20463.3000	1,0 l Sfl		152,00	121,50	
			20463.5020	5,0 l Pka		362,00	289,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Bromwasserstoffsäure 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Essigsäure 100 %		Gefahr 	13029.3700	1,0 l FI		81,00	67,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

2-Butanon			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Methylethylketon“			19915					

1-Butanol mind. 99,4 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	16046.3000	1,0 l Sfl		38,00	31,50	
			16046.4000	2,5 l Sfl		72,00	59,50	
			16046.5300	5,0 l Sfl		118,00	98,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	71-36-3					
ADR/RID	3		1120					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H226-H302-H315-H318-H335-H336							
P-Sätze	P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

1-Butanol 99 - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	07013.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
			07013.4000	2,5 l	Sfl	56,50	47,00	
			07013.8500	25,0 l	Blk	216,00	179,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	71-36-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1120					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H315-H318-H335-H336							
P-Sätze	P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

2-Butanol 99 - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			19146.3700	1,0 l	FI	46,50	38,50	
			19146.4700	2,5 l	FI	85,00	70,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	78-92-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1120					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H319-H335-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Butanol 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung  	20197.3700	1,0 l FI		28,50	23,80	
			20197.4700	2,5 l FI		60,50	50,30	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	78-92-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1120					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H319-H335-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

tert-Butanol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(2-Methyl-2-Propanol) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	22673.1700	0,25 l FI		25,00	20,00	
			22673.2700	0,5 l FI		36,00	28,80	
			22673.3700	1,0 l FI		59,50	47,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-65-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1120					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H332-H319-H335							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							
Ph. Eur.-Nr. 1056500								

Buttersäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Butansäure) technisch		Gefahr	21747.0700	0,1 l FI		23,50	19,50	
			21747.3700	1,0 l FI		35,00	29,00	
			21747.4700	2,5 l FI		69,50	57,50	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	107-92-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2820					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Buttersäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die Gaschromatographie		Gefahr 	27585.0701	0,05 l	FI	27,70	23,00	
			27585.0700	0,1 l	FI	45,00	38,50	
			27585.1700	0,25 l	FI	109,50	92,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	107-92-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2820					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

iso-Buttersäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Gaschromatographie		Gefahr 	27586.0701	0,05 l FI		36,80	30,50	
			27586.0700	0,1 l FI		51,70	42,70	
			27586.1700	0,25 l FI		72,00	60,00	
			27586.2700	0,5 l FI		129,50	109,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	79-31-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2529					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H311-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

n-Butylacetat mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Essigsäurebutylester) zur Analyse		Achtung 	24297.2700	0,5 l FI		26,50	22,00	
			24297.3700	1,0 l FI		43,00	36,00	
			24297.4700	2,5 l FI		76,00	63,00	
			24297.6700	10,0 l Pkl		218,00	182,00	
			24297.8500	25,0 l Blk		478,00	398,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	123-86-4					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1123					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

n-Butylacetat mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Essigsäurebutylester) reinst		Achtung 	14333.2700	0,5 l FI		18,50	15,50	
			14333.3700	1,0 l FI		29,00	24,00	
			14333.4700	2,5 l FI		47,50	39,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	123-86-4					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1123					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

4-tert-Butylcatechol mind. 99,0 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
4-tert-Butylcatechol mind. 99,0 %		Gefahr 	25428.0801	0,025 Gl		25,90	21,40	
			25428.0800	0,1 kg Gl		99,25	82,25	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	98-29-3					
ADR/RID	8		2923					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H311-H314-H317-H411							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Butyldiglycol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Diethylenglycolmonobutylether) zur Synthese		Achtung 	21811.2700	0,5 l FI		31,40	25,10	
			21811.3700	1,0 l FI		43,00	35,70	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	112-34-5	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Butyldiglycollösung 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Diethylenglycolmonobutylether- lösung) in Wasser zur Bestimmung des Trübungspunk- tes nicht ionischer, durch Anlagerung von Ethylenoxid hergestellter grenz- flächenaktiver Stoffe gemäß DIN EN 1890:2006		NUR KURZ HALTBAR Achtung 	14053.0700	0,1 l FI		70,00	56,00	
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							



Butyldiglycollösung 100,3 g/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Diethylenglycolmonobutyletherlösung) technisch in Ethanol mit MEK vergällt geeignet als Basiselektrolyt	Gefahr 	04739.3001	0,92 l Sfl		41,00	34,50	29,50
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Butylhydroxytoluol mind. 99 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese	Achtung 	26278.1800	0,25 kg Gl		26,50	22,00	
		26278.2800	0,5 kg Gl		43,00	36,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	128-37-0				
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H410						
P-Sätze	P273-P391-P501						

tert-Butylmethylether mind. 99,9 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Methyl-tert-Butylether) für die HPLC	Gefahr 	19928.4700	2,5 l FI		116,50	97,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	19.594				
ADR/RID	3	UN-Nummer	2398				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H315						
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501						

tert-Butylmethylether mind. 99 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Methyl-tert-Butylether) zur Analyse, ACS	Gefahr 	23703.2700	0,5 l FI		43,00	36,00	
		23703.3700	1,0 l FI		70,00	58,00	
		23703.4700	2,5 l FI		115,00	96,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	1634-04-4				
ADR/RID	3	UN-Nummer	2398				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H315						
P-Sätze	P210-P233-P280-P302+P352-P403+P235-P501						

tert-Butylmethylether mind. 99,5 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Methyl-tert-Butylether) zur Analyse	Gefahr 	21099.2700	0,5 l FI		30,00	24,80	
		21099.3700	1,0 l FI		54,50	43,50	
		21099.4700	2,5 l FI		108,00	86,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	1634-04-4				
ADR/RID	3	UN-Nummer	2398				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H315						
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501						

tert-Butylmethylether mind. 99 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Methyl-tert-Butylether) reinst	Gefahr 	19927.4700	2,5 l FI		40,50	34,00	
		19927.6350	10,0 l Blk		142,00	119,00	
		19927.8500	25,0 l Blk		315,00	252,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	1634-04-4				
ADR/RID	3	UN-Nummer	2398				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H315						
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501						

C

Cadmiumacetatlösung 4 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	03026.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
in verdünnter Essigsäure			03026.4000	2,5 l	Sfl	105,00	87,50	
			03026.6020	10,0 l	Pka	275,00	228,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H315-H319-H332-H340-H350-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P280-P308+P313-P391							

Cadmiumchlorid wasserfrei mind. 99,0 %

reinst			25168.0801	0,05 kg Gl	109,00	90,50	
			25168.0800	0,1 kg Gl	155,00	128,50	
			25168.1800	0,25 kg Gl	340,00	282,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	10108-64-2				
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2570				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H301-H330-H340-H350-H360FD-H372-H410						
P-Sätze	P201-P260-P273-P280-P308+P313-P391						

Cadmiumnitrat-Tetrahydrat

zur Analyse		Gefahr 	25214.0601	0,025 kg Pfw	29,50	24,50	
			25214.0600	0,1 kg Pfw	75,00	62,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	10022-68-1				
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2570				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H301-H312-H330-H340-H350-H360-H372-H410						
P-Sätze	P201-P260-P273-P280-P308+P313-P391						

Cadmiumsulfat-8/3-hydrat

zur Analyse		Gefahr	25215.0600	0,1 kg Pfw	86,00	71,50	
			25215.1600	0,25 kg Pfw	140,00	116,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	7790-84-3				
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2570				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3				
H-Sätze	H301-H330-H340-H350-H360FD-H372-H410						
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P405-P501						

Cadoxen-Lösung

Cadmium-Ethylendiaminkomplex-Lösung in verdünntem Ethylendiamin zur Prüfung von Zellstoff und Papier		Gefahr 	15780.3700	1,0 l	Fl	255,00	212,00
ADR/RID	8	UN-Nummer	2920				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H226-H290-H302-H311+H331-H314-H317-H334-H341-H350-H361fd-H373-H411						
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						

Caesiumchlorid

zur Analyse		Achtung 	23745.0601	0,025 kg Pfw	58,00	48,50	
			23745.0602	0,05 kg Pfw	96,00	79,50	
			23745.0600	0,1 kg Pfw	158,00	132,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-17-8		WGK	1	
H-Sätze	H361fd						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405						

CAL-Vorratslösung

(Calciumacetat/-lactat-Vorratslösung)	11880.3000	1,0 l Sfl	27,50	22,80	
zur Phosphor- und Kalium-Bestimmung in Böden	11880.4000	2,5 l Sfl	47,50	39,50	
100 ml der 1 + 4 verdünnten Vorratslösung verbrauchen 30 ml NaOH 1 mol/l	11880.5000	5,0 l Pka	78,00	64,50	
gemäß VDLUFA Methodenbuch A 6.2.1.1 Kap. 3.1.1	11880.7000	20,0 l Pka	210,00	174,50	147,00
Lagerklasse 12	WGK 1				

CAL-Standard-Vorratslösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
2000 mg P ₂ O ₅ und 5000 mg K ₂ O/l entsprechend zur Phosphor- und Kalium-Bestimmung in Böden gemäß VDLUFA Methodenbuch Band I, Methode 6.2.1.1 Kap. 3.2.1		21464.2000	0,5 l	Sfl	69,50	58,00	
		21464.3000	1,0 l	Sfl	114,00	94,50	
Lagerklasse	12						

CAL-Stammlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1000 mg P ₂ O ₅ und 1000 mg K ₂ O/l entsprechend zur Phosphor- und Kalium-Bestimmung in Böden		Achtung	12146.2000	0,5 l Sfl		69,50	58,00	
			12146.3000	1,0 l Sfl		114,00	94,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

CAL-Stammlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1250 mg P ₂ O ₅ und 1250 mg K ₂ O/l entsprechend zur Phosphor- und Kalium-Bestimmung in Böden		15498.1000	0,25 l	Pfl	42,50	36,00	
		15498.2000	0,5 l	Sfl	69,50	58,00	
		15498.3000	1,0 l	Sfl	114,00	94,50	
Lagerklasse	12						

Calciumacetat-Hydrat				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse				15209.2600	0,5 kg	Pfw	36,00	29,90	
				15209.3600	1,0 kg	Pfw	55,00	46,00	
				15209.5600	5,0 kg	Pfw	165,00	137,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	114460-21-8	WGK	1				

Calciumacetat-Hydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			15208.2600	0,5 kg	Pfw	28,00	22,50	
			15208.3600	1,0 kg	Pfw	42,50	34,00	
			15208.5600	5,0 kg	Pfw	128,50	103,00	
			15208.6600	10,0 kg	Pfw	206,50	165,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	114460-21-8	WGK	1			

Calciumacetat/-lactat-Lösungen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „CAL-Lösung“		diverse					

Calciumcarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Urtitersubstanz Sekundäres Referenzmaterial rückführbar auf NIST		20465.0601	0,05 kg	Pfw	105,00	87,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	471-34-1				

Calciumcarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gefällt Fe < 0,002 %		06143.1600	0,25 kg	Pfw	33,90	28,20	
		06143.2600	0,5 kg	Pfw	55,80	46,30	
		06143.3600	1,0 kg	Pfw	92,00	76,50	
		06143.5600	5,0 kg	Pfw	318,00	264,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	471-34-1				

Calciumcarbonat

Calciumcarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gefällt		15210.1600	0,25 kg	Pfw	26,00	21,50	
		15210.2600	0,5 kg	Pfw	42,00	35,00	
		15210.3600	1,0 kg	Pfw	69,00	57,50	
		15210.5600	5,0 kg	Pfw	240,00	199,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	471-34-1				

Calciumcarbonat

Calciumcarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst gefällt Fe < 0,02 %		20147.3600	1,0 kg	Pfw	28,50	23,50	
		20147.5600	5,0 kg	Pfw	88,00	73,00	
		20147.6600	10,0 kg	Pfw	169,50	140,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	471-34-1				

Calciumchlorid wasserfrei

Calciumchlorid wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS gekört	Achtung 	21991.2600	0,5 kg Pfw	332,00	265,00	520,00		
		21991.3600						1,0 kg Pfw
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	10043-52-4	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Calciumchlorid wasserfrei

Calciumchlorid wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung	20094.1600	0,25 kg	Pfw	28,50	23,80	
gekörnt			20094.3600	1,0 kg	Pfw	80,50	66,50	
			20094.5600	5,0 kg	Pfw	296,00	248,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	10043-52-4	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Calciumchlorid wasserfrei

Calciumchlorid wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
reinst	⚠	Achtung	20096.2600	0,5 kg	Pfw	25,00	20,75		
gepulvert			20096.3600	1,0 kg	Pfw	41,50	34,50		
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	10043-52-4	WGK	1				
H-Sätze	H319								
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313								

Calciumchlorid wasserfrei

Calciumchlorid wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch gekörnt	Achtung 	20095.3600	1,0 kg	Pfw		18,00	15,00	
		20095.5600	5,0 kg	Pfw		42,50	35,50	
		20095.6600	10,0 kg	Pfw		73,00	58,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	10043-52-4	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Calciumchlorid-Dihydrat

Calciumchlorid-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Calciumchlorid R) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung	27521.0600	0,1 kg	Pfw	22,50	18,50	
			27521.2600	0,5 kg	Pfw	31,50	26,00	
			27521.3600	1,0 kg	Pfw	43,50	36,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10035-04-8	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1014600		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Calciumchloridlösung 30,7 - 31,3 % CaCl₂

Calciumchloridlösung 30,7 - 31,3 % CaCl ₂			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR						
reinst		Achtung	05749.3000	1,0 l	Sfl	66,50	53,00							
			05749.4000	2,5 l	Sfl	112,00	89,50							
			05749.5000	5,0 l	Pka	182,00	145,00							
Lagerklasse	12	WGK	1											
H-Sätze	H319													
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313													

Calciumchloridlösung 20 % CaCl₂

Calciumchloridlösung 20 % CaCl ₂		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
reinst		Achtung	23065.2000	0,5 l	Sfl	52,00	41,50		
			23065.3000	1,0 l	Sfl	66,50	53,00		
			23065.4000	2,5 l	Sfl	112,00	89,50		
Lagerklasse	12	WGK	1						
H-Sätze	H319								
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313								

Calciumchloridlösung 1 mol/l - 1 M Lösung

Calciumchloridlösung 1 mol/l - 1 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Calciumchloridlösung 1 mol/l - 1 M Lösung		Achtung 	24117.2000	0,5 l	Sfl	90,00	72,00	
			24117.3000	1,0 l	Sfl	105,00	84,00	
			24117.4000	2,5 l	Sfl	184,00	147,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Calciumchloridlösung 0,2 mol/l - 0,2 M Lösung

Calciumchloridlösung 0,2 mol/ l - 0,2 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Calciumchloridlösung 0,2 mol/ l - 0,2 M Lösung		03125.3000	1,0 l	Sfl	105,00	84,00	
		03125.4000	2,5 l	Sfl	184,00	147,50	
Lagerklasse	12						

Calciumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung

Calciumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Calciumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung	02325.1000	0,25 l	Pfl		13,50	11,20	
	02325.2000	0,5 l	Sfl		16,50	13,75	
	02325.3000	1,0 l	Sfl		26,50	22,00	
	02325.4000	2,5 l	Sfl		46,00	38,00	
Lagerklasse	12						

Calciumchloridlösung 1/56 mol/l - 1/56 M Lösung

Calciumchloridlösung 1/56 mol/l - 1/56 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Calciumchloridlösung 1/56 mol/l - 1/56 M Lösung		03122.3000	1,0 l	Sfl	105,00	84,00	
		03122.4000	2,5 l	Sfl	184,00	147,50	
Lagerklasse	12						

Calciumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung

Calciumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Calciumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung	03121.1000	0,25 l	Pfl		24,00	20,00	
	03121.2000	0,5 l	Sfl		34,50	28,50	
	03121.3000	1,0 l	Sfl		49,50	41,00	
	03121.4000	2,5 l	Sfl		85,00	70,50	
Lagerklasse	12						

Calciumoxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst feines Pulver		Gefahr  	24550.2600	0,5 kg	Pfw	22,95	19,25	
			24550.3600	1,0 kg	Pfw	33,50	27,75	
			24550.4600	2,5 kg	Pfw	59,50	49,50	
			24550.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1305-78-8	WGK	1			
H-Sätze	H315-H318-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Calciumstearat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
6,6 - 7,4 % Ca-Basis reinst			25332.3600	2,5 kg	Pfw	124,00	103,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	1592-23-0	WGK	1			

Calciumsulfat-Dihydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			15220.1600	0,25 kg	Pfw	29,50	24,50	
			15220.2600	0,5 kg	Pfw	42,00	35,00	
			15220.3600	1,0 kg	Pfw	72,00	59,50	
			15220.5600	5,0 kg	Pfw	248,00	206,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10101-41-4	WGK	1			

Calciumsulfat-Dihydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			15219.1600	0,25 kg	Pfw	17,50	14,00	
			15219.3600	1,0 kg	Pfw	29,50	23,50	
			15219.5600	5,0 kg	Pfw	91,50	73,50	
			15219.6600	10,0 kg	Pfw	178,00	142,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10101-41-4	WGK	1			

Calconcarbonsäure Indikator		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Komplexometrie		Achtung 	23372.0601	0,005 kg	Pfwh	57,00	47,50	
			23372.0602	0,025 kg	Pfwh	199,50	165,00	
Lagerklasse	13	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Calconcarbonsäure-Indikator 1,2 %				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Verreibung in Natriumchlorid				04026.0801	0,05 kg	Gl	65,00	54,00	
				04026.0800	0,1 kg	Gl	115,00	95,00	
Lagerklasse	13	WGK	1						

Calconcarbonsäure-Indikator 1 %				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Verreibung in Natriumsulfat				14545.0801	0,05 kg	Gl	65,00	54,00	
				14545.0800	0,1 kg	Gl	115,00	95,00	
Lagerklasse	13	WGK	1						

Calconcarbonsäure-Indikatorlösung 0,4 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol		Gefahr 	21188.2700	0,5 l FI		72,50	58,00	
			21188.3700	1,0 l FI		103,50	83,00	
			21188.5300	5,0 l Sfl		254,00	204,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Calmagit Indikator		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Calmagit Indikator		Achtung 	25352.0801	0,025 kg	Gl	260,00	215,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	3147-14-6	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Carrez-Lösung I			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumhexacyanoferrat(II) 0,25 mol/l gemäß ISO 6493			14858.3000	1,0 l Sfl		59,00	47,50	
			14858.4000	2,5 l Sfl		71,50	59,50	
			14858.5000	5,0 l Pka		119,00	98,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Carrez-Lösung II			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Zinkacetatlösung 1 mol/l in Essigsäure 0,5 mol/l gemäß ISO 6493			14859.3000	1,0 l Sfl		59,00	47,50	
			14859.4000	2,5 l Sfl		71,50	59,50	
			14859.5020	5,0 l Pka		119,00	98,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Carrez-Lösung I			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
150 g $K_4[Fe(CN)_6]$ * 3 H ₂ O/l in Wasser			03779.2000	0,5 l Sfl		56,00	46,50	
			03779.3000	1,0 l Sfl		90,50	75,00	
			03779.4000	2,5 l Sfl		158,00	132,00	
			03779.5000	5,0 l Pka		260,00	216,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Carrez-Lösung II		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
300 g ZnSO ₄ * 7 H ₂ O/l in Wasser		Gefahr 	03780.2000	0,5 l Sfl		56,00	46,50	
			03780.3000	1,0 l Sfl		90,50	75,00	
			03780.4000	2,5 l Sfl		158,00	132,00	
			03780.5000	5,0 l Pka		260,00	216,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Carrez-Lösung I			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Zinkacetat-Essigsäure-Lösung) zur Bestimmung von Zucker und Stärke gemäß VDLUFA Methodenbuch Futtermitteluntersuchung Kapitel 7.1.1 amtliche Methode			03323.2000	0,5 l	Sfl	25,00	20,75	
			03323.3000	1,0 l	Sfl	41,00	34,00	
			03323.4000	2,5 l	Sfl	71,50	59,50	
			03323.5020	5,0 l	Pka	119,00	98,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Carrez-Lösung II			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung) zur Bestimmung von Zucker und Stärke gemäß VDLUFA Methodenbuch Futtermitteluntersuchung Kapitel 7.1.1 amtliche Methode			03324.2000	0,5 l Sfl		25,00	20,75	
			03324.3000	1,0 l Sfl		41,00	34,00	
			03324.4000	2,5 l Sfl		71,50	59,50	
			03324.5000	5,0 l Pka		119,00	98,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Carrez-Serum-Lösung I

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung) zur Bestimmung von Zucker gemäß VDLUFA Methodenbuch Futtermitteluntersuchung Kapitel 7.1.2 Verbandsmethode (nicht amtliche Methode!)	03325.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse 12	WGK	2				

Carrez-Serum-Lösung II

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Zinkacetatlösung) zur Bestimmung von Zucker gemäß VDLUFA Methodenbuch Futtermitteluntersuchung Kapitel 7.1.2 Verbandsmethode (nicht amtliche Methode!)	03326.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse 12						
ADR/RID 9	UN-Nummer 3082					
Verpackungsgruppe III	WGK 3					
H-Sätze H411						
P-Sätze P273-P391						

CDTA

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Cyclohexylendinitrilotetraessigsäure“	01281					

Cer(III)-chlorid-Heptahydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr ☠	25216.0600	0,1 kg Pfw		89,50	74,50	
		25216.2600	0,5 kg Pfw		359,00	298,00	
Lagerklasse 8 B	CAS-Nummer 18618-55-8						
ADR/RID 8	UN-Nummer 3260						
Verpackungsgruppe III	WGK 3						
H-Sätze H314							
P-Sätze P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Cer(III)-chloridlösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1200 g Cer(III)-chlorid-Heptahydrat/l in verd. Salzsäure zur Analyse zur Sauerstoffbestimmung gemäß Handbuch Wasser 7.15.2	Gefahr ☠	01215.1000	0,25 l Pfl		315,00	262,00	
Lagerklasse 8 B							
ADR/RID 8	UN-Nummer 1789						
Verpackungsgruppe III	WGK 3						
H-Sätze H290-H314							
P-Sätze P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Cer(III)-nitrat-Hexahydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr ☠ ☢	25217.0801	0,025 kg Gl		66,50	55,00	
		25217.0802	0,05 kg Gl		115,00	96,00	
Lagerklasse 5.1 B	CAS-Nummer 10108-73-3						
ADR/RID 5.1	UN-Nummer 1477						
Verpackungsgruppe II	WGK 1						
H-Sätze H272-H318							
P-Sätze P210-P221-P220-P305+P351+P338-P310-P501							

Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.	Achtung ⚠	15222.0601	0,025 kg Pfw		36,00	29,90	
		15222.0600	0,1 kg Pfw		92,50	76,50	
		15222.1600	0,25 kg Pfw		188,00	158,00	
Lagerklasse 13	CAS-Nummer 10294-42-5	WGK	1		Ph. Eur.-Nr. 1017300		
H-Sätze H315-H319							
P-Sätze P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

N-Cetyl N,N,N-trimethylammoniumbromid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(CTAB) zur Analyse		Gefahr 	26894.0601	0,05 kg	Pfw	45,00	37,50	
			26894.0600	0,1 kg	Pfw	62,00	51,50	
			26894.1600	0,25 kg	Pfw	96,00	79,50	
			26894.3600	1,0 kg	Pfw	205,00	170,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	57-09-0					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H315-H318-H335-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromidlösung 20 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(CTAB-Lösung) in verdünnter Schwefelsäure	Gefahr  	01373.3000	1,0 l	Sfl	60,00	48,00	
		01373.5020	5,0 l	Pka	156,00	129,50	
		01373.6400	10,0 l	Lc	257,00	213,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1760				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
WGK	3						
H-Sätze	H290-H315-H318-H410						
P-Sätze	P273-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501						

N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromidlösung 0,015 mol/l - 0,015 M Lösung				VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(CTAB-Lösung)		Achtung 	06056.3700	1,0 FI	58,00	48,00	
			06056.4700	2,5 FI	102,00	81,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H410						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Chloralhydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			18564.0600	0,1 kg	Pfw	39,50	31,50	
			18564.2600	0,5 kg	Pfw	132,00	109,50	
			18564.3600	1,0 kg	Pfw	250,00	202,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	302-17-0					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1017900				
H-Sätze	H301-H315-H319							
P-Sätze	P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Chloramin-T-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			15223.1600	0,25 kg	Pfw	32,00	26,50	
			15223.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	37,50	
			15223.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7080-50-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3259					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302-H314-H334							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Chloramin-T-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	06148.0600	0,1 kg	Pfw	21,00	17,50	
			06148.1600	0,25 kg	Pfw	31,00	25,75	
			06148.2600	0,5 kg	Pfw	44,00	36,50	
			06148.3600	1,0 kg	Pfw	77,50	64,00	
			06148.4600	2,5 kg	Pfw	178,50	148,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7080-50-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3259					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302-H314-H334							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Chloramin-T-Lösung 0,01 mol/l - 0,02 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
2,817 g Chloramin-T-Trihydrat/l		16958.3100	1,0 l	Sfs	94,50	75,60	
		16958.4100	2,5 l	Sfs	134,50	107,60	
Lagerklasse	12						

Chlorbenzol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Monochlorbenzol) zur Analyse, ACS		Achtung 	22678.2700	0,5 l FI		34,50	28,50	
			22678.3700	1,0 l FI		56,00	46,50	
			22678.4700	2,5 l FI		97,50	81,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	108-90-7					
ADR/RID	3		1134					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H226-H332-H315-H411							
P-Sätze	P210-P273-P241-P261-P303+P361+P353-P501							

Chlorbenzol mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Monochlorbenzol) zur Analyse		Achtung 	20469.2700	0,5 l FI		29,50	24,80	
			20469.3700	1,0 l FI		48,50	40,30	
			20469.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-90-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1134					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H332-H315-H411							
P-Sätze	P210-P273-P241-P261-P303+P361+P353-P501							

Chlorbenzol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Monochlorbenzol) zur Synthese		Achtung 	10793.2700	0,5 l FI		21,50	17,20	
			10793.3700	1,0 l FI		27,50	22,00	
			10793.4700	2,5 l FI		46,50	37,20	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-90-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1134					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H332-H315-H411							
P-Sätze	P210-P273-P241-P261-P303+P361+P353-P501							

Chlorbenzol / Essigsäure	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse volumetrisch 2 : 1 gemischt siehe unter „Lösemittelgemische“	10774					

Chloroform		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			27523.3700	1,0 l FI		182,00	145,00	
			27523.4700	2,5 l FI		435,00	348,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	67-66-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1888					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1018600				
H-Sätze	H302-H331-H315-H319-H351-H361d-H336-H372							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Chloroform mind. 99,8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Trichlormethan) zur Analyse, ACS stabilisiert mit 0,6 - 1 % Ethanol			22956.1700	0,25 l FI		41,50	33,20	
			22956.2700	0,5 l FI		69,10	55,30	
			22956.3700	1,0 l FI		123,50	98,80	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	67-66-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1888					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H331-H315-H319-H351-H361d-H336-H372							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Chromazurol S (C.I. 43825)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Indikator für die Metalltitration		Achtung	25354.0900	0,005 kg	GI	54,00	44,80	
			25354.0801	0,025 kg	GI	156,00	129,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1667-99-8	WGK	2			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Chormazurol-Lösung 0,5 g/l

Chormazurool-Lösung 0,5 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünntem Isopropylalkohol „Indikator QA 1“		Achtung 	12965.6800	0,125 l	Tf	59,50	49,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1987 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	20101.2800	0,5 kg	Pfw	59,50	49,50	
			20101.3800	1,0 kg	Pfw	98,00	81,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10060-12-5	WGK	2			
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Kaliumchromsulfat-Dodecahydrat“		22679					

Chrom(VI)-oxid

Chrom(VI)-oxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	25169.0600	0,1 kg	Pfw	61,50	51,50	
			25169.1600	0,25 kg	Pfw	102,50	85,00	
			25169.2600	0,5 kg	Pfw	143,50	119,00	
			25169.3600	1,0 kg	Pfw	200,50	166,50	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	1333-82-0					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1463					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H271-H301+H311-H330-H314-H334-H317-H340-H350-H361f-H335-H372-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Chrom(VI)-oxid-Lösung 10 %

Chrom(VI)-oxid-Lösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		    	23058.2000	0,5 l	Sfl	68,50	57,00	
in Wasser			23058.3000	1,0 l	Sfl	98,00	81,50	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3289 3					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H302-H311-H314-H317-H330-H334-H335-H340-H350-H361f-H372-H411							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Citronensäure wasserfrei

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS gepulvert		Achtung 	23310.0600	0,1 kg	Pfw	22,70	19,60	
			23310.1600	0,25 kg	Pfw	32,00	26,50	
			23310.2600	0,5 kg	Pfw	52,50	43,50	
			23310.3600	1,0 kg	Pfw	85,50	71,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	77-92-9	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS gepulvert		Achtung 	22707.2600	0,5 kg	Pfw	53,00	42,50	
			22707.3600	1,0 kg	Pfw	103,00	82,50	
			22707.5600	5,0 kg	Pfw	460,00	368,00	
Lagerklasse H-Sätze P-Sätze	13 H319 P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse Grießform		Achtung 	04135.2600	0,5 kg	Pfw	27,00	22,50	
			04135.3600	1,0 kg	Pfw	44,00	36,50	
			04135.5600	5,0 kg	Pfw	125,00	104,00	
			04135.6600	10,0 kg	Pfw	169,00	140,00	
			04135.7500	25,0 kg	Psk	345,00	276,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst	Grießform	Achtung 	04035.3600	1,0 kg	Pfw	29,50	24,50	
			04035.5600	5,0 kg	Pfw	69,50	57,50	
			04035.6600	10,0 kg	Pfw	115,00	96,00	
			04035.7500	25,0 kg	Psk	165,00	137,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		18927.3600	1,0 kg	Pfw	13,50	11,20		
		18927.5600	5,0 kg	Pfw	39,50	32,80		
		18927.6600	10,0 kg	Pfw	65,00	54,00		
		18927.7500	25,0 kg	Psk	155,00	128,50		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäurelösung 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Achtung 	05022.3000	1,0 l	Sfl	35,00	28,00	
			05022.5000	5,0 l	Pka	65,50	52,50	
			05022.6000	10,0 l	Pka	92,00	73,50	
			05022.7900	25,0 l	Pka	140,00	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäurelösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung	15702.3000	1,0 l	Sfl	68,00	56,50	
200 g/l Citronensäure-Monohydrat								
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäurelösung 6 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		11178.3000	1,0 l	Sfl	68,00	56,50		
Lagerklasse	12	WGK	1					

Citronensäurelösung 1 mol/l - 1 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Citronensäurelösung 1 mol/l - 1 M Lösung		Achtung	11461.2000	0,5 l Sfl		81,00	67,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Cobalt(II)-sulfat Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	27502.0600	0,1 kg	Pfw	102,50	85,00	
			27502.1600	0,25 kg	Pfw	204,50	170,50	
			27502.2600	0,5 kg	Pfw	368,00	306,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10026-24-1					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H302-H334-H317-H341-H350i-H360F-H410							
P-Sätze	P201-P273-P202-P284-P405-P501							

Cobalt(II)-sulfat Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	27503.1600	0,25 kg	Pfw	82,50	66,00	
			27503.2600	0,5 kg	Pfw	118,00	95,00	
			27503.3600	1,0 kg	Pfw	222,00	178,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10026-24-1					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410							
P-Sätze	P201-P261-P280-P304+P340-P308+P313-P342+P311							

Cobaltsulfatlösung 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse zur Bestimmung des Säuregrades von Milch und flüssigen Milchprodukten VDLFA Methodenbuch Band IV, C 8.3		Gefahr 	22505.3000	1,0 l	Sfl	129,00	105,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H334-H317-H341-H350i-H360F-H411							
P-Sätze	P201-P261-P280-P304+P340-P308+P313-P342+P311							

Cooper-Indikatorlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Mischindikator nach Cooper“		03217					

CTAB		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid“		26894					

Cumol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	22577.0700	0,1 l	FI	23,60	19,95	
			22577.1700	0,25 l	FI	32,95	27,25	
			22577.3700	1,0 l	FI	42,25	34,95	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	98-82-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1918					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H335-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Cuprizon		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Bis-cyclohexanon-oxalyldihydrazon) zur Analyse		Achtung 	25220.0601	0,05 kg	Pfw	132,00	106,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	370-81-0	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Cyanid-Stammlösungen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“		diverse					

Cyanid-Farbreagenz (LFCN/TCN)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „DEV Reagenzien“		23093					

Cyclohexan-haltige Lösemittel		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Lösemittelgemische“		diverse					

Cyclohexan mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Gefahr 	20149.4700	2,5 l	FI	29,50	23,50	
			20149.5500	5,0 l	Blk	48,00	38,50	
			20149.6700	10,0 l	Pkl	77,00	61,50	
			20149.8500	25,0 l	Blk	172,00	138,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	110-82-7					
ADR/RID	3		1145					
Verpackungsgruppe	II		2					
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

trans-1,2-Cyclohexandiamin-N,N,N,N-tetraessigsäure-Monohydrat			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(CDTA, DCTA) zur Analyse, ACS	Achtung 	22680.0600	0,1 kg	Pfw	179,00	148,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	125572-95-4	WGK	2		
H-Sätze	H315-H319-H335						
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P405-P501						

trans-1,2-Cyclohexandiamin-N,N,N,N-tetraessigsäure-Monohydrat			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(CDTA, DCTA) reinst	Achtung 	26551.0800	0,1 kg	Gl	54,00	45,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	125572-95-4	WGK	2		
H-Sätze	H315-H319-H335						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501						

Cyclohexanon mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			24585.3700	1,0 l FI		49,50	41,00	
			24585.4700	2,5 l FI		102,00	84,50	
			24585.7900	25,0 l Pka		575,00	478,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-94-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1915					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302+H312+H332-H315-H318							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501							

Cyclohexylamin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		   	25296.0700	0,1 l FI		20,00	16,50	
			25296.3700	1,0 l FI		36,00	29,90	
			25296.4700	2,5 l FI		68,00	56,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-91-8					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2357					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H301+H311-H314-H361f							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Cyclohexylaminlösung 1 mol/l - 1 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethylenglykol			16631.3000	1,0 l Sfl		75,00	62,50	
			16631.4000	2,5 l Sfl		159,50	128,00	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	1760 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H314-H361F-H373							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Cyclohexylaminlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in 2-Propanol		Gefahr 	13070.3700	1,0 l FI	75,00	62,50	
			13070.4700	2,5 l FI	159,50	128,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1993				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H315-H319-H336						
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

D

n-Decan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	28360.2700	0,5 FI		132,00	105,00	
			28360.3700	1,0 FI		249,00	199,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	124-18-5					
ADR/RID	3		2247					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H226-H304							
P-Sätze	P210-P273-P391-P403+P235							

1-Decanol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(n-Decanol) zur Synthese		Achtung 	23061.2000	0,5 l	Sfl	42,00	35,00	
			23061.3000	1,0 l	Sfl	66,50	55,00	
			23061.4100	2,5 l	Sfs	116,00	96,50	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	112-30-1					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Detergentienlösung neutral	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „NDF-Lösung“	04028					

Detergentienlösung sauer		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „ADF-Lösung“		22305					

Dibutylamin mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		Gefahr 	23104.0700	0,1 l FI		16,00	12,80	
			23104.3700	1,0 l FI		22,50	18,00	
			23104.4700	2,5 l FI		35,00	28,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	111-92-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2248					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302-H311-H314-H330							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Dibutylaminlösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Dimethylformamid		Gefahr 	05477.3700	1,0 l FI		165,00	132,00	
			05477.4700	2,5 l FI		275,00	220,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2927					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H226-H302-H311-H314-H330-H360D							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Dibutylaminlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Dimethylformamid		Gefahr 	10511.3700	1,0 l FI		165,00	132,00	
			10511.4700	2,5 l FI		275,00	220,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312-H315-H319-H331-H360D							
P-Sätze	P201-P210-P280-P308+P313-P403+P235							

Dibutylaminlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Xylol		Gefahr 	24113.3700	1,0 l FI		165,00	132,00	
			24113.4700	2,5 l FI		275,00	220,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1992 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H304-H312-H315-H319-H331-H335-H373							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P331-P403+P235							

Dibutylaminlösung etwa 0,1 mol/l - etwa 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol, MEK vergällt		Gefahr 	13369.3700	1,0 l FI		165,00	132,00	
			13369.4700	2,5 l FI		275,00	220,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H319-H332							
P-Sätze	P210-P233-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P403+P235							

Dibutylaminlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Toluol		Gefahr 	17407.3700	1,0 l FI		165,00	132,00	
			17407.4700	2,5 l FI		275,00	220,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H332-H315-H318-H361d-H336-H373-H304							
P-Sätze	P210-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P331-P403+P235							

Dibutylaminlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Xylol		Gefahr 	19252.3700	1,0 l FI		99,50	79,50	
			19252.4700	2,5 l FI		169,50	136,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1992 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H304-H312-H315-H319-H331-H335-H373							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P331-P403+P235							

Dibutylaminlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Dimethylformamid		Gefahr 	05636.3700	1,0 l FI		165,00	132,00	
			05636.4700	2,5 l FI		275,00	220,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2265 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H312+H332-H319-H360D							
P-Sätze	P201-P210-P280-P308+P313-P403+P235							

1,2 Dichlorbenzol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung 	25300.1700	0,25 l FI		21,50	18,00	
			25300.2700	0,5 l FI		30,00	24,80	
			25300.3700	1,0 l FI		42,00	35,00	
			25300.4700	2,5 l FI		75,00	62,50	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	95-50-1 1591 2					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302+H332-H315-H319-H335-H410							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

2',7'-Dichlor-fluorescein Indikator			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph.Eur.			22681.0801	0,001 kg	Gl	62,00	51,50	
			22681.0802	0,005 kg	Gl	148,00	123,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	76-54-0	WGK	2			

2',7'-Dichlor-fluorescein Indikator			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			21087.0801	0,001 kg	Gl	62,00	51,50	
			21087.0802	0,005 kg	Gl	148,00	123,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	76-54-0	WGK	2			

Dichloressigsäure mind. 99 %			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			Gefahr 	27358.1700	0,25 l	Fl	63,50	52,75	
				27358.3700	1,0 l	Fl	171,95	142,95	
				27358.4700	2,5 l	Fl	300,50	249,30	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer		79-43-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer		1764					
Verpackungsgruppe	II	WGK		2					
H-Sätze	H314-H400								
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Dichloressigsäure mind. 98 %			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			Gefahr 	20362.1700	0,25 l	Fl	52,95	43,95	
				20362.3700	1,0 l	Fl	143,25	119,25	
				20362.4700	2,5 l	Fl	250,30	207,75	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer		79-43-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer		1764					
Verpackungsgruppe	II	WGK		2					
H-Sätze	H314-H400								
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Dichlorisocyanursäure			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Reagenzlösung A für Ammonium Prozesscolorimeter ADI			Achtung 	14182.0801	0,025 kg	Gl	32,90	26,30	
				14182.0800	0,1 kg	Gl	119,00	95,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer		51580-86-0					
ADR/RID	9	UN-Nummer		3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK		3					
H-Sätze	H302-H319-H335-H410								
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501								

Dichlormethan HPLC, UV-IR mind. 99,9 %			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
isocratic grade stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten			Achtung 	12440.4700	2,5 l	Fl	79,50	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer		75-09-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer		1593					
Verpackungsgruppe	III	WGK		2					
H-Sätze	H315-H319-H351-H336-H373								
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501								

Dichlormethan mind. 99,8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten		Achtung 	07055.3700	1,0 l	FI	29,50	24,50	
			07055.4700	2,5 l	FI	60,50	50,50	
			07055.5900	5,0 l	Afl	99,50	82,50	
			07055.6350	10,0 l	Blk	156,50	130,00	
			07055.8900	25,0 l	EkM	290,00	240,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	75-09-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1593					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H351-H335-H336-H373							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Dichlormethan GC mind. 99,8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Rückstandsanalyse		Achtung 	19127.4700	2,5 l	FI	79,50	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	75-09-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1593					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H351-H335-H336-H373							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Dichlormethan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst stabilisiert mit etwa 20 ppm 2-Methyl-2-buten		 	07056.3700	1,0 l	FI	27,50	22,80	
			07056.4700	2,5 l	FI	55,50	46,00	
			07056.5900	5,0 l	Afl	92,00	76,50	
			07056.8900	25,0 l	Ekm	264,50	219,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	75-09-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1593					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H351-H335-H336-H373							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Dichlormethan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Achtung	20102.4700	2,5 l	FI	29,50	24,50	
stabilisiert mit			20102.8500	25,0 l	Blk	198,00	165,00	
etwa 20 ppm 2-Methyl-2-buten								
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	75-09-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1593					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H351-H335-H336-H373							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

2,6-Dichlorphenolindophenol Natriumsalz-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse	Achtung	21843.0801	0,005 kg	Gl	88,00	70,50	
zur Ascorbinsäurebestimmung		21843.0802	0,025 kg	Gl	312,00	249,50	
		21843.0803	0,05 kg	Gl	460,00	368,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	620-45-1	WGK	3		
H-Sätze	H315-H319-H335						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501						

Dicyclohexylamin mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		Gefahr 	25437.0700	0,1 l	FI	29,95	24,95	
			25437.2700	0,5 l	FI	74,50	61,80	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	101-83-7					
ADR/RID	8		2565					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H301+H311-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Diethylether		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27537.0700	0,1 l FI		30,50	25,50	
stabilisiert mit			27537.2700	0,5 l FI		43,50	36,20	
etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)			27537.3700	1,0 l FI		60,50	50,30	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	60-29-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1155					
Verpackungsgruppe	I	WGK	1					
H-Sätze	H224-H302-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							
		Ph. Eur.-Nr. 1035000						

Diethylether getrocknet mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		 	07104.1700	0,25 l	FI	24,00	19,20	
H ₂ O < 0,01 %			07104.2700	0,5 l	FI	37,50	30,00	
stabilisiert mit			07104.3700	1,0 l	FI	61,50	49,50	
etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)								
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	60-29-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1155					
Verpackungsgruppe	I	WGK	1					
H-Sätze	H224-H302-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

Diethylether mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS stabilisiert mit etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)		Gefahr 	07105.0700	0,1 l	FI	21,50	17,50	
			07105.2700	0,5 l	FI	26,50	22,00	
			07105.3700	1,0 l	FI	43,00	36,00	
			07105.4700	2,5 l	FI	87,50	73,00	
			07105.5900	5,0 l	Afl	145,00	120,00	
			07105.8900	25,0 l	EkM	399,00	335,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	60-29-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1155					
Verpackungsgruppe	I	WGK	1					
H-Sätze	H224-H302-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

Diethylether mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse peroxidarm stabilisiert mit etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)		Gefahr 	21161.2700	0,5 l	FI	44,50	37,00	
			21161.3700	1,0 l	FI	72,00	59,50	
			21161.4700	2,5 l	FI	148,00	123,00	
			21161.5900	5,0 l	Afl	242,00	200,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	60-29-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1155					
Verpackungsgruppe	I	WGK	1					
H-Sätze	H224-H302-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

Diethylether mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr  	07106.2700	0,5 l	FI	22,50	18,50	
stabilisiert mit			07106.3700	1,0 l	FI	34,00	28,50	
etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)			07106.4700	2,5 l	FI	67,50	56,00	
			07106.5900	5,0 l	Afl	117,50	98,00	
			07106.8900	25,0 l	EkM	378,00	302,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	60-29-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1155					
Verpackungsgruppe	I	WGK	1					
H-Sätze	H224-H302-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

Diisopropylether mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)			19922.2700	0,5 l FI		23,50	19,50	
			19922.3700	1,0 l FI		33,50	28,00	
			19922.4700	2,5 l FI		58,50	48,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-20-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1159					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H336							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501							

Dikalium-Magnesium-Ethylendiamintetraacetat-dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Dikalium-Magnesium-EDTA-dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz-Dihydrat) zur Analyse	Achtung ⚠	24319.0600	0,1 kg	Pfw	65,00	54,00	
		24319.1600	0,25 kg	Pfw	130,00	108,00	
		24319.2600	0,5 kg	Pfw	235,00	195,00	
		24319.3600	1,0 kg	Pfw	425,00	355,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	15708-48-2	WGK	3		
H-Sätze	H315-H319-H335						
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313						

Dimedon		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Methon) zur Analyse Reagenz auf Aldehyde		23248.0601	0,05 kg	Pfw	51,00	42,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	126-81-8	WGK	3		

2,3-Dimercaptopropanollösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol	Gefahr ⚠ ⚠		01383.0701	0,05 l	FI	295,00	245,00	
			01383.0700	0,1 l	FI	425,00	352,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1993	WGK	3			
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302-H315-H317-H319-H335							
P-Sätze	P210-P261-P280-P302+P352-P333+P313-P362+P364-P403+P235							

N,N-Dimethylacetamid mind. 99,5 % (GC)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse	Gefahr ⚠ ⚠		24397.3700	1,0 l	FI	75,00	60,00	
			24397.4700	2,5 l	FI	132,00	106,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	127-19-5	WGK	1			
H-Sätze	H312+H332-H319-H360D							
P-Sätze	P201-P202-P261-P305+P351+P338-P405-P501							

N,N-Dimethylacetamid mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese	Gefahr ⚠ ⚠		10138.2700	0,5 l	FI	34,20	27,40	
			10138.3700	1,0 l	FI	46,95	38,95	
			10138.4700	2,5 l	FI	86,95	72,25	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	127-19-5	WGK	1			
H-Sätze	H312+H332-H319-H360D							
P-Sätze	P201-P202-P261-P305+P351+P338-P405-P501							

4-(Dimethylamino)-benzaldehyd		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		26275.0800	0,1 kg	GI	115,00	96,00	
		26275.1800	0,25 kg	GI	230,00	192,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	100-10-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1029800	

4-(Dimethylamino)-benzaldehyd		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		22682.0800	0,1 kg	GI	105,00	87,50	
		22682.1800	0,25 kg	GI	210,00	175,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	100-10-7	WGK	1		

4-(Dimethylamino)-benzaldehyd		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		22172.0800	0,1 kg	GI	36,50	30,50	
		22172.1800	0,25 kg	GI	82,50	66,00	
		22172.3800	1,0 kg	GI	192,50	160,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	100-10-7	WGK	1		

p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
5-(4-Dimethylaminobenzyliden)-rhodanin zur Analyse		20654.0900	0,005 kg	Pfw	58,00	48,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	536-17-4	WGK	2		

1,3-Dimethyl-Barbitursäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1,3-Dimethyl-Barbitursäure mind. 99 %		Gefahr 	26926.0800	0,1 kg	Gl	76,50	63,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	769-42-6	WGK	2			
H-Sätze	H302-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P330-P501							

1,3-Dimethylbarbitursäure 23 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur Cyanid-Bestimmung		Achtung 	12467.2000	0,5 l Sfl		71,50	59,50	
			12467.3000	1,0 l Sfl		116,50	96,50	
			12467.5000	5,0 l Pka		335,00	278,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Dimethylcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27766.0700	0,1 l FI		34,50	28,95	
			27766.2700	0,5 l FI		91,00	72,80	
			27766.3700	1,0 l FI		167,30	133,80	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	616-38-6					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1161					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1119300			
H-Sätze	H225							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

N,N-Dimethylformamid HPLC, UV-IR		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mind. 99,9 % isocratic grade		Gefahr 	19587.4700	2,5 l FI		138,80	111,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	68-12-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2265					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H312+H332-H319-H360D							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

N,N-Dimethylformamid mind. 99,8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	13066.2700	0,5 l FI		29,00	24,00	
			13066.3700	1,0 l FI		47,00	39,00	
			13066.4700	2,5 l FI		82,00	68,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	68-12-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2265					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312+H332-H319-H360D							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

N,N-Dimethylformamid mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	20852.3000	1,0 l Sfl		25,00	20,75	
			20852.4000	2,5 l Sfl		43,50	36,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	68-12-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2265					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312+H332-H319-H360D							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Dimethylgelb (C.I. 11020)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Dimethylgelb (C.I. 11020)			20103.0801	0,01 kg	Gl	41,50	33,20	
			20103.0802	0,025 kg	Gl	79,50	63,60	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	60-11-7					
ADR/RID	6.1		2811					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H301-H351							
P-Sätze	P280-P308+P313-P330-P405							

Dimethylgelb-Indikatorlösung 0,2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr 	17911.0000	0,1 l	Pfl	29,50	23,50	
			17911.1000	0,25 l	Pfl	41,00	32,80	
			17911.2000	0,5 l	Sfl	59,50	47,50	
			17911.3000	1,0 l	Sfl	85,00	68,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170					
ADR/RID	3		2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Dimethylgelb-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr 	03454.0700	0,1 l	Fl	36,00	29,00	
			03454.1700	0,25 l	Fl	48,00	38,50	
			03454.2700	0,5 l	Fl	65,00	52,00	
			03454.3700	1,0 l	Fl	89,50	71,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1230 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Dimethylglyoxim mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS Reagenz auf Nickel		Achtung	23314.0600	0,1 kg	Pfw	108,50	86,80	
			23314.2600	0,5 kg	Pfw	489,00	392,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	95-45-4					
ADR/RID	4.1		1325					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H228							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P370+P378							

Dimethylglyoxim mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Reagenz auf Nickel		Achtung	15235.0600	0,1 kg	Pfw	91,90	73,50	
			15235.2600	0,5 kg	Pfw	275,00	220,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	95-45-4					
ADR/RID	4.1		1325					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H228							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P370+P378							

Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Octahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			20473.0600	0,1 kg	Pfw	93,50	74,80	
			20473.2600	0,5 kg	Pfw	379,00	303,20	
			20473.3600	1,0 kg	Pfw	599,00	479,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	75006-64-3	WGK	3			

Dimethylglyoximlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 10 g/l Salzsäure 37 % in Ethanol 96 %		Gefahr 	16495.3700	1,0 l FI		70,00	56,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

2,6-Dimethylphenol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	25301.1800	0,25 kg	GI	35,00	29,00	
			25301.3800	1,0 kg	GI	87,50	72,50	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	576-26-1					
ADR/RID	6.1		2261					
Verpackungsgruppe	II		2					
H-Sätze	H301+H311-H314-H411							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	25224.0900	0,005 kg	GI	46,00	38,00	
			25224.0801	0,025 kg	GI	112,00	89,50	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	536-46-9 2811 3					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H300-H311+H331-H319							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Dimethylsulfoxid HPLC, UV-IR mind. 99,9 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(DMSO, Methylsulfinylmethan) isocratic grade			19933.4700	2,5 l	FI	219,95	182,50	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	67-68-5	WGK	1			

Dimethylsulfoxid getrocknet mind. 99,5 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(DMSO, Methylsulfinylmethan) H ₂ O < 0,02 %			19124.4700	2,5 l	FI	209,90	174,50	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	67-68-5	WGK	1			

Dimethylsulfoxid mind. 99,9 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(DMSO, Methylsulfinylmethan) zur Analyse, ACS			21185.2700	0,5 l	FI	38,20	31,70	
			21185.3700	1,0 l	FI	68,00	56,50	
			21185.4700	2,5 l	FI	142,00	118,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	67-68-5	WGK	1			

Dimethylsulfoxid mind. 99 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(DMSO, Methylsulfinylmethan) zur Synthese			23419.3000	1,0 l	Sfl	45,00	36,00	
			23419.4000	2,5 l	Sfl	78,50	63,00	
			23419.5000	5,0 l	Pka	137,00	109,50	
			23419.6000	10,0 l	Pka	224,00	179,50	
			23419.8500	25,0 l	Bik	445,00	356,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	67-68-5	WGK	1			

Dimidiumbromid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für Tensiduntersuchungen		Achtung 	20548.0801	0,001 kg	GI	258,00	208,00	
			20548.0802	0,005 kg	GI	1032,00	825,00	
CAS-Nummer	518-67-2	WGK	3					
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Dimidiumbromidlösung 2 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser mit 1 Vol.-% Ethanol zur Bestimmung von Seifen mit Zweiphasentitrationen Kap. ANT 4 (Juli 2002) Vollzugskonzept Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz		13768.0000	0,1 l	Pfl	90,00	72,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Diphenylamin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(N-Phenylanilin, N-Phenylbenzolamin) zur Analyse, ACS		Gefahr 	25225.0600	0,1 kg	Pfw	118,50	98,30	
			25225.1600	0,25 kg	Pfw	165,95	137,75	
			25225.2600	0,5 kg	Pfw	248,95	206,50	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	122-39-4					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P280-P301+P310-P405-P501							

Diphenylamin-4-sulfonsäure Bariumsalz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Redoxindikator		Achtung 	25357.0900	0,005 kg	Gl	116,00	96,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	6211-24-1					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1564					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302+H332							
P-Sätze	P261-P264-P301+P312-P304+P340-P330-P501							

Diphenylcarbazon				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse				25223.0900	0,005 kg	Gl	38,00	31,50	
				25223.0801	0,025 kg	Gl	102,00	84,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	538-62-5	WGK	3				

Diphenylglyoxim	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Benzildioxim“	25425					

Disulfidinblaulösung 1 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser mit 1 Vol.-% Ethanol zur Bestimmung von Seifen mit Zweiphasentitrationen Kap. ANT 4 (Juli 2002) Vollzugskonzept Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz		13769.0000	0,1 l	Pfl	68,00	56,50	
Lagerklasse	12						

Diocetylatriumsulfosuccinatlösung etwa 0,0043 mol/l - etwa 0,0043 M Lösung			VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Diocetylatriumsulfosuccinatlösung etwa 0,0043 mol/l - etwa 0,0043 M Lösung	06057.3700	1,0 l FI		57,00	46,00	
	06057.4700	2,5 l FI		99,50	79,50	
Lagerklasse	12					

Diocetlnatrlumsulfosucclnatlösung 0,0039 mol/ l - 0,0039 M Lösung		Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Diocetlnatrlumsulfosucclnatlösung 0,0039 mol/ l - 0,0039 M Lösung	21206.3700	1,0 l FI		57,00	46,00	
	21206.4700	2,5 l FI		99,50	79,50	
Lagerklasse	12					

Diocetlnatrlumsulfosucclnatlösung 0,0022 mol/ l - 0,0022 M Lösung		Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
stabilisiert mit 1 g Formaldehyd/l	01694.3700	1,0 l FI		57,00	46,00	
	01694.4700	2,5 l FI		99,50	79,50	
Lagerklasse	12					

1,4-Dloxan mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. stabilisiert mit 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylphenol (BHT)		Gefahr   	19818.0700	0,1 l FI		28,00	23,50	
			19818.3700	1,0 l FI		84,00	69,50	
			19818.4700	2,5 l FI		148,00	123,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	123-91-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1165					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2			Ph. Eur.-Nr. 1032000		
H-Sätze	H225-H319-H351-H335							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

1,4-Dloxan mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst stabilisiert mit 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylphenol (BHT)		Gefahr   	24717.3700	1,0 l FI		35,00	29,00	
			24717.4700	2,5 l FI		72,00	59,50	
			24717.6700	10,0 l Pkl		198,00	165,00	
			24717.8600	20,0 l Pkl		360,00	299,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	123-91-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1165					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H319-H351-H335							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Dlphenylamin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(N-Phenylanilin, N-Phenylbenzolamin) zur Synthese		Gefahr   	18803.0600	0,1 kg Pfw		27,50	22,80	
			18803.3600	1,0 kg Pfw		65,00	54,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	122-39-4					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P280-P301+P310-P405-P501							

Dlphenylaminlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
10 g/l Dlphenylamin zur Analyse in konzentrierter Schwefelsäure 96 % Redoxindikator		Gefahr 	20404.0700	0,1 l FI		66,50	55,00	
			20404.2700	0,5 l FI		192,00	159,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Diphenylamin-Reagenz 0,05 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Schwefelsäure 82,5 % zum Nachweis von Nitrocellulose	Gefahr 	24260.0700	0,1 l FI		66,50	55,00	
		24260.2700	0,5 l FI		192,00	159,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Diphenylamin-4-sulfonsäure-Natrium-Salz

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Redoxtitration		22683.0801	0,01 kg	GI	156,00	129,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6152-67-6	WGK	3		

Diphenylamin-4-sulfonsäure-Natrium-Salz-Lösung 0,2 %

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser Indikator zur Redoxtitration		01257.1700	0,25 l FI		68,00	54,50	
		01257.2700	0,5 l FI		81,50	65,00	
		01257.3700	1,0 l FI		107,00	85,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				

1,5-Diphenylcarbazid

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Redoxindikator	Achtung 	22745.0803	0,01 kg	GI	34,50	28,50	
		22745.0802	0,025 kg	GI	50,00	41,50	
		22745.0801	0,05 kg	GI	92,00	76,50	
		22745.0800	0,1 kg	GI	165,00	137,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	140-22-7	WGK	3		
H-Sätze	H315-H319-H335						
P-Sätze	P261-P305+P351+P338-P302+P352-P304+P340-P405-P501						

Diphenylcarbazid-Indikatorlösung 1 Gew.-%

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Aceton zur photometrischen Chrom(VI)-Bestimmung gemäß DIN 38405:1987, DEV D24 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“	04764					

Diphenylcarbazidlösung 1 g/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Schwefelsäure, Methanol enthaltend Reagenz zur Chrom-Bestimmung insbesondere in Abwässern galvanischer Betriebe	Gefahr 	05277.3100	1,0 l Sfs		55,00	44,00	
		05277.5120	5,0 l Pkb		165,00	137,00	
		05277.8600	20,0 l Pkl		325,00	269,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2927				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H226-H290-H302+H312+H332-H370						
P-Sätze	P210-P260-P308+P311-P403+P235						

Disulfonblau VN 150 (C.I. 42045)

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Patentblau VF) für Tensiduntersuchungen		18018.0801	0,01 kg	GI	50,90	40,70	
		18018.0802	0,025 kg	GI	125,30	100,20	
		18018.0803	0,05 kg	GI	249,30	199,40	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	129-17-9	WGK	1		

Dithizon		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung	22684.0900	0,005 kg	Gl	42,70	35,50	
			22684.0801	0,025 kg	Gl	118,00	98,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	60-10-6	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1033900		
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

DMSO	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Dimethylsulfoxid“	diverse					

Doktor-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Prüfung flüssiger Brennstoffe gemäß ASTM 235		Gefahr	05041.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			05041.4000	2,5 l	Sfl	175,00	140,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3266 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H351-H360Df-H362-H373-H400-H411							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Doktor-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Prüfung flüssiger Brennstoffe gemäß DIN 51765 u. ISO 5275		Gefahr	05341.3000	1,0 l	Sfl	94,00	75,20	
			05341.4000	2,5 l	Sfl	164,50	131,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3266 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H360D-H412							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

DPD-Lösung 2 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin-hydrochlorid) zur Analyse in verdünnter Schwefelsäure		 Gefahr	05577.4700	2,5 l FI		106,50	88,50	
 NUR KURZ HALTBAR								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796					
ADR/RID	8	WGK	1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							



E

ECR-Reagenz

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,5 g Eriochromcyanin + 9 g Propionsäure/ in Wasser für die Aluminiumbestimmung	18045.3100	1,0 l	Sfs	63,50	52,50	
Lagerklasse	12	WGK	1			

EDTA-Magnesium-di-Kaliumsalz

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Dikalium-Magnesium-Ethylendiamintetraacetat-dihydrat“	24319					

EDTA-Na-Salz

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Natrium-EDTA“	diverse					

EGTA

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ethylenglykol-bis-(2-amino-ethylether)-N,N'-tetraessigsäure“	diverse					

Eisenalaun

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat“	diverse					

Eisenammoniumalaun

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat“	diverse					

Eisen(III)-ammoniumsulfat

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat“	diverse					

Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr	15245.0600	0,1 kg	Pfw	24,50	20,35	
		15245.1600	0,25 kg	Pfw	36,50	30,30	
		15245.3600	1,0 kg	Pfw	109,50	91,00	
		15245.5600	5,0 kg	Pfw	455,00	378,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13478-10-9	WGK	1		
H-Sätze	H302-H315-H318						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P501						

Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Gefahr	15244.0600	0,1 kg	Pfw	19,80	16,50	
		15244.1600	0,25 kg	Pfw	29,50	24,50	
		15244.3600	1,0 kg	Pfw	87,50	72,50	
		15244.5600	5,0 kg	Pfw	349,00	289,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13478-10-9	WGK	1		
H-Sätze	H302-H315-H318						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P501						

Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr	23387.1600	0,25 kg	Pfw	43,50	36,00	
		23387.2600	0,5 kg	Pfw	78,00	65,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10025-77-1	WGK	1		
H-Sätze	H302-H315-H318-H317						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501						

Eisen(III)-chloridlösung 120 g FeCl ₃ * 6 H ₂ O/l			Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse schwefelsauer		10616.2000	0,5 l	Sfl	46,50	37,20	
		10616.3000	1,0 l	Sfl	66,60	53,30	
		10616.4000	2,5 l	Sfl	89,60	71,70	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290-H315-H318-H317						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501						

Eisen(III)-chloridlösung 20,00 g Fe³⁺/l

in verdünnter Salzsäure
zur quantitativen Analyse
für Lehr- und Ausbildungszwecke



Artikel-Nr.

Menge

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

03391.2000
03391.3000
03391.4000

0,5 l Sfl
1,0 l Sfl
2,5 l Sfl

132,00
189,00
274,00

105,50
151,00
219,20

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe II

H-Sätze

H290-H315-H317-H318

P-Sätze

P261-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P362+P364

UN-Nummer
WGK

2031
1

Eisen(III)-chloridlösung 0,25 g FeCl₃ * 6 H₂O/l

in Wasser
für die BSB-Bestimmung
EN 1899-1:1998, DEV H51
EN 1899-2:1998, DEV H52
siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“

05352

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

Eisen(III)-chloridlösung 0,5 mol/l – 0,5 M Lösung

in verdünnter Salzsäure



Artikel-Nr.

Menge

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

14365.3000
14365.4000
14365.5020

1,0 l Sfl
2,5 l Sfl
5,0 l Pka

98,00
139,50
195,00

78,50
112,00
156,00

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe II

H-Sätze

H290-H317-H318

P-Sätze

P261-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P362+P364

UN-Nummer
WGK

1789
1

Eisen(III)-chloridlösung 0,2 mol/l - 0,2 M Lösung

in verdünnter Salzsäure



Artikel-Nr.

Menge

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

05256.2000
05256.3000
05256.4000
05256.5020

0,5 l Sfl
1,0 l Sfl
2,5 l Sfl
5,0 l Pka

59,50
98,00
139,50
195,00

47,50
78,50
112,00
156,00

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe III

H-Sätze

H290-H318-H317

P-Sätze

P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501

UN-Nummer
WGK

1789
1

Eisen(III)-chloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung

in verdünnter Salzsäure



Artikel-Nr.

Menge

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

20481.3000
20481.5020

1,0 l Sfl
5,0 l Pka

98,00
195,00

78,50
156,00

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe III

H-Sätze

H290-H317-H319

P-Sätze

P261-P280-P302+P352-P333+P313-P362+P364

UN-Nummer
WGK

1789
1

Eisen(III)-chloridlösung 1/30 mol/l - 1/30 M Lösung

in verdünnter Salzsäure



Artikel-Nr.

Menge

VP-Art

1× EUR

4× EUR

12× EUR

06085.2700
06085.3700
06085.4700

0,5 l Fl
1,0 l Fl
2,5 l Fl

59,50
98,00
139,50

47,50
78,50
112,00

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe III

H-Sätze

H290

P-Sätze

P234-P390-P406

UN-Nummer

1789

Eisen(II)-nitratlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10,00 g Fe ³⁺ /l		Gefahr 	05481.2000	0,5 l	Sfl	72,00	59,50	
in Salpetersäure 2 mol/l			05481.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,00	
zur quantitativen Analyse			05481.4000	2,5 l	Sfl	206,50	172,00	
für Lehr- und Ausbildungszwecke								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Eisen(II)-sulfat R) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	27536.1600	0,25 kg	Pfw	30,00	24,80	
			27536.3600	1,0 kg	Pfw	52,00	43,50	
			27536.5600	5,0 kg	Pfw	182,00	152,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7782-63-0	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1038300		
H-Sätze	H302-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P301+P312-P501							

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung	15247.1600	0,25 kg	Pfw	23,00	19,00	
			15247.3600	1,0 kg	Pfw	39,50	32,80	
			15247.5600	5,0 kg	Pfw	126,00	105,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7782-63-0	WGK	1			
H-Sätze	H302-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P301+P312-P501							

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung	15246.1600	0,25 kg	Pfw	16,00	13,50	
			15246.3600	1,0 kg	Pfw	24,00	20,00	
			15246.5600	5,0 kg	Pfw	75,00	62,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7782-63-0	WGK	1			
H-Sätze	H302-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P301+P312-P501							

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Achtung	21364.5600	5,0 kg	Pfw	53,00	44,00	
			21364.6600	10,0 kg	Pfw	87,50	72,50	
			21364.7600	25,0 kg	Ps	152,00	126,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7782-63-0	WGK	1			
H-Sätze	H302-H315-H319							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P301+P312-P501							

Eisen(II)-sulfatlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Schwefelsäure 5 %		 Achtung	04719.3000	1,0 l Sfl		138,00	110,00	
			04719.4000	2,5 l Sfl		219,00	175,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390							

Eisen(II)-sulfatlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Schwefelsäure 1 mol/l		Achtung 	14291.3000	1,0 l Sfl		138,00	110,00	
			14291.4000	2,5 l Sfl		219,00	175,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390							

Eisen(II)-sulfatlösung etwa 0,5 mol/l - etwa 0,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Schwefelsäure 1 mol/l		Achtung 	16093.3700	1,0 l FI	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Eisen(II)-sulfatlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Schwefelsäure etwa 3 %			Achtung	19820.2000	0,5 l Sfl	99,50	79,50	
				19820.3000	1,0 l Sfl	138,00	110,00	
				19820.4000	2,5 l Sfl	219,00	175,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H319							
P-Sätze	P280-P234-P305+P351+P338-P337+P313-P390-P406							

Eisen(II)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Schwefelsäure 1 mol/l zur Überprüfung von Chromatierbädern			Achtung	13803.3000	1,0 l Sfl	138,00	110,00	
				13803.5020	5,0 l Pka	350,00	280,00	
			13803.6020	10,0 l Pka	575,00	460,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Eisen(II)-sulfatlösung etwa 0,1 mol/l - etwa 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in verdünnter Schwefelsäure		Achtung 	05941.3000	1,0 l Sfl	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Eisen(II)-sulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Schwefelsäure 10 Vol.-% geeignet zur Nitratbestimmung			Gefahr	05551.3000	1,0 l Sfl	138,00	110,00	
				05551.5020	5,0 l Pka	350,00	280,00	
				05551.6020	10,0 l Pka	575,00	460,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Eisen(III)-sulfat-Hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse entwässert		Gefahr 	06050.0300	0,025 kg Pfw		5,20	4,30	
			06050.3600	1,0 kg Pfw		52,50	42,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	15244-10-7	WGK	1			
H-Sätze	H302-H315-H318-H317							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Eisen(III)-sulfat-Hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr	27928.3600	1,0 kg	Pfw	39,50	32,80	
			27928.4600	2,5 kg	Pfw	79,00	65,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	15244-10-7	WGK	1			
H-Sätze	H302-H315-H318-H317							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Eisen(III)-sulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
nach Stahl- und Eisenprüfblatt 1877		Gefahr 	05661.5020	5,0 l Pka		198,00	158,00	
Verfahren II			05661.7020	20,0 l Pka		398,00	318,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H317							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Eisessig	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Essigsäure 100 %“	diverse					

Elektrolytlösungen aus Kaliumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gesättigt mit AgCl siehe unter „Kaliumchloridlösungen“		diverse					

Elektrolytlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Wasserstoffdurchtrittstest gemäß DIN EN 10209:2013-09		Achtung 	04069.7020	20,0 l	Pka	124,00	103,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Elektrolytlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse 1,35 g Natriumacetat/l in Essigsäure 78,5 %		Gefahr 	05810.3000	1,0 l Sfl		56,00	44,80	
Lagerklasse	8 A							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2790					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Eluentkonzentrate und Eluentlösungen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Eluenten“	diverse					

Entkalkungsmittel		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Entfernung von Kesselstein		Achtung 	06122.3000	1,0 l Sfl		42,50	34,00	
			06122.5000	5,0 l Pka		105,00	84,00	
			06122.7000	20,0 l Pka		185,00	148,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Eriochromschwarz T-Indikatorlösung 0,1 % (m/V)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol vergällt mit MEK	Gefahr 	20484.1700	0,25 l FI		48,50	40,50	
		20484.2700	0,5 l FI		80,00	66,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Erythrosin extra bläulich		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Indikator		Achtung 	25260.0900	0,005 kg	Gl	19,00	15,80	
			25260.0801	0,025 kg	Gl	62,00	51,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	16423-68-0	WGK	2			
H-Sätze	H302-H413							
P-Sätze	P273-P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Essigsäure 100 % wasserfreie R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Eisessig) zur Analyse ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	24101.3000	1,0 l	Sfl	40,50	33,50	
			24101.4000	2,5 l	Sfl	78,00	65,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-19-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1000300			
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 99,8 % - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Eisessig) zur Analyse, ACS, ISO		Gefahr 	05421.0000	0,1 l	Pfl	15,00	12,75	
			05421.2000	0,5 l	Sfl	18,50	15,50	
			05421.3000	1,0 l	Sfl	30,00	24,90	
			05421.3700	1,0 l	Fl	31,50	26,20	
			05421.4000	2,5 l	Sfl	59,50	49,50	
			05421.4700	2,5 l	Fl	62,50	52,00	
			05421.5020	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
			05421.6020	10,0 l	Pka	158,50	132,00	
			05421.7020	20,0 l	Pka	236,50	196,50	42,00
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-19-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 99,5 % - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Eisessig) reinst		Gefahr 	05121.3000	1,0 l	Sfl	28,00	23,30	
			05121.4000	2,5 l	Sfl	56,00	46,50	
			05121.4700	2,5 l	Fl	58,50	48,50	
			05121.5020	5,0 l	Pka	90,00	74,50	
			05121.6020	10,0 l	Pka	148,50	123,50	
			05121.7020	20,0 l	Pka	220,00	182,50	39,00
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-19-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra		Gefahr 	20693.2000	0,5 l	Sfl	118,00	98,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-19-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 99 % R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph.Eur.		Gefahr ☠ ☠	15555.3000	1,0 l Sfl		40,50	33,50	
			15555.4000	2,5 l Sfl		78,00	65,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	64-19-7	Ph. Eur.-Nr. 1000400				
ADR/RID	8		2789					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 96 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ☠ ☠	05323.2000	0,5 l Sfl		18,50	15,50	
			05323.3000	1,0 l Sfl		30,00	24,90	
			05323.4000	2,5 l Sfl		59,50	49,50	
			05323.4700	2,5 l Fl		62,50	52,00	
			05323.5020	5,0 l Pka		98,00	81,50	
			05323.6020	10,0 l Pka		158,50	132,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 96 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☠ ☠	05322.3000	1,0 l Sfl		28,00	23,30	
			05322.3700	1,0 l Fl		29,00	24,00	
			05322.4000	2,5 l Sfl		56,00	46,50	
			05322.4700	2,5 l Fl		58,50	48,50	
			05322.5020	5,0 l Pka		90,00	74,50	
			05322.6020	10,0 l Pka		148,50	123,50	
			05322.7020	20,0 l Pka		220,00	182,50	39,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 90 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr ☠ ☠	20104.4000	2,5 l Sfl		39,00	31,20	
			20104.6020	10,0 l Pka		129,60	103,70	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 80 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr ☠	20105.4000	2,5 l Sfl		41,50	33,20	
			20105.6020	10,0 l Pka		137,00	109,60	
			20105.7020	20,0 l Pka		199,50	159,50	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	2790					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 60 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	05564.4000	2,5 l	Sfl	50,50	41,95	
			05564.5020	5,0 l	Pka	87,95	72,75	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	2790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	18846.3000	1,0 l	Sfl	30,30	25,25	
			18846.4000	2,5 l	Sfl	50,50	41,95	
			18846.5020	5,0 l	Pka	87,95	72,75	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	2790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	19543.4000	2,5 l Sfl		50,50	41,95	
			19543.5300	5,0 l Sfl		87,95	72,75	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	2790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260+P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Essigsäure 25 Vol.-%			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			14361.5020	5,0 l	Pka	87,95	72,75	
geeignet zur CO ₂ -Bestimmung								

Essigsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung	17634.3000	1,0 l	Sfl	29,50	23,50	
			17634.5020	5,0 l	Pka	68,00	54,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Essigsäure 20 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung ⚠	16096.5020	5,0 l	Pka	68,00	54,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Essigsäure 16 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung	17487.3000	1,0 l	Sfl	29,50	23,50	
			17487.5020	5,0 l	Pka	68,00	54,00	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	2790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Essigsäure 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure 2 mol/l - 2 N Lösung		Achtung 	05100.3000	1,0 l	Sfl	94,50	75,60	
			05100.4000	2,5 l	Sfl	135,00	108,00	
			05100.5000	5,0 l	Pka	199,50	159,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352							

Essigsäure 1 mol/l - 1 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure 1 mol/l - 1 N Lösung	05200.2000	0,5 l Sfl		19,50	16,50	
	05200.3000	1,0 l Sfl		31,50	26,50	
	05200.5000	5,0 l Pka		93,50	77,50	
	05200.6000	10,0 l Pka		154,00	128,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Essigsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung	05301.3000	1,0 l Sfl		94,50	75,60	
	05301.5000	5,0 l Pka		199,50	159,50	
	05301.6000	10,0 l Pka		299,50	239,50	
Lagerklasse	12					

Essigsäure 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung	01645.3000	1,0 l Sfl		94,50	75,60	
	01645.5000	5,0 l Pka		199,50	159,50	
	01645.6000	10,0 l Pka		299,50	239,50	
Lagerklasse	12					

Essigsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung	05201.3000	1,0 l Sfl		31,50	26,50	
	05201.5000	5,0 l Pka		93,50	77,50	
	05201.6000	10,0 l Pka		154,00	128,00	
Lagerklasse	12					

Essigsäure 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung	20106.3000	1,0 l Sfl		31,50	26,50	
	20106.5000	5,0 l Pka		93,50	77,50	
	20106.6000	10,0 l Pka		154,00	128,00	
Lagerklasse	12					

Essigsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung	20107.3000	1,0 l Sfl		31,50	26,50	
	20107.5000	5,0 l Pka		93,50	77,50	
	20107.6000	10,0 l Pka		154,00	128,00	
Lagerklasse	12					

Essigsäure 99,5 - 100 % : Chloroform

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse volumetrisch 3 : 2 gemischt siehe unter „Lösemittelgemische“	30936					

Essigsäure 99,5 - 100 % : Isooktan

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse volumetrisch 3 : 2 gemischt siehe unter „Lösemittelgemische“	14723					

Essigsäureethylester

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ethylacetat“	diverse					

Essigsäureisopropylester

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Isopropylacetat“	20842					

Essigsäuremethylester	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Methylacetat“	25457					

1,2-Ethandiol	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ethylenglycol“	diverse					

1. Ethanol

1.1 Ethanol unvergällt

Hinweis zu „Ethanol unvergällt“:	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
bei den nachfolgenden unvergällten Ethanol-Sorten ist die gesetzliche Branntweinsteuer bereits in der Preisen enthalten. Es erfolgt keine separate Berechnung der Branntweinsteuer.						

Ethanol HPLC mind. 99,9 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gradient grade	Gefahr 	20222.4700	2,5 l FI		169,50	140,00	
Lagerklasse 3	CAS-Nummer 64-17-5						
ADR/RID 3	UN-Nummer 1170						
Verpackungsgruppe II	WGK 1						
H-Sätze H225-H319							
P-Sätze P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol wasserfrei mind. 99,5 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur.	Gefahr 	20490.3700	1,0 l FI		148,00	123,00	
		20490.5300	5,0 l Sfl		440,00	365,00	
Lagerklasse 3	CAS-Nummer 64-17-5						
ADR/RID 3	UN-Nummer 1170						
Verpackungsgruppe II	WGK 1						
H-Sätze H225-H319							
P-Sätze P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							
				Ph. Eur.-Nr. 1034800			

Ethanol absolut mind. 99,8 Vol.-%	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr 	07227.0700	0,1 l FI		24,00	19,95	
		07227.2700	0,5 l FI		55,00	46,00	
		07227.3000	1,0 l Sfl		89,50	74,50	
		07227.3700	1,0 l FI		91,00	75,50	
		07227.4000	2,5 l Sfl		179,50	149,00	
		07227.4700	2,5 l FI		181,50	150,50	
		07227.5300	5,0 l Sfl		269,50	224,00	
		07227.6700	10,0 l Pkl		445,00	369,00	
Lagerklasse 3	CAS-Nummer 64-17-5						
ADR/RID 3	UN-Nummer 1170						
Verpackungsgruppe II	WGK 1						
H-Sätze H225-H319							
P-Sätze P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol absolut mind. 99,8 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	07025.1700	0,25 l	Fl	31,50	26,00	
			07025.2700	0,5 l	Fl	52,00	43,50	
			07025.3000	1,0 l	Sfl	85,00	70,50	
			07025.3700	1,0 l	Fl	86,50	72,00	
			07025.4000	2,5 l	Sfl	170,00	142,00	
			07025.4700	2,5 l	Fl	172,00	143,50	
			07025.5300	5,0 l	Sfl	256,00	212,50	
			07025.6700	10,0 l	Pkl	423,00	352,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-17-5					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol 96 % R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27681.2700	0,5 l	Fl	79,50	66,00	
			27681.3000	1,0 l	Sfl	130,00	108,00	
			27681.3700	1,0 l	Fl	132,00	109,50	
			27681.4000	2,5 l	Sfl	263,00	218,00	
			27681.5300	5,0 l	Sfl	390,00	324,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-17-5					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1002500				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol etwa 96 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	07228.2700	0,5 l	Fl	53,00	44,00	
			07228.3000	1,0 l	Sfl	86,50	72,00	
			07228.3700	1,0 l	Fl	88,00	73,00	
			07228.4000	2,5 l	Sfl	175,00	145,00	
			07228.5300	5,0 l	Sfl	260,00	216,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol etwa 96 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	07126.0700	0,1 l	Fl	25,00	20,75	
			07126.2700	0,5 l	Fl	50,50	42,00	
			07126.3000	1,0 l	Sfl	82,50	68,50	
			07126.4000	2,5 l	Sfl	165,00	137,00	
			07126.5300	5,0 l	Sfl	248,00	206,00	
			07126.6700	10,0 l	Pkl	410,00	340,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-17-5					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol 70 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20108.2000	0,5 l Sfl		69,50	55,50	
			20108.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
			20108.4000	2,5 l Sfl		172,70	138,20	
			20108.5300	5,0 l Sfl		237,90	190,30	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P233-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P403+P235							

Ethanol 70 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	07031.3000	1,0 l Sfl		94,50	75,50	
			07031.4000	2,5 l Sfl		164,00	131,50	
			07031.5300	5,0 l Sfl		225,00	180,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P233-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P403+P235							

Ethanol 68 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	07057.1700	0,25 l FI		66,50	53,20	
geeignet zur Alkoholbestimmung in Milch		 	07057.3000	1,0 l Sfl		132,50	106,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P233-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P403+P235							

Ethanol 40 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	07125.3000	1,0 l Sfl		122,50	98,00	
gemäß VDLUFA Methodenbuch III, Kapitel 7.2.1			07125.4000	2,5 l Sfl		215,00	172,00	
			07125.5300	5,0 l Sfl		345,00	276,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H225							
P-Sätze	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P403+P235							

Ethanol 20 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ⚠️	13525.3000	1,0 l Sfl		122,50	98,00	
			13525.4000	2,5 l Sfl		215,00	172,00	
			13525.5300	5,0 l Sfl		345,00	276,00	
Lagerklasse	3	WGK	1					
H-Sätze	H225							
P-Sätze	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P403+P235							

1.2 Ethanol vergällt

Hinweis zu „Ethanol vergällt“:		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Diese Branntweine sind vergällt. Eine Entgällung oder Verwendung zu Trinkzwecken, Herstellung alkoholischer Getränke sowie der unerlaubte Handel führen zu straf- und steuerrechtlichen Folgen.“							

Ethylacetat HPLC, UV-IR mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Essigsäureethylester) isocratic grade		Gefahr 	16831.4700	2,5 l	FI	65,00	54,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	141-78-6					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1173					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Ethylacetat GC mind. 99,8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Essigsäureethylester) zur Rückstandsanalyse		Gefahr 	19152.4700	2,5 l FI		69,50	57,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	141-78-6					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1173					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Ethylacetat mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Essigsäureethylester) zur Analyse, ACS		Gefahr 	23664.2000	0,5 l	Sfl	29,50	24,50	
			23664.3000	1,0 l	Sfl	36,50	30,50	
			23664.4000	2,5 l	Sfl	79,50	66,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	141-78-6					
ADR/RID	3		1173					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Ethylacetat mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Essigsäureethylester) zur Analyse		Gefahr 	20198.0000	0,1 l	Pfl	16,95	14,50	
			20198.2000	0,5 l	Sfl	22,00	18,50	
			20198.3000	1,0 l	Sfl	29,50	24,50	
			20198.4000	2,5 l	Sfl	52,00	43,50	
			20198.5020	5,0 l	Pka	82,00	68,00	
			20198.6700	10,0 l	Pkl	145,00	120,00	
			20198.8600	20,0 l	Pkl	230,00	192,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	141-78-6					
ADR/RID	3		1173					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Ethylacetat mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Essigsäureethylester) reinst		Gefahr 	07137.3000	1,0 l	Sfl	16,95	14,50	
			07137.4000	2,5 l	Sfl	28,50	23,80	
			07137.5300	5,0 l	Sfl	45,00	37,50	
			07137.6700	10,0 l	Pkl	79,50	66,00	
			07137.8600	20,0 l	Pkl	126,50	105,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	141-78-6					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1173					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Ethylbenzol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	25228.0000	0,1 l	Pfl	92,25	76,60	
			25228.1000	0,25 l	Pfl	129,25	107,25	
CAS-Nummer	100-41-4	UN-Nummer WGK	1175					
ADR/RID	3		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H332-H315-H319-H335-H373-H304-H412							
P-Sätze	P210-P235-P260-P301+P310-P331							

Ethylenglycol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Monoethylenglycol, 1,2-Ethandiol) technisch		Achtung 	15845.3000	1,0 l Sfl		22,50	18,50	
			15845.5000	5,0 l Pka		74,00	61,50	
			15845.6000	10,0 l PKa		122,00	103,50	
			15845.7000	20,0 l Pka		203,00	170,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	107-21-1	WGK	1			
H-Sätze	H302-H373							
P-Sätze	P260-P264-P301+P312-P314-P330-P501							

Ethylenglycol-bis-(2-amino-ethylether)-N,N'-tetraessigsäure mind. 98 %				VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(EGTA) reinst			12875.0600	0,1 kg Pfw		249,00	199,00
			12875.1600	0,25 kg Pfw		435,00	348,00
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	67-42-5	WGK	2		

Ethylenglycol-bis-(2-amino-ethylether)-N,N'-tetraessigsäure 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung						1× EUR	4× EUR	12× EUR
(EGTA-Lösung) in Natronlauge etwa 0,2 mol/l		Achtung 	20477.3000	1,0 l Sfl		157,50	126,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824	WGK	1			
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Ethylenglycol-bis-(2-amino-ethylether)-N,N'-tetraessigsäure 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung						1× EUR	4× EUR	12× EUR
(EGTA-Lösung) in Natronlauge etwa 0,1 mol/l		Achtung 	26009.3000	1,0 l Sfl		157,50	126,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824	WGK	1			
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ethylenglycolmonobutylether		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Butylglycol) zur Synthese		Achtung 	25294.2700	0,5 l Fl		27,50	22,95	
			25294.3700	1,0 l Fl		49,25	40,95	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	111-76-2	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312+H332-H315-H319							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Ethylenglycolmonomethylether		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „2-Methoxyethanol“		27235					

(S)-(-)-Ethyllactat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Milchsäureethylester“		27236					

Ethylmethyleketon		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Methylethylketon“		diverse					

1-Ethyl-2-pyrrolidinon mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(N-Ethyl-2-pyrrolidon) zur Synthese		Gefahr  	20704.2700	0,5 l Fl		25,00	20,75	
			20704.3700	1,0 l Fl		38,50	32,00	
			20704.4700	2,5 l Fl		67,50	56,50	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	2687-91-4	WGK	1			
H-Sätze	H318-H360D							
P-Sätze	P201-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P310							

F

Fällungsreagenz	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
nach Winkler zur Sauerstoff- und BSB-Bestimmung siehe unter „Alkalische Iod-Azid-Lösung“ im Kapitel „DEV Reagenzien“	diverse					

FAM-Prüfflüssigkeiten	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Prüfflüssigkeiten“	diverse					

Färbereagenzien	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Reagenzien für Färbungen“	diverse					

Farbvergleichslösung	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Prüfung von weissem Vaseline. gemäß DAB 9, Kapitel V.6.2., Methode 1	Gefahr 	04492.0000	0,1 l	Pfl	415,30	332,20	
Lagerklasse 6.1 D ADR/RID 8 Verpackungsgruppe III H-Sätze H290-H350i-H412 P-Sätze P201-P273-P202-P280-P405-P501	UN-Nummer 1789 WGK 1						

Fehling-Lösung I	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Zucker-Bestimmung Lösung I: Kupfer(II)-sulfatlösung	Gefahr 	03940.3000	1,0 l	Sfl	29,00	24,50	
		03940.4000	2,5 l	Sfl	59,00	49,00	
Lagerklasse 12 ADR/RID 9 Verpackungsgruppe III H-Sätze H318-H410 P-Sätze P273-P305+P351+P338-P310-P391	UN-Nummer 3082 WGK 2						

Fehling-Lösung II	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Zucker-Bestimmung Lösung II: alkalische Kaliumnatriumtartratlösung	Gefahr 	03041.3000	1,0 l	Sfl	41,50	34,50	
		03041.4000	2,5 l	Sfl	93,50	77,50	
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H290-H314 P-Sätze P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310	UN-Nummer 1824 WGK 1						

Ferroin-Indikatorlösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-sulfatlösung) 1/40 mol/l - 1/40 M Redoxindikator	01055.0700	0,1 l	Fl	39,95	33,15	
	01055.1700	0,25 l	Fl	69,95	58,00	
Lagerklasse 12 H-Sätze H412 P-Sätze P273	WGK 2					

Ferroin-Indikatorlösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung DIN 38409:1980, DEV H41 DIN 38409:1981, DEV H43 DIN 38409:1992, DEV H44 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“	01355					

Ferrozin

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(3-(2-Pyridyl)-5,6-bis(4-phenylsulfon-säure)-1,2,4-triazin-Dinatriumsalz) zur Analyse	Achtung 	21825.0803	0,005 kg	Gl	124,00	99,20	
		21825.0804	0,01 kg	Gl	219,00	175,00	
		21825.0802	0,025 kg	Gl	479,00	383,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	28048-33-1	WGK	3		
H-Sätze	H315-H319-H335						
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313						

Fluorbenzol

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Gefahr  	25171.1700	0,25 l	Fl	45,00	37,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	462-06-6				
ADR/RID	3	UN-Nummer	2387				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H225-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Fluorid-Eichlösungen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“	diverse					

Flusssäure 47 - 51 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra	Gefahr  	20697.2000	0,5 l	Sfl	191,25	158,60	
Lagerklasse	6.1 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1790				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H300+H310+H330-H314						
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311						

Flusssäure 50 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr  	25229.2000	0,5 l	Sfl	32,00	26,50	
		25229.3000	1,0 l	Sfl	52,00	43,50	
Lagerklasse	6.1 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1790				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H300+H310+H330-H314						
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311						

Flusssäure 48 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr  	23705.2000	0,5 l	Sfl	34,00	28,50	
		23705.3000	1,0 l	Sfl	55,50	46,00	
		23705.4000	2,5 l	Sfl	96,00	79,50	
Lagerklasse	6.1 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1790				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H300+H310+H330-H314						
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311						

Flusssäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	27895.2000	0,5 l	Sfl	59,50	47,50	
			27895.3000	1,0 l	Sfl	86,50	69,00	
			27895.4000	2,5 l	Sfl	124,00	99,50	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	1790 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H300+H310+H330-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311							

Flussssäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	11593.3000	1,0 l	Sfl	42,50	35,50	
			11593.4000	2,5 l	Sfl	73,95	61,25	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1790					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H300+H310+H330-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311							

Flussssäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	04699.2000	0,5 l	Sfl	59,50	47,50	
			04699.3000	1,0 l	Sfl	86,50	69,00	
			04699.4000	2,5 l	Sfl	124,00	99,50	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	1790					
Verpackungsgruppe	II		2					
H-Sätze	H301+H331-H310-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Flussäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	27273.2000	0,5 l	Sfl	55,00	44,00	
			27273.3000	1,0 l	Sfl	79,50	63,50	
			27273.4000	2,5 l	Sfl	114,00	91,50	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1790					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301+H331-H310-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Flussssäure 2,3 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	27204.3000	1,0 l	Sfl	79,50	63,50	
			27204.4000	2,5 l	Sfl	114,00	91,50	
			27204.7020	20,0 l	Pka	342,00	274,00	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	1790					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H301+H311-H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Flussssäure 2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch			23011.3000	1,0 l	Sfl	59,50	47,60	
			23011.4000	2,5 l	Sfl	85,00	68,00	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1790					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311-H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Formaldehyd-Lösung 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. stabilisiert mit Methanol		  	20492.3000	1,0 l Sfl		62,30	49,80	
			20492.5020	5,0 l Pka		262,00	209,60	
Lagerklasse	6.1 C	UN-Nummer WGK	2209 3	Ph. Eur.-Nr. 1039101				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H317-H335-H341-H350-H370							
P-Sätze	P201-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P309+P311							

Formaldehydlösung 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse stabilisiert mit Methanol		Gefahr 	19916.2000	0,5 l	Sfl	18,50	15,50	
			19916.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	
			19916.4000	2,5 l	Sfl	40,50	33,50	
			19916.5020	5,0 l	Pka	66,00	55,00	
			19916.6020	10,0 l	Pka	108,00	89,50	
Lagerklasse	6.1 C							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2209					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H317-H335-H341-H350-H370							
P-Sätze	P201-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P309+P311							

Formaldehydlösung 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	04038.2000	0,5 l	Sfl	16,00	13,50	41,00
stabilisiert mit Methanol			04038.3000	1,0 l	Sfl	20,75	17,50	
			04038.4000	2,5 l	Sfl	35,50	29,50	
			04038.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,00	
			04038.6020	10,0 l	Pka	95,00	78,50	
Lagerklasse	6.1 C							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2209					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H317-H335-H341-H350-H370							
P-Sätze	P201-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P309+P311							

Formaldehydlösung mind. 36,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	20493.3000	1,0 l	Sfl	105,00	84,00	
voreingestellt mit NaOH auf pH 8,0		  	20493.5020	5,0 l	Pka	258,00	206,50	
vor Gebrauch nachzustellen								
stabilisiert mit Methanol								
Lagerklasse	6.1 C							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2209					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H317-H335-H341-H350-H370							
P-Sätze	P201-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P309+P311							

Formaldehydlösung 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst stabilisiert mit Methanol		Gefahr 	18548.5020	5,0 l	Pka	99,50	79,50	
Lagerklasse	6.1 C	UN-Nummer WGK	2209 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H301+H311+H331-H317-H335-H341-H350-H371							
P-Sätze	P201-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P309+P311							

Formamid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr	19546.2000	0,5 l	Sfl	30,25	25,25	
			19546.3000	1,0 l	Sfl	52,50	42,00	
			19546.4000	2,5 l	Sfl	112,80	90,20	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	75-12-7	WGK	1			
H-Sätze	H351-H360FD-H373							
P-Sätze	P201-P260-P202-P280-P405-P501							

Formamid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	27893.2000	0,5 l	Sfl	23,30	19,30	
			27893.3000	1,0 l	Sfl	32,50	26,95	
			27893.4000	2,5 l	Sfl	65,40	52,30	
			27893.5300	5,0 l	Sfl	118,10	94,50	
			27893.8500	25,0 l	Blk	415,00	332,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	75-12-7	WGK	1			
H-Sätze	H351-H360FD-H373							
P-Sätze	P201-P260-P202-P280-P405-P501							

Formazin-Standardsuspensionen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe Kapitel „Standards“	diverse					

Fumarsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(trans-Butendisäure) zur Synthese		Achtung 	22455.0600	0,1 kg	Pfw	15,00	12,50	
			22455.2600	0,5 kg	Pfw	27,50	23,00	
			22455.3600	1,0 kg	Pfw	39,00	32,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	110-17-8	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							



Gallussäure-Monohydrat mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(3,4,5-Trihydroxybenzoesäure) zur Analyse, ACS		Achtung 	21935.0600	0,1 kg Pfw		89,50	71,50	
			21935.2600	0,5 kg Pfw		298,00	238,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	5995-86-8	WGK	2			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Gelatine		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst, gepulvert entspricht der analytischen Spezifikation Ph. Eur.		19301.3600	1,0 kg Pfw		205,00	170,00	
		19301.5600	5,0 kg Pfw		695,00	575,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	9000-70-8				

Gelbes Blutlaugensalz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kaliumhexacyanoferrat(II)“		diverse					

Gibberellinsäure		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		26533.0901	0,005 kg Gl		135,00	112,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	77-06-5	WGK	1		

D(+)-Glucose wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		27782.0600	0,1 kg Pfw		22,00	18,50	
		27782.1600	0,25 kg Pfw		26,00	21,50	
		27782.2600	0,5 kg Pfw		36,00	29,90	
		27782.3600	1,0 kg Pfw		48,50	40,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-99-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1025700	

D(+)-Glucose-Monohydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst entspricht der analytischen Spezifikation Ph. Eur.		23016.2600	0,5 kg Pfw		21,95	18,30	
		23016.3600	1,0 kg Pfw		32,95	27,25	
		23016.5600	5,0 kg Pfw		143,25	119,25	
		23016.7500	25,0 kg Psk		583,95	484,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5996-10-1	WGK	1		

D-(-)-Glucose Standardlösung 10,0 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		20494.2000	0,5 l Sfl		75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

L-Glutamin mind. 99 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für biochemische Zwecke		25445.0801	0,025 kg Gl		31,95	26,50	
		25445.0800	0,1 kg Gl		65,95	54,60	
		25445.1800	0,25 kg Gl		131,50	109,25	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	56-85-9	WGK	1		

L-Glutaminsäure mind. 99,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
L-Glutaminsäure mind. 99,5 %		25444.0800	0,1 kg Gl		75,00	62,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	56-86-0	WGK	1		

Glycerin mind. 99 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	NEU	30943.2700	0,5 l Fl		45,00	36,00	
		30943.3700	1,0 l Fl		65,00	52,00	
		30943.4700	2,5 l Fl		119,50	96,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	56-81-5	WGK	1		

Glycerin wasserfrei mind. 98 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		07091.2000	0,5 l Sfl		31,50	26,00	
		07091.3000	1,0 l Sfl		44,50	37,00	
		07091.4000	2,5 l Sfl		78,00	64,50	
		07091.5000	5,0 l Pka		124,50	103,50	
		07091.6000	10,0 l PKa		199,50	165,00	
		07091.7000	20,0 l Pka		319,50	265,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	56-81-5	WGK	1		

Glycerin etwa 87 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		07090.2000	0,5 l Sfl		27,50	22,80	
		07090.3000	1,0 l Sfl		39,50	32,80	
		07090.4000	2,5 l Sfl		69,00	57,50	
		07090.5000	5,0 l Pka		110,00	91,50	
		07090.7000	20,0 l Pka		285,00	236,50	
Lagerklasse	10	WGK	1				

Glycerin 86 - 88 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
einfach destilliert		07092.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,50	
		07092.5000	5,0 l Pka		78,50	65,00	
Lagerklasse	10	WGK	1				

Glycerol		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Glycerin“		diverse					

Glycin		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		22687.0600	0,1 kg Pfw		46,50	38,50	
		22687.1600	0,25 kg Pfw		79,50	66,00	
		22687.2600	0,5 kg Pfw		129,50	108,00	
		22687.3600	1,0 kg Pfw		205,00	170,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	56-40-6	WGK	1		

Glycin		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		24115.0600	0,1 kg Pfw		29,95	24,95	
		24115.1600	0,25 kg Pfw		43,25	35,95	
		24115.3600	1,0 kg Pfw		86,75	72,25	
		24115.5600	5,0 kg Pfw		304,30	243,40	
Lagerklasse	13	WGK	1				

Glycin		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		06150.1600	0,25 kg Pfw		20,50	16,75	
		06150.3600	1,0 kg Pfw		54,40	43,50	
		06150.5600	5,0 kg Pfw		189,00	157,00	
		06150.6600	10,0 kg Pfw		329,00	273,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	56-40-6	WGK	1		

Glycin-Standardlösung 200 mg N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		12953.2000	0,5 l	Sfl	53,00	44,00	
Lagerklasse		12					



Glycol	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ethylenglycol“	diverse					

Glycolsäure	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese	Gefahr 	16802.0600	0,1 kg	Pfw	52,50	43,50	
		16802.1600	0,25 kg	Pfw	109,30	90,75	
		16802.3600	1,0 kg	Pfw	382,50	317,50	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	79-14-1				
ADR/RID	8	UN-Nummer	3261				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H332-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Glyoxal-bis-hydroxyanil	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Calciumrot) zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Indikator zur Metalltitration	Achtung 	27538.0801	0,025 kg	Gl	215,00	178,50	
		27538.0802	0,05 kg	Gl	398,00	330,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1149-16-2	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1041000	
H-Sätze	H315-H319-H335						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501						

Glyoxallösung 40 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese in Wasser	Achtung 	17690.1000	0,1 l	Pfl	27,50	22,95	
		17690.3000	1,0 l	Sfl	44,75	37,25	
		17690.4000	2,5 l	Sfl	89,25	73,95	
WGK	1						
H-Sätze	H315-H317-H319-H332-H341						
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P362+P364						

Glyoxallösung 5 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese in Wasser	Achtung 	04503.3000	1,0 l	Sfl	65,20	54,40	
		04503.4000	2,5 l	Sfl	108,00	89,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H317-H341						
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501						

Grahamsches Salz	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Natriumpolyphosphat, reinst“	20011					

Gram-Färbereagenzien	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Reagenzien für Färbungen“	diverse					

Grünspan	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kupfer(II)-acetat Monohydrat“	diverse					

H

Hähne (Zapfhähne)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Verpackungen und Zubehör“	diverse					

Hanus-Lösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Iodlösung nach Hanus“	05072					

Harnsäure mind. 98 %	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Harnsäure mind. 98 %	25448.0601	0,025 kg	Pfw	66,50	55,20	
	25448.0600	0,1 kg	Pfw	139,50	116,00	
Lagerklasse 13	CAS-Nummer	69-93-2				

Harnstoff 99,5 - 100,5 %	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	19907.2600	0,5 kg	Pfw	14,00	11,50	
kristallin	19907.3600	1,0 kg	Pfw	23,00	19,50	
	19907.5600	5,0 kg	Pfw	69,50	57,50	
Lagerklasse 13	CAS-Nummer	57-13-6	WGK 1			

n-Heptan HPLC, UV-IR mind. 99 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
isocratic grade	Gefahr 	12450.4700	2,5 l	FI	129,50	103,50	
Lagerklasse 3	CAS-Nummer	142-82-5					
ADR/RID 3	UN-Nummer	1206					
Verpackungsgruppe II	WGK	2					
H-Sätze H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P403+P233							

n-Heptan mind. 99 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.	Gefahr 	07153.2700	0,5 l	FI	28,50	24,00	
		07153.3700	1,0 l	FI	47,00	39,00	
		07153.4700	2,5 l	FI	98,00	81,50	
		07153.6700	10,0 l	Pkl	279,00	232,00	
		07153.8900	25,0 l	Ekm	598,00	496,00	
Lagerklasse 3	CAS-Nummer	142-82-5					
ADR/RID 3	UN-Nummer	1206					
Verpackungsgruppe II	WGK	2					
H-Sätze H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P403+P233							

n-Heptan mind. 99 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Gefahr 	20109.3700	1,0 l	FI	31,50	26,50	
		20109.4700	2,5 l	FI	67,50	56,00	
		20109.5500	5,0 l	Blk	120,50	100,00	
		20109.6700	10,0 l	Pkl	192,00	159,50	
Lagerklasse 3	CAS-Nummer	142-82-5					
ADR/RID 3	UN-Nummer	1206					
Verpackungsgruppe II	WGK	2					
H-Sätze H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P403+P233							

n-Heptan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	12036.3700	1,0 l	FI	31,50	26,50	
			12036.4700	2,5 l	FI	67,50	56,00	
			12036.5500	5,0 l	Blk	120,50	100,00	
			12036.6700	10,0 l	Pkl	192,00	159,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	142-82-5					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1206					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P403+P233							

n-Heptan mind. 95 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch			20110.4700	2,5 l	Fl	50,00	41,50	
			20110.5500	5,0 l	Blk	85,00	70,50	
			20110.6700	10,0 l	Pkl	145,00	120,00	
			20110.8500	25,0 l	Blk	309,00	256,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	142-82-5					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1206					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P403+P233							

1-Heptansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die IPC		19230.0900	0,001 kg	GI	39,50	31,60	
		19230.0901	0,01 kg	GI	159,30	127,40	
		19230.0801	0,025 kg	GI	319,00	255,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	207300-90-1	WGK	3		

n-Hexadecan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		Gefahr 	13042.1700	0,25 l	FI	75,00	62,50	
			13042.2700	0,5 l	FI	124,00	103,00	
			13042.3700	1,0 l	FI	205,00	170,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	544-76-3	WGK	3			
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Hexamethylenetetramin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Methenamin)		Achtung 	15253.1600	0,25 kg	Pfw	28,00	23,50	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			15253.3600	1,0 kg	Pfw	62,00	51,50	
			15253.5600	5,0 kg	Pfw	238,00	190,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer	100-97-0					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	1328					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1042500				
H-Sätze	H228-H317							
P-Sätze	P210-P241-P261-P280-P302+P352-P501							

Hexamethylentetramin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		 	15252.2600	0,5 kg	Pfw	21,50	17,80	
			15252.3600	1,0 kg	Pfw	34,50	28,50	
			15252.5600	5,0 kg	Pfw	106,50	88,50	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer	100-97-0					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	1328					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H228-H317							
P-Sätze	P210-P241-P261-P280-P302+P352-P501							

Hexamethylenetetramin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung 	16932.2600	0,5 kg	Pfw	15,00	12,75	
			16932.3600	1,0 kg	Pfw	24,50	20,50	
			16932.5600	5,0 kg	Pfw	75,50	62,50	
Lagerklasse	4,1 B	CAS-Nummer	100-97-0					
ADR/RID	4,1	UN-Nummer	1328					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H228-H317							
P-Sätze	P210-P241-P261-P280-P302+P352-P501							

Hexamethylentetraminlösung 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Achtung 	20496.3000	1,0 l	Sfl	99,00	82,00	
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H317							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P333+P313-P321-P501							

n-Hexan 99% HPLC, UV-IR		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
isocratic grade		Gefahr 	20199.4700	2,5 l FI		116,00	92,80	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	110-54-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1208					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H361f-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P314-P403+P233							

n-Hexan GC		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Rückstandsanalyse		Gefahr 	12650.4700	2,5 l FI		112,00	89,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	110-54-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1208					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H361f-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P314-P403+P233							

n-Hexan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr	07150.2700	0,5 l	Fl	38,50	32,00	86,50
		  	07150.3700	1,0 l	Fl	62,50	52,00	
			07150.4700	2,5 l	Fl	124,00	102,50	
			07150.5900	5,0 l	Afl	225,00	186,50	
			07150.6700	10,0 l	Pkl	415,00	345,00	
			07150.8900	25,0 l	Ekm	815,00	675,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	110-54-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1208					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H361f-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P314-P403+P233							

Hydraziniumsulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Hydrazinsulfat) zur Analyse, ACS		Gefahr 	22950.0600	0,1 kg	Pfwh	31,00	26,00	
			22950.2600	0,5 kg	Pfwh	79,50	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10034-93-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3288					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H317-H350-H410							
P-Sätze	P201-P273-P302+P352-P304+P340-P308+P311							

Hydraziniumsulfatlösung 5 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Hydrazinsulfatlösung) zur Analyse enthält Kupfersulfat zur Bestimmung des Gesamtstickstoffs		 Gefahr	01559.3000	1,0 l	Sfl	55,00	44,00	
			01559.4000	2,5 l	Sfl	93,00	74,40	
			01559.6000	10,0 l	Pka	232,50	186,00	
Lagerklasse H-Sätze P-Sätze	6.1 D H350-H412 P201-P273-P202-P280-P405-P501	WGK	3					

Hydrazinreagenz „Bayer“	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Bayer-Hydrazinreagenz“	01151					

8-Hydroxychinolin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse ACS, Reag.Ph.Eur.		Gefahr 	24906.0801	0,05 kg	Gl	46,50	38,50	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	148-24-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H301-H317-H318-H360D-H410							
P-Sätze	P201-P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P308+P311							

Hydroxylammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung	22710.0600	0,1 kg	Pfw	68,00	56,50	
Hg < 0,01 ppm			22710.1600	0,25 kg	Pfw	119,50	99,50	
Lagerklasse	4.1 A	CAS-Nummer	5470-11-1	Ph. Eur.-Nr. 1044300				
ADR/RID	8	UN-Nummer	2923					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H290-H302+H312-H315-H317-H319-H351-H373-H400							
P-Sätze	P305+P351+P338-P308+P311-P302+P352-P281-P273							

Hydroxylammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung	06151.0600	0,1 kg	Pfw	28,50	23,50	
			06151.1600	0,25 kg	Pfw	49,50	41,00	
			06151.2600	0,5 kg	Pfw	82,00	68,00	
			06151.3600	1,0 kg	Pfw	135,00	112,00	
Lagerklasse	4,1 A	CAS-Nummer	5470-11-1					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2923					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H290-H302+H312-H315-H317-H351-H373-H400							
P-Sätze	P305+P351+P338-P308+P311-P302+P352-P281-P273							

Hydroxylammoniumchloridlösung 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Achtung	23066.2000	0,5 l Sfl		36,50	29,20	
			23066.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			23066.5020	5,0 l Pka		129,50	103,50	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

Hydroxylammoniumchloridlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Achtung 	14810.6000	10,0 l	Pka	156,50	130,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P362+P364							

Hydroxylammoniumchloridlösung 200 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser Hg < 0,001 ppm eingestellt auf pH 3,5 geeignet zur Quecksilber-Bestimmung	Achtung	01955.3000	1,0 l Sfl	109,50	87,50			
		01955.6000	10,0 l Pka	399,50	332,00			
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H315-H319-H317-H351-H373							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Hydroxylammoniumchloridlösung 100 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Eisen-Bestimmung gemäß DIN 38406-1:1983, DEV E1 zur Quecksilber-Bestimmung gemäß EN 1483:1997, DEV E12 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01169					

Hydroxylammoniumchloridlösung 100 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse mit 1,10-Phenanthroliniumchlorid 0,5 g/l		Achtung 	15042.3000	1,0 l Sfl		58,00	46,50	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Diacetonalkohol) zur Synthese		Achtung 	25302.3700	1,0 l Fl		30,50	25,30	
			25302.4700	2,5 l Fl		64,50	53,60	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	123-42-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1148					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Hypophosphorige Säure		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Phosphinsäure“		diverse					

ICP-Einzelementstandards	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“	diverse					

ICP-Multielementstandards	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“	diverse					

Imidazol	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr 	26290.0600	0,1 kg Pfw		64,00	51,50	
		26290.1600	0,25 kg Pfw		96,00	77,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	288-32-4				
ADR/RID	8	UN-Nummer	3263				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H302-H314-H360D						
P-Sätze	P201-P280-P301+P330+P305+P351+P338-P308+P311						

Imidazol	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese	Gefahr 	26291.1600	0,25 kg Pfw		45,75	37,95	
		26291.2600	0,5 kg Pfw		76,10	60,90	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	288-32-4				
ADR/RID	8	UN-Nummer	3263				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H302-H314-H360D						
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						

Indikatorlösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von $\text{NH}_4\text{-N}$ (CFA/FIA) gemäß EN ISO 11732:1997	10272.3700	1,0 l Fl		116,00	96,00	
Lagerklasse	10	WGK	1			



Indikatorlösung B	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Galvanik	11467.2000	0,5 l Sfl		47,00	39,00	
	11467.3000	1,0 l Sfl		66,50	55,00	
	11467.5000	5,0 l Pka		191,00	158,50	
Lagerklasse	10	WGK	2			

Indikatorpuffertabletten	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Bestimmung der Wasserhärte mit EDTA	Gefahr 	20506.2602	100 St. Pfw		18,00		
		20506.2601	500 St. Pfw		36,00		
		20506.3601	1000 St. Pfw		65,00		
Lagerklasse	13	WGK	1				
H-Sätze	H302-H319-H334-H317						
P-Sätze	P261-P264-P270-P272-P280						

Iod		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	06153.0800	0,1 kg	GI	39,50	32,50	
			06153.1800	0,25 kg	GI	75,00	62,00	
			06153.2800	0,5 kg	GI	124,00	103,00	
			06153.3800	1,0 kg	GI	220,00	182,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7553-56-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3495					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302+H312+H332-H315-H319-H335-H372-H400							
P-Sätze	P273-P302+P352-P305+P351+P338-P314							

Iod		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR	
reinst		Gefahr 	06154.1800	0,25 kg	GI	62,00	51,50		
			06154.2800	0,5 kg	GI	98,00	81,50		
			06154.3800	1,0 kg	GI	175,00	145,00		
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7553-56-2						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3495						
Verpackungsgruppe	III	WGK	2						
H-Sätze	H302+H312+H332-H315-H319-H335-H372-H400								
P-Sätze	P273-P302+P352-P305+P351+P338-P314								

Iodid-Iodatlösung 0,05 mol I ₂ /l = 1/60 mol KIO ₃ /l					VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,1 N Lösung		03030.2700	0,5 l	Fl	18,50	15,50		
		03030.3100	1,0 l	Sfs	27,50	22,80		
		03030.4100	2,5 l	Sfs	47,50	39,50		
		03030.5120	5,0 l	Pkb	78,00	65,00		
Lagerklasse	12	WGK	2					

Iodid-Iodatlösung 1/128 mol I ₂ /l = 1/384 mol KIO ₃ /l					VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1/64 N Lösung		03233.2700	0,5 l	Fl	19,90	16,50		
		03233.3100	1,0 l	Sfs	32,50	27,00		
		03233.4100	2,5 l	Sfs	56,00	46,50		
		03233.5100	5,0 l	Sfs	93,00	77,50		
Lagerklasse	12	WGK	2					

Iodid-Iodatlösung 1/256 mol I ₂ /l = 1/768 mol KIO ₃ /l				VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1/128 N Lösung		12557.3100	1,0 l	Sfs	66,50	53,20	
		12557.5100	5,0 l	Sfs	169,50	136,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Iodid-Iodatlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
8,875 g KIO ₃ /l = 0,04147 mol KIO ₃ /l in Kaliumiodidlösung			16905.3100	1,0 l	Sfs	66,50	53,20	
			16905.4100	2,5 l	Sfs	115,00	92,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					

Iodid-Iodatlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,535 g KIO ₃ /l = 0,0025 mol KIO ₃ /l in Kaliumiodidlösung			16904.3100	1,0 l	Sfs	66,50	53,20	
			16904.4100	2,5 l	Sfs	115,00	92,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Iodlösung 0,5 mol I₂/l - 1 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Iodlösung 0,5 mol I ₂ /l - 1 N Lösung		Gefahr	03112.2700	0,5 l FI		62,00	51,50	
			03112.3700	1,0 l FI		102,00	84,50	
			03112.4700	2,5 l FI		178,00	148,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3					
H-Sätze	H315-H319-H372							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Iodlösung 0,25 mol I₂/l - 0,5 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Iodlösung 0,25 mol I ₂ /l - 0,5 N Lösung		Achtung	20112.3700	1,0 l FI		119,50	96,00	
			20112.4700	2,5 l FI		198,00	158,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314							

Iodlösung 0,1 mol I₂/l - 0,2 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
eingestellt gegen Natriumthiosulfat		Achtung	12763.3700	1,0 l FI		119,50	96,00	
			12763.4700	2,5 l FI		198,00	158,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314							

Iodlösung 0,1 mol I₂/l - 0,2 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
neutral, mit 15 g KI/l versetzt		Achtung	14257.3700	1,0 l FI		119,50	96,00	
			14257.4700	2,5 l FI		198,00	158,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314							

Iodlösung 0,05 mol I₂/l - 0,1 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
eingestellt gegen Arsen(III)-oxid		Achtung	01725.3700	1,0 l FI		82,00	68,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314							

Iodlösung 0,05 mol I₂/l - 0,1 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
eingestellt gegen Natriumthiosulfat		Achtung	01025.3700	1,0 l FI		33,50	28,00	
			01025.4700	2,5 l FI		65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314							

Iodlösung 0,05 mol I₂/l - 0,1 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
neutral, mit 15 g KI/l versetzt		Achtung	14850.3700	1,0 l FI		119,50	96,00	
			14850.4700	2,5 l FI		198,00	158,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314							

Iodlösung 0,025 mol I₂/l - 0,05 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Iodlösung 0,025 mol I ₂ /l - 0,05 N Lösung			01325.2700	0,5 l FI		26,00	21,50	
			01325.3700	1,0 l FI		41,00	34,00	
			01325.4700	2,5 l FI		71,50	59,50	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Iodlösung nach Wijs		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,1 mol ICl/I - 0,2 N Lösung (Essigsäure und Cyclohexan)		Gefahr      	05271.2700	0,5 l FI		39,50	33,00	
			05271.3700	1,0 l FI		64,00	53,50	
			05271.4700	2,5 l FI		135,00	112,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H304-H314-H336-H411							
P-Sätze	P210-P280-P301+P330-P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Iodmonochlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr  	23502.0800	0,1 kg	GI	60,00	49,50	
			23502.1800	0,25 kg	GI	108,00	89,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7790-99-0 1792 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Iodtrichlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr  	25306.0801	0,05 kg	GI	86,00	71,50	
			25306.0800	0,1 kg	GI	120,00	99,50	
			25306.1800	0,25 kg	GI	192,00	159,50	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	865-44-1					
ADR/RID	8		3260					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311							

Iodwasserstoffsäure 57 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr  	27887.1700	0,25 l FI		175,00	145,00	
			27887.2700	0,5 l FI		308,00	256,00	
			27887.3700	1,0 l FI		455,00	378,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1787 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

ISA-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 M Diisopropylamin + 0,36 M HCl zur Bestimmung von Natrium mittels Mettler Natrium Analysator		Gefahr   	26672.3700	1,0 l FI		79,50	66,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H314-H332-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P308+P311							

Isoamylalkohol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung	27543.3700	1,0 l FI		85,00	72,00	
		 	27543.4700	2,5 l FI		172,00	145,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	123-51-3					
ADR/RID	3		1105					
Verpackungsgruppe	III		1	Ph. Eur.-Nr. 1046900				
H-Sätze	H226-H315-H319-H332-H335							
P-Sätze	P210-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338							

Ph. Eur.-Nr. 1046900

Isoamylalkohol mind. 98,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Fett-Bestimmung nach Gerber farblos		Achtung  	11640.3000	1,0 l	Sfl	42,50	36,00	
			11640.4000	2,5 l	Sfl	81,50	68,00	
			11640.5020	5,0 l	Pka	149,50	124,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	123-51-3					
ADR/RID	3		1105					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H226-H315-H319-H332-H335							
P-Sätze	P210-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338							

Isoamylalkohol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Fett-Bestimmung nach Gerber rot gefärbt		Achtung  	07086.3000	1,0 l	Sfl	44,50	37,50	
			07086.4000	2,5 l	Sfl	94,50	78,50	
			07086.5020	5,0 l	Pka	168,00	139,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	123-51-3					
ADR/RID	3		1105					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H226-H315-H319-H332-H335							
P-Sätze	P210-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338							

Isobutanol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	19926.2700	0,5 l	FI	26,10	22,00	
			19926.3700	1,0 l	FI	48,50	40,50	
			19926.4700	2,5 l	FI	85,00	70,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	78-83-1					
ADR/RID	3		1212					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H226-H315-H318-H335-H336							
P-Sätze	P210-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P313							

Isobutylmethylketon		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr  	27787.1700	0,25 l	FI	44,30	26,60	
			27787.2700	0,5 l	FI	62,50	37,60	
			27787.3700	1,0 l	FI	86,75	52,25	
			27787.4700	2,5 l	FI	173,50	104,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	108-10-1	Ph. Eur.-Nr. 1054300				
ADR/RID	3		1245					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319-H332-H335							
P-Sätze	P210-P240-P305+P351+P338-P403+P233							

Isocyanat-Reaktionslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
260 g Dibutylamin/l etwa 2 mol/l - etwa 2 M Lösung in Toluol		Gefahr 	16571.3700	1,0 l	FI	108,00	89,50	
			16571.4700	2,5 l	FI	205,00	170,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3286					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302-H304-H314-H330-H336-H361d-H373							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Isocyanat-Reaktionslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Dibutylamin 1 mol/l - 1 M Lösung in Chlorbenzol		Gefahr 	05168.2700	0,5 l	FI	129,50	103,50	
			05168.3700	1,0 l	FI	187,50	149,50	
			05168.4700	2,5 l	FI	329,00	263,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H314-H330-H411							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Isocyanat-Reaktionslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Dibutylamin 1 mol/l - 1 M Lösung in 1,2-Dichlorbenzol		Gefahr	19814.2700	0,5 l FI		129,50	103,50	
		   	19814.3700	1,0 l FI		187,50	149,50	
			19814.4700	2,5 l FI		329,00	263,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H330-H314-H411							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Isocotan mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(2,2,4-Trimethylpentan)		Gefahr	27778.1700	0,25 l FI		55,00	46,00	
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.			27778.2700	0,5 l FI		74,00	61,50	
			27778.3700	1,0 l FI		112,00	93,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	540-84-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1262					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1093400				
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Isooctan mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(2,2,4-Trimethylpentan) zur Analyse auch geeignet für die UV-Spektroskopie		Gefahr 	07034.3700	1,0 l	FI	82,25	68,25	
			07034.4700	2,5 l	FI	165,95	137,95	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	540-84-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1262					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H304-H315-H336-H410							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P403+P233							

Isooctan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(2,2,4-Trimethylpentan) reinst		Gefahr 	16477.2700	0,5 l	FI	29,00	24,00	
			16477.3700	1,0 l	FI	47,00	39,00	
			16477.4700	2,5 l	FI	81,50	68,00	
			16477.5500	5,0 l	Blk	134,50	115,00	
			16477.6700	10,0 l	Pkl	221,00	184,00	
			16477.8900	25,0 l	EkM	442,50	368,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	540-84-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1262					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H304-H315-H336-H410							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P403+P233							

Isopropylacetat

Isopropylacetat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	20842.2700	0,5 l FI		21,50	17,50	
			20842.3700	1,0 l FI		30,50	25,50	
			20842.4700	2,5 l FI		53,50	44,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-21-4					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1220					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P240-P305+P351+P338-P403+P233							

Isopropylmyristat mind. 90 %

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			27789.0701	0,025 l FI		41,95	34,75	
			27789.0702	0,05 l FI		58,50	48,60	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	110-27-0	Ph. Eur.-Nr. 1047200				

Jayco-Solution

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Urin, synthetischer“			22360					

K

Kalibrierlösungen Solvent Yellow-124 und Solvent Red-19	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Decahydronaphthalin zur Bestimmung von Rotfarbstoffen und Solvent Yellow 124 in leichtem Heizöl mittels HPLC gemäß DIN 51430:2011-10 siehe „Solvent Yellow-124 und Solvent Red-19“	diverse					

1. Kalibriersets

System Suitability Test Set	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
SST-Set für TOC-Analysatoren mit IR-Detektion gemäß USP und Ph. Eur., Kapitel 2.2.44	12200.0900	3x40 ml	glv	285,00	236,50	
Lagerklasse 12	WGK	1				



2. Kalilauge in Wasser

Kalilauge 50 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr 	14103.4000	2,5 l Sfl		92,00	76,50	
		14103.6020	10,0 l Pka		215,00	179,00	
Lagerklasse 8 B							
ADR/RID 8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe II	WGK	1					
H-Sätze H290-H302-H314							
P-Sätze P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 50 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Kohlendioxid nach Orsat	Gefahr 	05050.3000	1,0 l Sfl		31,50	26,50	
		05050.5020	5,0 l Pka		89,50	74,50	
		05050.6020	10,0 l Pka		147,50	123,00	
Lagerklasse 8 B							
ADR/RID 8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe II	WGK	1					
H-Sätze H290-H302-H314							
P-Sätze P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 47 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Kohlendioxid nach Orsat	Gefahr 	05090.3000	1,0 l Sfl		28,50	24,00	20,50
		05090.5020	5,0 l Pka		81,00	67,50	
		05090.6020	10,0 l Pka		133,50	112,00	
Lagerklasse 8 B							
ADR/RID 8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe II	WGK	1					
H-Sätze H290-H302-H314							
P-Sätze P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 45 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ☒ ☒	20113.3000	1,0 l Sfl		32,00	26,50	
			20113.4000	2,5 l Sfl		54,50	45,50	
			20113.6020	10,0 l Pka		147,50	123,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 45 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☒ ☒	03039.3000	1,0 l Sfl		29,00	24,00	
			03039.4000	2,5 l Sfl		49,50	41,00	
			03039.5020	5,0 l Pka		81,00	67,50	
			03039.6020	10,0 l Pka		133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☒ ☒	05056.3000	1,0 l Sfl		35,00	29,00	
			05056.4000	2,5 l Sfl		55,00	46,00	
			05056.5020	5,0 l Pka		82,00	68,00	
			05056.6020	10,0 l Pka		133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ☒ ☒	05348.3000	1,0 l Sfl		38,00	31,50	
			05348.4000	2,5 l Sfl		59,50	49,50	
			05348.6020	10,0 l Pka		145,00	120,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☒ ☒	03245.5020	5,0 l Pka		82,00	68,00	
			03245.6020	10,0 l Pka		133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ☠️ ⚠️	05351.4000	2,5 l	Sfl	59,50	49,50	
			05351.6020	10,0 l	Pka	145,00	120,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☠️ ⚠️	05051.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00	
			05051.4000	2,5 l	Sfl	55,00	46,00	
			05051.5020	5,0 l	Pka	82,00	68,00	
			05051.6020	10,0 l	Pka	133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kalilauge 28,3 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst geeignet zur Gasanalyse		Gefahr ☠️ ⚠️	05052.4000	2,5 l	Sfl	62,00	51,50	
			05052.5020	5,0 l	Pka	102,00	84,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☠️ ⚠️	05349.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00	
			05349.5020	5,0 l	Pka	82,00	68,00	
			05349.6020	10,0 l	Pka	133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☠️ ⚠️	03145.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00	
			03145.5020	5,0 l	Pka	82,00	68,00	
			03145.6020	10,0 l	Pka	133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ☠️ ⚠️	03146.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00	
			03146.5020	5,0 l	Pka	82,00	68,00	
			03146.6020	10,0 l	Pka	133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1814					
H-Sätze	H290-H302-H314	WGK	1					
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	06117.3000	1,0 l Sfl		35,00	29,00	
			06117.5020	5,0 l Pka		82,00	68,00	
			06117.6020	10,0 l Pka		133,50	112,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1814 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 12 mol/l - 12 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 12 mol/l - 12 N Lösung		Gefahr 	14193.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1814 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 11 mol/l - 11 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 11 mol/l - 11 N Lösung		Gefahr 	22501.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
			22501.4000	2,5 l Sfl		115,00	92,00	
			22501.5020	5,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1814 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 8 mol/l - 8 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 8 mol/l - 8 N Lösung		Gefahr 	14260.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
			14260.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
			14260.6020	10,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1814 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 7 mol/l - 7 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 7 mol/l - 7 N Lösung		Gefahr 	22500.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
			22500.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
			22500.6020	10,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1814 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 6 mol/l - 6 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 6 mol/l - 6 N Lösung		Gefahr 	20156.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
			20156.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
			20156.6020	10,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1814 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahr 	01667.3000	1,0 l Sfl		34,50	28,50	24,00
			01667.5020	5,0 l Pka		98,00	82,00	
			01667.6020	10,0 l Pka		162,00	134,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1814				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Gefahr 	26531.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
			26531.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
			26531.6020	10,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1814				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahr 	10282.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
			10282.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
			10282.6020	10,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1814				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr 	01067.3000	1,0 l Sfl		23,50	19,50	16,50
			01067.5020	5,0 l Pka		74,00	62,00	
			01067.5400	5,0 l Lc		78,00	65,00	
			01067.6020	10,0 l Pka		101,50	84,50	
			01067.6400	10,0 l Lc		107,00	89,95	
			01067.7020	20,0 l Pka		180,00	149,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1814				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahr 	05067.3000	1,0 l Sfl		23,50	19,50	16,50
			05067.5020	5,0 l Pka		72,00	59,50	
			05067.5400	5,0 l Lc		76,00	63,00	
			05067.6020	10,0 l Pka		99,00	82,00	
			05067.6400	10,0 l Lc		104,00	86,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1814				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311							

Kalilauge 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung

Kalilauge 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Achtung 	15570.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
			15570.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
			15570.6020	10,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer 1814						
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P337+P313-P390							

Kalilauge 0,23 mol/l - 0,23 N Lösung

Kalilauge 0,23 mol/l - 0,23 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 0,23 mol/l - 0,23 N Lösung		Achtung	05179.5020	5,0 l	Pka	60,50	50,50	
			05179.5400	5,0 l	Lc	64,50	54,00	
			05179.6020	10,0 l	Pka	99,00	82,50	
			05179.6400	10,0 l	Lc	105,00	87,50	
			05179.7400	20,0 l	Pc	164,00	136,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer 1814						
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P337+P313-P390							

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	01063.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	16,50
			01063.5020	5,0 l	Pka	72,00	59,50	
			01063.5400	5,0 l	Lc	76,00	63,00	
			01063.6020	10,0 l	Pka	99,00	82,00	
			01063.6400	10,0 l	Lc	104,00	86,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer 1814						
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P337+P313-P390							

Kalilauge 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung

Kalilauge 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Achtung 	14347.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
			14347.5020	5,0 l	Pka	115,00	92,00	
			14347.5400	5,0 l	Lc	119,00	96,00	
			14347.6020	10,0 l	Pka	178,00	142,50	
			14347.6400	10,0 l	Lc	183,00	147,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer 1814						
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung

Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		17566.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00	
		17566.5020	5,0 l	Pka	99,50	82,50	
Lagerklasse	12						

3. Kalilauge in Lösemitteln

3.1 Kalilauge in Ethanol

Hinweis zu Kalilaugen 1 mol/l bzw. 0,5 mol/l

Kalilaugen 1 mol/l bzw. 0,5 mol/l in konzentriertem Ethanol können sich bei der Lagerung möglicherweise gelb bis bräunlichgelb verfärben. Diese Erscheinung ist ohne Bedeutung für den Titer der Lösung. Daher wird die Verwendbarkeit in keiner Weise eingeschränkt.

Kalilauge 1 mol/l - 1 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 96 Vol.-% vergällt	Gefahr 	05083.3700	1,0 l FI		59,50	49,50	
		05083.4700	2,5 l FI		119,00	98,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2924				
H-Sätze	H225-H290-H314	WGK	1				
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 92 Vol.-% unvergällt	Gefahr 	05356.3700	1,0 l FI		125,25	104,30	
		05356.4700	2,5 l FI		287,50	234,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2924				
H-Sätze	H225-H290-H314	WGK	1				
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 92 Vol.-% vergällt	Gefahr 	05054.3700	1,0 l FI		59,50	49,50	
		05054.4700	2,5 l FI		119,00	98,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2924				
H-Sätze	H225-H290-H314	WGK	1				
P-Sätze	P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						



Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 80 Vol.-% vergällt	Gefahr 	05554.3700	1,0 l FI		59,50	49,50	
		05554.4700	2,5 l FI		119,00	98,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2924				
H-Sätze	H225-H290-H314	WGK	1				
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Kalilauge 0,178 mol/l - 0,178 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 92 Vol.-% vergällt	Gefahr 	06081.3700	1,0 l FI		142,50	118,50	
		06081.4700	2,5 l FI		249,00	206,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2924				
H-Sätze	H225-H290-H315-H319	WGK	1				
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 92 Vol.-% vergällt		Gefahr 	05053.3700	1,0 l FI		59,50	49,50	42,00
			05053.4700	2,5 l FI		119,00	98,50	83,50
			05053.5400	5,0 l Lc		199,50	165,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H315-H319							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,089 mol/l - 0,089 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 92 Vol.-% vergällt		Gefahr 	06082.3700	1,0 l FI		142,50	118,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H315-H319							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 92 Vol.-% vergällt		Gefahr 	05082.3700	1,0 l FI		59,50	49,50	
			05082.4700	2,5 l FI		119,00	98,50	
			05082.5400	5,0 l Lc		199,50	165,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H319							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 92 Vol.-% vergällt		Gefahr 	06079.3700	1,0 l FI		59,50	49,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H319							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 92 Vol.-% vergällt		Gefahr 	06080.3700	1,0 l FI		59,50	49,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 96 Vol.-% vergällt		Gefahr 	20509.3000	1,0 l Sfl		59,50	49,50	
			20509.5400	5,0 l Lc		199,50	165,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

3.2 Kalilauge in Methanol

Kalilauge 56 g KOH/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol 90 Vol.% geeignet für die Cholesterinanalyse		Gefahr    	20373.3000	1,0 l Sfl		53,90	43,10	
			20373.5020	5,0 l Pka		159,50	127,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr    	15895.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
			15895.4700	2,5 l FI		149,50	119,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr    	05169.2700	0,5 l FI		38,00	31,50	
			05169.3700	1,0 l FI		62,50	52,00	
			05169.4700	2,5 l FI		108,50	90,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr    	05069.2700	0,5 l FI		20,50	17,00	24,00
			05069.3700	1,0 l FI		33,50	28,00	
			05069.4700	2,5 l FI		60,00	49,80	
			05069.5400	5,0 l Lc		94,50	78,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,354 mol/l - 0,354 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr    	06181.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
			06181.4700	2,5 l FI		149,50	119,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr    	12990.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H315-H319-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol		   	05058.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
			05058.4700	2,5 l FI		149,50	119,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H315-H319-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol		Gefahr	05160.2700	0,5 l	FI	20,50	17,00	
Wasser etwa 5 Vol.-%		  	05160.3700	1,0 l	FI	33,50	28,00	
			05160.4700	2,5 l	FI	60,00	49,80	
			05160.5400	5,0 l	Lc	94,50	78,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3286					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H315-H319-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol frei von Schwebstoffen		Gefahr	05353.2700	0,5 l	FI	26,50	22,00	
			05353.3700	1,0 l	FI	42,50	35,50	
			05353.4700	2,5 l	FI	74,50	62,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3286					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H290-H301+H331-H315-H319-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,0354 mol/l - 0,0354 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol			06183.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
			06183.4700	2,5 l FI		149,50	119,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P302+P352-P304+P340-P308+P311-P403+P233-P406							

Kalilauge 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol		   	05446.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
			05446.4700	2,5 l FI		149,50	119,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P302+P352-P304+P340-P308+P311-P403+P233-P406							

Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol		Gefahr 	05163.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
			05163.4700	2,5 l FI		149,50	119,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1230 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P302+P352-P304+P340-P308+P311-P403+P233							

Kalilauge 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr 	20175.3700	1,0 l FI		105,00	84,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1230				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P240-P280-P302+P352-P304+P340-P308+P311-P403+P233							

3.3 Kalilauge in 2-Propanol

Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol gemäß DIN 51559, Teil 1		Gefahr 	05155.3700	1,0 l FI		129,95	107,95	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	2924				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H290-H314-H336							
P-Sätze	P210-P240-P302+P352-P305+P351+P338-P403+P233							

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol zur Bestimmung der Neutralisationszahl (NZ) gemäß DIN 51558 Teil 1, Kapitel 8.1		Gefahr 	05355.2700	0,5 l FI		35,00	29,00	
			05355.3700	1,0 l FI		56,00	46,50	
			05355.4700	2,5 l FI		98,00	81,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	2924				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H290-H315-H319-H336							
P-Sätze	P210-P240-P302+P352-P305+P351+P338-P403+P233							

Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol		Gefahr 	05358.3700	1,0 l FI		89,90	71,90	
			05358.4700	2,5 l FI		159,50	127,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1219				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P240-P302+P352-P305+P351+P338-P403+P233							

! Hier endet das Kapitel „Kalilauge in Lösemitteln“

Kaliumacetat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			15255.1600	0,25 kg Pfw		26,50	21,50	
			15255.2600	0,5 kg Pfw		38,50	30,80	
			15255.3600	1,0 kg Pfw		64,00	51,50	
			15255.5600	5,0 kg Pfw		265,00	212,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	127-08-2	WGK	1			

Kaliumacetat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15254.2600	0,5 kg Pfw		31,00	26,00	
		15254.3600	1,0 kg Pfw		40,50	33,50	
		15254.4600	2,5 kg Pfw		76,50	63,50	
		15254.5600	5,0 kg Pfw		124,00	103,00	
		15254.6600	10,0 kg Pfw		230,00	190,00	
		15254.7500	25,0 kg Psk		460,00	382,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	127-08-2	WGK	1		

Kaliumantimon(III)-oxidtartrat-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	25177.0600	0,1 kg Pfw		46,00	38,50	
			25177.1600	0,25 kg Pfw		64,00	53,00	
			25177.2600	0,5 kg Pfw		115,00	96,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	28300-74-5					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1551					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302+H332-H411							
P-Sätze	P273-P261-P301+P312-P304+P340-P330-P501							

L(+)-Kaliumbitartrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Kaliumhydrogentartrat“		28109					

Kaliumbromat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	20674.0600	0,1 kg Pfw		49,50	41,50	
			20674.1600	0,25 kg Pfw		86,50	72,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7758-01-2					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1484					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H272-H301-H350							
P-Sätze	P201-P202-P210-P301+P310-P405-P501							

Kaliumbromatlösung 1/60 mol KBrO ₃ /l - 0,1 N Lösung			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumbromatlösung 1/60 mol KBrO ₃ /l - 0,1 N Lösung	Gefahr 	01091.2700	0,5 l Fl		21,50	18,00	
		01091.3100	1,0 l Sfs		34,50	28,50	
		01091.4100	2,5 l Sfs		59,00	49,00	
		01091.5120	5,0 l Pkb		95,00	79,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer	3082				
ADR/RID	9	WGK	3				
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H350						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501						

Kaliumbromat-Kaliumbromidlösungen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Bromid-Bromatlösungen“		diverse					

Kaliumbromid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	27781.1600	0,25 kg	Pfw	28,50	23,50	
			27781.2600	0,5 kg	Pfw	39,50	33,00	
			27781.3600	1,0 kg	Pfw	69,50	58,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7758-02-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1068800		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Kaliumcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	06156.1600	0,25 kg	Pfw	18,50	15,50	
			06156.3600	1,0 kg	Pfw	29,50	23,50	
			06156.5600	5,0 kg	Pfw	108,50	86,50	
			06156.6600	10,0 kg	Pfw	178,50	143,00	
			06156.7500	25,0 kg	Psk	395,00	316,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	584-08-7	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P280-P261-P305+P351+P338-P302+P352-P405-P501							

Kaliumcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Achtung ⚠	20114.5600	5,0 kg	Pfw	66,00	52,80	
			20114.6600	10,0 kg	Pfw	126,50	102,00	
			20114.7500	25,0 kg	Psk	265,00	212,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	584-08-7	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumchlorat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	22689.1600	0,25 kg	Pfw	42,50	35,25	
			22689.2600	0,5 kg	Pfw	59,50	49,50	
			22689.3600	1,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	3811-04-9					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1485					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H271-H302+H332-H411							
P-Sätze	P273-P210-P221-P283-P306+P360-P501							

Kaliumchlorat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ⚠ ⚠ ⚠	20157.3600	1,0 kg	Pfw	59,00	47,20	
			20157.5600	5,0 kg	Pfw	185,10	148,10	
			20157.6600	10,0 kg	Pfw	279,00	223,00	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	3811-04-9					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1485					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H271-H302+H332-H411							
P-Sätze	P273-P210-P221-P283-P306+P360-P501							

Kaliumchlorid				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.				27364.1600	0,25 kg	Pfw	52,00	43,50	
				27364.2600	0,5 kg	Pfw	86,00	71,50	
				27364.3600	1,0 kg	Pfw	160,00	133,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1069100			

Kaliumchlorid				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS				23330.1600	0,25 kg	Pfw	28,00	22,50	
				23330.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	36,00	
				23330.3600	1,0 kg	Pfw	82,00	66,00	
				23330.5600	5,0 kg	Pfw	298,00	238,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1				

Kaliumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		06157.1600	0,25 kg	Pfw	15,95	13,25	
		06157.2600	0,5 kg	Pfw	19,95	16,50	
		06157.3600	1,0 kg	Pfw	37,60	31,25	
		06157.5600	5,0 kg	Pfw	135,95	112,95	
		06157.6600	10,0 kg	Pfw	244,60	205,95	
		06157.7500	25,0 kg	Psk	543,50	451,25	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1		

Kaliumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		06158.1600	0,25 kg	Pfw	13,25	11,95	
		06158.2600	0,5 kg	Pfw	14,80	11,80	
		06158.3600	1,0 kg	Pfw	22,95	18,95	
		06158.5600	5,0 kg	Pfw	65,25	54,25	
		06158.6600	10,0 kg	Pfw	106,95	88,95	
		06158.7500	25,0 kg	Psk	176,50	146,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1		

Kaliumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		20115.5600	5,0 kg	Pfw	39,75	32,95	
		20115.6600	10,0 kg	Pfw	74,30	59,40	
		20115.7500	25,0 kg	Psk	138,00	115,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1		

Kaliumchloridlösung 15 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		04765.3000	1,0 l	Sfl	39,95	31,95	
		04765.5000	5,0 l	Pka	119,50	96,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumchloridlösung 10 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		12100.3000	1,0 l	Sfl	39,95	31,95	
		12100.5000	5,0 l	Pka	119,50	96,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumchloridlösung 4 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gesättigt mit AgCl		05797.3000	1,0 l	Sfl	56,50	45,20	
		05797.5000	5,0 l	Pka	165,00	132,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Kaliumchloridlösung 3,5 mol/l - 3,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 3,5 mol/l - 3,5 N Lösung		03225.3000	1,0 l	Sfl	29,50	24,80	
		03225.5000	5,0 l	Pka	85,00	70,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumchloridlösung 3,5 mol/l - 3,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gesättigt mit AgCl		20158.3000	1,0 l	Sfl	66,50	53,20	
		20158.4000	2,5 l	Sfl	115,00	92,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Kaliumchloridlösung 3,3 mol/l - 3,3 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 3,3 mol/l - 3,3 N Lösung			03132.2000	0,5 l	Sfl	22,80	18,90	
			03132.3000	1,0 l	Sfl	37,50	31,00	
			03132.5000	5,0 l	Pka	106,50	88,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung			03224.1000	0,25 l	Pfl	18,00	15,00	21,00
			03224.3000	1,0 l	Sfl	29,50	24,80	
			03224.5000	5,0 l	Pka	85,00	70,50	
			03224.6000	10,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gesättigt mit AgCl			03762.1000	0,25 l	Pfl	19,00	15,80	
			03762.3000	1,0 l	Sfl	36,50	30,50	
			03762.4000	2,5 l	Sfl	63,00	52,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H412							
P-Sätze	P273-P501							

Kaliumchloridlösung 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung			14999.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
			14999.5000	5,0 l	Pka	195,00	156,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung				03570.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
				03570.5000	5,0 l	Pka	195,00	156,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Kaliumchloridlösung 1,5 mol/l - 1,5 N Lösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 1,5 mol/l - 1,5 N Lösung				12492.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
				12492.5000	5,0 l	Pka	195,00	156,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Kaliumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung			03330.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
			03330.3000	1,0 l	Sfl	29,50	24,80	
			03330.5000	5,0 l	Pka	85,00	70,50	
			03330.6000	10,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumchloridlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchloridlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung			03331.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
			03331.5000	5,0 l	Pka	195,00	156,00	
			03331.6000	10,0 l	Pka	295,00	236,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumchromat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06159.0600	0,1 kg	Pfw	42,50	35,50	
			06159.2600	0,5 kg	Pfw	100,00	83,00	
			06159.3600	1,0 kg	Pfw	143,00	119,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	7789-00-6					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3288					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H315-H319-H317-H340-H350i-H335-H410							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumchromatlösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Gefahr   	04084.2000	0,5 l Sfl		20,50	17,50	
			04084.3000	1,0 l Sfl		33,00	27,50	
			04084.5020	5,0 l Pka		98,00	82,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319-H317-H340-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumchromatlösung 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Gefahr   	04083.2000	0,5 l	Sfl	20,50	17,50	
			04083.3000	1,0 l	Sfl	33,00	27,50	
			04083.5020	5,0 l	Pka	98,00	82,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H317-H340-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Kaliumchromatlösung 4 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		Gefahr  	10585.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	
			10585.5000	5,0 l Pka		129,50	103,50	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H317-H340-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Kaliumchromatlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Gefahr  	22453.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	
			22453.5020	5,0 l Pka		129,50	103,50	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H317-H340-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Kaliumchromatlösung 1/30 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchromatlösung 1/30 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahr  	01024.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	46,00
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H317-H340-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Kaliumchromatlösung 0,5 mol/l - 1,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumchromatlösung 0,5 mol/l - 1,5 N Lösung		Gefahr   	15967.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	46,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H317-H340-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Kaliumchromsulfat-Dodecahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat) zur Analyse, ACS		Achtung 	22679.1600	0,25 kg Pfw		54,50	45,50	
			22679.2600	0,5 kg Pfw		97,50	81,00	
			22679.3600	1,0 kg Pfw		175,00	145,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7788-99-0	WGK	2			
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Kaliumdichromatlösung 0,04 mol/l - 0,24 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumdichromatlösung 0,04 mol/l - 0,24 N Lösung		 	10275.3000	1,0 l Sfl		47,20	37,80	
			10275.4000	2,5 l Sfl		82,50	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H332-H340-H350-H360FD-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Kaliumdichromatlösung 1/30 mol/l - 0,2 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur CSB-Bestimmung		Gefahr	01224.3000	1,0 l Sfl		33,00	27,50	
			01224.4000	2,5 l Sfl		57,00	47,50	
		01224.6020	10,0 l Pka		170,00	142,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H332-H340-H350-H360FD-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Kaliumdichromatlösung 0,02 mol/l - 0,12 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur CSB-Bestimmung DIN 38409:1980, DEV H41 DIN 38409:1981, DEV H43 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01219					

Kaliumdichromatlösung 0,02 mol/l - 0,12 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 80 g/l Quecksilber(II)-sulfat-Schwefelsäure zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409:1980, DEV H41 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01221					

Kaliumdichromatlösung 1/60 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumdichromatlösung 1/60 mol/l - 0,1 N Lösung	Gefahr 	01023.2000	0,5 l	Sfl	17,00	14,00	
		01023.3000	1,0 l	Sfl	24,50	20,50	
		01023.5020	5,0 l	Pka	66,00	55,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3				
H-Sätze	H340-H350-H360FD-H412						
P-Sätze	P273-P281-P202-P304+P340-P308+P313						

Kaliumdichromatlösung 0,005 mol/l - 0,03 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409:1992, DEV H44 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01724					

Kaliumdichromatlösung 0,005 mol/l - 0,03 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
quecksilbersulfathaltig in Schwefelsäure 100 ml/l gemäß DIN 38409:1992, DEV H44 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01624					

Kaliumdichromatlösung 1/600 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in konzentrierter Schwefelsäure		Gefahr	01522.3700	1,0 l FI	60,00	48,00	
			01522.4700	2,5 l FI	105,00	84,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Kaliumdihydrogencitrat				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse				25238.1600	0,25 kg	Pfw	75,00	62,50	
				25238.2600	0,5 kg	Pfw	105,00	87,00	
				25238.3600	1,0 kg	Pfw	149,50	124,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	866-83-1	WGK	3				

Kaliumdihydrogencitrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			25183.1600	0,25 kg	Pfw	65,00	54,00	
			25183.2600	0,5 kg	Pfw	91,00	75,50	
			25183.3600	1,0 kg	Pfw	130,00	108,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	866-83-1	WGK	3			

Kaliumdihydrogenphosphat				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.				25191.0600	0,1 kg	Pfw	32,00	26,50	
				25191.1600	0,25 kg	Pfw	44,50	37,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-77-0	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1069600			

Kaliumdihydrogenphosphat				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS				15258.1600	0,25 kg	Pfw	22,00	18,50	
				15258.3600	1,0 kg	Pfw	49,50	41,00	
				15258.5600	5,0 kg	Pfw	192,00	159,50	
				15258.6600	10,0 kg	Pfw	340,00	282,00	
				15258.7500	25,0 kg	Psk	795,00	659,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-77-0	WGK	1				

Kaliumdihydrogenphosphat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			06164.2600	0,5 kg	Pfw	22,50	18,00	
			06164.3600	1,0 kg	Pfw	32,50	26,00	
			06164.5600	5,0 kg	Pfw	98,00	78,50	
			06164.6600	10,0 kg	Pfw	169,50	136,00	
			06164.7500	25,0 kg	Psk	339,00	271,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-77-0	WGK	1			

Kaliumdihydrogenphosphatlösung 1/15 mol/l - 1/15 M Lösung		Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet als Puffer-Stammlösung	21314.2000	0,5 l	Sfl	46,00	38,00	
	21314.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
	21314.5000	5,0 l	Pka	182,00	152,00	
Lagerklasse	12					

Kaliumdisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	16146.2600	0,5 kg	Pfw	66,80	55,40	
			16146.3600	1,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
			16146.5600	5,0 kg	Pfw	419,00	348,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7790-62-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3260					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kaliumdisulfit		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20438.2600	0,5 kg	Pfw	33,50	27,80	
			20438.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	39,80	
			20438.4600	2,5 kg	Pfw	99,50	82,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	16731-55-8	WGK	1			
H-Sätze	H318-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kaliumdisulfit		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	06165.2600	0,5 kg	Pfw	20,50	17,00	
			06165.3600	1,0 kg	Pfw	30,50	25,50	
			06165.5600	5,0 kg	Pfw	99,00	82,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	16731-55-8	WGK	1			
H-Sätze	H318-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kaliumfluorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	23318.0600	0,1 kg	Pfw	47,50	39,50	
			23318.2600	0,5 kg	Pfw	174,00	145,00	
			23318.3600	1,0 kg	Pfw	320,00	265,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7789-23-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1812					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06166.0600	0,1 kg	Pfw	19,00	16,00	
			06166.1600	0,25 kg	Pfw	31,50	26,00	
			06166.2600	0,5 kg	Pfw	53,00	44,00	
			06166.3600	1,0 kg	Pfw	89,50	74,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7789-23-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1812					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	15043.1600	0,25 kg	Pfw	22,50	18,50	
			15043.2600	0,5 kg	Pfw	34,00	28,50	
			15043.3600	1,0 kg	Pfw	53,00	44,00	
			15043.5600	5,0 kg	Pfw	195,00	162,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7789-23-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1812					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluoridlösung 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	13440.3000	1,0 l	Sfl	92,00	76,50	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3422					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluoridlösung 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	16999.3000	1,0 l Sfl		60,00	49,80	
			16999.4000	2,5 l Sfl		104,50	86,50	
			16999.5020	5,0 l Pka		172,00	142,50	
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3422					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluoridlösung 33 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	23639.3000	1,0 l	Sfl	52,00	43,50	
			23639.5020	5,0 l	Pka	149,50	124,00	
			23639.6020	10,0 l	Pka	245,00	203,00	
			23639.7020	20,0 l	Pka	398,00	330,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3422 1					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluoridlösung 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	11092.3000	1,0 l Sfl		92,00	76,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3422 1					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluoridlösung 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	17330.3000	1,0 l Sfl		92,00	76,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3422 1					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

di-Kaliumhexachloroplatinat mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Kaliumhexachloroplatinat(IV))		Gefahr 	22713.0901	0,001 kg	Gl	129,00	108,00	
			22713.0900	0,005 kg	Gl	518,00	430,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	16921-30-5					
ADR/RID	8		2923					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H301-H318-H334-H317							
P-Sätze	P284-P261-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			06167.0600	0,1 kg	Pfw	24,50	20,50	
			06167.1600	0,25 kg	Pfw	31,50	26,50	
			06167.2600	0,5 kg	Pfw	52,00	43,50	
			06167.3600	1,0 kg	Pfw	85,00	70,50	
			06167.5600	5,0 kg	Pfw	340,00	282,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	14459-95-1	WGK	2			
H-Sätze	H412							
P-Sätze	P273-P501							

Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		06433.2600	0,5 kg	Pfw	39,95	33,25	
		06433.3600	1,0 kg	Pfw	65,95	54,75	
		06433.5600	5,0 kg	Pfw	282,25	235,25	
		06433.6600	10,0 kg	Pfw	522,50	433,75	
		06433.7500	25,0 kg	Psk	1045,00	867,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	14459-95-1	WGK	2		
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat Lösung 280 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		01551.3000	1,0 l	Sfl	74,00	61,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Kaliumhexacyanoferrat(III)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		15260.1600	0,25 kg	Pfw	49,50	39,50	
		15260.2600	0,5 kg	Pfw	73,00	58,50	
		15260.3600	1,0 kg	Pfw	119,50	96,00	
		15260.5600	5,0 kg	Pfw	485,00	388,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13746-66-2	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1069700	

Kaliumhexacyanoferrat(III)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15259.2600	0,5 kg	Pfw	58,00	46,50	
		15259.3600	1,0 kg	Pfw	95,00	76,00	
		15259.5600	5,0 kg	Pfw	385,00	308,00	
		15259.6600	10,0 kg	Pfw	675,00	540,00	
		15259.7500	25,0 kg	Psk	1350,00	1080,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13746-66-2	WGK	2		

Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		20515.3000	1,0 l	Sfl	72,00	59,50	
		20515.4000	2,5 l	Sfl	124,00	103,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumhydrogencarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15262.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	15,60	
		15262.2600	0,5 kg	Pfw	34,00	27,50	
		15262.3600	1,0 kg	Pfw	59,50	47,50	
		15262.5600	5,0 kg	Pfw	179,50	143,50	
		15262.6600	10,0 kg	Pfw	317,50	254,00	
		15262.7500	25,0 kg	Psk	635,00	508,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	298-14-6	WGK	1		

Kaliumhydrogencarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15261.2600	0,5 kg	Pfw	22,50	18,00	
		15261.3600	1,0 kg	Pfw	39,50	31,50	
		15261.5600	5,0 kg	Pfw	119,50	96,00	
		15261.6600	10,0 kg	Pfw	209,50	167,50	
		15261.7500	25,0 kg	Psk	419,00	335,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	298-14-6	WGK	1		

di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15233.1600	0,25 kg	Pfw	19,95	16,50	
		15233.2600	0,5 kg	Pfw	32,75	27,25	
		15233.3600	1,0 kg	Pfw	53,60	44,50	
		15233.5600	5,0 kg	Pfw	166,00	132,80	
		15233.6600	10,0 kg	Pfw	299,00	239,00	
		15233.7500	25,0 kg	Psk	598,00	478,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7758-11-4	WGK	1		

di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15232.2600	0,5 kg	Pfw	16,70	13,90	
		15232.3600	1,0 kg	Pfw	29,50	24,50	
		15232.5600	5,0 kg	Pfw	80,95	67,95	
		15232.6600	10,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
		15232.7500	25,0 kg	Psk	297,95	245,60	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7758-11-4	WGK	1		

di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15231.0600	0,1 kg	Pfw	19,95	15,95	
		15231.1600	0,25 kg	Pfw	28,50	22,80	
		15231.2600	0,5 kg	Pfw	41,20	33,00	
		15231.3600	1,0 kg	Pfw	64,70	51,80	
		15231.5600	5,0 kg	Pfw	219,50	180,60	
		15231.7500	25,0 kg	Psk	899,00	746,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	16788-57-1	WGK	1		

Kaliumhydrogenphthalat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Urtitersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST		20516.0601	0,08 kg	Gl	67,50		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	877-24-7	WGK	1		

Kaliumhydrogenphthalat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15263.0600	0,1 kg	Pfw	25,00	20,75	
		15263.1600	0,25 kg	Pfw	39,50	32,80	
		15263.2600	0,5 kg	Pfw	68,00	56,50	
		15263.3600	1,0 kg	Pfw	115,00	95,00	
		15263.4600	2,5 kg	Pfw	205,00	170,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	877-24-7	WGK	1		

Kaliumhydrogenphthalatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumhydrogenphthalatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		03561.1000	0,25 l	Pfl	55,00	46,00	
		03561.2000	0,5 l	Sfl	90,00	75,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure		16025.2700	0,5 l	Fl	65,00	54,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H226-H314						
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						
		UN-Nummer	2789				
		WGK	1				

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösungen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur TOC und CSB-Bestimmung siehe Kapitel „Standards“	diverse					

Kaliumhydrogensulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	13360.0600	0,1 kg	Pfw	22,50	18,50	
			13360.2600	0,5 kg	Pfw	65,00	54,00	
			13360.3600	1,0 kg	Pfw	109,50	91,00	
			13360.5600	5,0 kg	Pfw	329,00	273,00	
			13360.6600	10,0 kg	Pfw	549,00	456,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7646-93-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2509					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

L(+)-Kaliumhydrogentartrat wasserfrei			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(L(+)-Weinstein / L(+)-Kaliumbitartrat) reinst			28109.1600	0,25 kg Pfw		33,50	27,80	
			28109.2600	0,5 kg Pfw		51,00	42,50	
			28109.3600	1,0 kg Pfw		86,00	71,50	
			28109.5600	5,0 kg Pfw		298,00	248,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	868-14-4	WGK	1			

Kaliumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph.Eur. Plättchen		Gefahr 	18218.0600	0,1 kg	Pfw	28,00	22,50	
			18218.2600	0,5 kg	Pfw	68,00	54,50	
			18218.3600	1,0 kg	Pfw	119,00	95,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-58-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1813					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P405-P406-P501							

Kaliumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS Plättchen		Gefahr 	23309.0600	0,1 kg	Pfw	22,50	18,50	
			23309.2600	0,5 kg	Pfw	46,50	38,50	
			23309.3600	1,0 kg	Pfw	65,00	54,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-58-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1813					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kaliumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Plätzchen		Gefahr 	06215.2600	0,5 kg	Pfw	21,50	17,95	
			06215.3600	1,0 kg	Pfw	35,50	30,50	
			06215.4600	2,5 kg	Pfw	70,75	59,25	
			06215.5600	5,0 kg	Pfw	130,75	108,75	
			06215.6600	10,0 kg	Pfw	240,50	204,95	
			06215.7500	25,0 kg	Psk	480,75	399,95	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-58-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1813					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P405-P406-P501							

Kaliumiodat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	15264.0600	0,1 kg	Pfw	24,50	20,50	
			15264.2600	0,5 kg	Pfw	73,00	60,50	
			15264.3600	1,0 kg	Pfw	128,00	106,50	
			15264.4600	2,5 kg	Pfw	255,00	212,00	
			15264.5600	5,0 kg	Pfw	449,00	372,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7758-05-6					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1479					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H272-H318							
P-Sätze	P210-P221-P220-P305+P351+P338-P310-P501							

Kaliumiodatlösung 0,05 mol/l - 0,3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumiodatlösung 0,05 mol/l - 0,3 N Lösung		Achtung	11179.3100	1,0 l Sfs		54,00	45,00	
			11179.4100	2,5 l Sfs		94,00	78,00	
Lagerklasse	12							
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Kaliumiodatlösung 1/60 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumiodatlösung 1/60 mol/l - 0,1 N Lösung		05821.3100	1,0 l Sfs		54,00	45,00	
		05821.4100	2,5 l Sfs		94,00	78,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumiodatlösung 0,001 mol/l - 0,006 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumiodatlösung 0,001 mol/l - 0,006 N Lösung		01967.3100	1,0 l Sfs		54,00	45,00	
		01967.4100	2,5 l Sfs		94,00	78,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumiodat-Kaliumiodidlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Iodid-Iodat-Lösung“		diverse					

Kaliumiodid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		21718.0600	0,1 kg Pfw		62,00	51,50	
		21718.1600	0,25 kg Pfw		106,00	88,00	
		21718.2600	0,5 kg Pfw		184,50	153,00	
		21718.3600	1,0 kg Pfw		292,00	242,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1070500	

Kaliumiodid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		03927.0600	0,1 kg Pfw		54,00	45,00	
		03927.1600	0,25 kg Pfw		86,00	72,00	
		03927.2600	0,5 kg Pfw		146,50	122,00	
		03927.3600	1,0 kg Pfw		238,00	198,00	
		03927.4600	2,5 kg Pfw		456,00	379,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3		

Kaliumiodid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		03127.0600	0,1 kg Pfw		38,50	32,00	
		03127.1600	0,25 kg Pfw		63,00	52,50	
		03127.2600	0,5 kg Pfw		98,00	81,50	
		03127.3600	1,0 kg Pfw		166,00	138,00	
		03127.4600	2,5 kg Pfw		312,00	259,00	
		03127.5600	5,0 kg Pfw		502,00	418,00	
Lagerklasse	13	WGK	3				

Kaliumiodid-Stärke-Indikator-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
6 g Stärke + 3 g Kaliumiodid/l mit Spuren Quecksilbersalz stabilisiert		16388.2100	0,5 l Sfs		45,00	37,50	
		16388.3100	1,0 l Sfs		74,00	61,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Kaliumiodid-Stammlösung 99,61 mg KI/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		05819.1000	0,25 l Pfl		41,00	32,80	
		05819.2000	0,5 l Sfl		55,00	44,00	
		05819.3000	1,0 l Sfl		78,00	62,50	
Lagerklasse	12						

Kaliumiodidlösung 50 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert		03227.1000	0,25 l Pfl		68,00	56,50	
		03227.2000	0,5 l Sfl		112,00	93,00	
		03227.3000	1,0 l Sfl		184,00	153,00	
		03227.4000	2,5 l Sfl		389,00	320,00	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 50 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser alkalisiert		20160.1000	0,25 l Pfl		57,00	47,50	
		20160.2000	0,5 l Sfl		93,50	77,50	
		20160.3000	1,0 l Sfl		153,00	127,00	
		20160.5000	5,0 l Pka		435,00	361,00	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 30 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert		03327.1700	0,25 l Fl		52,00	43,00	
		03327.2700	0,5 l Fl		72,00	59,50	
		03327.3100	1,0 l Sfs		118,00	98,00	
		03327.4100	2,5 l Sfs		206,50	171,50	
		03327.5100	5,0 l Sfs		361,00	299,50	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 25 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert		03928.1700	0,25 l Fl		52,00	43,00	
		03928.2700	0,5 l Fl		72,00	59,50	
		03928.3100	1,0 l Sfs		118,00	98,00	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 20 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert		16496.1700	0,25 l Fl		44,50	35,60	
		16496.2700	0,5 l Fl		63,50	50,80	
		16496.3100	1,0 l Sfs		105,00	84,00	
		16496.4100	2,5 l Sfs		172,00	137,50	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 20 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser alkalisiert		20117.2700	0,5 l Fl		54,00	43,20	
		20117.3100	1,0 l Sfs		89,00	71,50	
		20117.4100	2,5 l Sfs		148,00	118,00	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 15 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser alkalisiert	14416.1700	0,25 l FI		31,50	25,20	
	14416.2700	0,5 l FI		45,00	36,00	
	14416.3100	1,0 l Sfs		75,00	60,00	
	14416.4100	2,5 l Sfs		124,00	99,50	
Lagerklasse	12	WGK	3			

Kaliumiodidlösung 10 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert	03027.1700	0,25 l FI		21,10	16,90	
	03027.3100	1,0 l Sfs		61,00	48,80	
	03027.4100	2,5 l Sfs		99,50	79,50	
	03027.5120	5,0 l Pkb		165,00	132,00	
Lagerklasse	12	WGK	3			

Kaliumiodidlösung 10 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser alkalisiert	20161.2700	0,5 l FI		31,50	25,20	
	20161.3100	1,0 l Sfs		52,00	41,50	
	20161.5100	5,0 l Sfs		139,50	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	3			

Kaliumiodidlösung 10 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst enthält 0,17 g/l Stärke und Spuren Thiosulfat	18286.2700	0,5 l FI		56,00	44,80	
	18286.3100	1,0 l Sfs		92,00	73,50	
	18286.4100	2,5 l Sfs		149,50	119,50	
Lagerklasse	12	WGK	3			

**Kaliumiodidlösung 8 %**

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	12972.2700	0,5 l FI		46,95	38,95	
	12972.3700	1,0 l FI		77,60	64,30	
Lagerklasse	12	WGK	3			

Kaliumiodidlösung 6 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert	03322.2700	0,5 l FI		34,50	27,50	
	03322.3100	1,0 l Sfs		57,30	45,80	
	03322.4100	2,5 l Sfs		94,50	76,00	
Lagerklasse	12	WGK	3			

Kaliumiodidlösung 5 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert	01989.2700	0,5 l FI		34,00	27,20	
	01989.3100	1,0 l Sfs		56,40	45,10	
	01989.4100	2,5 l Sfs		93,00	74,50	
	01989.5120	5,0 l Pkb		152,00	121,50	
Lagerklasse	12	WGK	3			

Kaliumiodidlösung 1 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert	04760.2700	0,5 l FI		31,50	25,20	
	04760.3100	1,0 l Sfs		52,00	41,50	
	04760.4100	2,5 l Sfs		86,00	69,00	
	04760.5120	5,0 l Pkb		142,00	114,00	
Lagerklasse	12	WGK	2			

Kaliumiodidlösung 1 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser schwach alkalisiert		16484.1700	0,25 l FI		20,50	16,50	
		16484.2700	0,5 l FI		29,00	23,20	
		16484.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
		16484.5120	5,0 l Pkb		132,00	106,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Kaliumiodidlösung 150 g KI/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst enthält 1 ml/l KOH 1 mol/l		16673.1700	0,25 l FI		32,50	27,00	
		16673.2700	0,5 l FI		46,00	38,50	
		16673.3100	1,0 l Sfs		76,00	63,00	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 100 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
etwa 0,6 mol/l - etwa 0,6 N Lösung zur Analyse in Wasser alkalisiert		03527.1700	0,25 l FI		31,50	26,00	
		03527.2700	0,5 l FI		44,50	37,00	
		03527.3100	1,0 l Sfs		73,50	61,00	
		03527.4100	2,5 l Sfs		128,00	106,50	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 50 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst alkalisiert		11643.2700	0,5 l FI		43,00	36,00	
		11643.3100	1,0 l Sfs		71,00	59,00	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 10 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser leicht alkalisiert		17722.2700	0,5 l FI		32,00	25,60	
		17722.3100	1,0 l Sfs		53,00	42,40	
		17722.4100	2,5 l Sfs		87,50	70,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Kaliumiodidlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
alkalisiert		03989.3100	1,0 l Sfs		78,00	65,00	
		03989.4100	2,5 l Sfs		134,00	112,00	
		03989.5120	5,0 l Pkb		222,00	178,00	
Lagerklasse	12	WGK	3				

Kaliumiodidlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
alkalisiert		20162.3100	1,0 l Sfs		78,00	65,00	
		20162.5120	5,0 l Pkb		222,00	178,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Kaliumiodidlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
alkalisiert		03222.3100	1,0 l Sfs		78,00	65,00	
		03222.5120	5,0 l Pkb		222,00	178,00	
Lagerklasse	12						

Kaliummetaperiodat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	15266.1800	0,25 kg	GI	232,00	192,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7790-21-8					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1479					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H272-H315-H319-H335							
P-Sätze	P210-P221-P220-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliummethylat-Lösung 30 - 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese in Methanol		Gefahr	25307.0700	0,1 FI		26,00	21,50	
		   	25307.2700	0,5 FI		63,00	52,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2920					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kalium-Natrium-Stickstoffstandardlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
5 meq K und 1,2 meq Na/100 g Rube mit 0,570 g L(+)-Glutamin/l		 NUR KURZ HALTBAR	15863.3700	1,0 FI	70,00	56,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Seignettesalz) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		26282.0600	0,1 kg	Pfwh	26,50	22,00	
		26282.1600	0,25 kg	Pfwh	52,00	43,00	
		26282.3600	1,0 kg	Pfwh	130,00	108,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-59-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1083500	

Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Seignettesalz) zur Analyse		06168.0600	0,1 kg	Pfw	19,90	16,50	
		06168.1600	0,25 kg	Pfw	25,80	21,50	
		06168.2600	0,5 kg	Pfw	42,00	35,00	
		06168.3600	1,0 kg	Pfw	69,50	58,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-59-5	WGK	1		

Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Seignettesalz) reinst			15267.2600	0,5 kg	Pfw	30,50	25,50	
			15267.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	39,80	
			15267.5600	5,0 kg	Pfw	149,50	124,00	
			15267.6600	10,0 kg	Pfw	259,00	215,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-59-5	WGK	1			

Kaliumnatriumtartratlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Seignettesalzlösung) mit 50 ml Neßler's Reagenz/l		Gefahr 	05225.3100	1,0 l	Sfs	98,00	81,50	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2922 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H300+H310+H330-H373-H411							
P-Sätze	P260-P273-P262-P301+P310-P405-P501							

Kaliumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	23333.1600	0,25 kg	Pfw	36,50	30,50	
			23333.2600	0,5 kg	Pfw	52,00	43,00	
			23333.3600	1 kg	Pfw	79,50	66,00	
			23333.4600	2,5 kg	Pfw	165,00	137,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7757-79-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1486					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1070700				
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Kaliumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung	15269.1600	0,25 kg	Pfw	17,50	14,50	
			15269.2600	0,5 kg	Pfw	24,00	19,90	
			15269.3600	1,0 kg	Pfw	38,50	32,00	
			15269.5600	5,0 kg	Pfw	109,00	90,50	
			15269.6600	10,0 kg	Pfw	189,50	158,00	
			15269.7500	25,0 kg	Psk	380,00	315,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7757-79-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1486					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Kaliumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	15268.2600	0,5 kg	Pfw	17,50	14,50	
			15268.3600	1,0 kg	Pfw	27,50	22,80	
			15268.5600	5,0 kg	Pfw	78,00	65,00	
			15268.6600	10,0 kg	Pfw	144,00	119,50	
			15268.7500	25,0 kg	Psk	315,00	262,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7757-79-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1486					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Kaliumnitratlösung 10 %				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
etwa 1 mol/l - etwa 1 N Lösung				16007.3000	1,0 l	Sfl	99,50	82,50	
				16007.4000	2,5 l	Sfl	173,50	144,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Kaliumnitratlösung 3 mol/l - 3 N Lösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumnitratlösung 3 mol/l - 3 N Lösung				20906.3000	1,0 l	Sfl	49,60	39,70	
				20906.5020	5,0 l	Pka	129,50	104,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Kaliumnitratlösung 2 mol/l - 2 N Lösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumnitratlösung 2 mol/l - 2 N Lösung				05603.3000	1,0 l	Sfl	49,60	39,70	
				05603.5020	5,0 l	Pka	129,50	104,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Kaliumnitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumnitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung				22264.3000	1,0 l	Sfl	49,60	39,70	
				22264.5020	5,0 l	Pka	129,50	104,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Kaliumnitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumnitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung	21312.3000	1,0 l Sfl		49,60	39,70	
	21312.5020	5,0 l Pka		129,50	104,00	
Lagerklasse	12					

KaliummethyllatLösung etwa 25 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese in Methanol	Gefahr 	20432.3700	1,0 l Fl		272,00	218,00	
		20432.4700	2,5 l Fl		598,00	478,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H226-H301+H311+H331-H314-H370						
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						
	UN-Nummer	2920					
	WGK	1					

Kaliumoleat-Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe: „Nichtscheuernde Seifenlösung“ zur Prüfung der Chemikalienbeständigkeit Kap. 11.1.1 gemäß UN/ECE Regelung 43 , L230/119 - 31.08.2010	22600					

di-Kaliumoxalat-Monohydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Achtung 	15234.1600	0,25 kg Pfw		28,00	23,50	
		15234.2600	0,5 kg Pfw		46,00	38,00	
		15234.3600	1,0 kg Pfw		76,00	63,00	
		15234.5600	5,0 kg Pfw		344,95	288,50	
Lagerklasse	13						
H-Sätze	H302+H312						
P-Sätze	P280-P302+P352-P301+P312-P330-P321-P501						
	CAS-Nummer	6487-48-5	WGK	1			

di-Kaliumoxalat-Monohydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Achtung 	06234.1600	0,25 kg Pfw		22,95	19,25	
		06234.2600	0,5 kg Pfw		37,95	31,30	
		06234.3600	1,0 kg Pfw		62,50	51,95	
		06234.5600	5,0 kg Pfw		292,60	246,25	
Lagerklasse	13						
H-Sätze	H302+H312						
P-Sätze	P280-P302+P352-P301+P312-P330-P321-P501						
	CAS-Nummer	6487-48-5	WGK	1			

di-KaliumoxalatLösung 25 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser	Achtung 	26429.3000	1,0 l Sfl		74,50	59,60	
Lagerklasse	12						
H-Sätze	H302+H312						
P-Sätze	P280-P302+P352-P301+P312-P330-P321-P501						
	WGK	1					

di-KaliumoxalatLösung 25 % (m/v)

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
250 g K ₂ C ₂ O ₄ ·1-hydrat/l reinst in Salzsäure etwa 0,01 mol/l	Achtung 	16123.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
		16123.5020	5,0 l Pka		186,50	155,00	
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H302+H312						
P-Sätze	P280-P302+P352-P301+P312-P330-P406-P501						
	UN-Nummer	3264					
	WGK	1					

Kaliumpermanganatlösung 10 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser geeignet zur Bestimmung von Zink in Zinkstaub	04059.3100	1,0 l Sfs		99,50	79,50	
	04059.5120	5,0 l Pkb		289,00	231,00	
Lagerklasse	12					
ADR/RID	9					
Verpackungsgruppe	III					
H-Sätze	H411					
P-Sätze	P273-P391-P501					
	UN-Nummer	3082				
	WGK	2				

Kaliumpermanganatlösung 5,7 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser	01020.2700	0,5 l FI		38,75	31,95	
	01020.3100	1,0 l Sfs		62,75	51,95	
	01020.5120	5,0 l Pkb		109,50	93,95	
Lagerklasse	12					
ADR/RID	9					
Verpackungsgruppe	III					
H-Sätze	H411					
P-Sätze	P273-P391-P501					
	UN-Nummer	3082				
	WGK	2				

Kaliumpermanganatlösung 0,200 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser	14576.2700	0,5 l FI		38,75	31,95	
	14576.3700	1,0 l FI		62,75	51,95	
Lagerklasse	12					
	WGK	1				

Kaliumpermanganatlösung 0,2 mol/l - 1 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,2 mol/l - 1 N Lösung	04020.2700	0,5 l FI		21,50	17,80	
	04020.3700	1,0 l FI		34,50	28,50	
	04020.4700	2,5 l FI		60,00	49,80	
	04020.5400	5,0 l Lc		98,50	82,00	
Lagerklasse	12					
ADR/RID	9					
Verpackungsgruppe	III					
H-Sätze	H315-H318-H410					
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501					
	UN-Nummer	3082				
	WGK	3				

Kaliumpermanganatlösung 0,1 mol/l - 0,5 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,1 mol/l - 0,5 N Lösung	04021.2700	0,5 l FI		21,50	17,80	
	04021.3700	1,0 l FI		34,50	28,50	
	04021.4700	2,5 l FI		60,00	49,80	
	04021.5400	5,0 l Lc		98,50	82,00	
Lagerklasse	12					
ADR/RID	9					
Verpackungsgruppe	III					
H-Sätze	H315-H319-H411					
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313					
	UN-Nummer	3082				
	WGK	3				

Kaliumpermanganatlösung 0,05 mol/l - 0,25 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,05 mol/l - 0,25 N Lösung	12390.3700	1,0 l FI		99,50	79,50	
	12390.4700	2,5 l FI		149,50	119,20	
	12390.5400	5,0 l Lc		199,50	159,50	
Lagerklasse	12					
ADR/RID	9					
Verpackungsgruppe	III					
H-Sätze	H411					
P-Sätze	P273-P391-P501					
	UN-Nummer	3082				
	WGK	2				

Kaliumpermanganatlösung 0,04 mol/l - 0,2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,04 mol/l - 0,2 N Lösung		01119.3700	1,0 l FI		99,50	79,50	
		01119.5400	5,0 l Lc		199,50	159,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer	3082				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						
		WGK		2			

Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l - 0,1 N Lösung			01021.2700	0,5 l	FI	19,50	16,50	22,00
			01021.3700	1,0 l	FI	31,50	26,00	
			01021.4700	2,5 l	FI	54,50	45,30	
			01021.5400	5,0 l	Lc	89,00	74,00	
			01021.6120	10,0 l	Pkb	146,50	122,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Kaliumpermanganatlösung 0,01 mol/l - 0,05 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,01 mol/l - 0,05 N Lösung		01323.3700	1,0 l FI		99,50	79,50	
		01323.4700	2,5 l FI		149,50	119,20	
		01323.5400	5,0 l Lc		199,50	159,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Kaliumpermanganatlösung 0,005 mol/l - 0,025 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,005 mol/l - 0,025 N Lösung		11550.3700	1,0 l FI		99,50	79,50	
		11550.4700	2,5 l FI		149,50	119,20	
		11550.5400	5,0 l Lc		199,50	159,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Kaliumpermanganatlösung 0,002 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,002 mol/l - 0,01 N Lösung			01121.2700	0,5 l	FI	19,50	16,50	22,00
			01121.3700	1,0 l	FI	31,50	26,00	
			01121.4700	2,5 l	FI	54,50	45,30	
			01121.5400	5,0 l	Lc	89,00	74,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H412							
P-Sätze	P273-P501							

Kaliumpermanganatlösung 0,001 mol/l - 0,005 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,001 mol/l - 0,005 N Lösung		20118.3700	1,0 l FI		39,50	31,50	
		20118.4700	2,5 l FI		69,50	55,50	
		20118.5400	5,0 l Lc		105,00	84,00	
Lagerklasse	12	WGK		1			

Kaliumpermanganatlösung 0,0002 mol/l - 0,001 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,0002 mol/l - 0,001 N Lösung			11551.3700	1,0 l Fl		39,50	31,50	
			11551.4700	2,5 l Fl		69,50	55,50	
			11551.5400	5,0 l Lc		105,00	84,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	15271.0600	0,1 kg	Pfw	21,00	17,50	
			15271.2600	0,5 kg	Pfw	34,50	28,50	
			15271.3600	1,0 kg	Pfw	54,00	44,80	
			15271.5600	5,0 kg	Pfw	179,00	148,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7727-21-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1492					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	15270.1600	0,25 kg	Pfw	15,80	13,00	
			15270.2600	0,5 kg	Pfw	19,90	16,50	
			15270.3600	1,0 kg	Pfw	32,00	26,50	
			15270.5600	5,0 kg	Pfw	91,00	75,50	
			15270.6600	10,0 kg	Pfw	149,50	124,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7727-21-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1492					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumperoxodisulfatlösung 50 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR													
mit 2,5 g D(-)-Mannit/l in verdünnter Schwefelsäure (25 ml H ₂ SO ₄ 96 %/l) zur Gesamt-Phosphor-Bestimmung		Gefahr 	04637.3710	1,0 l FI		61,50	51,00														
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer							3264												
ADR/RID	8																				
Verpackungsgruppe	II																				
H-Sätze	H290-H315-H319-H334-H317																				
P-Sätze	P284-P261-P280-P305+P351+P338-P501																				

Kaliumperoxodisulfatlösung 40 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur automatischen TOC-Bestimmung und zur Eisen-Bestimmung gemäß DIN 38406-1:1983, DEV E1 zur Quecksilber-Bestimmung gemäß EN 1483:1997, DEV E12 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“			04213					

Kaliumsulfat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.			23663.0600	0,1 kg Pfw		17,50	14,50	
			23663.1600	0,25 kg Pfw		26,00	21,60	
			23663.2600	0,5 kg Pfw		45,00	37,50	
			23663.3600	1,0 kg Pfw		79,50	66,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-80-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033100		

Kaliumsulfat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		06170.1600	0,25 kg	Pfw	19,75	16,50	
		06170.2600	0,5 kg	Pfw	30,00	24,00	
		06170.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	39,80	
		06170.5600	5,0 kg	Pfw	135,00	112,00	
		06170.6600	10,0 kg	Pfw	225,00	186,50	
		06170.7500	25,0 kg	Psk	498,00	415,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-80-5	WGK	1		

Kaliumsulfat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		06171.1600	0,25 kg	Pfw	14,50	12,00	
		06171.2600	0,5 kg	Pfw	19,00	15,80	
		06171.3600	1,0 kg	Pfw	30,50	25,30	
		06171.5600	5,0 kg	Pfw	86,00	71,50	
		06171.6600	10,0 kg	Pfw	155,00	128,50	
		06171.7500	25,0 kg	Psk	329,00	273,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-80-5	WGK	1		

Kaliumsulfatlösung 3,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		23098.3000	1,0 l	Sfl	72,00	59,50	
		23098.4000	2,5 l	Sfl	126,00	104,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumsulfatlösung 0,5 mol/l - 0,5 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Boden-Extraktion im Fugimations-Extraktionsverfahren gemäß DIN ISO 14240-2:1999-10		10136.2000	0,5 l	Sfl	46,50	38,50	
		10136.3000	1,0 l	Sfl	72,00	59,50	
		10136.4000	2,5 l	Sfl	126,00	104,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumsulfidlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß GMW 14864, Kapitel 3.8 siehe Kapitel „Reagenzien für die Automobil- und Automobilzuliefererindustrie“		18748					

Kaliumtetraborat-Tetrahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	28146.1600	0,25 kg	Pfw	49,95	40,75	
			28146.2600	0,5 kg	Pfw	68,50	56,95	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	12045-78-2	WGK	3			
H-Sätze	H302+H312							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kaliumtetraoxalat-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Urtitersubstanz		25338.0601	0,025 kg	Pfw	138,00	114,50	

Kaliumtetraoxalat-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	19808.2600	0,5 kg	Pfw	65,00	54,00	
			19808.3600	1,0 kg	Pfw	106,50	88,50	
			19808.4600	2,5 kg	Pfw	218,00	181,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6100-20-5	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312							
P-Sätze	P280-P302+P352-P301+P312-P330-P321-P501							

Kaliumthiocyanat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung ⚠	15273.1600	0,25 kg	Pfw	24,80	20,50	
			15273.3600	1,0 kg	Pfw	75,00	62,50	
			15273.5600	5,0 kg	Pfw	216,00	179,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	333-20-0	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312+H332-H319-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501							

Kaliumthiocyanat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung	15272.2600	0,5 kg	Pfw	27,50	22,80	
			15272.3600	1,0 kg	Pfw	52,00	43,50	
			15272.5600	5,0 kg	Pfw	192,00	159,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	333-20-0	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312+H332-H319-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501							

Kaliumthiocyanatlösung 65 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser	Achtung 	01133.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00		
		01133.4000	2,5 l	Sfl	95,00	76,00		
		01133.5000	5,0 l	Pka	136,00	109,00		
		01133.6000	10,0 l	Pka	218,00	179,00		
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332-H319-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501							

Kaliumthiocyanatlösung 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		Achtung ⚠	01150.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50	
			01150.4000	2,5 l	Sfl	75,00	60,00	
			01150.5000	5,0 l	Pka	105,00	84,00	
			01150.6000	10,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332-H319-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501							

Kaliumthiocyanatlösung 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse in Wasser		Achtung	17491.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50		
			17491.5000	5,0 l	Pka	105,00	84,00		
Lagerklasse	12	WGK	1						
H-Sätze	H302+H312+H332-H319-H412								
P-Sätze	P273-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501								

Kaliumthiocyanatlösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser	Achtung 	14553.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50		
		14553.4000	2,5 l	Sfl	75,00	60,00		
		14553.5300	5,0 l	Sfl	105,00	84,00		
		14553.6000	10,0 l	Pka	172,50	138,00		
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Kaliumthiocyanatlösung 5 %				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser				17492.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50	
				17492.5000	5,0 l	Pka	105,00	84,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Kjeldahl-Tablette Kupfer 3,5 g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 3,5 g Kaliumsulfat + 0,4 g Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat		Gefahr 	27143.2601	250 St.	Pfw	110,00		
			27143.3601	1000 St.	Pfw	348,00		
Lagerklasse	13	UN-Nummer WGK	3077 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kjeldahl-Tablette (Hg und Se-frei) 5 g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 4,62 g Kalium-/Natriumsulfat + 0,09 g Kupfer(II)-sulfat + 0,14 g Titan(II)-oxid + 0,15 g Hilfsstoffe		Gefahr 	19523.2601	250 St.	Pfw	135,00		
			19523.3601	1000 St.	Pfw	425,00		
Lagerklasse	13	UN-Nummer WGK	3077 1					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Kjeldahl-Tablette (Hg und Se-frei) 2,5 g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 2,31 g Kalium-/Natriumsulfat + ca. 0,05 g Kupfer(II)-sulfat + 0,07 g Titan(II)-oxid + 0,07 g Hilfsstoffe		Gefahr 	19524.2601	250 St.	Pfw	115,00		
Lagerklasse	13	UN-Nummer WGK	3077 1					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Kjeldahl-Tablette (Wieninger-Katalysator) 2,5 g			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 2,41 g Natriumsulfat + 0,04 g Kuper(II)-sulfat + 0,04 g Selenpulver + 0,01 g Hilfsstoffe			19525.2601	250 St.	Pfw	205,00	164,00	
Lagerklasse	13	UN-Nummer WGK	3077 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Kjeldahl-Tablette (Missouri-Katalysator) 2,5 g			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 1,21 g Kaliumsulfat + 1,21 g Natriumsulfat + ca. 0,01 g Kupfer(II)-sulfat + 0,07 g Hilfsstoffe			19526.2601	250 St.	Pfw	164,60	131,70	
Lagerklasse	13	UN-Nummer WGK	3077 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Kohlensäurediethylester			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Diethylcarbonat“			25452					

Kombinierte Kupferlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet zur Bestimmung von Restglukose in Zuckeralkoholen		Achtung 	03042.7000	20,0 l	Pka	498,00	415,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319-H411							
P-Sätze	P273-P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Kongorot (C.I. 22120)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kongorot (C.I. 22120)		Gefahr	21999.0801	0,005 kg	Gl	19,90		
			21999.0802	0,025 kg	Gl	39,50		
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	573-58-0					
ADR/RID	6.1		2811					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H350-H361d							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kongorot-Indikatorlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		Gefahr 	21160.0700	0,1 l	FI	36,50	29,50	
			21160.2700	0,5 l	FI	58,00	46,50	
			21160.3700	1,0 l	FI	82,00	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kongorot-Indikatorlösung 0,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		Gefahr 	21918.0700	0,1 l	Fl	36,50	29,50	
			21918.2700	0,5 l	Fl	58,00	46,50	
			21918.3700	1,0 l	Fl	82,00	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3					
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

m-Kresol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	16910.4700	2,5 l FI		205,30	170,50	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	108-39-4					
ADR/RID	6.1		2076					
Verpackungsgruppe	II		2					
H-Sätze	H301+H311-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

o-Kresol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	21499.2700	0,5 l FI		26,95	22,30	
			21499.3700	1,0 l FI		41,95	34,75	
			21499.4700	2,5 l FI	83,60	69,50		
Lagerklasse	6.1 A	UN-Nummer WGK	3455					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H301+H311-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kresolrot Indikator			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kresolrot Indikator			24988.0601	0,005 kg	Pfw	45,50	37,95	
			24988.0602	0,025 kg	Pfw	128,95	106,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1733-12-6	WGK	2			

Kresolrot-Natriumsalz Indikator			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			25365.0900	0,005 kg	Gl	29,50	24,50	
			25365.0601	0,025 kg	Pfw	106,00	88,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	62625-29-0	WGK	3			

Kristallviolett (C.I. 42555)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		   	22691.0601	0,005 kg	Pfw	22,00	18,50	
			22691.0602	0,025 kg	Pfw	33,50	27,80	
			22691.0600	0,1 kg	Pfw	108,00	89,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	548-62-9					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302-H318-H351-H410							
P-Sätze	P201-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kristallviolett-Indikatorlösung 1 % (m/V)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol		Gefahr   	20530.0700	0,1 l FI		49,90	41,50	
			20530.1700	0,25 l FI		82,00	68,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H319-H351-H370-H412							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kristallviolett-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in konzentrierter Essigsäure		 	03148.0700	0,1 FI		49,90	41,50	
			03148.1700	0,25 FI		82,00	68,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2789					
H-Sätze	H226-H314	WGK	1					
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kupfer(II)-acetat-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	22692.0600	0,1 kg	Pfw	36,00	29,90	
			22692.1600	0,25 kg	Pfw	62,00	51,50	
			22692.2600	0,5 kg	Pfw	108,50	90,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6046-93-1					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P501							

Kupfer(I)-chlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	22693.0600	0,1 kg	Pfw	62,00	51,70	
			22693.1600	0,25 kg	Pfw	86,90	72,20	
			22693.2600	0,5 kg	Pfw	156,50	129,90	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7758-89-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2802					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302+H312-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(I)-chlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr   	25233.1600	0,25 kg	Pfw	38,00	31,50	
			25233.2600	0,5 kg	Pfw	68,00	56,50	
			25233.3600	1,0 kg	Pfw	119,50	99,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7758-89-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2802					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302+H312-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(I)-chloridlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CO-Bestimmung nach Orsat		Gefahr 	03522.3700	1,0 l FI		89,80	71,80	
			03522.4700	2,5 l FI		145,70	116,60	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	3266 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H315-H318-H400-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	22694.0600	0,1 kg Pfw		28,50	23,60	
			22694.2600	0,5 kg Pfw		81,95	67,95	
			22694.3600	1,0 kg Pfw		151,30	125,75	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10125-13-0 2802 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302+H312-H315-H318-H400-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	25234.0600	0,1 kg Pfw		22,00	18,50	
			25234.2600	0,5 kg Pfw		31,00	25,75	
			25234.3600	1,0 kg Pfw		48,00	39,80	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10125-13-0 2802 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302+H312-H315-H318-H400-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat-Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,26 g/l; mit Essigsäure voreingestellt in Natriumchloridlösung 50 g/l für CASS-Salzsprühnebelprüfung DIN EN ISO 9227:2017-07 Kap.5.2.4. vor der Verwendung pH-Wert einstellen			21047.7000	20,0 l Pka		134,00	112,00	
			21047.9800	100,0 l Pf		385,00	319,50	
			21047.9900	200,0 l Pf		635,00	528,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Natriumchloridlösungen			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Salzsprühnebelprüfungen gemäß DIN EN ISO 9227:2006 siehe „Natriumchloridlösungen“			diverse					

Kupfer-di-Ammonium-EDTA-Lösung 0,1 mol/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kupfer-di-Ammonium-EDTA-Lösung 0,1 mol/l			14100.2000	0,5 l Sfl		85,00	68,00	
			14100.3000	1,0 l Sfl		139,00	112,00	
Lagerklasse	8 B	WGK	1					

Kupfer(II)-ethylendiaminlösung 1 mol/l - 3 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Viskositätsbestimmung von Cellulose gemäß DIN 54270 : 08-1977			11757.3700	1,0 l FI		349,00	279,00	
			11757.4700	2,5 l FI		649,00	519,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	1761 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06172.2600	0,5 kg	Pfw	69,50	58,00	
			06172.3600	1,0 kg	Pfw	115,00	96,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10031-43-3					
ADR/RID	5.1		1477					
Verpackungsgruppe	II		2					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H410							
P-Sätze	P273-P210-P221-P220-P305+P351+P338-P501							

Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	25335.2600	0,5 kg	Pfw	44,80	35,80	
			25335.3600	1,0 kg	Pfw	77,00	61,60	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10031-43-3					
ADR/RID	5.1		1477					
Verpackungsgruppe	II		2					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H410							
P-Sätze	P273-P210-P221-P220-P305+P351+P338-P501							

Kupfer(I)-oxid mind. 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Cu mind. 86 % technisch		Gefahr 	26858.3600	1,0 kg	Pfw	63,00	52,50	
			26858.4600	2,5 kg	Pfw	126,00	105,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	1317-39-1					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302+H332-H318-H410							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(II)-oxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst Pulver (325 mesh)		Achtung 	26271.1600	0,25 kg	Pfw	149,00	119,00	
			26271.2600	0,5 kg	Pfw	249,00	199,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	1317-38-0					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H410							
P-Sätze	P273-P264-P301+P312-P330-P391-P501							

Kupfer(II)-sulfat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	24263.0601	0,05 kg	Pfw	26,25	21,75	
			24263.0600	0,1 kg	Pfw	36,60	30,50	
			24263.1600	0,25 kg	Pfw	54,95	45,60	
			24263.2600	0,5 kg	Pfw	98,95	81,95	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7758-98-7					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H315-H319-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	23319.0600	0,1 kg	Pfw	33,50	27,75	
			23319.2600	0,5 kg	Pfw	62,95	52,60	
			23319.3600	1,0 kg	Pfw	116,50	96,75	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7758-99-8					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H302-H315-H318-H410		Ph. Eur.-Nr. 1022500					
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06173.0600	0,1 kg	Pfw	11,90	9,90	
			06173.2600	0,5 kg	Pfw	23,80	19,75	
			06173.3600	1,0 kg	Pfw	41,50	34,50	
			06173.5600	5,0 kg	Pfw	145,00	120,00	
			06173.6600	10,0 kg	Pfw	238,00	198,00	
			06173.7500	25,0 kg	Psk	475,00	395,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7758-99-8					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H302-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	06174.1600	0,25 kg	Pfw	14,50	12,00	
			06174.2600	0,5 kg	Pfw	19,90	15,90	
			06174.3600	1,0 kg	Pfw	28,00	23,50	
			06174.5600	5,0 kg	Pfw	102,50	85,00	
			06174.6600	10,0 kg	Pfw	190,00	158,00	
			06174.7500	25,0 kg	Psk	380,00	316,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7758-99-8					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H302-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(II)-sulfatlösung gesättigt		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		Gefahr 	03131.3000	1,0 l	Sfl	45,00	36,00	
			03131.5020	5,0 l	Pka	129,50	104,00	
			03131.6020	10,0 l	Pka	199,50	159,50	
			03131.7020	20,0 l	Pka	299,50	239,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfersulfatlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Elektrolyt zur Bestimmung der Porosität der Innenbeschichtung von Aluminiumtuben im Kupfersulfat-Verfahren gemäß British Standard BS 2006		Achtung 	22797.6020	10,0 l	Pka	88,00	73,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H319-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501							

Kupfer(II)-sulfatlösung 200 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Cyanidbestimmung DIN 38405-7:2002, DEV D7 DIN 38405-13:2011, DEV D13-1 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01991					

Kupfer(II)-sulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
20,00 g Cu ²⁺ /l in Wasser zur quantitativen Analyse für Lehr- und Ausbildungszwecke			03463.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00	
			03463.5020	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Kupfer(II)-sulfatlösung 100 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
CuSO ₄ * 5 H ₂ O in verdünnter Schwefelsäure zur Best. der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen interkristalline Korrosion (Strauß-Test) gemäß DIN EN ISO 3651-2:1998 gemäß ASTM A 262 E			01528.5020	5,0 l	Pka	124,00	99,50	
			01528.6020	10,0 l	Pka	186,00	149,00	
			01528.7020	20,0 l	Pka	279,00	223,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kupfer(II)-sulfatlösung 5 Gew.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
bezogen auf CuSO ₄ * 5 H ₂ O zur Analyse in Wasser		Gefahr  	11504.3000	1,0 l	Sfl	42,00	33,50	
			11504.5020	5,0 l	Pka	124,00	99,50	
			11504.6020	10,0 l	Pka	186,00	149,00	
			11504.7020	20,0 l	Pka	279,00	223,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Kupfer(II)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kupfer(II)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Achtung  	03137.2000	0,5 l Sfl	26,50	21,50	
			03137.3000	1,0 l Sfl	31,80	25,50	
			03137.5020	5,0 l Pka	95,00	76,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H319-H411						
P-Sätze	P280-P273-P305+P351+P338						

Kupfer(II)-sulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
mit 0,5 ml konz. Schwefelsäure/l			20267.3000	1,0 l	Sfl	55,00	45,50	
			20267.5020	5,0 l	Pka	156,00	129,50	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9		UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Kupfer(II)-sulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kupfer(II)-sulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung		03029.3000	1,0 l	Sfl	37,50	31,00	
		03029.5020	5,0 l	Pka	106,00	88,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082	1			
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

L

Lanthan(III)-chlorid-Heptahydrat mind. 99 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Lanthan(III)-chlorid-Heptahydrat mind. 99 %		26945.0600	0,1 kg Pfw		139,50	111,60	
		26945.1600	0,25 kg Pfw		249,00	199,20	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10025-84-0	WGK	2		

Lanthan(III)-chloridlösung 50,00 g La/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Salzsäure		Achtung 	03484.2000	0,5 l Sfl		93,00	74,50	
			03484.3000	1,0 l Sfl		152,00	126,00	
			03484.5020	5,0 l Pka		435,00	362,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Lanthannitrat-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	23216.0600	0,1 kg Pfw		66,00	55,00	
			23216.1600	0,25 kg Pfw		129,50	107,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10277-43-7 1477 2					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H272-H318-H410							
P-Sätze	P210-P221-P280-P305+P351+P338-P310							

Lanthannitratlösung 0,1 mol/l - 0,3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Lanthannitratlösung 0,1 mol/l - 0,3 N Lösung		Gefahr 	26624.2000	0,5 l Sfl		96,00	79,50	
			26624.3000	1,0 l Sfl		158,00	130,00	
			26624.5000	5,0 l Pka		455,00	378,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Lanthannitratlösung 0,01 mol/l - 0,03 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Lanthannitratlösung 0,01 mol/l - 0,03 N Lösung		11028.2000	0,5 l Sfl		96,00	79,50	
		11028.3000	1,0 l Sfl		158,00	130,00	
		11028.5020	5,0 l Pka		455,00	378,00	
Lagerklasse	12						

Lanthan(III)-oxid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		26946.0600	0,1 kg Pfw		214,95	178,25	
		26946.2600	0,25 kg Pfw		375,75	311,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1312-81-8				

Lanthan(III)-oxid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		25237.0600	0,1 kg Pfw		193,30	160,50	
		25237.2600	0,25 kg Pfw		338,25	280,60	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1312-81-8				

Legierung nach Devarda

50% Cu + 45% Al + 5% Zn
zur Stickstoffbestimmung
gemäß DIN 38409:1992, DEV H28
siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“

Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

21322

Leinöl raffiniert

gemäß DIN EN ISO 150
für die Bestimmung der Ölzahl
gemäß DIN EN ISO 787-5:1995-10

Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

28089.3000

1,0 l

Sfl

54,00

45,00

Lagerklasse 10

CAS-Nummer 8001-26-1

Leitfähigkeits-Standardlösungen

siehe Kapitel „Standards“

Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

diverse

Leitfähigkeits-Standardlösungen gemäß Ph. Eur.

siehe Kapitel „Gemische Ph. Eur.“

Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

diverse

Lipase-Lösemittel

pH-Wert 7,00 ± 0,05 (20°C)



Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

14992.3000

1,0 l

Sfl

79,00

63,50

14992.5000

5,0 l

Pka

199,50

159,50

Lagerklasse 12

WGK 1

Lithiumcarbonat

zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.



Gefahrenklasse Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

22695.1600

0,25 kg

Pfw

80,00

66,50

22695.2600

0,5 kg

Pfw

115,00

96,00

22695.3600

1,0 kg

Pfw

199,50

165,00

Lagerklasse 13

CAS-Nummer 554-13-2

WGK 1


Ph. Eur.-Nr. 1048900

H-Sätze H302-H319

P-Sätze P280-P305+P351+P338-P301+P312-P337+P313-P330-P501

Lithiumchlorid

zur Analyse, ACS



Gefahrenklasse Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

19890.0600

0,1 kg

Pfw

39,50

32,80

19890.2600

0,5 kg

Pfw

112,00

92,50

19890.3600

1,0 kg

Pfw

198,00

164,00

Lagerklasse 13

CAS-Nummer 7447-41-8

WGK 1

H-Sätze H302-H315-H319

P-Sätze P280-P305+P351+P338-P302+P352-P301+P312-P501

Lithiumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung

in Ethanol mit MEK vergällt
Elektrolytlösung
gemäß ASTM D2896-11



Gefahrenklasse Artikel-Nr. Menge VP-Art 1× EUR 4× EUR 12× EUR

27010.2000

0,5 l

Sfl

78,00

65,00

27010.2700

0,5 l

Fl

82,00

68,00

27010.3000

1,0 l

Sfl

130,00

108,00

27010.3700

1,0 l

Fl

135,00

112,00

Lagerklasse 3

UN-Nummer 1170

ADR/RID 3

WGK 1

Verpackungsgruppe II

H-Sätze H225-H319

P-Sätze P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501

Lithiumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol unvergällt Elektroden-Elektrolytlösung für die nichtwässrige Titration		Gefahr 	05654.1700	0,25 l FI		79,50	63,50	
			05654.2700	0,5 l FI		124,00	99,50	
			05654.3700	1,0 l FI		192,00	153,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H315-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Lithiumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol unvergällt Elektroden-Elektrolytlösung für die nichtwässrige Titration		Gefahr 	22568.1700	0,25 l FI		59,50	47,50	
			22568.2700	0,5 l FI		93,00	74,50	
			22568.3700	1,0 l FI		144,00	115,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Lithiumhydroxid-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	19310.1600	0,25 kg Pfw		66,00	55,00	
			19310.2600	0,5 kg Pfw		92,00	76,50	
			19310.3600	1,0 kg Pfw		165,00	137,00	
			19310.5600	5,0 kg Pfw		620,00	515,00	
Lagerklasse	8 B		CAS-Nummer	1310-66-3				
ADR/RID	8		UN-Nummer	2680				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H302-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Lithiumhydroxidlösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet zur pH-Einstellung von Kesselwasser		Gefahr 	14793.5020	5,0 l Pka		218,00	180,00	
			14793.7020	20,0 l Pka		590,00	489,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2679				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H332-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Lithiummethanolatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Toluol		Gefahr 	10876.3700	1,0 l FI		152,00	121,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1992				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H370-H336-H373-H304							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Lithiumnitrat mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	26808.2600	0,5 kg Pfw		151,95	126,25	
			26808.3600	1,0 kg Pfw		212,75	176,50	
Lagerklasse	5.1 B		CAS-Nummer	7790-69-4				
ADR/RID	5.1		UN-Nummer	2722				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H272-H302-H319							
P-Sätze	P210-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P501							

Lithiumsulfat-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR			
zur Analyse, ACS		Achtung ⚠	27140.1600	0,25 kg	Pfw	57,00					
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10102-25-7	WGK	1						
H-Sätze	H302										
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501										

Lithiumtetraborat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr   	23708.0600	0,1 kg	Pfw	82,95	68,75	
			23708.1600	0,25 kg	Pfw	140,60	112,50	
			23708.2600	0,5 kg	Pfw	269,10	215,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12007-60-2	WGK	1			
H-Sätze	H302-H318-H361d							
P-Sätze	P201-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501							

di-Lithiumtetraborat 98 - 102 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse (RFA)		Gefahr	17369.1600	0,25 kg	Pfw	57,00		
		  	17369.3600	1,0 kg	Pfw	215,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12007-60-2	WGK	1			
H-Sätze	H302-H318-H361d							
P-Sätze	P201-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501							

Lösemittel zur Chlorid und Mercaptan-Bestimmung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
alkalisch			20601.3700	1,0 l FI	72,00	59,50	
in Anlehnung an ASTM D3227a:2004			20601.4700	2,5 l FI	124,00	103,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1219 1				
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H225-H319-H336						
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

1. Lösemittelgemische

1.1 Lösemittel / Wasser-Gemische

Acetonitril / Wasser-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
HPLC gradient grade		Gefahr	27274.3700	1,0 l	FI	95,00	76,00	
volumetrisch 79 : 21 gemischt		 	27274.4700	2,5 l	FI	165,00	132,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1648 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Triethanolamin / Wasser-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 50 : 50 gemischt			14611.2000	0,5 l	Sfl	59,00	49,00	
			14611.3000	1,0 l	Sfl	97,00	80,50	
Lagerklasse	10	WGK	1					

Essigsäure / Dichlormethan-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 1 : 1 gemischt		NEU 	31424.4700	2,5 l	FI	124,00	103,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335-H336-H351-H373							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure / 1-Methoxy-2-propanol-Gemisch

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	31174.3700	1,0 l FI		118,00	98,00	
volumetrisch 1 : 1 gemischt								
ADR/RID	8	UN-Nummer	2920					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H314-H336							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

1.3 Lösemittel / Lösemittel-Gemische

n-Butanol / Methanol-Gemisch

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 4 : 1 gemischt		Gefahr 	31175.4700	2,5 l FI		112,50	93,50	
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301-H312+H332-H315-H318-H335-H336-H370							
P-Sätze	P210-P235-P260-P280-P305+P351+P338-P308+P311							

Chloroform / Ethanol vergällt (MEK)-Gemisch

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 1 : 1 gemischt		Gefahr 	16822.3700	1,0 l FI		89,50	71,50	
			16822.4700	2,5 l FI		156,00	124,80	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H226-H302-H331-H315-H319-H351-H361d-H336-H372							
P-Sätze	P201-P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Chloroform / Methanol-Gemisch

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 1:1 gemischt		Gefahr 	27955.3700	1,0 l FI		89,50	71,50	
H ₂ O < 0,01 %			27955.4700	2,5 l FI		156,00	124,80	
Arbeitsmedium zur Wasserbestimmung nach Karl Fischer								
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H315-H319-H351-H361d-H370-H336-H372							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Chloroform / Phenol-Gemisch

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	27935.3700	1,0 l FI		199,00	159,00	
volumetrisch 1:1 gemischt			27935.4700	2,5 l FI		349,00	279,00	
Lagerklasse	6.1 A							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2927					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H341-H351-H361d-H336-H372							
P-Sätze	P201-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Chloroform / Phenol-Gemisch

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch / gravimetrisch (V/m) 3 : 2 gemischt		Gefahr 	20537.3700	1,0 l FI		199,00	159,00	
geeignet zur Bestimmung von Carboxylgruppen in PET			20537.4700	2,5 l FI		349,00	279,00	
Lagerklasse	6.1 A							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2810					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H341-H351-H361d-H336-H372							
P-Sätze	P201-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Cyclohexan / Ethanol-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 1 : 1 gemischt	NEU	Gefahr    	31911.4700	2,5 l FI		124,00	103,00	
ADR/RID	3	UN-Nummer	1993					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H304-H315-H319-H336-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P331-P391-P403+P235							

n-Decan / n-Octan-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
„Bezugskerosin“ zur Synthese volumetrisch 1 : 1 gemischt zur Prüfung der Chemikalienbeständigkeit gemäß UN/ECE Regelung 43 , L230/119, Kapitel 11.1.5 - 31.08.2010		Gefahr    	27438.1701	0,2 l FI		162,50	135,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	3295					
ADR/RID	3	WGK	2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Essigsäure / Cylohexan-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 1 : 4 gemischt geeignet zur Iodzahlbestimmung		Gefahr    	20538.3700	1,0 l FI		72,00	59,50	
			20538.4700	2,5 l FI		124,00	103,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	2924					
ADR/RID	3	WGK	2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H314-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Essigsäure / Toluol / Aceton-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 3 : 6 : 1 gemischt geeignet zur Bestimmung der Basenzahl (Total base number / TBN) gemäß DIN 51639-1:2014		Gefahr    	13752.4700	2,5 l FI		116,50	96,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	2924					
ADR/RID	3	WGK	2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H314-H361d-H336-H373-H304							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Ethandiol / Methanol / Wasser-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kältemischung reinst		Gefahr    	28068.3000	1,0 l Sfl		64,40	51,50	
volumetrisch 3 : 4 : 3 gemischt			28068.4000	2,5 l Sfl		109,75	90,95	
			28068.5020	5,0 l Pka		180,95	150,25	
			28068.6700	10,0 l Pkl		298,50	247,95	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1986					
ADR/RID	3	WGK	1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370-H373							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Ethanol / Diethylether-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 1 : 1 gemischt gemäß EN 14104:2003		Gefahr  	20487.3700	1,0 l FI		89,50	71,50	
			20487.4700	2,5 l FI		156,00	124,80	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1993					
ADR/RID	3	WGK	1					
Verpackungsgruppe	I							
H-Sätze	H224-H302-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Ethanol / Diethylether-Gemisch

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 1 : 1 gemischt mit MEK vergällt mit Kalilauge neutralisiert zur Bestimmung von freien Fettsäuren gemäß VDLUFA Methodenbuch Band III Methode 5.2.1, Kap. 3.2	Gefahr 	11820.3700	1,0 l FI		72,00	59,50	
		11820.4700	2,5 l FI		124,00	103,00	
		11820.5900	5,0 l Alf		204,50	169,50	
		11820.8500	25,0 l Blk		584,00	485,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	I	UN-Nummer	1993				
H-Sätze	H224-H302-H319-H336	WGK	1				
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Ethylacetat / Cyclohexan-Gemisch

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 50 : 50 gemischt für die Rückstandsanalytik	Gefahr 	27191.4700	2,5 l FI		135,00	112,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1993				
H-Sätze	H225-H315-H319-H336-H304-H410	WGK	2				
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501						

n-Hexan / Ethanol - Gemisch

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 1:1 gemischt	Gefahr 	31222.3700	1,0 l FI		89,50	71,50	
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1993				
H-Sätze	H225-H304-H315-H319-H336-H361f-H373-H411	WGK	2				
P-Sätze	P210-P235-P260-P280-P301+P310-P331						

Methanol / Xylol-Gemisch

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 50 : 30 gemischt Pufferkapazität 1 mmol Säure/ml zur Wasserbestimmung nach Karl Fischer	Gefahr 	23834.3700	1,0 l FI		89,50	71,50	
		23834.4700	2,5 l FI		156,00	124,80	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1993				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H314-H360D-H370-H335-H373-H304	WGK	2				
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Methylisobutylketon (MIBK) / Ethanol vergällt-Gemisch

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse volumetrisch 1 : 1 gemischt	Gefahr 	19504.3700	1,0 l FI		89,50	71,50	
		19504.4700	2,5 l FI		156,00	124,80	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1993				
H-Sätze	H225-H332-H319-H335	WGK	1				
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Iso-Octan / Toluol-Gemisch

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(2,2,4-Trimethylpentan / Toluol-Gemisch) zur Analyse volumetrisch 3 : 1 gemischt	Gefahr 	10693.3700	1,0 l FI		89,50	71,50	
		10693.4700	2,5 l FI		156,00	124,80	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1993				
H-Sätze	H225-H315-H361d-H336-H373-H304-H410	WGK	2				
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501						

Toluol / Methanol-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 3 : 2 gemischt		NEU   	31167.4700	2,5 l	FI	112,50	93,50	
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H304-H315-H336-H361d-H370-H373							
P-Sätze	P210-P235-P260-P301+P310-P308+P311-P331							

Toluol / n-Heptan-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR		
volumetrisch 1 : 1 gemischt geeignet als TSP-Solvent		Gefahr	10900.3700	1,0 l FI		89,50	71,50			
			10900.4700	2,5 l FI		156,00	124,80			
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2							
ADR/RID	3									
Verpackungsgruppe	II									
H-Sätze	H225-H315-H361d-H336-H373-H304-H410									
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501									

Toluol / 2-Methylpropan-2-ol (tert-Butanol)-Gemisch			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse volumetrisch 1 : 1 gemischt		Gefahr 	19062.4700	2,5 l FI		90,00	74,80		
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2						
ADR/RID	3								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H225-H332-H315-H319-H361d-H335-H336-H373-H304								
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501								

Toluol / 2-Propanol-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
volumetrisch 1 : 1 gemischt geeignet zur Trübungspunktbestimmung von Tensiden		Gefahr	20543.3700	1,0 l FI		89,50	71,50			
			20543.4700	2,5 l FI		156,00	124,80			
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2							
ADR/RID	3									
Verpackungsgruppe	II									
H-Sätze	H225-H315-H319-H361d-H336-H373-H304									
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501									

Xylol / Ethanol-Gemisch zur Analyse		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 60 : 40 gemischt	NEU	Gefahr 	31172.4700	2,5 l FI		156,00	124,80	
ADR/RID	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H304-H312+H332-H315-H319-H335-H373							
P-Sätze	P210-P235-P260-P301+P310-P331							

1.4 Lösemittelgemische gemäß DIN

Ethanol / Methanol-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetisch 9:1 gemischt zur Analyse zur Bestimmung der Verseifungszahl in Mineralöl gemäß DIN 51559-1:2009-04		Gefahr 	14721.4700	2,5 l	FI	112,50	93,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1986 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319-H370							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Lösemittelgemisch zur Bestimmung der Bromzahl unter 0,5 g/100 g				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
gemäß DIN 51774 Teil 2		Gefahr	05261.3700	1,0 l FI		48,50	40,50			
			05261.4700	2,5 l FI		84,00	69,80			
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920 3							
ADR/RID	8									
Verpackungsgruppe	II									
H-Sätze	H226-H290-H302-H331-H314-H351-H361d-H336-H372									
P-Sätze	P201-P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501									

Lösemittelgemisch Toluol / 2-Propanol / Wasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 50 : 49,5 : 0,5 gemischt	Gefahr	15575.3700	1,0 l FI		84,50	67,50	
zur Bestimmung der Neutralisationszahl		15575.4700	2,5 l FI		148,00	118,50	
gemäß DIN 51558 : 1979 und ASTM D 664							
und zur Bestimmung der Säureanzahl (acid number / AN) in Erdölprodukten mittels potentiometrischer Titration							
gemäß ASTM D 664							
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1993				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H225-H315-H319-H361d-H336-H373-H304						
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501						

Chlorbenzol / Essigsäure-Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	10774.3700	1,0 l FI		97,95	81,30	
volumetrisch 2 : 1 gemischt			10774.4700	2,5 l FI		171,25	142,25	
zur Bestimmung der Basenzahl (base number / BN)								
mittels potentiometrischer Titration								
gemäß DIN ISO 3771 und								
gemäß ASTM D 2896								
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H332-H314-H411							
P-Sätze	P210-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

2-Propanol / Toluol / Chloroform / Wasser-Gemisch		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 100 : 100 : 100 : 3 gemischt		Gefahr	20535.3700	1,0 l FI	89,50	71,50	
zur Bestimmung der Basenzahl (base number / BN)			20535.4700	2,5 l FI	156,00	124,80	
gemäß ASTM D 4739							
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H225-H302-H331-H315-H319-H351-H361d-H336-H372-H304						
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501						

! Hier endet das Kapitel „Lösemittelgemische“

Luff-Schoorl'sche Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Zucker-Bestimmung gemäß VDLUFA Methodenbuch Band III, Kapitel 7.1.1		Achtung  	03140.3000	1,0 l	Sfl	33,00	27,50	
			03140.4000	2,5 l	Sfl	62,50	52,00	
			03140.5020	5,0 l	Pka	104,00	86,50	
			03140.5300	5,0 l	Sfl	104,00	86,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H319-H411							
P-Sätze	P280-P273-P305+P351+P338-P337+P313-P501							

M

Magnesiumacetat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		23694.1600	0,25 kg	Pfw	55,00	45,50	
		23694.2600	0,5 kg	Pfw	92,00	76,50	
		23694.3600	1,0 kg	Pfw	158,00	131,50	
		23694.4600	2,5 kg	Pfw	275,00	228,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	16674-78-5	WGK	1		

Magnesiumacetat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15275.2600	0,5 kg	Pfw	69,50	57,50	
		15275.3600	1,0 kg	Pfw	119,50	99,50	
		15275.4600	2,5 kg	Pfw	219,00	182,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	16674-78-5	WGK	1		

Magnesiumacetat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15274.2600	0,5 kg	Pfw	42,00	35,00	
		15274.3600	1,0 kg	Pfw	60,00	49,80	
		15274.5600	5,0 kg	Pfw	210,00	175,00	
		15274.6600	10,0 kg	Pfw	349,00	289,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	16674-78-5	WGK	1		

Magnesiumchlorid-Hexahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		23655.1600	0,25 kg	Pfw	31,50	26,00	
		23655.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	37,50	
		23655.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
		23655.5600	5,0 kg	Pfw	228,00	189,50	
		23655.6600	10,0 kg	Pfw	399,00	332,00	
		23655.7500	25,0 kg	Psk	798,00	662,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7791-18-6	WGK	1		

Magnesiumchlorid-Hexahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15276.1600	0,25 kg	Pfw	24,50	20,50	
		15276.2600	0,5 kg	Pfw	31,00	25,75	
		15276.3600	1,0 kg	Pfw	49,50	41,00	
		15276.5600	5,0 kg	Pfw	175,00	145,00	
		15276.6600	10,0 kg	Pfw	315,00	262,00	
		15276.7500	25,0 kg	Psk	635,00	528,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7791-18-6	WGK	1		

Magnesiumchlorid-Hexahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		06175.2600	0,5 kg	Pfw	20,50	17,00	
		06175.3600	1,0 kg	Pfw	33,95	28,20	
		06175.5600	5,0 kg	Pfw	115,00	95,00	
		06175.6600	10,0 kg	Pfw	199,00	165,00	
		06175.7500	25,0 kg	Psk	398,00	330,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7791-18-6	WGK	1		

Magnesiumchloridlösung 200 g MgCl ₂ /l				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser				15405.2000	0,5 l	Sfl	99,50	82,50	
				15405.3000	1,0 l	Sfl	165,00	137,00	
				15405.5000	5,0 l	Pka	272,00	225,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Magnesiumchloridlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20,00 g Mg ²⁺ /l in Wasser zur quantitativen Analyse für Lehr-und Ausbildungszwecke			03458.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
			03458.5000	5,0 l	Pka	289,00	231,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Magnesiumchloridlösung 1 mol/l - 1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Magnesiumchloridlösung 1 mol/l - 1 M Lösung			20163.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
			20163.5000	5,0 l	Pka	289,00	231,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Magnesiumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Magnesiumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			01385.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
			01385.5000	5,0 l	Pka	289,00	231,00	
Lagerklasse	12							

Magnesiumnitrat-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR	
zur Analyse, ACS		Achtung	23323.2600	0,5 kg	Pfw	69,00	57,50		
			23323.3600	1,0 kg	Pfw	98,00	81,50		
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	13446-18-9	WGK	1				
H-Sätze	H272-H315-H319-H335								
P-Sätze	P210-P221-P220-P305+P351+P338-P405-P501								

Magnesiumnitrat-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR				
zur Analyse		Achtung 	15278.2600	0,5 kg	Pfw	59,50	49,50					
			15278.3600	1,0 kg	Pfw	85,00	71,00					
			15278.5600	5,0 kg	Pfw	298,00	248,00					
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	13446-18-9	WGK	1							
H-Sätze	H272-H315-H319-H335											
P-Sätze	P210-P221-P220-P305+P351+P338-P405-P501											

Magnesiumnitrat-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	15277.2600	0,5 kg	Pfw	49,00	40,50	
			15277.3600	1,0 kg	Pfw	70,00	58,00	
			15277.5600	5,0 kg	Pfw	245,00	203,00	
			15277.6600	10,0 kg	Pfw	425,00	352,00	
			15277.7500	25,0 kg	Psk	849,00	705,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	13446-18-9	WGK	1			
H-Sätze	H272-H315-H319-H335							
P-Sätze	P210-P221-P220-P305+P351+P338-P405-P501							

Magnesiumoxid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS			22696.0600	0,1 kg	Pfw	119,00	99,00	
			22696.2600	0,5 kg	Pfw	392,00	325,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1309-48-4	WGK	1			

Magnesiumoxid, schwer			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			26325.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1309-48-4	WGK	1			

Magnesiumsulfat wasserfrei			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			26738.1600	0,25 kg	Pfw	99,50	82,50	
			26738.2600	0,5 kg	Pfw	142,00	118,00	
			26738.3600	1,0 kg	Pfw	235,00	195,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7487-88-9	WGK	1			

Magnesiumsulfat-hydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst getrocknet			19891.2600	0,5 kg	Pfw	21,00	17,50	
			19891.3600	1,0 kg	Pfw	30,00	25,00	
			19891.4600	2,5 kg	Pfw	52,50	43,50	
			19891.5600	5,0 kg	Pfw	88,00	73,00	
			19891.6600	10,0 kg	Pfw	148,00	119,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	22189-08-8	WGK	1			

Magnesiumsulfat-Heptahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.			13979.2600	0,5 kg	Pfw	38,50	31,75	
			13979.3600	1,0 kg	Pfw	63,50	52,95	
			13979.5600	5,0 kg	Pfw	219,00	182,00	
			13979.6600	10,0 kg	Pfw	389,00	323,00	
			13979.7500	25,0 kg	Psk	799,00	665,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	10034-99-8	WGK	1		Ph. Eur.-Nr. 1050200	

Magnesiumsulfat-Heptahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			28070.2600	0,5 kg	Pfw	31,95	26,30	
			28070.3600	1,0 kg	Pfw	52,75	43,95	
			28070.6600	10,0 kg	Pfw	150,95	125,25	
			28070.7500	25,0 kg	Psk	263,50	219,25	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10034-99-8	WGK	1			

Magnesiumsulfatlösung 1 mol/l - 1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Magnesiumsulfatlösung 1 mol/l - 1 M Lösung			14272.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Magnesiumsulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Magnesiumsulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			05550.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
			05550.5000	5,0 l	Pka	289,00	231,00	
Lagerklasse	12							

Magnesiumsulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Magnesiumsulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung			17377.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
			17377.5000	5,0 l	Pka	289,00	231,00	
Lagerklasse	12							

Magnesiumsulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Magnesiumsulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			05350.2000	0,5 l	Sfl	21,00	17,50	
			05350.3000	1,0 l	Sfl	33,00	27,50	
			05350.5020	5,0 l	Pka	82,50	68,50	
Lagerklasse	12							

Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung  	15279.2600	0,5 kg	Pfw	41,00	34,00	
			15279.3600	1,0 kg	Pfw	67,00	56,00	
			15279.5600	5,0 kg	Pfw	235,00	195,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13446-34-9					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H302-H411							
P-Sätze	P273-P264-P301+P312-P330-P391-P501							

Mangan(II)-chloridlösung 450 g MnCl₂ * 4 H₂O / l

	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des gelösten Sauerstoffs nach Winkler gemäß EN 25813:1992, DEV G21 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“	05158			

Mangan(II)-nitrat-Tetrahydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr 	25247.0600	0,1 kg Pfw		29,50	24,50	
		25247.1600	0,25 kg Pfw		42,00	35,00	
		25247.2600	0,5 kg Pfw		60,00	49,80	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	20694-39-7				
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	2724				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H272						
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501						

Mangan(II)-sulfat-Monohydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr 	15281.1600	0,25 kg Pfw		31,50	26,50	
		15281.2600	0,5 kg Pfw		55,00	46,00	
		15281.3600	1,0 kg Pfw		96,00	79,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10034-96-5				
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H318-H373-H411						
P-Sätze	P260-P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391						

Mangan(II)-sulfat-Monohydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Gefahr 	15280.2600	0,5 kg Pfw		35,00	29,00	
		15280.3600	1,0 kg Pfw		49,90	41,50	
		15280.5600	5,0 kg Pfw		156,00	129,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10034-96-5				
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H318-H373-H411						
P-Sätze	P260-P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391						

Mangan(II)-sulfatlösung nach Reinhardt-Zimmermann

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Reinhardt-Zimmermann-Lösung“	05465					

D(-)-Mannit

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(D(-)-Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol) zur Analyse	24327.1600	0,25 kg Pfw		36,00	29,90	
	24327.2600	0,5 kg Pfw		59,00	49,00	
	24327.3600	1,0 kg Pfw		97,00	81,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	69-65-8			

D(-)-Mannitlösung 10 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(D(-)-Mannitollösung) zur Analyse	16880.2700	0,5 l Fl		67,50	56,00	
	16880.3700	1,0 l Fl		110,00	91,50	
	16880.4700	2,5 l Fl		194,00	161,00	
Lagerklasse	12					

D(-)-Mannitlösung 200 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(D(-)-Mannitollösung) reinst	20544.3000	1,0 l Sfl		110,00	91,50	
	20544.4000	2,5 l Sfl		194,00	161,00	
Lagerklasse	12					

Mayers Reagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Mayers Reagenz		Gefahr 	17506.1000	0,25 l	Pfl	69,50	58,00	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3287					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301-H315-H319-H341-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Meerwasser (Künstliche)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe unter „Wasser“	diverse					

Mesitylen		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(1,3,5-Trimethylbenzol)		Achtung 	25469.0700	0,1 l FI		27,00	22,50	
mind. 98 %			25469.1700	0,25 l FI		38,50	32,00	
			25469.2700	0,5 l FI		55,00	46,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-67-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2325					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H335-H411							
P-Sätze	P210-P273-P241-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol LC-MS mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Methanol LC-MS mind. 99,9 %		Gefahr 	22490.4700	2,5 l FI		73,95	61,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-56-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol HPLC mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
gradient grade		Gefahr 	12490.4700	2,5 l	FI	41,50	33,20	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-56-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol HPLC, UV-IR mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
isocratic grade		Gefahr 	12430.4700	2,5 l	FI	36,10	28,90	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-56-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol GC mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Rückstandsanalyse		Gefahr 	17655.4700	2,5 l	FI	37,95	31,30	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-56-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Gefahr 	21482.4000	2,5 l	Sfl	22,50	19,00	
			21482.5300	5,0 l	Sfl	38,50	32,00	
			21482.6700	10,0 l	Pkl	68,00	56,50	
			21482.8500	25,0 l	Blk	119,00	99,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer 67-56-1 UN-Nummer 1230 WGK 1						
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol 70 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	13279.3000	1,0 l	Sfl	63,00	52,00	
			13279.4000	2,5 l	Sfl	92,00	76,50	
			13279.5300	5,0 l	Sfl	152,00	126,00	
			13279.8900	25,0 l	EkM	490,00	407,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1230 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol 70 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	12814.3000	1,0 l	Sfl	47,00	39,00	
			12814.4000	2,5 l	Sfl	82,50	68,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methanol 50 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	13278.3000	1,0 l	Sfl	63,00	52,00	
			13278.4000	2,5 l	Sfl	92,00	76,50	
			13278.5300	5,0 l	Sfl	152,00	126,00	
			13278.8900	25,0 l	EkM	490,00	407,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Methenamin	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Hexamethylentetramin“	diverse					

Methon	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Dimedon“	23248					

2-Methoxyethanol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Ethylenglycolmonomethylether)		Gefahr 	27235.2700	0,5 FI		38,50	32,00	
zur Analyse			27235.3700	1,0 FI		64,00	53,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	109-86-4					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1188					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302+H312+H332-H360FD-H370-H373							
P-Sätze	P201-P210-P260-P280-P308+P311-P403+P235							

1-Methoxy-2-propanol mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
reinst		Achtung	19742.3700	1,0 l FI		39,50	33,00			
			19742.4700	2,5 l FI		78,00	65,00			
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	107-98-2							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3092							
Verpackungsgruppe	III	WGK	1							
H-Sätze	H226-H336									
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P405-P501									

1-Methoxy-2-propylacetat mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
zur Synthese		Achtung 	27561.3700	1,0 l FI		66,00	55,00			
			27561.4700	2,5 l FI		119,00	99,00			
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-65-6							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3272							
Verpackungsgruppe	III	WGK	2							
H-Sätze	H226									
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501									

Methylacetat mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
(Essigsäuremethylester) zur Synthese		Gefahr	25457.3700	1,0 l FI		32,00	26,50			
			25457.4700	2,5 l FI		54,00	45,00			
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	79-20-9							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1231							
Verpackungsgruppe	II	WGK	1							
H-Sätze	H225-H319-H336									
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501									

4-(Methylamino)-phenolsulfat mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung	06177.0600	0,1 kg	Pfw	169,50	141,00	
			06177.1600	0,25 kg	Pfw	315,00	262,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	55-55-0					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H317-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P280-P302+P352-P301+P312-P501							

Methylenblau (C.I. 52015)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Mikroskopie		Achtung 	04145.0601	0,025 kg	Pfw	35,00	29,00	
			04145.0600	0,1 kg	Pfw	89,00	74,00	
			04145.1600	0,25 kg	Pfw	155,00	129,00	
Lagerklasse	13	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1055800				
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Methylenblau-Indikatorlösung 0,05 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser			21678.2700	0,5 l FI		54,00	45,00	
			21678.3100	1,0 l Sfs		89,00	74,00	
Lagerklasse	12							

Methylenblau-Indikatorlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Methylenblau-Indikatorlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			14610.0700	0,1 l FI		25,00	20,75	
			14610.2700	0,5 l FI		41,00	34,00	
			14610.3100	1,0 l Sfs		58,00	48,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Methylethylketon mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(MEK, 2-Butanon, Ethylmethylketon) zur Analyse			19915.2700	0,5 l FI		27,50	23,00	
			19915.3700	1,0 l FI		39,50	32,50	
			19915.4700	2,5 l FI		69,50	58,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	78-93-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1193					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Methylethylketon mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(MEK, 2-Butanon, Ethylmethylketon) reinst			07018.2700	0,5 l FI		17,50	14,50	
			07018.3700	1,0 l FI		27,50	22,80	
			07018.4700	2,5 l FI		49,90	41,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	78-93-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1193					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Methylethylketon mind. 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(MEK, 2-Butanon, Ethylmethylketon) technisch			28069.2700	0,5 l FI		16,75	13,95	
			28069.3700	1,0 l FI		22,00	18,50	
			28069.4700	2,5 l FI		31,00	25,75	
			28069.8500	25,0 l Blk		162,00	135,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	78-93-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1193					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

1-Methylimidazol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	07133.2700	0,5 l FI		99,30	82,60	
			07133.3700	1,0 l FI		165,50	137,25	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	616-47-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H311-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

1-Methyl-2-Pyrrolidon mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			22697.1700	0,25 l FI		58,00	48,00	
			22697.2700	0,5 l FI		81,00	67,50	
			22697.3700	1,0 l FI		115,00	96,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	872-50-4	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H360D-H335							
P-Sätze	P201-P202-P261-P305+P351+P338-P405-P501							

Methylsulfinylmethan		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Dimethylsulfoxid“		diverse					

1-Methyl-2-pyrrolidon mind. 99,0 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		 	10334.3000	1,0 l	Sfl	32,50	27,00	
			10334.4000	2,5 l	Sfl	72,00	60,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	872-50-4	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H360D-H335							
P-Sätze	P201-P202-P261-P305+P351+P338-P405-P501							

Methylrot (C.I. 13020)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Methylrot (C.I. 13020)				17776.0802	0,025 kg	Gl	31,00	25,75	
				17776.0600	0,1 kg	Pfw	84,00	69,50	
				17776.1600	0,25 kg	Pfw	185,00	154,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	493-52-7						
ADR/RID	9		3077						
Verpackungsgruppe	III		2						
H-Sätze	H411								
P-Sätze	P273-P391-P501								

Methylrot (C.I. 13020)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.				26272.0900	0,005 kg	Gl	51,95	43,25	
				26272.0802	0,025 kg	Gl	85,75	71,25	
				26272.0800	0,1 kg	Gl	269,95	224,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	493-52-7						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077						
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1055100					
H-Sätze	H411								
P-Sätze	P273-P391-P501								

Methylrot-Natriumsalz (C.I. 13020)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Indikator			25369.0601	0,025 kg	Pfw	79,50	66,00	
			25369.0602	0,05 kg	Pfw	130,00	108,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	845-10-3	WGK	3			

Methylrot-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr  	03091.0700	0,1 l	FI	16,00	13,50	
			03091.1700	0,25 l	FI	25,00	21,00	
			03091.3000	1,0 l	Sfl	43,00	36,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Methyl-tert-Butylether	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „tert-Butylmethylether“	19928					

L(+)-Milchsäure 90 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	19839.2000	0,5 l	Sfl	23,50	19,50	
			19839.3000	1,0 l	Sfl	38,00	31,50	
			19839.5000	5,0 l	Pka	124,50	104,00	
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

L(+)-Milchsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	10526.2000	0,5 l	Sfl	41,50	34,50	
			10526.3000	1,0 l	Sfl	59,00	49,00	
			10526.4000	2,5 l	Sfl	105,00	87,00	
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

Milchsäureethylester mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
((S)-(-)-Ethyllactat) reinst		Gefahr	27236.2700	0,5 l FI		33,50	28,00	
			27236.3700	1,0 l FI		46,50	38,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	687-47-8 1192 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H318-H335							
P-Sätze	P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Mischindikatorlösung III		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Methylrot/Bromkresolgrün in Ethanol vergällt geeignet zur Ammoniak-Bestimmung		Gefahr 	03213.1700	0,25 l FI		36,00	29,90	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Mischindikatorlösung nach Cooper		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
mit unvergälltem Ethanol hergestellt		Achtung 	03217.1000	0,25 l	Pfl	29,50	24,80								
			03217.2000	0,5 l	Sfl	48,50	40,50								
			03217.3000	1,0 l	Sfl	79,50	66,00								
			03217.4000	2,5 l	Sfl	139,00	115,00								
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1170												
ADR/RID	3								WGK	1					
Verpackungsgruppe	II														
H-Sätze	H226-H319														
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501														

Mischindikatorlösung nach Mortimer		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Mischindikatorlösung nach Mortimer		Gefahr 	03014.1700	0,25 l FI		33,50	27,80	
			03014.2700	0,5 l FI		55,00	46,00	
			03014.3700	1,0 l FI		90,00	72,00	
			03014.4700	2,5 l FI		156,00	129,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Mischindikatorlösung nach Mortimer		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Faktor 4 verdünnte Lösung		Gefahr 	18297.3700	1,0 l FI		90,00	74,80	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Mischindikatorlösung nach Sher			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet zur Stickstoffbestimmung			03315.0700	0,1 l FI		39,50	31,60	
			03315.1700	0,25 l FI		56,70	45,40	
			03315.3700	1,0 l FI		119,50	96,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Molybdatreagenz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Gesamtphosphat-Bestimmung nach Metrohm weitere Molybdatlösungen zur photometrischen Phosphat-Bestimmung siehe „Ammoniummolybdatlösungen“		diverse					

Monoethylenglycol		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Ethylenglycol“		diverse					

Müller'sche Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung reduzierender Stoffe in Zucker		Gefahr	03243.3000	1,0 l Sfl		52,50	43,50	
			03243.4000	2,5 l Sfl		86,00	71,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Multielement-Standards		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“		diverse					

Murexid Indikator		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(C.I. 56085)		21432.0801	0,01 kg Gl		72,00	60,00	
		21432.0802	0,025 kg Gl		105,00	87,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	3051-09-0	WGK	2		

Murexid-Indikator 0,25 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Verreibung in Natriumchlorid		06098.1600	0,25 kg Pfw		77,50	64,50	
Lagerklasse	13	WGK	1				

Murexid-Indikator 1 : 200		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Verreibung in Natriumchlorid		20550.1600	0,25 kg Pfw		93,00	77,50	
Lagerklasse	13	WGK	1				

Murexid-Indikator 1 : 500		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Verreibung in Natriumchlorid		20551.1600	0,25 kg Pfw		77,50	64,50	
Lagerklasse	13	WGK	1				

Murexid-Indikatorlösung 0,2 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		20552.0700	0,1 l Fl		76,00	63,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				



N

1-Naphthol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(α-Naphthol)		   	25262.0900	0,005 kg	Gl	45,95	38,25	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25262.0901	0,01 kg	Gl	64,30	53,50	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	90-15-3	Ph. Eur.-Nr. 1057300				
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H302-H311-H315-H317-H318-H335-H371-H400-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

2-Naphthol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung  	27517.0900	0,005 kg	GI	23,20	19,20	
			27517.0901	0,01 kg	GI	36,60	30,40	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	135-19-3	Ph. Eur.-Nr. 1057400				
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302+H332-H400							
P-Sätze	P273-P261-P301+P312-P304+P340-P330-P501							

p-Naphtholbenzein		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(1-Naphtholbenzein, alpha-Naphtholbenzein)		Achtung 	27007.0801	0,01 kg	Gl	66,00	55,00	
Indikator			27007.0802	0,025 kg	Gl	159,00	132,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	145-50-6	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

1-Naphthylamin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			25311.0600	0,1 kg	Pfw	36,00	30,00	
			25311.2600	0,5 kg	Pfw	51,00	42,50	
			25311.3600	1,0 kg	Pfw	72,00	60,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	134-32-7					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H350-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

N-(1-Naphthyl)-ethylendiamindihydrochlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	17942.0900	0,001 kg	Gl	23,00	19,00	
			17942.0801	0,005 kg	Gl	44,50	37,00	
			17942.0802	0,025 kg	Gl	154,00	128,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1465-25-4	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumacetat wasserfrei			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25195.0600	0,1 kg	Pfw	19,90	16,50	
			25195.1600	0,25 kg	Pfw	27,70	23,00	
			25195.2600	0,5 kg	Pfw	43,00	36,00	
			25195.3600	1,0 kg	Pfw	68,50	57,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	127-09-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1078700		

Natriumacetat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		15285.1600	0,25 kg	Pfw	19,00	15,80	
		15285.2600	0,5 kg	Pfw	27,50	22,80	
		15285.3600	1,0 kg	Pfw	45,00	37,50	
		15285.4600	2,5 kg	Pfw	89,00	74,00	
		15285.5600	5,0 kg	Pfw	160,00	133,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	127-09-3	WGK	1		

Natriumacetat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15284.2600	0,5 kg	Pfw	23,50	19,50	
		15284.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	31,50	
		15284.4600	2,5 kg	Pfw	75,00	62,50	
		15284.5600	5,0 kg	Pfw	134,50	112,00	
		15284.6600	10,0 kg	Pfw	243,00	202,00	
		15284.7500	25,0 kg	Psk	480,00	398,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	127-09-3	WGK	1		

Natriumacetat-Trihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		23329.1600	0,25 kg	Pfw	26,00	21,50	
		23329.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	31,50	
		23329.5600	5,0 kg	Pfw	139,00	115,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	6131-90-4	WGK	1		

Natriumacetat-Trihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15283.1600	0,25 kg	Pfw	22,00	18,50	
		15283.3600	1,0 kg	Pfw	32,50	27,00	
		15283.5600	5,0 kg	Pfw	118,00	98,00	
		15283.6600	10,0 kg	Pfw	195,00	162,00	
		15283.7500	25,0 kg	Psk	345,00	289,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6131-90-4	WGK	1		

Natriumacetat-Trihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15282.3600	1,0 kg	Pfw	23,50	18,80	
		15282.5600	5,0 kg	Pfw	84,50	67,60	
		15282.6600	10,0 kg	Pfw	139,00	111,50	
		15282.7500	25,0 kg	Psk	251,90	201,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6131-90-4	WGK	1		

Natriumacetat-Trihydrat-Lösung 45 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst geeignet als Pufferlösung zur photometrischen Bestimmung von Eisen Hinweis: Diese nahezu gesättigte Lösung neigt zur Auskristallisation		13364.3000	1,0 l	Sfl	42,75	35,00	
		13364.5000	5,0 l	Pka	122,00	101,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumacetatlösung 30 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		03865.3000	1,0 l	Sfl	42,75	35,00	
		03865.5000	5,0 l	Pka	122,00	101,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumacetatlösung 20 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser			10749.3000	1,0 l	Sfl	42,75	35,00	
			10749.5000	5,0 l	Pka	122,00	101,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumacetatlösung 15 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser			20119.3000	1,0 l	Sfl	42,75	35,00	
			20119.5000	5,0 l	Pka	122,00	101,50	
Lagerklasse	10	WGK	1					

Natriumacetatlösung 400 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			01803.3000	1,0 l	Sfl	42,75	35,00	
			01803.5000	5,0 l	Pka	122,00	101,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumacetatlösung 4 mol/l - 4 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumacetatlösung 4 mol/l - 4 N Lösung			14440.3000	1,0 l	Sfl	47,50	38,00	
			14440.5000	5,0 l	Pka	136,00	108,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumacetatlösung 1 mol/l - 1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumacetatlösung 1 mol/l - 1 N Lösung			05848.3000	1,0 l	Sfl	47,50	38,00	
			05848.5000	5,0 l	Pka	136,00	108,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumacetatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Essigsäure geeignet zur Bestimmung der Basenzahl (base number / BN) mittels potentiometrischer Titration gemäß DIN ISO 3771 und gemäß ASTM D 2896			Gefahr 	04814.3000	1,0 l	Sfl	53,00	42,50	
				04814.5020	5,0 l	Pka	152,00	121,50	
Lagerklasse	3								
ADR/RID	8	UN-Nummer	2789						
Verpackungsgruppe	II	WGK	1						
H-Sätze	H226-H314								
P-Sätze	P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501								

Natriumacetatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 96 Vol.-% vergällt mit MEK			Gefahr 	16590.3700	1,0 l	FI	63,00	52,30	
				16590.4700	2,5 l	FI	110,00	91,50	
Lagerklasse	3								
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170						
Verpackungsgruppe	II	WGK	1						
H-Sätze	H225-H319								
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501								

Natriumaluminatlösung 7 %			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch geeignet als alkalisches Fällmittel			Gefahr 	19625.3000	1,0 l	Sfl	60,50	48,50	
				19625.5020	5,0 l	Pka	144,50	116,00	
Lagerklasse	8 B								
ADR/RID	8	UN-Nummer	1819						
Verpackungsgruppe	II	WGK	1						
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310								

Natriumbromid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		22698.1600	0,25 kg	Pfw	33,95	28,25	
		22698.2600	0,5 kg	Pfw	50,95	42,50	
		22698.3600	1,0 kg	Pfw	89,90	71,90	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-15-6	WGK	1		

Natriumbromid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			06139.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	15,60	
			06139.2600	0,5 kg	Pfw	27,50	22,00	
			06139.3600	1,0 kg	Pfw	39,00	31,20	
			06139.5600	5,0 kg	Pfw	136,50	109,50	
			06139.6600	10,0 kg	Pfw	239,00	192,00	
			06139.7500	25,0 kg	Psk	479,00	383,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-15-6	WGK	1			

Natriumcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Urteritersubstanz, ACS		Achtung 	26194.0601	0,05 kg	Pfw	54,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	497-19-8	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	25196.1600	0,25 kg	Pfw	26,50	22,00	
			25196.2600	0,5 kg	Pfw	37,00	30,50	
			25196.3600	1,0 kg	Pfw	61,00	50,75	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	497-19-8	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1079300		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Achtung	06194.2600	0,5 kg	Pfw	23,50	19,50	
			06194.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	31,50	
			06194.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	87,00	
			06194.6600	10,0 kg	Pfw	189,00	157,00	
			06194.7500	25,0 kg	Psk	379,00	315,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	497-19-8	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		06195.3600	1,0 kg	Pfw	24,80	21,00		
		06195.5600	5,0 kg	Pfw	72,00	59,50		
		06195.6600	10,0 kg	Pfw	119,00	98,00		
		06195.7500	25,0 kg	Psk	206,50	171,50		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	497-19-8	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonatlösung 200 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse als Na ₂ CO ₃ in Wasser		Achtung 	04506.3000	1,0 l	Sfl	33,00	27,50	
			04506.5000	5,0 l	Pka	89,00	71,50	
			04506.6000	10,0 l	Pka	142,00	114,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonatlösung 60,0 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse als Na ₂ CO ₃ in Wasser			04510.3100	1,0 l	Sfs	33,00	26,10	
			04510.5120	5,0 l	Pkb	89,00	71,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumcarbonatlösung 1 mol/l - 2 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumcarbonatlösung 1 mol/l - 2 N Lösung			01202.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			01202.5000	5,0 l	Pka	249,00	199,50	
			01202.6000	10,0 l	Pka	379,00	305,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumcarbonatlösung 0,5 mol/l - 1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumcarbonatlösung 0,5 mol/l - 1 N Lösung			01103.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			01103.5000	5,0 l	Pka	249,00	199,50	
			01103.6000	10,0 l	Pka	379,00	305,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumcarbonatlösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumcarbonatlösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung			01104.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			01104.5000	5,0 l	Pka	249,00	199,50	
			01104.6000	10,0 l	Pka	379,00	305,00	
Lagerklasse	12							

Natriumcarbonat-Eluenten für die IC			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Eluenten“			diverse					

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonatlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kontroll-Lösungen zur TIC-Bestimmung siehe Kapitel „Standards“			diverse					

Natriumchlorat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	24902.2600	0,5 kg	Pfw	32,00	26,50	
			24902.3600	1,0 kg	Pfw	49,50	39,50	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	7775-09-9					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1495					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H271-H302-H411							
P-Sätze	P273-P210-P221-P283-P306+P360-P501							

Natriumchloratlösung 50 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			04305.3700	1,0 l	Fl	59,50	47,50	
in Wasser			04305.5120	5,0 l	Pkb	154,00	128,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	2428 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H412							
P-Sätze	P273-P501							

Natriumchlorid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ursubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST			20554.0601	0,05 kg	Pfw	41,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1			

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		25197.1600	0,25 kg	Pfw	21,75	18,00	
		25197.2600	0,5 kg	Pfw	29,50	24,50	
		25197.3600	1,0 kg	Pfw	46,00	38,50	
		25197.4600	2,5 kg	Pfw	98,00	81,50	
		25197.5600	5,0 kg	Pfw	172,00	142,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1079500	

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		23316.2600	0,5 kg	Pfw	20,50	17,00	
		23316.3600	1,0 kg	Pfw	25,50	21,20	
		23316.4600	2,5 kg	Pfw	52,50	43,50	
		23316.5600	5,0 kg	Pfw	98,50	82,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1		

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		04160.2600	0,5 kg	Pfw	18,50	15,50	
		04160.3600	1,0 kg	Pfw	20,50	17,00	
		04160.4600	2,5 kg	Pfw	41,50	34,50	
		04160.5600	5,0 kg	Pfw	74,00	61,50	
		04160.6600	10,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
		04160.7500	25,0 kg	Psk	212,00	176,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1		

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227:2017-07		20262.2600	0,5 kg	Pfw	18,50	15,50	
		20262.3600	1,0 kg	Pfw	20,50	17,00	
		20262.4600	2,5 kg	Pfw	41,50	34,50	
		20262.5600	5,0 kg	Pfw	74,00	61,50	
		20262.6600	10,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
		20262.7500	25,0 kg	Psk	212,00	176,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1		

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227:2017-07 gemäß ASTM B117 – 16	NEU	30236.0900	25,0 kg	PE-Eimer	398,00	329,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1		

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		04170.3600	1,0 kg	Pfw	15,00	12,50	
		04170.4600	2,5 kg	Pfw	29,50	24,50	
		04170.5600	5,0 kg	Pfw	48,00	39,80	
		04170.6600	10,0 kg	Pfw	79,00	65,50	
		04170.7500	25,0 kg	Psk	118,00	98,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1		

Natriumchloridlösung 108,1 g NaCl/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		05229.5000	5,0 l	Pka	95,00	76,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20,00 g Chlorid/l in Wasser zur quantitativen Analyse für Lehr- und Ausbildungszwecke		05689.3000	1,0 l	Sfl	71,00	59,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 25 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese in Wasser		14372.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,00	
		14372.5000	5,0 l	Pka	60,00	48,00	
		14372.6000	10,0 l	Pka	98,00	78,50	
		14372.7000	20,0 l	Pka	163,50	131,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 18 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		24209.6000	10,0 l	Pka	129,00	108,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 2,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		25759.3000	1,0 l	Sfl	55,00	46,00	
Lagerklasse	12						

Natriumchloridlösung 2 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst mit 1 g Natriumazid + 0,04 ml Phenolphthaleinindikatorlösung 0,5 % in Ethanol/l in Wasser membranfiltriert		01296.5000	5,0 l	Pka	94,00	78,00	
WGK	1						

Natriumchloridlösung 2 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält Natriumazid und Pigmentverteiler in Wasser		01596.5000	5,0 l	Pka	103,00	86,00	

Natriumchloridlösung 0,9 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		01189.3000	1,0 l	Sfl	24,50	20,50	
		01189.6000	10,0 l	Pka	114,00	94,50	
Lagerklasse	12						

Natriumchloridlösung 50 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
pH 3,0 - 3,1 (25 °C) für AASS-Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227:2017-07 Kap. 5.2.3		21046.7000	20,0 l	Pka	102,50	85,00	
		21046.9800	100,0 l	Pf	295,00	245,00	
		21046.9900	200,0 l	Pf	486,00	403,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 50 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
pH 6,5 - 7,2 (25 °C) für NSS-Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227:2017-07 Kap. 5.2.2		16903.7000	20,0 l	Pka	102,50	85,00	
		16903.9800	100,0 l	Pf	295,00	245,00	
		16903.9900	200,0 l	Pf	486,00	403,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,26 g/l; mit Essigsäure voreingestellt in Natriumchloridlösung 50 g/l für CASS-Salzsprühnebelpfung DIN EN ISO 9227:2017 Kap.5.2.4. vor der Verwendung pH-Wert einstellen siehe „Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat-Lösung“		21047					

Natriumchloridlösung 4 mol/l - 4 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 4 mol/l - 4 N Lösung		15928.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
		15928.5000	5,0 l	Pka	249,00	199,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung		14543.3000	1,0 l	Sfl	44,00	35,00	
		14543.5000	5,0 l	Pka	132,00	105,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung		13835.3000	1,0 l	Sfl	44,00	35,00	
		13835.5000	5,0 l	Pka	132,00	105,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
potentiometrisch gegen AgNO ₃ -Lösung eingestellt		10131.3000	1,0 l	Sfl	44,00	35,00	
		10131.5000	5,0 l	Pka	132,00	105,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumchloridlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		20658.5000	5,0 l	Pka	132,00	105,00	
Lagerklasse	12						

Natriumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		01016.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
		01016.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
		01016.6000	10,0 l	Pka	123,50	102,50	
Lagerklasse	12						

Natriumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		01804.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
		01804.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
		01804.6000	10,0 l	Pka	123,50	102,50	
Lagerklasse	12						

Natriumchloridlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		20257.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
		20257.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
		20257.6000	10,0 l	Pka	123,50	102,50	
Lagerklasse	12						

Natriumchloridlösung 0,0025 mol/l - 0,0025 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumchloridlösung 0,0025 mol/l - 0,0025 N Lösung		20556.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
		20556.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
Lagerklasse	12						

Natriumchlorid-Standardlösung 750 mg NaCl/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		01688.1000	0,25 l	Pfl	36,50	30,00	
		01688.2000	0,5 l	Sfl	59,50	49,50	
		01688.3000	1,0 l	Sfl	98,00	81,50	
Lagerklasse	12						

tri-Natriumcitrat-Dihydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			06196.1600	0,25 kg	Pfw	23,50	19,50	
			06196.3600	1,0 kg	Pfw	63,00	52,50	
			06196.5600	5,0 kg	Pfw	182,00	152,00	
			06196.6600	10,0 kg	Pfw	298,00	248,00	
			06196.7500	25,0 kg	Psk	452,00	375,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6132-04-3	WGK	1			

tri-Natriumcitrat-Dihydrat				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			06197.2600	0,5 kg	Pfw		18,90	15,50	
			06197.3600	1,0 kg	Pfw		22,75	18,90	
			06197.5600	5,0 kg	Pfw		83,50	69,50	
			06197.6600	10,0 kg	Pfw		152,00	126,50	
			06197.7500	25,0 kg	Psk		214,00	178,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6132-04-3	WGK	1				

tri-Natriumcitrat-Dihydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch			21317.5600	5,0 kg	Pfw	75,00	62,50	
			21317.7500	25,0 kg	Psk	190,00	158,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6132-04-3	WGK	1			

Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15289.1600	0,25 kg	Pfw	21,75	18,00	
		15289.3600	1,0 kg	Pfw	35,00	29,00	
		15289.5600	5,0 kg	Pfw	148,00	123,00	
		15289.6600	10,0 kg	Pfw	275,00	228,00	
		15289.7500	25,0 kg	Psk	598,00	496,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13472-35-0	WGK	1		

Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15288.2600	0,5 kg	Pfw	18,00	15,00	
		15288.3600	1,0 kg	Pfw	28,00	23,50	
		15288.5600	5,0 kg	Pfw	132,00	109,50	
		15288.6600	10,0 kg	Pfw	245,00	203,50	
		15288.7500	25,0 kg	Psk	540,00	448,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13472-35-0	WGK	1		

Natriumdisulfid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Natriummetabisulfid) zur Analyse		Gefahr  	15292.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	16,50	
			15292.3600	1,0 kg	Pfw	27,00	22,50	
			15292.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
			15292.6600	10,0 kg	Pfw	186,00	155,00	
			15292.7500	25,0 kg	Psk	395,00	328,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-57-4	WGK	1			
H-Sätze	H302-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P330-P501							

Natriumdisulfid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Natriummetabisulfid) reinst		Gefahr  	06199.2600	0,5 kg	Pfw	13,75	11,50	
			06199.3600	1,0 kg	Pfw	19,50	16,50	
			06199.5600	5,0 kg	Pfw	51,50	43,00	
			06199.6600	10,0 kg	Pfw	84,00	69,50	
			06199.7500	25,0 kg	Psk	163,00	135,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-57-4	WGK	1			
H-Sätze	H302-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P330-P501							

Natriumdisulfitlösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch in Wasser		Gefahr 	07171.3000	1,0 l	Sfl	62,50	52,00	
			07171.5000	5,0 l	Pka	178,50	148,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Natriumdodecylbenzylsulfonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	26664.0600	0,1 kg	Pfw	51,00	42,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	25155-30-0	WGK	2			
H-Sätze	H302-H315-H318-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumdodecylsulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(SDS; Laurylsulfat-Natriumsalz) zur Analyse, ACS		Gefahr 	22700.0600	0,1 kg Pfw		95,00	79,00	
			22700.1600	0,25 kg Pfw		189,00	157,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer	151-21-3					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	1325					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H228-H302+H332-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P210-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumdodecylsulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(SDS; Laurylsulfat-Natriumsalz) reinst		Gefahr 	15293.2600	0,5 kg	Pfw	35,00	29,00	
			15293.3600	1,0 kg	Pfw	61,00	50,50	
			15293.7501	5,0 kg	Psk	240,00	199,00	
Lagerklasse	4,1 B	CAS-Nummer	151-21-3					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	1325					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H228-H302+H332-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P210-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumdodecylsulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(SDS; Laurylsulfat-Natriumsalz)		Gefahr	14105.0801	0,05 kg	Gl	59,50	49,50	
für biochemische Zwecke und Tensiduntersuchungen			14105.1600	0,25 kg	Pfw	195,00	162,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer	151-21-3					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	1325					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H228-H302+H332-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P210-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumdodecylsulfatlösung 40 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Laurylsulfat-Natriumsalz-Lösung) in Wasser „Indikator QA 3“		Gefahr 	12966.6800	0,125 l Tf		53,50	44,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Natriumdodecylsulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Laurylsulfat-Natriumsalz-Lösung) in Wasser			14120.2000	0,5 l	Sfl	69,50	58,00	
			14120.3000	1,0 l	Sfl	105,00	87,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumdodecylsulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Laurylsulfat-Natriumsalz-Lösung) in Wasser		20557.2000	0,5 l Sfl		69,50	58,00	
		20557.3000	1,0 l Sfl		105,00	87,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumdodecylsulfatlösung 0,005 mol/l - 0,005 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Laurylsulfat-Natriumsalz-Lösung) in Wasser	13151.2000	0,5 l	Sfl	48,00	39,80		
	13151.3000	1,0 l	Sfl	79,00	65,50		
Lagerklasse	12						

Natriumdodecylsulfatlösung 0,004 mol/l - 0,004 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Laurylsulfat-Natriumsalz-Lösung) in Wasser		20559.2000	0,5 l Sfl		69,50	58,00	
		20559.3000	1,0 l Sfl		105,00	87,00	
Lagerklasse	12						

Natriumdodecylsulfatlösung 0,004 mol/l - 0,004 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Laurylsulfat-Natriumsalz-Lösung) mit 10 ml Formaldehydlösung 37 % zur Bestimmung der Summe von anionischen Tensiden mittels potentiometrischer Titration gemäß ANT 1-3, Kapitel 7.2.1		 Gefahr 	15912.3000	1,0 l Sfl	105,00	87,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2				
H-Sätze	H317-H350						
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501						

Natriumdodecylsulfatlösung 0,0004 mol/l - 0,0004 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Laurylsulfat-Natriumsalz-Lösung)		14942.2000	0,5 l Sfl		48,00	39,80	
in Wasser		14942.3000	1,0 l Sfl		79,00	65,50	
(Titer ist nicht eingestellt)							
Lagerklasse	12						

Natrium-EDTA-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriumedetat R) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	06200.0600	0,1 kg	Pfw	29,50	23,60	
			06200.2600	0,5 kg	Pfw	83,50	67,00	
			06200.3600	1,0 kg	Pfw	136,90	109,50	
			06200.5600	5,0 kg	Pfw	425,50	340,40	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-92-6	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1080600		
H-Sätze	H332-H373							
P-Sätze	P260-P271-P304+P340-P312-P314							

Natrium-EDTA-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Achtung	06125.3600	1,0 kg	Pfw	91,00	72,80		
		06125.5600	5,0 kg	Pfw	269,00	215,00		
		06125.6600	10,0 kg	Pfw	439,00	352,00		
		06125.7500	25,0 kg	Psk	768,00	615,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-92-6	WGK	2			
H-Sätze	H332-H373							
P-Sätze	P260-P271-P304+P340-P312-P314							

tetra-Natrium-EDTA-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Na ₄ -EDTA-2H ₂ O) zur Analyse		Gefahr 	19316.2600	0,5 kg	Pfw	66,50	55,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10378-23-1	WGK	2			
H-Sätze	H302+H332-H318							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310							

Natrium-EDTA-Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
31,5 g Na-EDTA * 2 H ₂ O/ reinst in Wasser			01932.6000	10,0 l Pka		96,00	79,80	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 1 mol/l - 1 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR			
in verdünnter Natronlauge		Gefahr 	23165.3000	1,0 l Sfl		162,00	129,50				
			23165.4000	2,5 l Sfl		284,00	228,00				
Lagerklasse	8 B										
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824								
Verpackungsgruppe	II	WGK	2								
H-Sätze	H290-H314-H332-H373										
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310										

Natrium-EDTA-Lösung A			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,1 mol/l - 0,1 M Lösung zur Härte-Bestimmung in Wasser (1 ml entspricht 5,6 °dH bei Anwendung von 100 ml Wasser)			01081.3000	1,0 l Sfl		34,00	27,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung B			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,01783 mol/l - 0,01783 M Lösung zur Härte-Bestimmung in Wasser (1 ml entspricht 1 °dH bei Anwendung von 100 ml Wasser)			01082.3000	1,0 l Sfl		23,00	18,50	15,75
			01082.5000	5,0 l Pka		74,00	59,50	
			01082.5300	5,0 l Sfl		74,00	59,50	
			01082.5400	5,0 l Lc		78,00	62,50	
			01082.6000	10,0 l Pka		129,00	103,50	
			01082.6400	10,0 l Lc		134,00	107,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,00178 mol/l - 0,00178 M Lösung zur Härte-Bestimmung in Wasser (1 ml entspricht 0,1 °dH bei Anwendung von 100 ml Wasser)			15074.3000	1,0 l	Sfl	48,00	38,50	
			15074.5000	5,0 l	Pka	138,00	110,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,3 mol/l - 0,3 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR						
Natrium-EDTA-Lösung 0,3 mol/l - 0,3 M Lösung		Achtung	13399.3000	1,0 l Sfl	66,50	55,00							
			13399.5300	5,0 l Sfl	192,00	159,50							
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824										
ADR/RID	8												
Verpackungsgruppe	III	WGK	2										
H-Sätze	H290-H315-H319-H373												
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390												

Natrium-EDTA-Lösung 0,2 mol/l - 1/5 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Natrium-EDTA-Lösung 0,2 mol/l - 1/5 M Lösung		Achtung 	01280.3000	1,0 l	Sfl	54,00	43,00		
			01280.5000	5,0 l	Pka	205,00	164,00		
			01280.5400	5,0 l	Lc	210,00	168,00		
			01280.6000	10,0 l	Pka	305,00	244,00		
			01280.6400	10,0 l	Lc	310,00	248,00		
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	1824 2						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H315-H319								
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390								

Natrium-EDTA-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration	Achtung 	01080.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	16,50
		01080.5020	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
		01080.5300	5,0 l	Sfl	75,00	62,50	
		01080.5400	5,0 l	Lc	79,00	65,50	
		01080.6020	10,0 l	Pka	119,00	99,00	
		01080.6400	10,0 l	Lc	124,00	103,00	
		01080.7400	20,0 l	Pc	196,00	162,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	1824 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Natrium-EDTA-Lösung 0,0892 mol/l - 0,0892 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natrium-EDTA-Lösung 0,0892 mol/l - 0,0892 M Lösung			20475.3000	1,0 l	Sfl	119,50	96,00	
			20475.5000	5,0 l	Pka	359,00	288,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,08 mol/l - 0,08 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natrium-EDTA-Lösung 0,08 mol/l - 0,08 M Lösung		20986.3000	1,0 l	Sfl	119,50	96,00	
		20986.5000	5,0 l	Pka	359,00	288,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natrium-EDTA-Lösung 0,0612 mol/l - 0,0612 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration		Achtung 	01283.7000	20,0 l Pka	235,00	188,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	1824 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Natrium-EDTA-Lösung 0,05 mol/l - 1/20 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration			01090.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	16,50
			01090.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
			01090.5400	5,0 l	Lc	79,00	65,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,05 mol/l - 1/20 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 0,1 mol/l Kalilauge			Achtung	01965.3000	1,0 l Sfl	32,50	27,00	
				01965.5020	5,0 l Pka	93,00	77,50	
				01965.5400	5,0 l Lc	97,00	80,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3266 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natrium-EDTA-Lösung 0,03 mol/l - 0,03 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration		Achtung 	01074.3000	1,0 l Sfl		48,00	38,50	
			01074.5000	5,0 l Pka		142,00	114,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natrium-EDTA-Lösung 0,02 mol/l - 1/50 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration			01089.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	16,50
			01089.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
			01089.5400	5,0 l	Lc	79,00	65,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,01783 mol/l - 1/56 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration			01083.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	
			01083.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
			01083.5400	5,0 l	Lc	79,00	65,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,0125 mol/l - 0,0125 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration		Achtung	26848.3000	1,0 l Sfl		124,00	103,00	
			26848.5020	5,0 l Pka		359,00	288,00	
			26848.5400	5,0 l Lc		363,00	291,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natrium-EDTA-Lösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration		01088.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	
		01088.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
		01088.5400	5,0 l	Lc	79,00	65,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natrium-EDTA-Lösung 0,005 mol/l - 1/200 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration		01087.3000	1,0 l	Sfl	119,50	96,00	
		01087.5000	5,0 l	Pka	359,00	288,00	
		01087.5400	5,0 l	Lc	363,00	291,00	
Lagerklasse	12						

Natriumfluorid-Stammlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“		diverse					

Natriumfluorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr	13663.1600	0,25 kg	Pfw	48,50	39,00	
			13663.2600	0,5 kg	Pfw	69,50	55,50	
			13663.3600	1,0 kg	Pfw	98,00	78,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7681-49-4					
ADR/RID	6.1		1690					
Verpackungsgruppe	III		1	Ph. Eur.-Nr. 1080800				
H-Sätze	H301-H315-H319							
P-Sätze	P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumfluorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	15044.2600	0,5 kg	Pfw	38,50	31,75	
			15044.3600	1,0 kg	Pfw	59,60	49,50	
			15044.7500	25,0 kg	Psk	698,00	579,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7681-49-4					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1690					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H301-H315-H319							
P-Sätze	P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumfluoridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumfluoridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung	19670.2000	0,5 l	Sfl	79,00	65,50	
			19670.3000	1,0 l	Sfl	119,50	99,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Natriumfluoridlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumfluoridlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		20560.2000	0,5 l	Sfl	68,50	57,00	
		20560.3000	1,0 l	Sfl	104,00	86,50	
Lagerklasse	12						

Natriumfluoridlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumfluoridlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		22653.2000	0,5 l	Sfl	68,50	57,00	
		22653.3000	1,0 l	Sfl	104,00	86,50	
Lagerklasse	12						

Natriumformiat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			25254.1600	0,25 kg	Pfw	36,30	30,25	
			25254.2600	0,5 kg	Pfw	50,75	42,25	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	141-53-7	WGK	1			

Natriumgluconat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			22743.3600	1,0 kg	Pfw	85,00	70,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	527-07-1	WGK	1			

Natriumgluconat-Lösung 25 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			20054.2000	0,5 l	Sfl	104,50	83,50	
			20054.3000	1,0 l	Sfl	172,00	137,50	
			20054.4000	2,5 l	Sfl	302,00	240,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumhexanitrocobalt(III)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung	27656.0601	0,025 kg	Pfw	75,00	62,50	
			27656.0600	0,1 kg	Pfw	279,00	232,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	13600-98-1	Ph. Eur.-Nr. 1079700				
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1479					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H272-H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P210-P221-P405-P501							

Natriumhydrogencarbonat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			23334.1600	0,25 kg	Pfw	22,50	18,95	
			23334.3600	1,0 kg	Pfw	31,30	25,95	
			23334.5600	5,0 kg	Pfw	114,75	95,25	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	144-55-8	WGK	1			

Natriumhydrogencarbonat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			15295.1600	0,25 kg	Pfw	16,50	13,75	
			15295.3600	1,0 kg	Pfw	22,50	18,75	
			15295.5600	5,0 kg	Pfw	77,00	64,00	
			15295.6600	10,0 kg	Pfw	126,00	104,50	
			15295.7500	25,0 kg	Psk	272,00	225,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	144-55-8	WGK	1			

Natriumhydrogencarbonat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			15294.3600	1,0 kg	Pfw	19,95	16,50	
			15294.5600	5,0 kg	Pfw	65,00	54,00	
			15294.6600	10,0 kg	Pfw	107,00	89,00	
			15294.7500	25,0 kg	Psk	187,00	155,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	144-55-8	WGK	1			

Natriumhydrogencarbonatlösung 5 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser			03922.4000	2,5 l	Sfl	38,50	30,80	
			03922.5000	5,0 l	Pka	59,50	47,50	
			03922.6000	10,0 l	Pka	89,50	71,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumhydrogencarbonat-Eluenten für die IC		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Eluenten“		diverse					

di-Natriumhydrogenphosphat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriummonohydrogenphosphat, wasserfreies R)		25200.1600	0,25 kg Pfw		23,50	19,50	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		25200.2600	0,5 kg Pfw		36,00	29,90	
		25200.3600	1,0 kg Pfw		54,00	45,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7558-79-4	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033400	

di-Natriumhydrogenphosphat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		15241.1600	0,25 kg Pfw		21,00	17,50	
		15241.3600	1,0 kg Pfw		48,00	39,80	
		15241.5600	5,0 kg Pfw		179,00	148,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7558-79-4	WGK	1		

di-Natriumhydrogenphosphat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15240.2600	0,5 kg Pfw		23,00	19,00	
		15240.3600	1,0 kg Pfw		32,00	26,50	
		15240.5600	5,0 kg Pfw		105,00	87,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7558-79-4	WGK	1		

di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15237.1600	0,25 kg Pfw		32,00	26,50	
		15237.3600	1,0 kg Pfw		45,00	37,50	
		15237.5600	5,0 kg Pfw		165,00	137,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10028-24-7	WGK	1		

di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		15236.2600	0,5 kg Pfw		24,00	19,90	
		15236.3600	1,0 kg Pfw		43,00	36,00	
		15236.5600	5,0 kg Pfw		142,00	118,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10028-24-7	WGK	1		

di-Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		25243.2600	0,5 kg Pfw		69,50	58,00	
		25243.3600	1,0 kg Pfw		115,00	96,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7782-85-6	WGK	1		

di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriummonohydrogenphosphat R)		25201.0600	0,1 kg Pfw		18,50	15,30	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		25201.1600	0,25 kg Pfw		25,95	21,50	
		25201.2600	0,5 kg Pfw		46,30	38,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10039-32-4	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033300	

di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15239.1600	0,25 kg Pfw		24,50	20,50	
		15239.3600	1,0 kg Pfw		34,50	28,50	
		15239.4600	2,5 kg Pfw		71,50	59,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10039-32-4	WGK	1		

di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			15238.2600	0,5 kg	Pfw	18,00	15,00	
			15238.3600	1,0 kg	Pfw	26,00	21,50	
			15238.4600	2,5 kg	Pfw	53,00	44,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10039-32-4	WGK	1			

Natriumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Plätzchen		Gefahr 	22966.2600	0,5 kg	Pfw	22,50	19,00	
			22966.3600	1,0 kg	Pfw	36,50	30,50	
			22966.5600	5,0 kg	Pfw	139,50	115,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-73-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1823					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1 Ph. Eur.-Nr. 1081400					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS Plättchen Hg < 0,1 ppm		Gefahr 	22702.2600	0,5 kg	Pfw	33,00	27,50	
			22702.3600	1,0 kg	Pfw	46,50	38,50	
			22702.5600	5,0 kg	Pfw	165,00	137,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-73-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1823					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse Plättchen		Gefahr 	06020.2600	0,5 kg	Pfw	18,50	15,50	
			06020.3600	1,0 kg	Pfw	27,50	22,80	
			06020.5600	5,0 kg	Pfw	103,00	86,00	
			06020.6600	10,0 kg	Pfw	169,00	140,00	
			06020.7500	25,0 kg	Psk	295,00	245,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-73-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1823					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	06019.3600	1,0 kg	Pfw	24,50	20,50	
Plätzchen			06019.5600	5,0 kg	Pfw	92,50	77,00	
			06019.6600	10,0 kg	Pfw	152,00	126,00	
			06019.7500	25,0 kg	Psk	278,00	230,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-73-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1823					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumiodatlösung 0,005 mol/l - 1/1200 N Lösung

Natriumiodatlösung 0,005 mol/l - 1/1200 N Lösung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

23876.3100	1,0 l	Sfs	96,00	80,00	

Lagerklasse 12

Natriumiodid

zur Analyse

Gefahrenklasse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

Achtung



15298.0600	0,1 kg	Pfw	42,00	35,00	

15298.1600	0,25 kg	Pfw	82,50	68,50	

15298.2600	0,5 kg	Pfw	145,00	120,00	

15298.3600	1,0 kg	Pfw	255,00	212,00	

Lagerklasse 13
 ADR/RID 9
 Verpackungsgruppe III
 H-Sätze H400
 P-Sätze P273-P391-P501

CAS-Nummer 7681-82-5
 UN-Nummer 3077
 WGK 3

Natriumiodid

reinst

Gefahrenklasse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

Achtung



15297.0600	0,1 kg	Pfw	27,50	22,80	

15297.1600	0,25 kg	Pfw	59,00	49,00	

15297.2600	0,5 kg	Pfw	108,00	89,50	

15297.3600	1,0 kg	Pfw	192,00	159,50	

15297.5600	5,0 kg	Pfw	698,00	579,00	

Lagerklasse 13
 ADR/RID 9
 Verpackungsgruppe III
 H-Sätze H400
 P-Sätze P273-P391-P501

CAS-Nummer 7681-82-5
 UN-Nummer 3077
 WGK 3

Natriumlaurylsulfat

siehe „Natriumdodecylsulfat“

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

diverse					

Natriummetaperiodat(Natriumtetroxiodat (VII), Natriumperiodat)
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.

Gefahrenklasse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

Gefahr



25198.0601	0,05 kg	Pfw	57,00	47,50	

25198.0600	0,1 kg	Pfw	99,50	82,50	

Lagerklasse 5.1 B
 ADR/RID 5.1
 Verpackungsgruppe II
 H-Sätze H271-H314-H372-H400
 P-Sätze P210-P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P371+P380+P375-P420

CAS-Nummer 7790-28-5
 UN-Nummer 3085
 WGK 3

Ph. Eur.-Nr. 1083200

Natriummetaperiodat(Natriumtetroxiodat (VII), Natriumperiodat)
zur Analyse, ACS

Gefahrenklasse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

Gefahr



22744.0601	0,05 kg	Pfw	56,00	46,50	

22744.1600	0,25 kg	Pfw	162,00	134,50	

Lagerklasse 5.1 B
 ADR/RID 5.1
 Verpackungsgruppe II
 H-Sätze H271-H314-H372-H400
 P-Sätze P210-P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P371+P380+P375-P420

CAS-Nummer 7790-28-5
 UN-Nummer 3085
 WGK 3

Natriumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		 	23672.2600	0,5 kg	Pfw	31,00	26,00	
			23672.3600	1,0 kg	Pfw	49,50	41,00	
			23672.5600	5,0 kg	Pfw	172,00	143,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7631-99-4					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1498					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H319							
P-Sätze	P210-P221-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung 	15300.2600	0,5 kg	Pfw	23,50	19,50	
			15300.3600	1,0 kg	Pfw	33,50	27,80	
			15300.5600	5,0 kg	Pfw	128,00	106,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7631-99-4					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1498					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H319							
P-Sätze	P210-P221-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung  	15299.3600	1,0 kg	Pfw	31,00	26,00	
			15299.5600	5,0 kg	Pfw	106,50	88,50	
			15299.6600	10,0 kg	Pfw	185,00	154,00	
			15299.7500	25,0 kg	Psk	370,00	308,00	
Lagerklasse	5,1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7631-99-4					
ADR/RID	5,1		1498					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H272-H319							
P-Sätze	P210-P221-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumnitratlösung 425 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst Cu < 5 ppm geeignet zur Cu-Bestimmung		Achtung 	15118.5000	5,0 l	Pka	170,00	141,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumnitratlösung 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natriumnitratlösung 5 mol/l - 5 N Lösung		Achtung	10428.2000	0,5 l	Sfl	68,00	56,50	
			10428.3000	1,0 l	Sfl	112,00	93,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumnitrit		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27658.0600	0,1 kg	Pfw	27,00	22,50	
			27658.1600	0,25 kg	Pfw	38,50	32,00	
			27658.2600	0,5 kg	Pfw	55,00	46,00	
Lagerklasse	5,1 B	CAS-Nummer	7632-00-0					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1500					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H272-H301-H319-H400	Ph. Eur.-Nr. 1082500						
P-Sätze	P210-P221-P273-P301+P310-P391-P501							

Natriumnitrit		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	22703.2600	0,5 kg	Pfw	55,00	46,00	
			22703.3600	1,0 kg	Pfw	96,50	80,00	
			22703.5600	5,0 kg	Pfw	340,00	282,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7632-00-0					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1500					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H272-H301-H319-H400							
P-Sätze	P210-P221-P273-P301+P310-P391-P501							

Natriumnitrit		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst (ohne Antibackmittel)		Gefahr 	06201.2600	0,5 kg	Pfw	24,50	19,60	
			06201.3600	1,0 kg	Pfw	35,90	28,70	
			06201.5600	5,0 kg	Pfw	112,00	89,60	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7632-00-0					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1500					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H272-H301-H319-H400							
P-Sätze	P210-P221-P273-P301+P310-P391							

Natriumnitritlösung 100 g/l (entspricht 1,4494 N)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titergenauigkeit: ± 0,3 % in Wasser		Gefahr 	05199.2000	0,5 l	Sfl	17,50	14,50	
			05199.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
			05199.5020	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
			05199.6020	10,0 l	Pka	124,00	103,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer	3219					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H301							
P-Sätze	P264-P301+P310-P330-P321-P405-P501							

Natriumnitritlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumnitritlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr 	11828.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			11828.4000	2,5 l	Sfl	175,00	140,00	
			11828.5020	5,0 l	Pka	265,00	212,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer	3219					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H272-H301							
P-Sätze	P210-P221-P220-P301+P310-P405-P501							

Natriumnitritlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumnitritlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Achtung 	05399.2000	0,5 l	Sfl	19,50	16,00	
			05399.3000	1,0 l	Sfl	31,50	26,50	
			05399.4000	2,5 l	Sfl	56,00	46,50	
			05399.5020	5,0 l	Pka	92,00	76,50	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3219 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H272-H302							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P301+P312-P501							

Natriumnitritlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumnitritlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Achtung	20563.3000	1,0 l	Sfl	54,90	43,90	
			20563.4000	2,5 l	Sfl	95,00	76,00	
		20563.5020	5,0 l	Pka	149,50	119,50		
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Natriumnitritlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumnitritlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			04556.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			04556.4000	2,5 l	Sfl	175,00	140,00	
			04556.5000	5,0 l	Pka	265,00	212,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumnitritlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung

Natriumnitritlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20562.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
20562.4000	2,5 l Sfl		175,00	140,00	
20562.5000	5,0 l Pka		265,00	212,00	

Lagerklasse 12 WGK 1

Natrium-Nitroprussid-Dihydrat mind. 98%

siehe „Nitroprussid-Natrium-Dihydrat mind. 98%“

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
21704					

Natriumoctan-Sulfonsäuresalz

siehe „1-Octansulfonsäure-Natriumsalz“

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
24456					

di-Natriumoxalat

Urtersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST




Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20474.0801	0,05 kg Gl		36,00	29,90	

Lagerklasse 13 CAS-Nummer 62-76-0 WGK 1
 H-Sätze H302+H312
 P-Sätze P280-P302+P352-P301+P312-P330-P321-P501

di-Natriumoxalat

zur Analyse, ACS




Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
06235.1600	0,25 kg Pfw		41,30	34,30	
06235.2600	0,5 kg Pfw		69,50	57,60	
06235.3600	1,0 kg Pfw		126,50	105,00	

Lagerklasse 13 CAS-Nummer 62-76-0 WGK 1
 H-Sätze H302+H312
 P-Sätze P280-P302+P352-P301+P312-P330-P321-P501

di-Natriumoxalat

reinst



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
21380.2600	0,5 kg Pfw		59,50	49,40	
21380.3600	1,0 kg Pfw		113,00	93,80	
21380.5600	5,0 kg Pfw		357,40	296,60	

Lagerklasse 13 CAS-Nummer 62-76-0 WGK 1
 H-Sätze H302+H312
 P-Sätze P280-P302+P352-P301+P312-P330-P321-P501

Natriumoxalatlösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung

Natriumoxalatlösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
01227.2000	0,5 l Sfl		45,00	37,50	
01227.3000	1,0 l Sfl		74,00	61,50	
01227.5000	5,0 l Pka		212,00	176,00	
01227.5400	5,0 l Lc		216,00	179,50	

Lagerklasse 12

Natriumoxalatlösung 0,005 mol/l - 0,01 N Lösung

Natriumoxalatlösung 0,005 mol/l - 0,01 N Lösung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
04740.2000	0,5 l Sfl		45,00	37,50	
04740.3000	1,0 l Sfl		74,00	61,50	
04740.5000	5,0 l Pka		212,00	176,00	
04740.5400	5,0 l Lc		216,00	179,50	

Lagerklasse 12

Natriumpentan-1-Sulfonsäuresalz-Monohydrat

für die Ionenchromatographie (HPLC)

siehe „1-Pentansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat“

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19258					

Natriumperchlorat-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			27006.0600	0,1 kg	Pfw	42,50	35,00	
			27006.2600	0,5 kg	Pfw	92,00	76,50	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	7791-07-3					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1502					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H271-H302							
P-Sätze	P210-P221-P283-P306+P360-P371+P380+P375-P501							

Natriumperchlorat-Elektrolyt		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
gesättigt in Essigsäure 100 % zur Bestimmung der Basenzahl (base number / BN) mittels potentiometrischer Titration gemäß DIN ISO 3771 gemäß ASTM D 2896		Gefahr 	26967.3700	1,0 l FI		72,00	59,50	
			26967.4700	2,5 l FI		99,50	82,50	
Lagerklasse ADR/RID Verpackungsgruppe H-Sätze P-Sätze	5.1 B 8 II H272-H302-H314 P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	UN-Nummer WGK	3093 1					

Natriumperiodat zur Analyse, ACS	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Natriummetaperiodat“	22744					

Natriumperiodatlösung 60 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Schwefelsäure für die Glycerin-Untersuchung		Gefahr 	17885.0700	0,1 l FI		221,50	183,95	
			17885.3700	1,0 l FI		436,95	362,60	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H314-H373							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natriumperiodatlösung 21,4 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung 	13354.3100	1,0 l Sfs		155,95	129,30	
			13354.5100	5,0 l Sfs		439,95	361,95	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H373							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumperiodatlösung 0,1 mol/l - 0,7 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natriumperiodatlösung 0,1 mol/l - 0,7 N Lösung		Achtung	19052.2100	0,5 l Sfs	75,00	62,50	
		 	19052.3100	1,0 l Sfs	124,00	103,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H315-H319-H373						
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313						

Natriumperoxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(di-Natriumperoxid) granuliert zur Analyse, ACS		Gefahr 	21696.0600	0,1 kg	Pfw	73,50	60,95	
			21696.2600	0,5 kg	Pfw	303,60	257,25	
			21696.3600	1,0 kg	Pfw	509,50	424,95	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	1313-60-6					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1504					
Verpackungsgruppe	I	WGK	I					
H-Sätze	H271-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06898.2600	0,5 kg	Pfw	27,50	22,95	
			06898.3600	1,0 kg	Pfw	45,95	37,95	
			06898.5600	5,0 kg	Pfw	131,25	109,30	
			06898.7500	25,0 kg	Psk	397,50	318,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7775-27-1					
ADR/RID	5.1		1505					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	17223.2600	0,5 kg	Pfw	23,95	20,25	
			17223.3600	1,0 kg	Pfw	39,75	32,95	
			17223.5600	5,0 kg	Pfw	114,95	94,60	
			17223.7500	25,0 kg	Psk	328,75	282,25	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7775-27-1					
ADR/RID	5.1		1505					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumperoxodisulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur TOC-Bestimmung		Gefahr 	13759.3710	1,0 l	Fl	82,00	63,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3098					
ADR/RID	5.1		1					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H272-H290-H315-H319-H334-H317							
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P305+P351+P338-P501							

Natriumperoxodisulfatlösung 110 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR						
reinst			04161.4010	2,5 l	Sfl	39,50	32,00							
in Wasser			04161.5110	5,0 l	Pkb	65,00	52,00							
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3216											
ADR/RID	5.1		1											
Verpackungsgruppe	III													
H-Sätze	H315-H319-H334-H317													
P-Sätze	P284-P261-P280-P305+P351+P338-P501													

Natriumperoxodisulfatlösung etwa 1 mol/l - etwa 1 M Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR						
pH-Wert etwa 2,7			04116.6010	10,0 l	Pka	169,50	141,00							
zur automatischen TOC-Bestimmung			04116.7010	20,0 l	Pka	249,50	207,00							
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3216											
ADR/RID	5.1		1											
Verpackungsgruppe	III													
H-Sätze	H272-H315-H319-H334-H317													
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P305+P351+P338-P501													

Natriumperoxodisulfatlösung 0,5 mol/l - 0,5 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Schwefelsäure 0,2 mol/l			Gefahr	16963.6110	10,0 l	Pkb	169,50	141,00
zur TOC-Bestimmung				16963.7110	20,0 l	Pkb	249,50	207,00
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3098 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319-H334-H317							
P-Sätze	P284-P261-P280-P305+P351+P338-P501							

tri-Natriumphosphat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Achtung 	25248.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	16,50		
		25248.2600	0,5 kg	Pfw	27,50	23,00		
		25248.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	31,50		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7601-54-9	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	15312.1600	0,25 kg	Pfw	17,60	14,95	
			15312.3600	1,0 kg	Pfw	33,30	26,60	
			15312.5600	5,0 kg	Pfw	115,00	92,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10101-89-0	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
reinst		Achtung	15311.3600	1,0 kg	Pfw	19,50	16,50		
			15311.5600	5,0 kg	Pfw	66,00	55,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10101-89-0	WGK	1				
H-Sätze	H315-H319-H335								
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501								

Natriumpolyphosphat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Grahamsches Salz) reinst			20011.3600	1,0 kg	Pfw	55,00	46,00	
			20011.5600	5,0 kg	Pfw	155,00	129,00	
			20011.6600	10,0 kg	Pfw	268,00	222,50	
			20011.7500	25,0 kg	Psk	515,00	428,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10361-03-2	WGK	1			

Natriumsalicylat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	17418.1600	0,25 kg	Pfw	52,00	43,00	
			17418.2600	0,5 kg	Pfw	76,00	63,00	
			17418.3600	1,0 kg	Pfw	132,50	110,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	54-21-7	WGK	1			
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P301+P312-P337+P313-P330-P501							

Natriumsalicylat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung	06202.1600	0,25 kg	Pfw	35,50	29,95	
			06202.2600	0,5 kg	Pfw	56,95	47,60	
			06202.3600	1,0 kg	Pfw	93,95	78,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	54-21-7	WGK	1			
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P301+P312-P337+P313-P330-P501							

Natriumsulfat wasserfrei			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			27365.2600	0,5 kg	Pfw	28,25	23,60	
			27365.3600	1,0 kg	Pfw	39,75	32,95	
			27365.5600	5,0 kg	Pfw	114,95		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1083800		

Natriumsulfat wasserfrei

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse ACS	15303.2600	0,5 kg	Pfw	21,00	17,50	
	15303.3600	1,0 kg	Pfw	32,50	27,00	
	15303.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
	15303.6600	10,0 kg	Pfw	185,00	154,00	
	15303.7500	25,0 kg	Psk	379,00	315,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1	

Natriumsulfat wasserfrei

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gekörrnt geeignet für die organische Spurenanalyse	19588.2600	0,5 kg	Pfw	39,50	33,00	
	19588.3600	1,0 kg	Pfw	73,00	60,50	
	19588.5600	5,0 kg	Pfw	292,00	242,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1	

Natriumsulfat wasserfrei

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	12623.2600	0,5 kg	Pfw	14,00	11,50	
	12623.3600	1,0 kg	Pfw	20,50	17,00	
	12623.5600	5,0 kg	Pfw	58,50	48,50	
	12623.6600	10,0 kg	Pfw	96,00	79,50	
	12623.7500	25,0 kg	Psk	192,00	159,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1	

Natriumsulfat wasserfrei

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch	04645.3600	1,0 kg	Pfw	15,75	13,25	
	04645.5600	5,0 kg	Pfw	51,95	43,25	
	04645.7500	25,0 kg	Psk	170,00	142,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1	

Natriumsulfat-Decahydrat

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse ACS	15302.1600	0,25 kg	Pfw	18,00	15,00	
	15302.3600	1,0 kg	Pfw	31,00	25,75	
	15302.5600	5,0 kg	Pfw	108,50	90,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7727-73-3	WGK	1	

Natriumsulfat-Decahydrat

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	15301.2600	0,5 kg	Pfw	18,50	15,50	
	15301.3600	1,0 kg	Pfw	26,50	22,00	
	15301.5600	5,0 kg	Pfw	92,00	76,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7727-73-3	WGK	1	

Natriumsulfatlösung 10 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	12605.3000	1,0 l	Sfl	42,00	35,00	
	12605.4000	2,5 l	Sfl	72,00	59,50	
	12605.5400	5,0 l	Lc	122,50	102,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

V

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
V						

Natriumsulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumsulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		04210.3000	1,0 l Sfl		74,00	61,50	
		04210.5000	5,0 l Pka		212,00	176,00	
		04210.5400	5,0 l Lc		216,00	179,50	
Lagerklasse	12						

Natriumsulfidlösung 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Gefahr 	17611.2000	0,5 l Sfl		58,00	48,00	
			17611.3000	1,0 l Sfl		95,00	79,00	
			17611.5020	5,0 l Pka		325,00	269,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	3266					
H-Sätze	H312-H314	WGK	2					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumsulfit wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		19901.0600	0,1 kg Pfw		17,60	14,60	
		19901.1600	0,25 kg Pfw		21,95	18,30	
		19901.2600	0,5 kg Pfw		32,95	27,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-83-7	WGK	1		

Natriumsulfit wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		06204.2600	0,5 kg Pfw		21,50	17,20	
		06204.3600	1,0 kg Pfw		31,20	25,00	
		06204.5600	5,0 kg Pfw		104,70	83,80	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-83-7	WGK	1		

Natriumsulfit wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		04130.3600	1,0 kg Pfw		21,50	17,95	
		04130.4600	2,5 kg Pfw		37,60	31,30	
		04130.5600	5,0 kg Pfw		58,50	48,60	
		04130.7500	25,0 kg Psk		168,25	139,60	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-83-7	WGK	1		

Natriumsulfitlösung 17 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		04110.3000	1,0 l Sfl		57,50	46,00	
		04110.5000	5,0 l Pka		149,50	119,50	
		04110.6000	10,0 l Pka		225,00	180,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumsulfitlösung 12,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse etwa 1 mol/l - etwa 1 M Lösung eingestellt auf pH 9,3 +/- 0,05 (25 °C)		27281.3000	1,0 l Sfl		108,00	86,50	
		27281.5300	5,0 l Sfl		279,50	232,00	
		27281.5400	5,0 l Lc		285,00	236,50	
		27281.6400	10,0 l Lc		470,00	390,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumsulfitlösung 12,5 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse etwa 1 mol/l - etwa 1 M Lösung	10765.3000	1,0 l Sfl		41,50	34,50	
	10765.5300	5,0 l Sfl		122,50	102,00	
	10765.5400	5,0 l Lc		126,50	105,00	
	10765.6400	10,0 l Lc		201,50	167,50	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Natriumsulfitlösung 12,5 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse etwa 1 mol/l - etwa 1 M Lösung mit Thymolphthalein	10764.3000	1,0 l Sfl		49,50	41,00	
	10764.5300	5,0 l Sfl		145,00	120,00	
	10764.5400	5,0 l Lc		149,00	123,50	
	10764.6400	10,0 l Lc		239,00	198,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Natriumsulfitlösung 10 %

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser	04543.3000	1,0 l Sfl		41,50	34,50	
	04543.5300	5,0 l Sfl		122,50	102,00	
	04543.5400	5,0 l Lc		126,50	105,00	
	04543.6400	10,0 l Lc		201,50	167,50	
Lagerklasse	12	WGK	1			

di-Natriumtartrat-Dihydrat

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	15243.1600	0,25 kg Pfw		38,00	31,50	
	15243.2600	0,5 kg Pfw		63,00	52,50	
	15243.3600	1,0 kg Pfw		112,50	93,50	
	15243.5600	5,0 kg Pfw		395,00	328,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6106-24-7	WGK	1	

di-Natriumtartrat-Dihydrat

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	15242.2600	0,5 kg Pfw		39,50	33,00	
	15242.3600	1,0 kg Pfw		65,00	54,00	
	15242.5600	5,0 kg Pfw		260,00	215,00	
	15242.6600	10,0 kg Pfw		429,00	356,00	
	15242.7500	25,0 kg Psk		860,00	715,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6106-24-7	WGK	1	

di-Natriumtetraborat wasserfrei

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr 	15305.0600	0,1 kg Pfw		43,50	36,50	
		15305.1600	0,25 kg Pfw		66,50	55,00	
		15305.3600	1,0 kg Pfw		185,00	154,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1330-43-4	WGK	1		
H-Sätze	H360FD						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501						

di-Natriumtetraborat wasserfrei

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Gefahr 	15304.0600	0,1 kg Pfw		22,00	18,50	
		15304.2600	0,5 kg Pfw		39,50	32,50	
		15304.3600	1,0 kg Pfw		66,50	55,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1330-43-4	WGK	1		
H-Sätze	H360FD						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501						

di-Natriumtetraborat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	27516.3600	1,0 kg	Pfw	49,50	41,50	
			27516.4600	2,5 kg	Pfw	99,50	82,50	
			27516.5600	5,0 kg	Pfw	178,50	148,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1330-43-4	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

di-Natriumtetraborat-Decahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr  	27764.2600	0,5 kg	Pfw	69,50	41,95	
			27764.3600	1,0 kg	Pfw	86,75	52,25	
			27764.4600	2,5 kg	Pfw	173,50	104,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1303-96-4	WGK	1			Ph. Eur.-Nr. 1033600
H-Sätze	H319-H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

di-Natriumtetraborat-Decahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse kristallin		Gefahr  	19902.2600	0,5 kg	Pfw	49,50	41,00	
			19902.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1303-96-4	WGK	1			
H-Sätze	H319-H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

di-Natriumtetraborat-Decahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr  	06205.0600	0,1 kg	Pfw	17,00	14,00	
			06205.2600	0,5 kg	Pfw	29,00	24,00	
			06205.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	39,80	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1303-96-4	WGK	1			
H-Sätze	H319-H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

di-Natriumtetraborat-Decahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr  	06206.2600	0,5 kg	Pfw	17,00	14,00	
			06206.3600	1,0 kg	Pfw	28,00	23,50	
			06206.4600	2,5 kg	Pfw	48,50	40,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1303-96-4	WGK	1			
H-Sätze	H319-H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumtetraphenylborat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	24582.0801	0,01 kg	Gl	99,50	79,50	
			24582.0802	0,025 kg	Gl	175,00	140,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	143-66-8					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H301							
P-Sätze	P264-P301+P310-P330-P321-P405-P501							

Natriumtetraphenylboratlösung etwa 0,1 mol/l - etwa 0,1 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumtetraphenylboratlösung etwa 0,1 mol/l - etwa 0,1 N Lösung			14683.3000	1,0 l	Sfl	165,00	132,00	
			14683.4000	2,5 l	Sfl	360,00	288,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumtetraphenylboratlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumtetraphenylboratlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung			05307.3000	1,0 l	Sfl	122,00	97,50	
			05307.4000	2,5 l	Sfl	237,00	189,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumtetraphenylboratlösung 0,0203 mol/l - 0,0203 M Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
pH 9 - 10			20566.2000	0,5 l	Sfl	72,00	57,50	
			20566.3000	1,0 l	Sfl	104,00	86,50	
			20566.4000	2,5 l	Sfl	182,00	152,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumtetraphenylboratlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumtetraphenylboratlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			05839.2000	0,5 l	Sfl	72,00	57,50	
			05839.3000	1,0 l	Sfl	104,00	86,50	
			05839.4000	2,5 l	Sfl	182,00	152,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumthiosulfat wasserfrei			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			26619.1600	0,25 kg	Pfw	33,50	27,80	
			26619.2600	0,5 kg	Pfw	47,50	39,50	
			26619.3600	1,0 kg	Pfw	68,00	56,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7772-98-7	WGK	1			

Natriumthiosulfat wasserfrei			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			28106.2600	0,5 kg	Pfw	33,00	27,50	
			28106.3600	1,0 kg	Pfw	46,00	38,50	
			28106.4600	2,5 kg	Pfw	86,00	71,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7772-98-7	WGK	1			

Natriumthiosulfat-Pentahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25199.1600	0,25 kg	Pfw	19,90	16,50	
			25199.2600	0,5 kg	Pfw	27,90	23,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10102-17-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1084600		

Natriumthiosulfat-Pentahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			06207.2600	0,5 kg	Pfw	22,50	18,50	
			06207.3600	1,0 kg	Pfw	38,50	32,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10102-17-7	WGK	1			

Natriumthiosulfat-Pentahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			06208.2600	0,5 kg	Pfw	14,50	12,00	
			06208.3600	1,0 kg	Pfw	20,50	17,00	
			06208.5600	5,0 kg	Pfw	62,00	51,50	
			06208.6600	10,0 kg	Pfw	115,00	95,00	
			06208.7500	25,0 kg	Psk	259,00	215,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10102-17-7	WGK	1			

Natriumthiosulfat-Pentahydrat-Lösung 20 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser			03055.3000	1,0 l	Sfl	59,00	47,50	
			03055.5000	5,0 l	Pka	148,00	118,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumthiosulfatlösung 10 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser			20164.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			20164.5000	5,0 l	Pka	89,50	74,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumthiosulfatlösung 1 mol/l - 1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 1 mol/l - 1 N Lösung			03046.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			03046.5000	5,0 l	Pka	83,50	69,50	
			03046.5400	5,0 l	Lc	87,50	72,50	
			03046.6000	10,0 l	Pka	136,00	112,00	
			03046.6400	10,0 l	Lc	141,00	117,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumthiosulfatlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung			11642.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			11642.4000	2,5 l	Sfl	58,00	48,50	
			11642.5000	5,0 l	Pka	83,50	69,50	
			11642.5400	5,0 l	Lc	87,50	72,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumthiosulfatlösung 0,22 mol/l - 0,22 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,22 mol/l - 0,22 N Lösung			03167.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			03167.4000	2,5 l	Sfl	58,00	48,50	
			03167.6000	10,0 l	Pka	136,00	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumthiosulfatlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung			03168.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	
			03168.5000	5,0 l	Pka	59,50	49,50	
			03168.5400	5,0 l	Lc	63,50	52,50	
			03168.6000	10,0 l	Pka	81,00	67,50	
			03168.6400	10,0 l	Lc	86,00	71,50	
			03168.7000	20,0 l	Pka	142,00	118,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			03067.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			03067.4000	2,5 l	Sfl	32,50	27,00	
			03067.5000	5,0 l	Pka	59,50	49,50	
			03067.5300	5,0 l	Sfl	59,50	49,50	
			03067.5400	5,0 l	Lc	63,50	52,50	
			03067.6000	10,0 l	Pka	81,00	67,50	
			03067.6400	10,0 l	Lc	86,00	71,50	
			03067.7000	20,0 l	Pka	142,00	118,00	
Lagerklasse	12							

Natriumthiosulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung

Natriumthiosulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		03169.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
		03169.5000	5,0 l	Pka	74,00	61,50	
		03169.5400	5,0 l	Lc	78,00	65,00	
		03169.6000	10,0 l	Pka	122,00	102,00	
		03169.6400	10,0 l	Lc	127,00	106,00	
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfatlösung 0,0394 mol/l - 0,0394 N Lösung

Natriumthiosulfatlösung 0,0394 mol/l - 0,0394 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Anlehnung an ASTM D 1510		05443.3000	1,0 l	Sfl	83,00	66,50	
		05443.5000	5,0 l	Pka	195,00	156,00	
		05443.5400	5,0 l	Lc	199,00	159,00	
		05443.6000	10,0 l	Pka	295,00	236,00	
Lagerklasse		12					

Natriumthiosulfatlösung 1/30 mol/l - 1/30 N Lösung

Natriumthiosulfatlösung 1/30 mol/l - 1/30 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 1/30 mol/l - 1/30 N Lösung	03162.3000	1,0 l Sfl	26,50	22,00			
	03162.5000	5,0 l Pka	74,00	61,50			
	03162.5400	5,0 l Lc	78,00	65,00			
	03162.6000	10,0 l Pka	122,00	102,00			
	03162.6400	10,0 l Lc	127,00	106,00			
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfatlösung 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung	26317.3000	1,0 l Sfl		56,50	47,00	
Lagerklasse	12					

Natriumthiosulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung

Natriumthiosulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung	03166.3000	1,0 l	Sfl		37,50	31,00	
	03166.5000	5,0 l	Pka		106,00	88,00	
	03166.5400	5,0 l	Lc		110,00	91,50	
	03166.6000	10,0 l	Pka		175,00	145,00	
	03166.6400	10,0 l	Lc		180,00	149,50	
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung

Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		03101.3000	1,0 l	Sfl	24,00	19,90	16,90
		03101.5000	5,0 l	Pka	69,00	57,50	
		03101.5400	5,0 l	Lc	73,00	60,50	
		03101.6000	10,0 l	Pka	113,50	94,00	
		03101.6400	10,0 l	Lc	118,50	98,50	
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfatlösung 0,002 mol/l - 0,002 N Lösung

Natriumthiosulfatlösung 0,002 mol/l - 0,002 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,002 mol/l - 0,002 N Lösung		13935.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
		13935.5000	5,0 l	Pka	74,00	61,50	
		13935.5400	5,0 l	Lc	78,00	64,50	
		13935.6400	10,0 l	Lc	127,00	106,00	
Lagerklasse	12						



Natronlauge 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	19520.5020	5,0 l Pka		41,00	34,00	
			19520.6020	10,0 l Pka		67,50	56,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	1824 1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen		Gefahr	05034.5020	5,0 l	Pka	45,00	37,50	
			05034.6020	10,0 l	Pka	74,00	61,50	
		05034.7020	20,0 l	Pka	130,00	108,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 45 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05192.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
			05192.4000	2,5 l	Sfl	51,00	42,50	
			05192.5020	5,0 l	Pka	83,50	69,50	
			05192.6020	10,0 l	Pka	140,00	116,00	
			05192.7020	20,0 l	Pka	225,00	187,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	1824 1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 45 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	05191.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,50	
Fe < 5 ppm und N < 5 ppm			05191.5020	5,0 l	Pka	67,00	56,00	
			05191.6020	10,0 l	Pka	92,50	76,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 45 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen		Gefahr	05214.5020	5,0 l	Pka	53,50	44,50	
			05214.6020	10,0 l	Pka	85,50	71,00	
			05214.7020	20,0 l	Pka	131,00	108,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20122.3000	1,0 l Sfl		33,50	26,80	
			20122.4000	2,5 l Sfl		59,00	47,50	
			20122.5020	5,0 l Pka		98,00	78,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	WGK		1				

Natronlauge 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst Fe < 5 ppm und N < 5 ppm		Gefahr 	05092.3000	1,0 l Sfl		21,00	17,50	
			05092.5020	5,0 l Pka		67,00	56,00	47,50
			05092.6020	10,0 l Pka		92,50	76,50	
			05092.7020	20,0 l Pka		164,00	136,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	WGK		1				

Natronlauge 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20047.3000	1,0 l Sfl		33,50	26,80	
			20047.4000	2,5 l Sfl		59,00	47,50	
			20047.5020	5,0 l Pka		98,00	78,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	WGK		1				

Natronlauge 33 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	21272.3000	1,0 l Sfl		33,50	26,80	
			21272.4000	2,5 l Sfl		59,00	47,50	
			21272.6020	10,0 l Pka		149,00	124,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	WGK		1				

Natronlauge 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse N < 2 ppm zur Stickstoffbestimmung		Gefahr 	05189.3000	1,0 l Sfl		24,00	19,95	
			05189.4000	2,5 l Sfl		42,50	35,00	
			05189.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	55,00
			05189.5300	5,0 l Sfl		78,00	65,00	55,00
			05189.6020	10,0 l Pka		107,50	89,50	76,00
			05189.7020	20,0 l Pka		176,00	146,00	124,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	WGK		1				

Natronlauge 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst N < 5 ppm		Gefahr 	05188.3000	1,0 l Sfl		18,00	15,00	41,00 41,00
			05188.4000	2,5 l Sfl		31,50	26,00	
			05188.5020	5,0 l Pka		58,00	48,00	
			05188.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,00	
			05188.6020	10,0 l Pka		92,00	76,50	
			05188.6400	10,0 l Lc		98,00	81,50	
			05188.7020	20,0 l Pka		150,00	124,50	106,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natronlauge 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen		Gefahr 	05213.5020	5,0 l Pka		53,50	44,50	
			05213.6020	10,0 l Pka		85,50	71,00	
			05213.7020	20,0 l Pka		131,00	108,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge etwa 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	01017.2000	0,5 l	Sfl	15,00	12,50	46,50
			01017.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	
			01017.5020	5,0 l	Pka	66,50	55,00	
			01017.6020	10,0 l	Pka	109,50	91,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge mind. 27 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse N < 2 ppm zur Stickstoffbestimmung		Gefahr 	19716.4000	2,5 l	Sfl	59,00	49,00	
			19716.5020	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
			19716.6020	10,0 l	Pka	144,50	120,00	
			19716.7900	25,0 l	Pka	239,00	198,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	10071.3000	1,0 l	Sfl	33,50	26,80	
			10071.4000	2,5 l	Sfl	59,00	47,50	
			10071.5020	5,0 l	Pka	98,00	78,00	
			10071.6020	10,0 l	Pka	162,00	129,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	06119.3000	1,0 l Sfl		23,50	19,50	
			06119.4000	2,5 l Sfl		41,00	34,00	
			06119.5020	5,0 l Pka		66,50	55,00	
			06119.6020	10,0 l Pka		109,50	91,00	
			06119.7020	20,0 l Pka		180,00	149,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen		Gefahr 	05091.5020	5,0 l Pka		53,50	44,50	
			05091.6020	10,0 l Pka		85,50	71,00	
			05091.7020	20,0 l Pka		131,00	108,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 24 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05400.3000	1,0 l Sfl		32,50	26,00	
			05400.4000	2,5 l Sfl		57,00	46,00	
			05400.5020	5,0 l Pka		92,00	73,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05463.3000	1,0 l Sfl		33,50	26,80	
			05463.4000	2,5 l Sfl		59,00	47,50	
			05463.5020	5,0 l Pka		98,00	78,00	
			05463.6020	10,0 l Pka		162,00	129,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05063.3000	1,0 l Sfl		32,50	26,00	
			05063.4000	2,5 l Sfl		57,00	46,00	
			05063.5020	5,0 l Pka		92,00	73,50	
			05063.6020	10,0 l Pka		148,00	118,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 180 g NaOH/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
5,39 mol/l zur Bestimmung der Alkalilöslichkeit gemäß ISO 692:1982; Kap.5.1		Gefahr 	30523.3000	1,0 l	Sfl	74,50	59,50	
			30523.4000	2,5 l	Sfl	106,00	85,00	
			30523.5020	5,0 l	Pka	150,80	120,60	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natronlauge 15 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	05043.3000	1,0 l	Sfl	32,50	26,00	
			05043.4000	2,5 l	Sfl	57,00	46,00	
			05043.5020	5,0 l	Pka	92,00	73,50	
			05043.6020	10,0 l	Pka	148,00	118,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 14 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	05287.3000	1,0 l	Sfl	32,50	26,00	
			05287.4000	2,5 l	Sfl	57,00	46,00	
			05287.5020	5,0 l	Pka	92,00	73,50	
			05287.7020	20,0 l	Pka	225,00	180,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	01036.3000	1,0 l	Sfl	23,00	19,00	46,00
			01036.4000	2,5 l	Sfl	39,50	32,80	
			01036.5020	5,0 l	Pka	65,00	54,00	
			01036.6020	10,0 l	Pka	106,50	88,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05840.3000	1,0 l	Sfl	39,50	32,80	
max. Abweichung ± 0,05 %			05840.4000	2,5 l	Sfl	69,50	57,50	
			05840.5020	5,0 l	Pka	115,00	95,50	
			05840.7020	20,0 l	Pka	289,00	239,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05093.3000	1,0 l Sfl		21,50	17,50	
			05093.4000	2,5 l Sfl		36,50	30,50	
			05093.5020	5,0 l Pka		60,00	49,80	
			05093.6020	10,0 l Pka		98,50	82,00	
			05093.7020	20,0 l Pka		162,00	134,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 8,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	10551.3000	1,0 l Sfl		33,50	26,80	
			10551.5020	5,0 l Pka		98,00	78,00	
			10551.6020	10,0 l Pka		162,00	129,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05197.3000	1,0 l Sfl		32,50	26,00	
			05197.5020	5,0 l Pka		92,00	73,50	
			05197.6020	10,0 l Pka		148,00	118,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 7,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	14800.4000	2,5 l Sfl		57,00	46,00	
			14800.5020	5,0 l Pka		92,00	73,50	
			14800.6400	10,0 l Lc		148,00	118,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	17515.2000	0,5 l Sfl		12,00	9,95	
			17515.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	
			17515.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			17515.5020	5,0 l Pka		52,00	43,50	
			17515.6020	10,0 l Pka		85,00	70,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge etwa 4 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Gefahr 	11431.5020	5,0 l	Pka	42,80	34,20	
			11431.6020	10,0 l	Pka	69,50	55,60	
			11431.7020	20,0 l	Pka	99,50	79,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	05085.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	
			05085.5020	5,0 l	Pka	52,00	43,50	
			05085.6020	10,0 l	Pka	85,00	70,50	
			05085.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 0,2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung	19600.7020	20,0 l	Pka	81,50	67,50	
geeignet für den Stress-Crack-Test von PET-Flaschen			19600.9301	50,0 l	Pka	142,00	118,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natronlauge etwa 68 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			01933.6020	10,0 l	Pka	108,00	89,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 20 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,5 mol/l - Lösung zur Analyse			26963.3000	1,0 l	Sfl	74,00	61,50	
Hg < 0,002 ppm								
geeignet zur Quecksilberbestimmung								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
mit 10 g Na ₂ SO ₃ /l		Gefahr 	01254.3000	1,0 l	Sfl	66,00	55,00	
			01254.4000	2,5 l	Sfl	108,50	90,00	
			01254.5020	5,0 l	Pka	181,00	150,00	
			01254.6020	10,0 l	Pka	295,00	245,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 4 mol/l - 4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 4 mol/l - 4 N Lösung		Gefahr 	05089.2000	0,5 l	Sfl	19,00	15,80	
			05089.3000	1,0 l	Sfl	30,50	25,50	
			05089.4000	2,5 l	Sfl	53,00	44,00	
			05089.5020	5,0 l	Pka	87,50	72,50	
			05089.6020	10,0 l	Pka	144,50	120,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							
		UN-Nummer	1824					
		WGK	1					

Natronlauge 1/0,28 mol/l - 1/0,28 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 1/0,28 mol/l - 1/0,28 N Lösung		Gefahr 	01234.3000	1,0 l	Sfl	20,50	17,00	
			01234.4000	2,5 l	Sfl	35,50	29,50	
			01234.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,00	
			01234.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01234.6400	10,0 l	Lc	101,00	84,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahr 	01171.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			01171.4000	2,5 l	Sfl	165,00	132,00	
			01171.5020	5,0 l	Pka	248,00	198,00	
			01171.5400	5,0 l	Lc	252,00	201,50	
			01171.6400	10,0 l	Lc	378,00	302,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Gefahr 	01072.3000	1,0 l	Sfl	49,50	41,00	
			01072.4000	2,5 l	Sfl	84,00	69,50	
			01072.5020	5,0 l	Pka	138,00	115,00	
			01072.6020	10,0 l	Pka	198,00	165,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Achtung 	01037.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	12,75
			01037.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	
			01037.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01037.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01037.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	36,50
			01037.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01037.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01037.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01037.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352							

Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Achtung 	01531.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	12,75
			01531.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	36,50
			01531.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	
			01531.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 1/2,8 mol/l - 1/2,8 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 1/2,8 mol/l - 1/2,8 N Lösung		Achtung 	01232.3000	1,0 l	Sfl	59,50	47,50	
			01232.4000	2,5 l	Sfl	99,50	79,50	
			01232.5020	5,0 l	Pka	149,50	119,50	
			01232.5400	5,0 l	Lc	153,00	122,50	
			01232.6400	10,0 l	Lc	229,00	183,00	
			01232.7020	20,0 l	Pka	329,00	263,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 1/3 mol/l - 1/3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 1/3 mol/l - 1/3 N Lösung		Achtung	01339.3000	1,0 l	Sfl	30,00	24,90	21,00
			01339.4000	2,5 l	Sfl	52,50	43,50	
			01339.5020	5,0 l	Pka	86,00	71,50	
			01339.5400	5,0 l	Lc	90,00	74,50	
			01339.6400	10,0 l	Lc	142,00	118,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 0,33 mol/l - 0,33 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Natronlauge 0,33 mol/l - 0,33 N Lösung		Achtung	14018.3000	1,0 l Sfl		44,00	36,50		
			14018.5400	5,0 l Lc		126,00	104,50		
			14018.6400	10,0 l Lc		208,00	172,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H315-H319								
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313								

Natronlauge 0,313 mol/l - 0,313 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,313 mol/l - 0,313 N Lösung		Achtung 	15607.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			15607.4000	2,5 l	Sfl	165,00	132,00	
			15607.5020	5,0 l	Pka	248,00	198,00	
			15607.5400	5,0 l	Lc	252,00	201,50	
			15607.6400	10,0 l	Lc	378,00	302,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Achtung 	01130.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	
			01130.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	
			01130.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	
			01130.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	
			01130.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01130.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01130.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352							

Natronlauge 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Achtung 	01038.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	12,75
			01038.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	
			01038.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01038.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	
			01038.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01038.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01038.7400	20,0 l	Pc	150,00	124,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352							

Natronlauge etwa 0,15 mol/l mit Brij® 35		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet zur Nitrat-Bestimmung nach Skalar siehe Kapitel „Reagenzien für Analysatoren“		15524					

Natronlauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	01031.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	12,75
			01031.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	
			01031.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01031.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01031.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	
			01031.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01031.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01031.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01031.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Natronlauge 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Achtung 	01056.2000	0,5 l	Sfl	14,00	11,50	
			01056.3000	1,0 l	Sfl	19,50	16,50	
			01056.4000	2,5 l	Sfl	34,00	28,50	
			01056.5020	5,0 l	Pka	55,50	46,00	
			01056.5400	5,0 l	Lc	59,50	49,50	
			01056.6400	10,0 l	Lc	98,00	81,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Natronlauge 0,04 mol/l - 0,04 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,04 mol/l - 0,04 N Lösung		Achtung 	01057.3000	1,0 l	Sfl	19,50	16,50	
			01057.4000	2,5 l	Sfl	34,00	28,50	
			01057.5020	5,0 l	Pka	55,50	46,00	
			01057.5400	5,0 l	Lc	59,50	49,50	
			01057.6400	10,0 l	Lc	98,00	81,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natronlauge 1/28 mol/l - 1/28 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 1/28 mol/l - 1/28 N Lösung		Achtung 	01231.3000	1,0 l	Sfl	59,50	47,50	
			01231.4000	2,5 l	Sfl	99,50	79,50	
			01231.5020	5,0 l	Pka	149,50	119,50	
			01231.5400	5,0 l	Lc	153,00	122,50	
			01231.6400	10,0 l	Lc	229,00	183,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natronlauge-Natriumsulfidlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
100 g Natriumsulfit/l in Natronlauge zur Nitratbestimmung mittels Xylenolmethode		Achtung 	21158.2000	0,5 l	Sfl	56,00	46,50	
			21158.3000	1,0 l	Sfl	91,00	75,50	
			21158.5020	5,0 l	Pka	149,50	124,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natronwasserglas		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	19871.3000	1,0 l	Sfl	19,50	15,60	
			19871.4000	2,5 l	Sfl	33,80	27,00	
			19871.5020	5,0 l	Pka	59,00	47,20	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302-H315-H318-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

NDF-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Detergenzienlösung neutral) zur Bestimmung der Neutral-Detergenzien-Faser gemäß Methodenbuch VDLUFA Band III, Kap. 6.5.1		04028.3000	1,0 l	Sfl	99,50	82,50		
		04028.4000	2,5 l	Sfl	174,00	145,00		
		04028.5300	5,0 l	Sfl	285,00	236,00		
		04028.5400	5,0 l	Lc	289,00	239,00		
		04028.6400	10,0 l	Lc	475,00	395,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P280-P305+P351+P338-P308+P313							

Dentergenzienlösung sauer		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „ADF-Lösung“		22305					

Neutrale Ammoniumcitratlösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
eingestellt auf pH 7,0 geeignet zur Extraktion des in neutralem Ammoniumcitrat löslichen Phosphors siehe unter „Ammoniumcitratlösung“ (neutral)	01064					

Neutralrot (C.I. 50040)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Indikator				25371.0601	0,025 kg Pfw		179,30	148,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	553-24-2	WGK	2				

Neisser-Färbereagenzien	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe unter „Reagenzien für Färbungen“	diverse					

Nebler's Reagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Ammonium-Bestimmung		Gefahr 	03036.0000	0,1 l	Pfl	35,00	29,00	
			03036.1000	0,25 l	Pfl	51,00	42,50	
			03036.2000	0,5 l	Sfl	72,00	59,75	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H301+H311-H330-H314-H373-H412							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	27514.1600	0,25 kg	Pfw	79,50	65,95	
kristallin			27514.2600	0,5 kg	Pfw	114,50	91,60	
			27514.3600	1,0 kg	Pfw	155,75	129,30	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10101-97-0					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3288					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302+H332-H315-H334-H317-H341-H350i-H360D-H372-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

Nickel(II)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR								
mit Na-EDTA eingestellt			03918.3000	1,0 l	Sfl	148,00	118,00									
			03918.4000	2,5 l	Sfl	245,00	196,00									
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 2													
ADR/RID	9															
Verpackungsgruppe	III															
H-Sätze	H334-H317-H341-H350i-H360D-H372-H411															
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501															

Nickel(II)-sulfatlösung 0,025 mol/l - 0,025 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
mit Na-EDTA eingestellt			13514.3000	1,0 l	Sfl	148,00	118,00		
			13514.4000	2,5 l	Sfl	245,00	196,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2						
H-Sätze	H317-H350i-H360D-H373-H412								
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501								

Nickel(II)-sulfatlösung 0,005 mol/l - 0,005 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
mit Na-EDTA eingestellt		Gefahr	26855.3000	1,0 l	Sfl	148,00	118,00		
			26855.4000	2,5 l	Sfl	245,00	196,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	1						
H-Sätze	H317-H350i-H373								
P-Sätze	P201-P260-P202-P280-P405-P501								

Nicotinsäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung 	20644.0600	0,1 kg	Pfw	45,00	37,50	
			20644.1600	0,25 kg	Pfw	53,50	44,50	
			20644.3600	1,0 kg	Pfw	92,00	76,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	59-67-6	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Ninhydrin-Monohydrat mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Inden-1,2,3-trion-Monohydrat, Indan-1,2,3-trion) zur Analyse		Achtung 	21091.0801	0,005 kg	Gl	36,50	30,30	
			21091.0802	0,05 kg	Gl	121,50	101,25	
			21091.0800	0,1 kg	Gl	193,75	160,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	485-47-2	WGK	3			
H-Sätze	H302-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Ninhydrinlösung 20 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 80 g/l Natriumacetat und Essigsäure gepuffert auf pH 5,5			24049.3700	1,0 l	Fl	132,50	106,00	
			24049.4700	2,5 l	Fl	230,00	184,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Nital			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Ätzmittel“			18543					

Nitroprussid-Natrium-Dihydrat mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(II)-Dihydrat) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	21704.0601	0,025 kg	Pfw	46,30	38,50	
			21704.0600	0,1 kg	Pfw	84,50	69,95	
			21704.2600	0,5 kg	Pfw	389,60	343,60	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	13755-38-9					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1588					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1082600				
H-Sätze	H301							
P-Sätze	P264-P301+P310-P330-P321-P405-P501							

n-Nonan mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr	18220.1700	0,25 l FI		82,00	68,00	
			18220.3700	1,0 l FI		232,00	192,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	111-84-2					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1920					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H332-H315-H336-H304-H413							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Norm-Wasser			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Wasser gemäß DIN 51367“			10791					

O

1-Octadecanthiol mind. 96 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung ⚠	19756.0801	0,050 kg	GI	35,00	29,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	2885-00-9	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

iso-Octan		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Isooctan“		diverse					

n-Octan mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr ⚠ ⚡ ⚠ ⚠	18219.1700	0,25 l FI		50,50	41,95	
			18219.3700	1,0 l FI		144,25	119,75	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	111-65-9					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1262					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

1-Octanol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung ⚠	22704.2700	0,5 l FI		42,50	35,00	
			22704.3700	1,0 l FI		70,00	58,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	111-87-5	WGK	1			
H-Sätze	H319-H412							
P-Sätze	P273-P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313-P501							

1-Octanol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung ⚠	24178.3000	1,0 l Sfl		49,50	41,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	111-87-5	WGK	1			
H-Sätze	H319-H412							
P-Sätze	P273-P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313-P501							

1-Octanol mind. 98,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung ⚠	12994.2000	0,5 l Sfl		25,00	20,75	
			12994.3000	1,0 l Sfl		36,00	29,90	
			12994.5300	5,0 l Sfl		124,50	103,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	111-87-5	WGK	1			
H-Sätze	H319-H412							
P-Sätze	P273-P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313-P501							

2-Octanol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr ⚠	12993.0000	0,1 l Pfl		22,00	18,50	
			12993.3000	1,0 l Sfl		68,00	56,50	
			12993.4000	2,5 l Sfl		119,00	98,50	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	123-96-6	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							



Ölsäure				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			23553.2700	0,5 l FI		30,00	24,90		
			23553.3700	1,0 l FI		49,50	41,00		
			23553.4700	2,5 l FI		86,00	71,50		
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	112-80-1	WGK	1				

Oxalsäure-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	15308.1600	0,25 kg	Pfw	23,00	19,00	
			15308.2600	0,5 kg	Pfw	33,00	27,50	
			15308.3600	1,0 kg	Pfw	54,00	45,00	
			15308.5600	5,0 kg	Pfw	170,00	142,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	6153-56-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3261					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312-H318							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P501							

Oxalsäure-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	06209.1600	0,25 kg	Pfw	21,00	17,50	
			06209.2600	0,5 kg	Pfw	29,00	24,00	
			06209.3600	1,0 kg	Pfw	46,00	38,50	
			06209.5600	5,0 kg	Pfw	145,00	120,00	
			06209.6600	10,0 kg	Pfw	255,00	212,00	
			06209.7500	25,0 kg	Psk	509,00	425,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	6153-56-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3261					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312-H318							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P501							

Oxalsäurelösung 0,5 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Oxalsäurelösung 0,5 mol/l - 1 N Lösung		01427.3000	1,0 l	Sfl	45,00	36,00		
		01427.4000	2,5 l	Sfl	79,50	63,50		
		01427.5000	5,0 l	Pka	129,50	103,50		
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312-H318							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P501							

Oxalsäurelösung 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Oxalsäurelösung 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung	Achtung ⚠	01821.3000	1,0 l Sfl		22,50	18,50	
		01821.4000	2,5 l Sfl		39,00	32,50	
		01821.5000	5,0 l Pka		64,50	53,50	
Lagerklasse	12						
H-Sätze	H319						
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313						

Oxalsäurelösung 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Oxalsäurelösung 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung	Achtung ⚠	14454.3000	1,0 l Sfl		45,00	36,00	
		14454.4000	2,5 l Sfl		79,50	63,50	
		14454.5000	5,0 l Pka		129,50	103,50	
Lagerklasse	12						
H-Sätze	H319						
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313						

Oxalsäurelösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Oxalsäurelösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung	01027.3000	1,0 l Sfl		22,50	18,50	15,50
	01027.4000	2,5 l Sfl		39,00	32,50	
	01027.5000	5,0 l Pka		64,50	53,50	
Lagerklasse	12					

Oxalsäurelösung 0,01 mol/l - 0,02 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Oxalsäurelösung 0,01 mol/l - 0,02 N Lösung	01098.3000	1,0 l Sfl		45,00	36,00	
	01098.4000	2,5 l Sfl		79,50	63,50	
	01098.5000	5,0 l Pka		129,50	103,50	
Lagerklasse	12					

Oxalsäurelösung 0,005 mol/l - 0,01 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Oxalsäurelösung 0,005 mol/l - 0,01 N Lösung	01101.3000	1,0 l Sfl		25,50	21,50	
	01101.4000	2,5 l Sfl		44,00	36,50	
	01101.5000	5,0 l Pka		72,50	60,00	
Lagerklasse	12					

Oxalsäurelösung Reag. III

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Restkieselsäure-Bestimmung für Polymetron-Analysatoren siehe Kapitel „Reagenzien für Analysatoren“	diverse					

Oxalsäure Di-Natriumsalz

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „di-Natriumoxalat“	diverse					

P

PAN-Indikator 2 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol) in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr 	12962.6800	0,05 l TF		61,50	49,20	
			12962.0000	0,1 l Pfl		99,50	79,50	
			12962.3000	1,0 l Sfl		249,00	199,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P233-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P403+P235-P501							

PAN-Indikator 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol) in Methanol		Gefahr 	26491.0000	0,1 l Pfl		68,00	56,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1230				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Paraffin, dünnflüssig		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	18662.3000	1,0 l Sfl		34,50	28,50	
			18662.4000	2,5 l Sfl		66,50	55,00	
Lagerklasse	12		CAS-Nummer	8042-47-5	WGK	1		
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Paraformaldehyd		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	25259.0601	0,05 kg Pfw		17,50	14,50	
			25259.0600	0,1 kg Pfw		22,00	18,50	
			25259.1600	0,25 kg Pfw		31,00	26,00	
			25259.3600	1,0 kg Pfw		45,00	37,50	
Lagerklasse	4.1 B		CAS-Nummer	30525-89-4				
ADR/RID	4.1		UN-Nummer	2213				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H228-H302+H332-H315-H318-H317-H351-H335							
P-Sätze	P201-P210-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Pararosanilinumchlorid-Reagenz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Gemische Ph. Eur.“		13355					

Pararosanilin-Lösung 40 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Salzsäure		Gefahr 	12750.0701	0,1 kg Fl		86,50	72,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H290-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501							

Pararosanilin-Lösung 1 g/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Salzsäure 0,12 mol/l stabilisiert mit Natriummetabisulfit		Gefahr 	24561.0700	0,1 l FI		86,50	72,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	3				
H-Sätze	H290-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501							

PBS-Lösung pH 7,4

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgepufferte Salzlösung, Phosphate buffered saline)			14558.3100	1,0 l Sfs		118,00	94,50	
8,0 g Natriumchlorid (NaCl) + 0,2 g Kaliumchlorid (KCl) + 1,42 g Dinatriumhydrogenphosphat (Na ₂ HPO ₄) + 0,27 g Kaliumdihydrogenphosphat (KH ₂ PO ₄)/l			14558.5120	5,0 l Pkb		329,00	263,00	
Lagerklasse	12							

n-Pentan mind. 99 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	14642.3700	1,0 l FI		58,00	48,50	
			14642.4700	2,5 l FI		116,00	96,50	
Lagerklasse	3		CAS-Nummer	109-66-0				
ADR/RID	3		UN-Nummer	1265				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H225-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

n-Pentan mind. 99 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	23428.3700	1,0 l FI		48,50	40,50	
			23428.4700	2,5 l FI		96,50	80,00	
Lagerklasse	3		CAS-Nummer	109-66-0				
ADR/RID	3		UN-Nummer	1265				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H225-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

n-Pentan mind. 95 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	22090.3700	1,0 l FI		36,50	30,50	
			22090.4700	2,5 l FI		72,50	60,50	
			22090.8500	25,0 l Blk		349,00	289,00	
Lagerklasse	3		CAS-Nummer	109-66-0				
ADR/RID	3		UN-Nummer	1265				
Verpackungsgruppe	I		WGK	2				
H-Sätze	H225-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Pentan „S“

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Destillationsbereich 30 - 38°C		Gefahr 	28128.3700	1,0 l FI		65,00	54,00	
Lagerklasse	3		CAS-Nummer	109-66-0				
ADR/RID	3		UN-Nummer	1265				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H225-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

1-Pentanol

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „n-Amylalkohol“			diverse					

Perchlorsäure 60 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	04207.1700	0,25 l FI		36,50	30,50	
			04207.2700	0,5 l FI		60,00	49,80	
			04207.3700	1,0 l FI		99,50	82,50	
			04207.4700	2,5 l FI		174,50	145,00	
Lagerklasse	5.1 A							
ADR/RID	5.1		UN-Nummer	1873				
Verpackungsgruppe	I		WGK	1				
H-Sätze	H271-H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Perchlorsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Gefahr 	11966.1700	0,25 l FI		36,50	30,50	
			11966.3700	1,0 l FI		99,50	82,50	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1802				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Perchlorsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		Gefahr 	20126.3700	1,0 l FI		95,00	76,00	
			20126.4700	2,5 l FI		163,50	130,80	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1802				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H272-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Perchlorsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure		Gefahr 	05380.3700	1,0 l FI		99,50	82,50	
			05380.4700	2,5 l FI		174,00	145,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2920				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H226-H302-H330-H314-H335							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Perchlorsäure 0,6 mol/l - 0,6 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		Achtung 	05506.1700	0,25 l FI		19,80	16,50	
			05506.2700	0,5 l FI		32,00	26,50	
			05506.3700	1,0 l FI		52,50	43,50	
			05506.4700	2,5 l FI		92,00	76,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Perchlorsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure		Gefahr 	05206.3700	1,0 l FI		124,00	99,50	
			05206.4700	2,5 l FI		215,00	172,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2920				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H226-H314-H335							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Perchlorsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		Achtung 	20127.3700	1,0 l FI		99,50	82,50	
			20127.4700	2,5 l FI		174,00	145,00	
Lagerklasse	12	WGK		1				
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Perchlorsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure		Gefahr  	05106.1700	0,25 l FI		28,50	23,50	54,00
			05106.2700	0,5 l FI		46,50	38,50	
			05106.3700	1,0 l FI		76,00	63,00	
			05106.4700	2,5 l FI		134,50	112,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	2789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Perchlorsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure		Gefahr  	05101.2700	0,5 l FI		52,00	43,00	
			05101.3700	1,0 l FI		85,00	70,50	
			05101.4700	2,5 l FI		148,00	123,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Perfluorhexan mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Perfluorhexan mind. 98 %		Achtung 	26550.0701	0,1 kg FI		96,00	79,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	355-42-0	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Periodsäurelösung 0,8 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		05107.3000	1,0 l Sfl		130,75	108,50	
Lagerklasse	12						

Periodsäure 5,4 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Essigsäure etwa 20 % Wasser enthaltend		Gefahr  	05746.2700	0,5 l FI		46,50	38,50	
			05746.3700	1,0 l FI		76,00	63,00	
			05746.4700	2,5 l FI		134,00	112,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Periodat-Essigsäure-Reagenz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Gemische Ph. Eur.“		20574					

Petermann-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Alkalische Ammoniumcitratlösung geeignet zur Extraktion des in alkalischem Ammoniumcitrat löslichen Phosphors gemäß VO (EG) 2003/2003 über Düngemittel, Kapitel 3.1.5		Achtung 	05062.3000	1,0 l Sfl		55,00	44,00	
			05062.5000	5,0 l Pka		165,00	132,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Petroleumbenzin 30/40 °C		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	07142.2700	0,5 l Fl		22,50	18,50	
			07142.3700	1,0 l Fl		33,50	27,80	
			07142.4700	2,5 l Fl		68,00	56,50	
			07142.6700	10,0 l Pkl		199,00	165,00	
			07142.8900	25,0 l Ekm		405,00	336,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3295					
Verpackungsgruppe	I	WGK	2					
H-Sätze	H224-H315-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Petroleumbenzin 30/50 °C		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	07075.3700	1,0 l Fl		28,50	23,80	
			07075.6700	10,0 l Pkl		150,00	124,50	
			07075.8900	25,0 l Ekm		324,00	269,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64742-49-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1268					
Verpackungsgruppe	I	WGK	2					
H-Sätze	H224-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Petroleumbenzin 40/60 °C		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Rückstandsanalyse (GC)		Gefahr 	17656.4700	2,5 l Fl		74,00	62,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64742-49-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1268					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Petroleumbenzin 40/60 °C		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Abdampfdruckstand: < 10 ppm		Gefahr 	20129.2700	0,5 l Fl		20,50	17,00	
			20129.3700	1,0 l Fl		32,00	26,50	22,50
			20129.4700	2,5 l Fl		69,00	57,50	49,00
			20129.5500	5,0 l Blk		126,00	105,00	
			20129.6700	10,0 l Pkl		232,00	192,00	
			20129.8900	25,0 l Ekm		452,00	375,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64742-49-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1268					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Petroleumbenzin 60/80 °C

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	20755.2700	0,5 l	Fl	28,50	23,50	
			20755.3700	1,0 l	Fl	41,00	34,00	
			20755.4700	2,5 l	Fl	74,00	61,50	
			20755.5500	5,0 l	Blk	128,00	106,50	
			20755.6700	10,0 l	Pkl	225,00	187,00	
			20755.8900	25,0 l	Ekm	455,00	378,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II		UN-Nummer	1268				
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H411		WGK	2				
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Petroleumbenzin 60/95 °C

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
entaramatisiert		Gefahr 	23131.3700	1,0 l	Fl	31,50	26,00	
			23131.4700	2,5 l	Fl	63,00	52,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II		UN-Nummer	3295				
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H411		WGK	2				
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Petroleumbenzin 100/140 °C

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	07070.2700	0,5 l	Fl	18,50	15,50	
			07070.3700	1,0 l	Fl	26,50	22,00	
			07070.4700	2,5 l	Fl	46,00	38,00	
			07070.5500	5,0 l	Blk	80,50	66,80	
			07070.6700	10,0 l	Pkl	128,00	106,00	
			07070.8900	25,0 l	Ekm	204,00	169,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II		UN-Nummer	3295				
H-Sätze	H225-H336-H304-H411		WGK	2				
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

1,10-Phenanthrolin-Monohydrat

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Redoxindikator		Gefahr 	06415.0801	0,005 kg	Fl	32,80	26,50	
			06415.0802	0,05 kg	Fl	225,00	180,00	
Lagerklasse	6.1 D		CAS-Nummer	5144-89-8				
ADR/RID	6.1		UN-Nummer	2811				
Verpackungsgruppe	III		WGK	3				
H-Sätze	H301-H410							
P-Sätze	P273-P301+P310-P330-P391-P405-P501							

1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-sulfatlösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Ferriin-Indikatorlösung“		01055					

1,10-Phenanthroliniumchlorid-Monohydrat

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	14359.0602	0,025 kg	Pfw	104,00	83,50	
			14359.0600	0,1 kg	Pfw	349,00	289,00	
Lagerklasse	6.1 B		CAS-Nummer	18851-33-7				
ADR/RID	6.1		UN-Nummer	2811				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H301-H410							
P-Sätze	P273-P301+P310-P330-P391-P405-P501							

Phenanthroliniumchloridlösung 5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Eisenbestimmung DIN 38406 - 1:1983, DEV E1 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01353					

1,10-Phenanthrolinlösung 0,25 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		01297.3700	1,0 l	FI	71,00	59,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Phenol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	06216.1800	0,25 kg	GI	37,50	31,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	108-95-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1671					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H341-H373							
P-Sätze	P201-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Phenol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS im Gebinde zum Block erstarrt		Gefahr 	24038.4750	2,5 kg	GI	199,50	166,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	108-95-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1671					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H341-H373							
P-Sätze	P201-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Phenol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst kristallin		Gefahr 	06217.1800	0,25 kg	GI	32,50	27,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	108-95-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1671					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H341-H373							
P-Sätze	P201-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Phenol-Stamm-/Vergleichslösungen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“		diverse					

Phenolhaltige Lösemittelgemische		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Lösemittelgemische“		diverse					

Phenolphthalein		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	25578.0801	0,05 kg	GI	31,30	25,95	
			25578.0800	0,1 kg	GI	48,25	39,95	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	77-09-8	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1063700		
H-Sätze	H341-H350-H361f							
P-Sätze	P201-P281-P308+P313-P405-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 90 Vol.-% vergällt		Gefahr 	03956.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			03956.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			03956.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			03956.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 3					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H341-H350							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 90 Vol.-% vergällt		Gefahr 	03056.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			03056.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			03056.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			03056.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer WGK	1170					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H225-H319-H341-H350							
P-Sätze	P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P308+P313-P403+P235							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr 	03156.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			03156.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			03156.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			03156.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H341-H350-H370							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 90 Vol.-% vergällt		Gefahr  	03256.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			03256.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			03256.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			03256.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 3					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Methanol		Gefahr 	03783.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			03783.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			03783.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			03783.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 90 Vol.-% vergällt		Gefahr 	10087.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			10087.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			10087.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			10087.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr	03456.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			03456.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			03456.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			03456.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1230 3					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 96 Vol.-% unvergällt			10087.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			10087.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
Lagerklasse	3	 UN-Nummer WGK 1170 3						
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Phenolrot-Natriumsalz-Lösung 0,4 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Indikatorlösung in Wasser		27185.1700	0,25 l	FI	57,00	46,00	
		27185.2100	0,5 l	Sfs	89,50	74,00	
Lagerklasse	12						

Phenothiazin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung 	25316.1800	0,25 kg	GI	36,50	30,50	
			25316.2800	0,5 kg	GI	60,00	49,80	
			25316.3800	1,0 kg	GI	99,50	82,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	92-84-2	WGK	3			
H-Sätze	H302-H317-H373-H412							
P-Sätze	P260-P273-P280-P302+P352-P301+P312-P501							

Phenylamin		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Anilin“		19200					

Phosphat- und Phosphor-Standardlösungen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Standards“		diverse					

Phosphatgepufferte Salzlösung, Phosphate buffered saline		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „PBS-Lösung pH 7,4“		14558					

Phosphinsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
(Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) reinst		Gefahr 	25175.0000	0,1 l	Pfl	68,25	56,60		
			25175.2000	0,5 l	Sfl	197,60	164,95		
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	6303-21-5						
ADR/RID	8		3264						
Verpackungsgruppe	III		3						
H-Sätze	H314								
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

meta-Phosphorsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS Stücke (glasig) stabilisiert mit Natriummetaphosphat (NaPO ₃) _n		Gefahr 	04444.0600	0,1 kg	Pfw	39,00	32,50	
			04444.1600	0,25 kg	Pfw	68,00	56,50	
			04444.2600	0,5 kg	Pfw	119,50	99,00	
			04444.3600	1,0 kg	Pfw	206,50	172,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	37267-86-0					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3453					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H314-H413							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph.Eur.		Gefahr 	13249.2000	0,5 l	Sfl	46,50	38,50	
			13249.3000	1,0 l	Sfl	71,50	59,50	
			13249.4000	2,5 l	Sfl	142,50	118,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse, ACS		Gefahr 	22936.2000	0,5 l	Sfl	46,50	38,50		
			22936.3000	1,0 l	Sfl	71,50	59,50		
			22936.4000	2,5 l	Sfl	142,50	118,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805						
ADR/RID	8		1						
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

o-Phosphorsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05518.1000	0,25 l	Pfl	18,00	15,00	33,00 66,00
			05518.2000	0,5 l	Sfl	28,50	24,00	
			05518.3000	1,0 l	Sfl	47,00	39,00	
			05518.4000	2,5 l	Sfl	93,00	77,50	
			05518.4700	2,5 l	Fl	94,50	78,50	
			05518.5020	5,0 l	Pka	156,00	129,50	
			05518.6020	10,0 l	Pka	208,00	172,50	
			05518.7020	20,0 l	Pka	292,00	242,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für die TOC-Bestimmung		Gefahr	23756.3000	1,0 l Sfl		105,00	84,00	
			23756.4000	2,5 l Sfl		179,00	143,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		05017.2000	0,5 l Sfl	26,50	22,00	62,00		
		05017.3000	1,0 l Sfl	43,00	36,00			
		05017.4000	2,5 l Sfl	88,00	73,00			
		05017.5020	5,0 l Pka	140,00	116,50			
		05017.6020	10,0 l Pka	186,00	155,00			
		05017.7020	20,0 l Pka	268,00	222,00			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 75 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	11533.3000	1,0 l Sfl		72,50	58,00	
			11533.4000	2,5 l Sfl		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	20130.3000	1,0 l Sfl		72,50	58,00	
			20130.4000	2,5 l Sfl		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
reinst		Gefahr 	05617.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50			
			05617.4000	2,5 l Sfl		92,00	73,50			
			05617.5020	5,0 l Pka		148,00	118,00			
			05617.6020	10,0 l Pka		219,00	175,00			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1							
ADR/RID	8									
Verpackungsgruppe	III									
H-Sätze	H290-H314									
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501									

o-Phosphorsäure 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05478.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			05478.4000	2,5 l Sfl		92,00	73,50	
			05478.5020	5,0 l Pka		148,00	118,00	
			05478.6020	10,0 l Pka		219,00	175,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
		UN-Nummer	1805					
		WGK	1					

o-Phosphorsäure 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	19187.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			19187.4000	2,5 l Sfl		92,00	73,50	
			19187.5020	5,0 l Pka		148,00	118,00	
			19187.6020	10,0 l Pka		219,00	175,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
		UN-Nummer	1805					
		WGK	1					

o-Phosphorsäure 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20131.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			20131.4000	2,5 l Sfl		92,00	73,50	
			20131.5020	5,0 l Pka		148,00	118,00	
			20131.6020	10,0 l Pka		219,00	175,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
		UN-Nummer	1805					
		WGK	1					

o-Phosphorsäure 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05519.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	
			05519.4000	2,5 l Sfl		87,50	70,00	
			05519.5020	5,0 l Pka		141,00	112,50	
			05519.6020	10,0 l Pka		209,00	167,50	
			05519.7020	20,0 l Pka		298,00	239,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
		UN-Nummer	1805					
		WGK	1					

o-Phosphorsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	14078.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,50	
			14078.4000	2,5 l Sfl		51,50	43,00	
			14078.5020	5,0 l Pka		84,50	70,00	
			14078.6020	10,0 l Pka		139,00	115,00	
			14078.7020	20,0 l Pka		229,00	190,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
		UN-Nummer	1805					
		WGK	1					

o-Phosphorsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse für die automatische TOC-Bestimmung		Gefahr 	12495.1000	0,25 l	Pfl	87,00	72,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 24,7 - 25,3 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	05517.3000	1,0 l Sfl		41,00	34,00	
			05517.5020	5,0 l Pka		116,50	96,50	
			05517.6020	10,0 l Pka		196,00	162,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	20132.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	
			20132.4000	2,5 l Sfl		87,50	70,00	
			20132.5020	5,0 l Pka		141,00	112,50	
			20132.6020	10,0 l Pka		209,00	167,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Phosphorsäure ca. 17 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse zur TOC-Spurenbestimmung		 Achtung 	14262.3700	1,0 l FI		117,00	43,50	28,00
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

o-Phosphorsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	20133.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	
			20133.4000	2,5 l Sfl		87,50	70,00	
			20133.5020	5,0 l Pka		141,00	112,50	
			20133.6020	10,0 l Pka		209,00	167,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

o-Phosphorsäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	03057.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	
			03057.4000	2,5 l Sfl		87,50	70,00	
			03057.5020	5,0 l Pka		141,00	112,50	
			03057.6020	10,0 l Pka		209,00	167,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

o-Phosphorsäure 10 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(100ml H ₃ PO ₄ 85%/l) zur Analyse für die automatische TOC-Bestimmung		Achtung 	05216.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			05216.4000	2,5 l	Sfl	56,00	46,50	
			05216.5020	5,0 l	Pka	89,50	74,50	
			05216.6020	10,0 l	Pka	148,00	123,00	
			05216.7020	20,0 l	Pka	244,00	203,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	1805 1					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

o-Phosphorsäure 5 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für die automatische TOC-Bestimmung		Achtung	03257.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			03257.4000	2,5 l	Sfl	56,00	46,50	
			03257.5020	5,0 l	Pka	89,50	74,50	
			03257.6020	10,0 l	Pka	148,00	123,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

o-Phosphorsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse 100 ml H ₃ PO ₄ 85 %/Liter in Wasser		Achtung	05516.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
			05516.4000	2,5 l	Sfl	56,00	46,50	
			05516.5020	5,0 l	Pka	89,50	74,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

o-Phosphorsäure etwa 1,5 mol/l - etwa 4,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nitrit-Bestimmung EN 26777:1993, DEV D10 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		05932					

o-Phosphorsäure 1 mol/l - 3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
o-Phosphorsäure 1 mol/l - 3 N Lösung		Achtung 	10688.3000	1,0 l Sfl		84,00	68,00	
			10688.4000	2,5 l Sfl		140,00	116,00	
			10688.5020	5,0 l Pka		204,00	163,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

o-Phosphorsäure 1/6 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
o-Phosphorsäure 1/6 mol/l - 0,5 N Lösung		Achtung 	05717.3000	1,0 l Sfl		84,00	68,00	
			05717.4000	2,5 l Sfl		140,00	116,00	
			05717.5020	5,0 l Pka		204,00	163,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1805					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

o-Phosphorsäure 0,1 mol/l - 0,3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
o-Phosphorsäure 0,1 mol/l - 0,3 N Lösung		Achtung 	14792.3000	1,0 l Sfl		84,00	68,00	
			14792.4000	2,5 l Sfl		140,00	116,00	
			14792.5020	5,0 l Pka		204,00	163,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1805					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Phthaleinpurpur-Indikatorlösung 0,1 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Natriumacetatlösung 1 mol/l			20577.0700	0,1 l Fl		72,00	59,50	
			20577.1700	0,25 l Fl		124,00	103,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Phthalsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung	25271.0600	0,1 kg Pfw		24,50	20,50	
			25271.1600	0,25 kg Pfw		48,50	40,50	
			25271.2600	0,5 kg Pfw		87,50	72,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	88-99-3	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Phthalsäureanhydrid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	23386.3600	1,0 kg Pfw		24,00	19,90	
			23386.5600	5,0 kg Pfw		84,00	69,50	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	85-44-9 2214 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H315-H318-H334-H317-H335							
P-Sätze	P284-P261-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Phthalsäureanhydridlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
180 g PSA + 30 g 1-Methylimidazol + 1 l Pyridin		Gefahr	05568.2700	0,5 l FI		138,00	110,00	
			05568.3700	1,0 l FI		196,00	157,00	
		05568.4700	2,5 l FI		345,00	276,00		
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H318-H334-H317							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501							

Pinakryptogelb		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Herstellung von Sprühreagenzien für die Untersuchung von Tensiden mittels Dünnschichtchromatographie		Achtung 	19952.0801	0,001 kg	GI	85,00	71,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	25910-85-4	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P302+P352-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Piperazin wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			27238.1600	0,25 kg	Pfw	50,50	41,95	
			27238.3600	1,0 kg	Pfw	149,50	124,25	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	110-85-0					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2579					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H314-H334-H317-H361fd							
P-Sätze	P201-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Polyethylenglycol gemäß Ph. Eur.		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Macrogol“		diverse					

Polyethylenglycol (PEG) 200		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		26118.3000	1,0 l	Sfl	34,00	28,50	
		26118.5000	5,0 l	Pka	109,00	91,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polyethylenglycol (PEG) 300		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		26300.3000	1,0 l	Sfl	34,00	28,50	
		26300.5000	5,0 l	Pka	109,00	91,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polyethylenglycol (PEG) 400		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		21722.3000	1,0 l	Sfl	34,00	28,50	
		21722.5000	5,0 l	Pka	109,00	91,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polyethylenglycol (PEG) 600		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		26301.3000	1,0 l	Sfl	34,00	28,50	
		26301.5000	5,0 l	Pka	109,00	91,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polyethylenglycol (PEG) 1000		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		26302.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
		26302.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polyethylenglycol (PEG) 1500			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			26303.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
			26303.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1			

Polyethylenglycol (PEG) 2000		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		26304.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
		26304.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polyethylenglycol (PEG) 3000			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese			26305.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
			26305.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1			

Polyethylenglycol (PEG) 4000		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		26306.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
		26306.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polyethylenglycol (PEG) 6000			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese			26307.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
			26307.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1			

Polyethylenglycol (PEG) 10000			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese			26308.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
			26308.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1			

Polyethylenglycol (PEG) 20000			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese			26309.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	32,00	
			26309.5600	5,0 kg	Pfw	142,00	118,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1			

Polyethylenglycol (PEG) 35000		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese stabilisiert mit 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol		26310.3600	1,0 kg	Pfw	52,00	44,00	
		26310.5600	5,0 kg	Pfw	205,00	170,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1		

Polymetron-Lösungen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Reagenzien für Analysatoren“	diverse					

Polyvinylalkohol		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Schuttkolloid zur argentometrischen Titration		24581.0600	0,1 kg	Pwf	48,00	40,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	9002-89-5	WGK	1		

Polyvinylalkohollösung 1,2 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		20579.3000	1,0 l	Sfl	56,00	45,00	
		20579.5000	5,0 l	Pka	148,00	119,00	
Lagerklasse	12						

Polyvinylalkohollösung etwa 1 %in Wasser
geeignet zur Chloridbestimmung

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
18411.2000	0,5 l Sfl		39,50	32,00	
18411.3000	1,0 l Sfl		56,00	45,00	
18411.4000	2,5 l Sfl		102,00	82,00	

Lagerklasse 12**1,2-Propandiol mind. 99,5 %**

zur Analyse, ACS

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
23102.2700	0,5 l FI		85,00	71,00	
23102.3700	1,0 l FI		154,00	128,00	

Lagerklasse 10 **CAS-Nummer** 57-55-6 **WGK** 1**1,2-Propandiol mind. 99 %**

zur Analyse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
26292.2700	0,5 l FI		43,00	36,00	
26292.3700	1,0 l FI		69,50	58,00	

Lagerklasse 10 **CAS-Nummer** 57-55-6 **WGK** 1**1,2 Propandiol mind. 99 %**

zur Synthese

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
16968.2000	0,5 l Sfl		20,50	17,00	
16968.3000	1,0 l Sfl		33,50	27,80	
16968.4000	2,5 l Sfl		60,00	49,80	

Lagerklasse 10 **CAS-Nummer** 57-55-6 **WGK** 1**1,3-Propandiol mind. 99 %**

1,3-Propandiol mind. 99 %

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
26917.3700	1,0 l FI		215,70	179,10	

Lagerklasse 10 **CAS-Nummer** 504-63-2 **WGK** 1**1-Propanol mind. 99,5 %**(n-Propylalkohol)
zur Analyse, ACS

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
23681.2700	0,5 l FI		39,50	33,00	
23681.3700	1,0 l FI		65,00	54,00	
23681.4700	2,5 l FI		115,00	96,00	

Lagerklasse 3 **CAS-Nummer** 71-23-8
ADR/RID 3 **UN-Nummer** 1274
Verpackungsgruppe II **WGK** 1
H-Sätze H225-H318-H336
P-Sätze P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501

1-Propanol mind. 99,5 %(n-Propylalkohol)
zur Analyse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20167.1700	0,25 l FI		21,00	17,50	
20167.2700	0,5 l FI		29,50	24,50	
20167.3700	1,0 l FI		48,00	39,80	
20167.4700	2,5 l FI		95,00	79,00	
20167.6700	10,0 l Pkl		259,00	215,00	
20167.8900	25,0 l Ekm		570,00	475,00	

Lagerklasse 3 **CAS-Nummer** 71-23-8
ADR/RID 3 **UN-Nummer** 1274
Verpackungsgruppe II **WGK** 1
H-Sätze H225-H318-H336
P-Sätze P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501

2-Propanol mind. 99,7 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(iso-Propylalkohol)		Gefahr 	22935.2700	0,5 l Fl		23,50	19,50	
zur Analyse, ACS			22935.3000	1,0 l Sfl		38,00	32,00	
			22935.4000	2,5 l Sfl		66,00	55,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-63-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1219					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Propanol mind. 99,7 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(iso-Propylalkohol) zur Analyse		Gefahr 	07029.1700	0,25 l	FI	14,00	12,00	34,00
			07029.2700	0,5 l	FI	16,50	14,00	
			07029.3000	1,0 l	Sfl	27,50	23,00	
			07029.3700	1,0 l	FI	29,00	24,00	
			07029.4000	2,5 l	Sfl	48,00	39,50	
			07029.4700	2,5 l	FI	49,50	41,00	
			07029.5300	5,0 l	Sfl	80,00	66,50	
			07029.6700	10,0 l	Pkl	132,00	109,50	
			07029.8500	25,0 l	Blk	230,00	192,00	
		07029.8900	25,0 l	Ekm	245,00	205,00		
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-63-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1219					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P235-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

2-Propanol mind. 99,0 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(iso-Propylalkohol) reinst		Gefahr 	07030.2700	0,5 l FI		15,50	12,80	31,00
			07030.3000	1,0 l Sfl		24,50	20,50	
			07030.3700	1,0 l FI		26,00	21,50	
			07030.4000	2,5 l Sfl		43,00	36,00	
			07030.4700	2,5 l FI		44,50	37,00	
			07030.5300	5,0 l Sfl		76,00	63,00	
			07030.6700	10,0 l Pkl		125,50	103,50	
			07030.8500	25,0 l Blk		219,00	182,00	
		07030.8900	25,0 l Ekm		234,00	195,00		
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-63-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1219					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Propanol mind. 98,0 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(iso-Propylalkohol) technisch		Gefahr 	19366.3000	1,0 l	Sfl	17,50	15,00	12,75
			19366.4000	2,5 l	Sfl	29,50	24,50	21,00
			19366.5300	5,0 l	Sfl	48,00	39,80	34,00
			19366.8500	25,0 l	Blk	155,00	129,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	67-63-0					
ADR/RID	3		1219					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Propanol 70 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(iso-Propylalkohol) zur Analyse		 	13920.5300	5,0 l Sfl		84,00	69,50	59,00
			13920.6700	10,0 l Pkl		146,00	121,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1219					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Propanol 70 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(iso-Propylalkohol) reinst		Gefahr 	07131.3000	1,0 l Sfl		23,00	19,00	16,00
			07131.5300	5,0 l Sfl		73,50	61,00	52,00
			07131.6700	10,0 l Pkl		129,50	108,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1219 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Propanol 60 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(iso-Propylalkohol) reinst		Gefahr 	07041.3000	1,0 l Sfl		39,50	32,75	
			07041.5300	5,0 l Sfl		113,50	93,95	
			07041.6700	10,0 l Pkl		187,25	155,25	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1219 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Propanol 20 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(iso-Propylalkohol) reinst		Achtung 	26633.3000	1,0 l Sfl		39,50	32,75	
			26633.5020	5,0 l Pka		113,50	93,95	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1274 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

2-Propanol 3 Gew.-%			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(iso-Propylalkohol) zur Analyse			27460.5000	5,0 l Pka		124,95	103,60	
			27460.7900	25,0 l Pka		360,25	299,95	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Propionsäure mind. 98,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Gaschromatographie		Gefahr 	27584.0701	0,05 l Fl		24,50	20,50	
			27584.0700	0,1 l Fl		29,00	24,50	
			27584.1700	0,25 l Fl		40,50	33,50	
			27584.2700	0,5 l Fl		65,00	54,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	79-09-4 3463 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Propionsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Gefahr 	26966.2700	0,5 l Fl		26,50	21,95	
			26966.3700	1,0 l Fl		33,00	27,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	79-09-4 3463 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

1. Prüflüssigkeiten

1.1 FAM-Prüfflüssigkeiten

FAM Prüfflüssigkeit A		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für Polymerwerkstoffe gemäß DIN 51604-1:1982		Gefahr	11372.2700	0,5 l FI		105,00	87,50	
			11372.3700	1,0 l FI		158,00	132,00	
			11372.4700	2,5 l FI		315,00	265,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H361d-H336-H373-H304-H410							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

FAM Prüfflüssigkeit B		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
methanolhaltig für Polymerwerkstoffe gemäß DIN 51604-2:1984		Gefahr	11373.2700	0,5 l FI		105,00	87,50	
			11373.3700	1,0 l FI		158,00	132,00	
			11373.4700	2,5 l FI		315,00	265,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H370-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

FAM Prüflüssigkeit C		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
methanolhaltige Unterphase für Polymerwerkstoffe gemäß DIN 51604-3:1984		Gefahr	18760.2700	0,5 l	FI	105,00	87,50	
			18760.3700	1,0 l	FI	158,00	132,00	
			18760.4700	2,5 l	FI	315,00	265,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H315-H361d-H370-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Prüfflüssigkeiten Mixture A, B und C	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
gemäß GMW14914 siehe unter „Prüfflüssigkeiten für die Automobil- und die Automobilzuliefererindustrie“	diverse					

FAM-Prüflüssigkeit „Normalbenzin“		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
DIN 51635		Gefahr 	07032.2700	0,5 l	FI	31,50	26,00	
			07032.3700	1,0 l	FI	44,20	34,40	
			07032.5500	5,0 l	Bik	142,00	113,60	
			07032.8500	25,0 l	Bik	388,30	322,25	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3295					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H315-H361f-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Prüf­flüs­sig­keit Liquid F		Gefahren­klasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Referenz­flüs­sig­keit für Kraft­stoffe ohne Sauer­stoff­ver­bin­dung gemäß DIN ISO 1817:2008 mit zusätz­lich 7 Vol.-% Raps­öl­fettsäure­methylester versetzt			23755.2700	0,5 l FI		205,00	172,00	
			23755.3700	1,0 l FI		340,00	282,00	
			23755.4700	2,5 l FI		680,00	565,00	
Lager­klasse	10	WGK	2					
H-Sätze	H304-H412							
P-Sätze	P273-P301+P310-P331-P405-P501							

1.2.2 Standardisierte Referenzflüssigkeit für Kraftstoffe mit Sauerstoffverbindung gemäß DIN ISO 1817:2008

Prüf Flüssigkeit Liquid 1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Referenzflüssigkeit für Kraftstoffe mit Sauerstoffverbindung gemäß DIN ISO 1817:2008		16174.2700	0,5 l	FI	188,00	156,00	
		16174.3700	1,0 l	FI	315,00	262,00	
		16174.4700	2,5 l	FI	615,00	512,00	

Prüfliquidität Liquid 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Referenzliquidität für Kraftstoffe mit Sauerstoffverbindung gemäß DIN ISO 1817:2008		Gefahr	16175.2700	0,5 l	FI	188,00	156,00	
			16175.3700	1,0 l	FI	315,00	262,00	
			16175.4700	2,5 l	FI	615,00	512,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1992					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H370-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Prüfflüssigkeit Liquid 3	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Referenzflüssigkeit für Kraftstoffe mit Sauerstoffverbindung gemäß DIN ISO 1817:2008	16179.2700	0,5 l	FI	188,00	156,00	
	16179.3700	1,0 l	FI	315,00	262,00	
	16179.4700	2,5 l	FI	615,00	512,00	

Prüfliquidität Liquid 4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Referenzliquidität für Kraftstoffe mit Sauerstoffverbindung gemäß DIN ISO 1817:2008		Gefahr	16195.2700	0,5 l	FI	188,00	156,00	
		   	16195.3700	1,0 l	FI	315,00	262,00	
			16195.4700	2,5 l	FI	615,00	512,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H370-H336-H373-H304-H410							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

1.3 Referenzflüssigkeiten für weitere Betriebsstoffe gemäß DIN ISO 1817:2008

Prüfflüssigkeit 101				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Simulation von synthetischen Schmierölen vom Di-Ester-Typ gemäß DIN ISO 1817:2008				24557.3700	1,0 l	FI	199,50	165,00	
				24557.4700	2,5 l	FI	355,00	295,00	
Lagerklasse	10	WGK	2						

Prüfliquidität 103		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Simulation von Hydraulikölen aus Phosphat-Estern gemäß DIN ISO 1817:2008		Achtung 	24556.2700	0,5 l FI		86,00	71,50	
			24556.3700	1,0 l FI		141,50	118,00	
			24556.4700	2,5 l FI		298,00	245,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	126-73-8	WGK	2			
H-Sätze	H302-H315-H351-H412							
P-Sätze	P201-P280-P302+P352-P308+P313-P501							

1.4 Prüfflüssigkeiten gemäß DIN 55457-1:2000-06

Prüfflüssigkeit	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Alkylphenol-Polyethylenglycolether (nichtionogenes Tensid 5 % in Wasser) gemäß DIN 55457-1:2000-06	Gefahr 	26089.3100	1,0 l Sfs		86,00	71,50	
		26089.5120	5,0 l Pkb		249,00	206,50	
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3				
H-Sätze	H318-H410						
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391						

1.5 Prüfflüssigkeiten zur Prüfung von Polymerwerkstoffen, Kautschuk und Elastomeren nach DIBt

Prüfflüssigkeit Mediengruppe 1	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Ottokraftstoffe - Super und Normal (DIN EN 228: 2004-03) mit max. 5 Vol.-% Bioalkohol nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011	Gefahr 	21866.2700	0,5 l FI		109,50	91,00	
		21866.3700	1,0 l FI		182,00	151,00	
		21866.4700	2,5 l FI		312,00	259,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H371-H336-H373-H304-H410						
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501						

Prüfflüssigkeit Mediengruppe 3a	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Dieselmotoren (DIN EN 590:2004-03) mit max. 5 Vol.-% Biodiesel (einschl. Gr. 3) nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011	Gefahr 	21869.2700	0,5 l FI		160,00	132,00	
		21869.3700	1,0 l FI		215,00	172,00	
		21869.4700	2,5 l FI		362,00	300,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H304-H412						
P-Sätze	P273-P301+P310-P331-P405-P501						

Prüfflüssigkeit Mediengruppe 3b	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Dieselmotoren (DIN EN 590:2010-05) mit max. 20 Vol.-% Biodiesel (einschl. Gr. 3 und 3a) nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011	Gefahr 	21870.2700	0,5 l FI		139,50	116,00	
		21870.3700	1,0 l FI		189,50	158,00	
		21870.4700	2,5 l FI		332,00	276,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H304-H412						
P-Sätze	P273-P301+P310-P331-P405-P501						

Prüfflüssigkeit Mediengruppe 4	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für alle Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, außer Kraftstoffe nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011	Gefahr 	21871.2700	0,5 l FI		88,00	73,00	
		21871.3700	1,0 l FI		146,50	122,00	
		21871.4700	2,5 l FI		292,00	242,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1993				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H225-H312+H332-H315-H319-H361d-H335-H336-H373-H304-H412						
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501						

Prüfliquidität Mediengruppe 5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für ein- und mehrwertige Alkohole bis max. 48 Vol.-% Methanol, Glykolether (einschl. Gr. 5b) nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011		Gefahr 	21875.2700	0,5 l FI		67,00	55,00	
			21875.3700	1,0 l FI		90,00	75,00	
			21875.4700	2,5 l FI		158,00	132,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1986					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H319-H370-H336							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Prüfliquidität Mediengruppe 5b		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für ein- und mehrwertige Alkohole >= C2 nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011			21876.2700	0,5 l FI		67,00	55,00	
			21876.3700	1,0 l FI		90,00	75,00	
			21876.4700	2,5 l FI		158,00	132,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1987					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Prüfliquidität Mediengruppe 7		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für alle organische Ester und Ketone (einschließlich Gr. 7a und 7b) nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011		Gefahr 	21877.2700	0,5 l FI		84,00	69,50	
			21877.3700	1,0 l FI		119,00	99,00	
			21877.4700	2,5 l FI		208,00	172,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H332-H319-H335							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Prüfbarkeit		Gefahrenklasse		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für aromatische Ester und Ketone nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011				21878.2700	0,5 l FI		130,00	108,00	
				21878.3700	1,0 l FI		189,00	157,00	
				21878.4700	2,5 l FI		360,00	299,00	
Lagerklasse	10	WGK	1						
H-Sätze	H302-H319								
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P301+P312-P337+P313-P330-P501								

Prüfliquidität Mediengruppe 8a		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für aliphatische Aldehyde sowie deren wässrige Lösungen (einschl. Gr. 8) nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011		Gefahr 	21879.2700	0,5 l FI		180,00	149,00	
			21879.3700	1,0 l FI		295,00	245,00	
			21879.4700	2,5 l FI		639,00	530,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1989 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H319-H335-H410							
P-Sätze	P210-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Prüfliquidität Mediengruppe 9a		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für organische Säuren (Carbonsäuren) sowie deren Salze (in wässriger Lösung) außer Ameisensäure nach DIBt, Gültigkeitsstand April 2011		Gefahr 	21880.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	
			21880.3700	1,0 l FI		119,00	99,00	
			21880.4700	2,5 l FI		208,00	173,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314-H335							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Saurer-Regen-Gemisch pH 3		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß GMW14701, Kapitel 4.1.1 und gemäß GM 9625P		18162.1000	0,25 Pfi		124,00	102,00	
Lagerklasse	12						

Saurer-Regen-Gemisch pH 4gemäß GMW14701, Kapitel 4.1.1 und
gemäß GM 9625P

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
18168.1000	0,25 l	Pfl	124,00	102,00	

Lagerklasse 12

Schwefelsäurelösung pH 0in Wasser
gemäß GMW14701, Kapitel 4.1.2 und
gemäß GM 9625P

Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Achtung	18163.1000	0,25 l	Pfl	124,00	102,00	

Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796
ADR/RID	8	WGK	1
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H290-H315-H319		
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406		

Schwefelsäurelösung pH 2in Wasser
gemäß GMW14701, Kapitel 4.1.2 und
gemäß GM 9625P


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
18176.1000	0,25 l	Pfl	124,00	102,00	

Lagerklasse 12

Schwefelsäurelösung pH 4in Wasser
gemäß GMW14701, Kapitel 4.1.2 und
gemäß GM 9625P

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
18177.1000	0,25 l	Pfl	124,00	102,00	

Lagerklasse 12


Test fuel for diesel engine applicationgemäß GMW14914
gültig für GM Europe (GME)

Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Gefahr	18747.2700	0,5 l	FI	115,00	96,00	
	18747.3700	1,0 l	FI	189,50	158,00	

Lagerklasse	3	UN-Nummer	1202
ADR/RID	3	WGK	2
Verpackungsgruppe	III		
H-Sätze	H226-H332-H315-H351-H373-H304-H411		
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501		

Entkonservierungs-Prüfflüssigkeit

gemäß PV 2037, Kap. 3.2.2




Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Gefahr	16775.2700	0,5 l	FI	112,00	93,00	
	16775.3700	1,0 l	FI	160,00	133,00	

Lagerklasse	3	UN-Nummer	2924
ADR/RID	3	WGK	2
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H225-H332-H314-H336-H373-H304-H410		
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501		

Konservierungs-Prüfflüssigkeit

gemäß PV 2037, Kap. 3.2.1



Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Gefahr	16774.2700	0,5 l	FI	202,00	167,50	
	16774.3700	1,0 l	FI	285,00	236,50	

Lagerklasse	3	UN-Nummer	1993
ADR/RID	3	WGK	2
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H225-H332-H314-H336-H304-H410		
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501		

Scheibenreinigungs-Prüfflüssigkeit		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß PV 2037, Kap. 3.2.3		Achtung	16776.2700	0,5 l FI		96,50	80,00	
			16776.3700	1,0 l FI		142,50	119,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK		1993 1				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Prueflösung 89	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Dimethylglyoxim in Ethanol) siehe „Dimethylglyoxim-Dinatrium-Octahydrat-Lösung 10 g/l“	10277					

2. Pufferlösungen

Hinweis Pufferlösungen

Unsere Pufferlösungen sind, soweit sie in der pH-Messtechnik zum Einsatz kommen, natürlich gegen Algen- und Bakterienbefall stabilisiert.

2.1 Gradzahlige Pufferlösungen ungefärbt

Pufferlösung pH 1,00 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Salzsäure/Kaliumchlorid) rückführbar auf NIST	03080.1060	0,25 l TNB		17,50	14,50	
	03080.2000	0,5 l Sfl		18,00	15,00	
	03080.2060	0,5 l TNB		22,50	19,00	
	03080.3000	1,0 l Sfl		27,00	22,50	
	03080.3060	1,0 l TNB		30,50	25,50	
	03080.5000	5,0 l Pka		98,00	81,50	
	03080.5400	5,0 l Lc		102,00	85,00	
	03080.6000	10,0 l Pka		134,50	112,00	
	03080.6400	10,0 l Lc		139,50	116,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 2,00 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) rückführbar auf NIST	03081.1060	0,25 l TNB		17,50	14,50	
	03081.2000	0,5 l Sfl		18,00	15,00	
	03081.2060	0,5 l TNB		22,50	19,00	
	03081.3000	1,0 l Sfl		27,00	22,50	
	03081.3060	1,0 l TNB		30,50	25,50	
	03081.5000	5,0 l Pka		98,00	81,50	
	03081.5400	5,0 l Lc		102,00	85,00	
	03081.6000	10,0 l Pka		134,50	112,00	
	03081.6400	10,0 l Lc		139,50	116,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 3,00 (20 °C)(Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid)
rückführbar auf NIST

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03082.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	
03082.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
03082.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
03082.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	
03082.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
03082.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
03082.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
03082.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
03082.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 4,00 (20 °C)(Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid)
rückführbar auf NIST

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03083.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	12,75
03083.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
03083.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	19,00
03083.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	
03083.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
03083.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
03083.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
03083.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
03083.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 5,00 (20 °C)(Citronensäure/Natronlauge)
rückführbar auf NIST

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03084.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	
03084.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
03084.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
03084.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	
03084.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
03084.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
03084.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
03084.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
03084.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 6,00 (20 °C)(Citronensäure/Natronlauge)
rückführbar auf NIST

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03085.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	
03085.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
03085.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
03085.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	
03085.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
03085.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
03085.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
03085.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
03085.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 7,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) rückführbar auf NIST	03086.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	12,75
	03086.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
	03086.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
	03086.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	19,00
	03086.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
	03086.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
	03086.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
	03086.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
	03086.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 8,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) rückführbar auf NIST	03087.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	12,75
	03087.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
	03087.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
	03087.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	19,00
	03087.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
	03087.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
	03087.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
	03087.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
	03087.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 9,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) rückführbar auf NIST	03088.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	12,75
	03088.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
	03088.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
	03088.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	19,00
	03088.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
	03088.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
	03088.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
	03088.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
	03088.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 10,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) rückführbar auf NIST	03089.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	12,75
	03089.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
	03089.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
	03089.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	19,00
	03089.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
	03089.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
	03089.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
	03089.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
	03089.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 11,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) rückführbar auf NIST	03090.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	
	03090.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
	03090.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
	03090.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	
	03090.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
	03090.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
	03090.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
	03090.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
	03090.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 12,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) rückführbar auf NIST	03093.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	
	03093.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
	03093.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
	03093.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	
	03093.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
	03093.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
	03093.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
	03093.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
	03093.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 13,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) rückführbar auf NIST	03096.1060	0,25 l	TNB	17,50	14,50	
	03096.2000	0,5 l	Sfl	18,00	15,00	
	03096.2060	0,5 l	TNB	22,50	19,00	
	03096.3000	1,0 l	Sfl	27,00	22,50	
	03096.3060	1,0 l	TNB	30,50	25,50	
	03096.5000	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
	03096.5400	5,0 l	Lc	102,00	85,00	
	03096.6000	10,0 l	Pka	134,50	112,00	
	03096.6400	10,0 l	Lc	139,50	116,00	

Lagerklasse 12

2.2 Gradzahlige Pufferlösungen gefärbt

Pufferlösung pH 2,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) gelb gefärbt rückführbar auf NIST	10926.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	
	10926.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	10926.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	10926.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	10926.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	10926.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	10926.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	10926.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 3,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid) rot gefärbt rückführbar auf NIST	11473.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	
	11473.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	11473.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	11473.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	11473.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	11473.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	11473.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	11473.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	11473.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 4,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid) blau gefärbt rückführbar auf NIST	03282.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	21,50
	03282.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	03282.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	03282.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	03282.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	03282.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	03282.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	03282.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	03282.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 4,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid) rot gefärbt rückführbar auf NIST	03283.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	21,50
	03283.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	03283.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	03283.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	03283.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	03283.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	03283.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	03283.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	03283.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 4,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid) grün gefärbt rückführbar auf NIST	03787.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	
	03787.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	03787.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	03787.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	03787.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	03787.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	03787.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	03787.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	03787.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	

Lagerklasse 12

Pufferlösung pH 7,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) grün gefärbt rückführbar auf NIST	03786.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	21,50
	03786.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	03786.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	03786.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	03786.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	03786.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	03786.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	03786.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	03786.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 7,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) blau gefärbt rückführbar auf NIST	03284.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	21,50
	03284.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	03284.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	03284.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	03284.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	03284.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	03284.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	03284.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	03284.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 9,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) blau gefärbt rückführbar auf NIST	03286.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	21,50
	03286.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	03286.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	03286.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	03286.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	03286.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	03286.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	03286.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	03286.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 10,00 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) blau gefärbt rückführbar auf NIST	10581.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	21,50
	10581.2000	0,5 l	Sfl	22,50	18,50	
	10581.2060	0,5 l	TNB	26,00	22,00	
	10581.3000	1,0 l	Sfl	30,00	25,00	
	10581.3060	1,0 l	TNB	33,50	28,00	
	10581.5000	5,0 l	Pka	102,00	85,00	
	10581.5400	5,0 l	Lc	106,00	88,00	
	10581.6000	10,0 l	Pka	139,50	116,00	
	10581.6400	10,0 l	Lc	144,50	120,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 12,00 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) blau gefärbt rückführbar auf NIST		22451.1060	0,25 l TNB		19,50	16,50	
		22451.2000	0,5 l Sfl		22,50	18,50	
		22451.2060	0,5 l TNB		26,00	22,00	
		22451.3000	1,0 l Sfl		30,00	25,00	
		22451.3060	1,0 l TNB		33,50	28,00	
		22451.5000	5,0 l Pka		102,00	85,00	
		22451.5400	5,0 l Lc		106,00	88,00	
		22451.6000	10,0 l Pka		139,50	116,00	
		22451.6400	10,0 l Lc		144,50	120,00	
Lagerklasse	12						

2.3 XS-Puffer-Boxen

XS-Puffer-Boxen

Hier unser Angebot an gebrauchsfertigen pH-Pufferlösungen in benutzerfreundlichen Portionsdosen mit Schraubverschluss natürlich rückführbar auf NIST

2.3.1 XS-Puffer-Boxen ungefärbt

XS-Puffer-Box pH 1 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Salzsäure/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 1,00 (farblos) rückführbar auf NIST		19701.3025	1 Box		45,00		
	Lagerklasse	12					

XS-Puffer-Box pH 2 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 2,00 (farblos) rückführbar auf NIST		18640.3025	1 Box		45,00		
	Lagerklasse	10	CAS-Nummer	112-27-6	WGK	1	

XS-Puffer-Box pH 3 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 3,00 (farblos) rückführbar auf NIST		19702.3025	1 Box		45,00		
	Lagerklasse	12					

XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (farblos) rückführbar auf NIST		19746.3025	1 Box		45,00		

XS-Puffer-Box pH 5 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Natronlauge) Formulierung: 30 x 25 ml pH 5,00 (farblos) rückführbar auf NIST		19715.3025	1 Box		45,00		
	Lagerklasse	12					

XS-Puffer-Box pH 6 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Natronlauge) Formulierung: 30 x 25 ml pH 6,00 (farblos) rückführbar auf NIST		17806.3025	1 Box		45,00		

XS-Puffer-Box pH 7 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 7,00 (farblos) rückführbar auf NIST	19739.3025	1 Box		45,00		

XS-Puffer-Box pH 8 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 8,00 (farblos) rückführbar auf NIST	19873.3025	1 Box		45,00		

XS-Puffer-Box pH 9 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 9,00 (farblos) rückführbar auf NIST	18808.3025	1 Box		45,00		

Lagerklasse	12

XS-Puffer-Box pH 10 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 10,00 (farblos) rückführbar auf NIST	18888.3025	1 Box		45,00		

Lagerklasse	12

XS-Puffer-Box pH 11 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 11,00 (farblos) rückführbar auf NIST	21863.3025	1 Box		45,00		

Lagerklasse	12

XS-Puffer-Box pH 13 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 13,00 (farblos) rückführbar auf NIST	16505.3025	1 Box		45,00		

Lagerklasse	12

2.3.2 XS-Puffer-Boxen gefärbt

XS-Puffer-Box pH 2 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 2,00 (gelb) rückführbar auf NIST	22439.3025	1 Box		52,00		

XS-Puffer-Box pH 3 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 3,00 (rot) rückführbar auf NIST	19740.3025	1 Box		52,00		

Lagerklasse	12

XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (rot) rückführbar auf NIST	16804.3025	1 Box		52,00		

Lagerklasse	12

XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (blau) rückführbar auf NIST		19751.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (grün) rückführbar auf NIST		19754.3025	1 Box		52,00		

XS-Puffer-Box pH 7 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 7,00 (grün) rückführbar auf NIST		16807.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

XS-Puffer-Box pH 8 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 8,00 (blau) rückführbar auf NIST		19758.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

XS-Puffer-Box pH 9 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 9,00 (blau) rückführbar auf NIST		16809.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

XS-Puffer-Box pH 10 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 10,00 (blau) rückführbar auf NIST		16810.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

XS-Puffer-Box pH 11 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 11,00 (blau) rückführbar auf NIST		18809.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

2.3.3 XS-Puffer-Boxen pH Sets

XS-Puffer-Box Set I		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: je 10 x 25 ml pH 4,00 (rot) - pH 7,00 (grün) - pH 9,00 (blau) / 20 °C rückführbar auf NIST		16819.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

XS-Puffer-Box Set II		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: je 10 x 25 ml pH 4,00 (rot) - pH 7,00 (grün) - pH 10,00 (blau) / 20 °C rückführbar auf NIST		16820.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse		12					

XS-Puffer-Box Set III		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: je 15 x 25 ml pH 4,00 (rot) - pH 7,00 (grün) / 20 °C rückführbar auf NIST		26631.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse	12						

XS-Puffer-Box Set IV		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: je 10 x 25 ml pH 4,01 (gelb) - pH 7,00 (grün) - pH 9,00 (blau) / 25 °C rückführbar auf NIST		22922.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse	12	WGK	1				

XS-Puffer-Box Set V		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: je 10 x 25 ml pH 4,01 (gelb) - pH 7,00 (grün) - pH 10,00 (blau) / 25 °C rückführbar auf NIST		22923.3025	1 Box		52,00		
Lagerklasse	12	WGK	1				

Pufferlösungen nach DEV		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		diverse					

Phosphat-Pufferlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Ammonium-N-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01455					

Pufferlösung pH 6,5 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Chlor-Bestimmung EN ISO 7393:2000, DEV G4 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		03594					

Pufferlösung pH 7,2 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatpuffer) zur BSB-Bestimmung in Abwässern EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		03306					

Pufferlösung pH 10		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Phenol-Index-Bestimmung DIN 38409:1984, DEV H16 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		03590					

Redox-Pufferlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung der Redoxspannung DIN 38404-6:1984, DEV C6 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		03771					

2.4 Referenz-Pufferlösungen nach DIN 19266, stabilisiert

Referenz-Pufferlösungen nach DIN 19266, nicht stabilisiert		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.							

Pufferlösung pH 1,679 (25 °C)

Pufferlösung pH 1,679 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Anlehnung an DIN 19266:2015-05, jedoch stabilisiert	10967.1060	0,25 l	TNB		23,50	19,50	
	10967.2000	0,5 l	Sfl		25,00	21,00	
	10967.2060	0,5 l	TNB		29,00	24,00	
	10967.3000	1,0 l	Sfl		38,00	31,50	
	10967.3060	1,0 l	TNB		42,00	35,00	
	10967.5000	5,0 l	Pka		138,00	115,00	
	10967.5400	5,0 l	Lc		142,00	118,00	
	10967.6000	10,0 l	Pka		186,00	154,00	
	10967.6400	10,0 l	Lc		191,00	159,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 3,775 (25 °C)

Pufferlösung pH 3,775 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Anlehnung an DIN 19266:2015-05, jedoch stabilisiert		10968.1060	0,25 l	TNB	23,50	19,50	
		10968.2000	0,5 l	Sfl	25,00	21,00	
		10968.2060	0,5 l	TNB	29,00	24,00	
		10968.3000	1,0 l	Sfl	38,00	31,50	
		10968.3060	1,0 l	TNB	42,00	35,00	
		10968.5000	5,0 l	Pka	138,00	115,00	
		10968.5400	5,0 l	Lc	142,00	118,00	
		10968.6000	10,0 l	Pka	186,00	154,00	
		10968.6400	10,0 l	Lc	191,00	159,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Pufferlösung pH 4,005 (25 °C)

Pufferlösung pH 4,005 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Anlehnung an DIN 19266:2015-05, jedoch stabilisiert		10969.1060	0,25 l	TNB	23,50	19,50	
		10969.2000	0,5 l	Sfl	25,00	21,00	
		10969.2060	0,5 l	TNB	29,00	24,00	
		10969.3000	1,0 l	Sfl	38,00	31,50	
		10969.3060	1,0 l	TNB	42,00	35,00	
		10969.5000	5,0 l	Pka	138,00	115,00	
		10969.5400	5,0 l	Lc	142,00	118,00	
		10969.6000	10,0 l	Pka	186,00	154,00	
		10969.6400	10,0 l	Lc	191,00	159,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 6,865 (25 °C)

Pufferlösung pH 6,865 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Anlehnung an DIN 19266:2015-05, jedoch stabilisiert	10970.1060	0,25 l	TNB		23,50	19,50	
	10970.2000	0,5 l	Sfl		25,00	21,00	
	10970.2060	0,5 l	TNB		29,00	24,00	
	10970.3000	1,0 l	Sfl		38,00	31,50	
	10970.3060	1,0 l	TNB		42,00	35,00	
	10970.5000	5,0 l	Pka		138,00	115,00	
	10970.5400	5,0 l	Lc		142,00	118,00	
	10970.6000	10,0 l	Pka		186,00	154,00	
	10970.6400	10,0 l	Lc		191,00	159,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 7,413 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Anlehnung an DIN 19266:2015-05, jedoch stabilisiert	10971.1060	0,25 l TNB		23,50	19,50	
	10971.2000	0,5 l Sfl		25,00	21,00	
	10971.2060	0,5 l TNB		29,00	24,00	
	10971.3000	1,0 l Sfl		38,00	31,50	
	10971.3060	1,0 l TNB		42,00	35,00	
	10971.5000	5,0 l Pka		138,00	115,00	
	10971.5400	5,0 l Lc		142,00	118,00	
	10971.6000	10,0 l Pka		186,00	154,00	
	10971.6400	10,0 l Lc		191,00	159,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 9,180 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Anlehnung an DIN 19266:2015-05, jedoch stabilisiert	10972.1060	0,25 l TNB		23,50	19,50	
	10972.2000	0,5 l Sfl		25,00	21,00	
	10972.2060	0,5 l TNB		29,00	24,00	
	10972.3000	1,0 l Sfl		38,00	31,50	
	10972.3060	1,0 l TNB		42,00	35,00	
	10972.5000	5,0 l Pka		138,00	115,00	
	10972.5400	5,0 l Lc		142,00	118,00	
	10972.6000	10,0 l Pka		186,00	154,00	
	10972.6400	10,0 l Lc		191,00	159,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 10,012 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß DIN 19266:2015-05	04610.2000	0,5 l Sfl		34,00	28,50	
						
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 12,454 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß DIN 19266:2015-05	11138.2000	0,5 l Sfl		34,00	28,50	
						
Lagerklasse	12					

2.5 Technische Pufferlösungen nach DIN 19267, stabilisiert**Pufferlösung pH 1,09 (25 °C)**

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert gemäß DIN 19267	Achtung 	03853.1060	0,25 l TNB		27,50	23,00	
		03853.2000	0,5 l Sfl		29,50	24,50	
		03853.2060	0,5 l TNB		33,50	28,00	
		03853.3000	1,0 l Sfl		44,50	37,00	
		03853.3060	1,0 l TNB		48,50	40,50	
		03853.5000	5,0 l Pka		160,00	133,00	
		03853.5400	5,0 l Lc		164,00	136,00	
		03853.6000	10,0 l Pka		219,00	182,00	
		03853.6400	10,0 l Lc		224,00	186,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						
UN-Nummer		1789					

Pufferlösung pH 3,06 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert gemäß DIN 19267	03858.1060	0,25 l	TNB	27,50	23,00	
	03858.2000	0,5 l	Sfl	29,50	24,50	
	03858.2060	0,5 l	TNB	33,50	28,00	
	03858.3000	1,0 l	Sfl	44,50	37,00	
	03858.3060	1,0 l	TNB	48,50	40,50	
	03858.5000	5,0 l	Pka	160,00	133,00	
	03858.5400	5,0 l	Lc	164,00	136,00	
	03858.6000	10,0 l	Pka	219,00	182,00	
	03858.6400	10,0 l	Lc	224,00	186,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH 4,65 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert gemäß DIN 19267	03859.1060	0,25 l	TNB	27,50	23,00	
	03859.2000	0,5 l	Sfl	29,50	24,50	
	03859.2060	0,5 l	TNB	33,50	28,00	
	03859.3000	1,0 l	Sfl	44,50	37,00	
	03859.3060	1,0 l	TNB	48,50	40,50	
	03859.5000	5,0 l	Pka	160,00	133,00	
	03859.5400	5,0 l	Lc	164,00	136,00	
	03859.6000	10,0 l	Pka	219,00	182,00	
	03859.6400	10,0 l	Lc	224,00	186,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 6,79 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert gemäß DIN 19267	03855.1060	0,25 l	TNB	27,50	23,00	
	03855.2000	0,5 l	Sfl	29,50	24,50	
	03855.2060	0,5 l	TNB	33,50	28,00	
	03855.3000	1,0 l	Sfl	44,50	37,00	
	03855.3060	1,0 l	TNB	48,50	40,50	
	03855.5000	5,0 l	Pka	160,00	133,00	
	03855.5400	5,0 l	Lc	164,00	136,00	
	03855.6000	10,0 l	Pka	219,00	182,00	
	03855.6400	10,0 l	Lc	224,00	186,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 9,23 (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert gemäß DIN 19267	03854.1060	0,25 l	TNB	27,50	23,00	
	03854.2000	0,5 l	Sfl	29,50	24,50	
	03854.2060	0,5 l	TNB	33,50	28,00	
	03854.3000	1,0 l	Sfl	44,50	37,00	
	03854.3060	1,0 l	TNB	48,50	40,50	
	03854.5000	5,0 l	Pka	160,00	133,00	
	03854.5400	5,0 l	Lc	164,00	136,00	
	03854.6000	10,0 l	Pka	219,00	182,00	
	03854.6400	10,0 l	Lc	224,00	186,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 12,75 (25 °C)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß DIN 19267		Achtung 	03860.1060	0,25 l	TNB	27,50	23,00	
			03860.2000	0,5 l	Sfl	29,50	24,50	
			03860.2060	0,5 l	TNB	33,50	28,00	
			03860.3000	1,0 l	Sfl	44,50	37,00	
			03860.3060	1,0 l	TNB	48,50	40,50	
			03860.5000	5,0 l	Pka	160,00	133,00	
			03860.5400	5,0 l	Lc	164,00	136,00	
			03860.6000	10,0 l	Pka	219,00	182,00	
			03860.6400	10,0 l	Lc	224,00	186,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P101-P102-P103-P234-P390-P406							

2.6 Pufferlösungen nach Ph. Eur. Kap. 2.2.3

Pufferlösungen nach Ph. Eur. Kap. 2.2.3	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „Gemische Ph. Eur.“	diverse					

2.7 Pufferlösungen für die Komplexometrie

Pufferlösung pH 7,4 (20 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
30 g NH_4F + 200 ml NH_3 -Lösung 25 % + 194,8 g Essigsäure + 100 g Ammoniumthiosulfat/l zur komplexometrischen Bestimmung von Zink	03602.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
	03602.5300	5,0 l	Sfl	178,00	148,00	
	03602.5000	5,0 l	Pka	178,00	148,00	
	03602.6000	10,0 l	Pka	269,00	225,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH ca. 8,8	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,2 mol/l TRIS + 0,1 mol/l Acetylacetone zur Simultantitration von Ca + Mg	27305.2000	0,5 l	Sfl	44,50	36,00	
	27305.3000	1,0 l	Sfl	72,00	58,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH 10,0	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Ca und Mg komplexometrisches Verfahren DIN 38406:2002, DEV E3 (PAN-Indikator) in Ethanol mit MEK vergällt siehe unter „DEV-Reagenzien“	21608					

Pufferlösung pH 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
54 g NH ₄ Cl + 280 ml NH ₃ -Lösung 25 %/l zur komplexometrischen Titration		18810.3000	1,0 l	Sfl	49,50	39,50	33,50	
		18810.5000	5,0 l	Pka	139,50	112,00		
		18810.6000	10,0 l	Pka	235,00	188,00		
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Pufferlösung pH 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
70 g NH ₄ Cl + 570 ml NH ₃ -Lösung 25 % + 0,125 g Mg-K-EDTA/l in Wasser zur komplexometrischen Titration		Gefahr 	03300.3000	1,0 l Sfl		28,50	23,80	20,00
			03300.5300	5,0 l Sfl		81,50	68,00	
			03300.5020	5,0 l Pka		81,50	68,00	
			03300.6020	10,0 l Pka		134,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2672				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Pufferlösung pH 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
55 g NH ₄ Cl + 440 ml NH ₃ -Lösung 25 %/l zur komplexometrischen Titration		Gefahr 	27146.3000	1,0 l Sfl		28,50	23,80	20,00
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2672				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Pufferlösung pH 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
53,5 g NH ₄ Cl + 350 ml NH ₃ -Lösung 25 % + 0,01 mol Cu-EDTA/l zur komplexometrischen Bestimmung von Zink		Achtung 	03596.3000	1,0 l Sfl		28,50	23,80	20,00
			03596.5300	5,0 l Sfl		81,50	68,00	
			03596.5000	5,0 l Pka		81,50	68,00	
			03596.6000	10,0 l Pka		134,50	112,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9		UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H315-H319-H335-H411							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Pufferlösung pH 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
54 g NH ₄ Cl + 350 ml NH ₃ -Lösung 25 % + 2 g Mg-K-EDTA + 5 g Na ₂ S * 9-H ₂ O/l in Wasser zur komplexometrischen Titration		Achtung 	03301.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	33,50
			03301.5300	5,0 l Sfl		139,50	112,00	
			03301.5000	5,0 l Pka		139,50	112,00	
			03301.6000	10,0 l Pka		235,00	188,00	
Lagerklasse	10		WGK	2				
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Pufferlösung pH 10,7		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
67,5 g NH ₄ Cl + 570 ml NH ₃ -Lösung 25 %/l zur komplexometrischen Titration		Gefahr 	17251.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	33,50
			17251.5300	5,0 l Sfl		139,50	112,00	
			17251.5020	5,0 l Pka		139,50	112,00	
			17251.6020	10,0 l Pka		235,00	188,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2672				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Pufferlösung pH 10 - 11		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
54,0 g NH ₄ Cl + 450 ml NH ₃ -Lösung 25 %/l zur komplexometrischen Titration		 	01743.3000	1,0 l	Sfl	49,50	39,50	33,50
			01743.6020	10,0 l	Pka	235,00	188,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2672 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

2.8 Pufferlösungen - besondere Formulierungen

Acetat-Pufferlösung pH 3,5			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
250 g Ammoniumacetat + 380 ml Salzsäure 25 % in Wasser			17507.2000	0,5 l	Sfl	72,00	58,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumacetat-Pufferlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
270 g Natriumacetat-Trihydrat + 115 ml Essigsäure 100%/l für die Eisenbestimmung		Achtung 	03128.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
Lagerklasse	8 A							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3265					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Puffer A		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur potentiometrischen Bestimmung der Säure- und Basenzahl gemäß ASTM D 664-89		  NUR KURZ HALTBAR	20580.0700	0,1 l FI		72,00	59,50	
			20580.1700	0,25 l FI		124,00	103,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Puffer B		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur potentiometrischen Bestimmung der Säure- und Basenzahl gemäß ASTM D 664-89		 	20914.0700	0,1 l FI		72,00	59,50	
			20914.1700	0,25 l FI		124,00	103,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1219					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Pufferlösung pH 3,55 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Kaliumhydrogentartrat) gesättigt in Wasser		03175.3000	1,0 l	Sfl	58,00	46,50	
		03175.3060	1,0 l	TNB	62,00	49,50	
		03175.5000	5,0 l	Pka	149,50	119,50	
		03175.5400	5,0 l	Lc	154,00	123,50	
		03175.6000	10,0 l	Pka	219,00	175,00	
		03175.6400	10,0 l	Lc	225,00	180,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 4 mit Indikator		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR					
zur Aluminiumbestimmung		Achtung	20582.3000	1,0 l Sfl		89,50	71,50						
			20582.4000	2,5 l Sfl		159,00	127,50						
Lagerklasse	12	WGK	1										
H-Sätze	H315-H319												
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313												

Pufferlösung pH 4,01 (25 °C)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gelb gefärbt rückführbar auf NIST			23515.3000	1,0 l Sfl		89,50	71,50	
			23515.3060	1,0 l TNB		92,50	74,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Pufferlösung pH 4,5			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
geeignet zur Zinkbestimmung			20583.3000	1,0 l Sfl		49,50	39,50	
			20583.5400	5,0 l Lc		143,00	114,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Pufferlösung pH 4,62 (20 °C)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Essigsäure/Natronlauge) nach Michaelis			03097.1060	0,25 l TNB		19,50	16,50	
			03097.2000	0,5 l Sfl		21,00	17,50	
			03097.2060	0,5 l TNB		25,00	20,75	
			03097.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,50	
			03097.3060	1,0 l TNB		33,00	27,50	
			03097.5000	5,0 l Pka		94,50	78,50	
			03097.5400	5,0 l Lc		98,50	82,00	
			03097.6000	10,0 l Pka		140,00	116,50	
			03097.6400	10,0 l Lc		145,00	120,50	
Lagerklasse	12							

Pufferlösung pH 4,66 (20 °C)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriumacetat/Essigsäure) rückführbar auf NIST			03397.1060	0,25 l TNB		19,50	16,50	
			03397.2000	0,5 l Sfl		21,00	17,50	
			03397.2060	0,5 l TNB		25,00	20,75	
			03397.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,50	
			03397.3060	1,0 l TNB		33,00	27,50	
			03397.5000	5,0 l Pka		94,50	78,50	
			03397.5400	5,0 l Lc		98,50	82,00	
			03397.6000	10,0 l Pka		140,00	116,50	
			03397.6400	10,0 l Lc		145,00	120,50	
Lagerklasse	12							

Acetat-Pufferlösung pH 4,7			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
14 g Natriumacetat-Trihydrat + 6 g Essigsäure 100 %/l			12999.2000	0,5 l Sfl		23,00	19,00	
			12999.3000	1,0 l Sfl		34,50	28,50	
Lagerklasse	12							

Acetat-Pufferlösung pH 5,2			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
58 g NaCl + 57 ml Essigsäure 100 %/l eingestellt mit NaOH			10685.3000	1,0 l Sfl		38,50	32,00	
			10685.5000	5,0 l Pka		99,00	82,00	
			10685.6000	10,0 l Pka		168,00	139,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Pufferlösung pH 5,50 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriumacetat/Essigsäure)	03200.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	
	03200.2000	0,5 l	Sfl	21,00	17,50	
	03200.2060	0,5 l	TNB	25,00	20,75	
	03200.3000	1,0 l	Sfl	29,50	24,50	
	03200.3060	1,0 l	TNB	33,00	27,50	
	03200.5000	5,0 l	Pka	94,50	78,50	
	03200.5400	5,0 l	Lc	98,50	82,00	
	03200.6000	10,0 l	Pka	140,00	116,50	
	03200.6400	10,0 l	Lc	145,00	120,50	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Acetat - Pufferlösung, salzhaltig pH 5,8

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
12 g CH ₃ COOH 100 % + 1 g NaCl + 11,2 ml NaOH 45 %/l in Wasser	27263.3000	1,0 l	Sfl	99,00	82,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 6

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Titration von Fluorid	20584.3000	1,0 l	Sfl	49,50	39,50	
	20584.5400	5,0 l	Lc	143,00	114,50	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH 6,5 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch)	03094.3000	1,0 l	Sfl	99,00	82,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 6,88 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Kaliumdihydrogenphosphat/di-Natriumhydrogenphosphat)	03099.1060	0,25 l	TNB	19,50	16,50	
	03099.2000	0,5 l	Sfl	21,00	17,50	
	03099.2060	0,5 l	TNB	25,00	20,75	
	03099.3000	1,0 l	Sfl	29,50	24,50	
	03099.3060	1,0 l	TNB	33,00	27,50	
	03099.5000	5,0 l	Pka	94,50	78,50	
	03099.5400	5,0 l	Lc	98,50	82,00	
	03099.6000	10,0 l	Pka	140,00	116,50	
	03099.6400	10,0 l	Lc	145,00	120,50	
Lagerklasse	12					

Natriumacetat-Pufferlösung pH etwa 6,9

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
eingestellt mit Essigsäure 100 %	05667.4000	2,5 l	Sfl	65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH 6,90 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatgemisch)	03399.3000	1,0 l	Sfl	58,00	46,50	
	03399.3060	1,0 l	TNB	62,00	49,50	
	03399.5000	5,0 l	Pka	149,50	119,50	
	03399.5400	5,0 l	Lc	154,00	123,50	
	03399.6000	10,0 l	Pka	219,00	175,00	
	03399.6400	10,0 l	Lc	225,00	180,00	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 7,4 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Ammonium-Bestimmung nach Hellige	03206.3000	1,0 l Sfl		58,00	46,50	
	03206.3060	1,0 l TNB		62,00	49,50	
	03206.5000	5,0 l Pka		149,50	119,50	
	03206.5400	5,0 l Lc		154,00	123,50	
	03206.6000	10,0 l Pka		219,00	175,00	
	03206.6400	10,0 l Lc		225,00	180,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH 8,5

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumchlorid-Pufferlösung 85 g Ammoniumchlorid + 1 g Na-EDTA-2-hydrat/l eingestellt mit Natronlauge auf pH 8,5	17914.3000	1,0 l Sfl		57,00	46,00	
	17914.5000	5,0 l Pka		145,00	116,00	
	17914.5400	5,0 l Lc		149,00	119,00	
	17914.6400	10,0 l Lc		189,00	152,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH ca. 8,8

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,4 mol/l TRIS + 0,2 mol/l Acetylalacetone zur Simultantitration von Ca + Mg	03781.3000	1,0 l Sfl		59,00	49,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH 9,22 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(di-Natriumtetraborat) ungefärbt	03100.1060	0,25 l TNB		19,50	16,50	
	03100.2000	0,5 l Sfl		21,00	17,50	
	03100.2060	0,5 l TNB		25,00	20,75	
	03100.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,50	
	03100.3060	1,0 l TNB		33,00	27,50	
	03100.5000	5,0 l Pka		94,50	78,50	
	03100.5400	5,0 l Lc		98,50	82,00	
	03100.6000	10,0 l Pka		140,00	116,50	
	03100.6400	10,0 l Lc		145,00	120,50	
Lagerklasse	12					

Pufferlösung pH 9,22 (20 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(di-Natriumtetraborat) blau gefärbt	03521.1060	0,25 l TNB		22,50	18,50	
	03521.2000	0,5 l Sfl		24,00	19,90	
	03521.2060	0,5 l TNB		29,00	24,00	
	03521.3000	1,0 l Sfl		36,00	29,90	
	03521.3060	1,0 l TNB		39,50	33,00	
	03521.5000	5,0 l Pka		132,00	109,50	
	03521.5400	5,0 l Lc		136,00	113,00	
	03521.6000	10,0 l Pka		175,00	145,00	
	03521.6400	10,0 l Lc		180,00	149,50	
Lagerklasse	12					



Hier endet das Kapitel „Pufferlösungen“

Pyrogallol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung	06220.0800	0,1 kg Gl		65,00	54,00	
		 	06220.1800	0,25 kg Gl		138,00	115,00	
			06220.2800	0,5 kg Gl		260,00	215,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	87-66-1	WGK	2			
H-Sätze	H302+H312+H332-H341-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Pyrogallol-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
nach Orsat		Gefahr 	03648.3700	1,0 l	FI	178,00	148,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H314-H341							
P-Sätze	P201-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Q

Quarzsand feinkörnig		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse (Korngröße 0,1 - 0,4 mm)	NEU	30304.1600	0,25 kg	Pfw	35,00	28,00	
		30304.3600	1,0 kg	Pfw	89,50	71,50	
		30304.5600	5,0 kg	Pfw	298,00	239,00	

Quecksilber(II)-acetat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr	20587.0601	0,05 kg	Pfw	65,00	54,00	
			20587.1600	0,25 kg	Pfw	205,00	170,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	1600-27-7					
ADR/RID	6.1		1629					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H300+H310+H330-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P262-P301+P310-P405-P501							

Quecksilberacetat(II)lösung 2,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Eisessig		Gefahr 	20588.2000	0,5 l	Sfl	58,00	46,50	
			20588.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2922					
ADR/RID	8		2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H300+H310+H330-H314-H373-H411							
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Quecksilber(II)-chlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	23667.0601	0,05 kg	Pfw	115,00	96,00	
			23667.0600	0,1 kg	Pfw	199,50	165,00	
			23667.1600	0,25 kg	Pfw	305,00	255,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7487-94-7					
ADR/RID	6.1		1624					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H300-H314-H341-H361f-H372-H410		Ph. Eur.-Nr. 1052200					
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Quecksilber(II)-chlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	23710.1600	0,25 kg	Pfw	305,00	255,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7487-94-7					
ADR/RID	6.1		1624					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H300-H314-H341-H361f-H372-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Quecksilber(II)-chlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	25288.1600	0,25 kg	Pfw	198,00	165,00	
			25288.2600	0,5 kg	Pfw	329,00	275,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7487-94-7					
ADR/RID	6.1		1624					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H300-H314-H341-H361f-H372-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Quecksilber(II)-chlorid-Lösung 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Gefahr 	04172.3000	1,0 l	Sfl	92,00	76,50	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	6.1		UN-Nummer	2024				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H301+H314-H341-H361f-H373-H411							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Quecksilber(II)-iodid rot		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	26022.0802	0,05 kg	Pfw	82,00	68,00	
			26022.0800	0,1 kg	Pfw	135,00	112,00	
Lagerklasse	6.1 B		CAS-Nummer	7774-29-0				
ADR/RID	6.1		UN-Nummer	1638				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H300+H310+H330-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P262-P301+P310-P405-P501							
						Ph. Eur.-Nr. 1052300		

Quecksilber(II)-nitrat-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	25255.0601	0,05 kg	Pfw	48,00	39,80	
			25255.0600	0,1 kg	Pfw	79,50	66,00	
			25255.1600	0,25 kg	Pfw	175,00	145,00	
Lagerklasse	6.1 B		CAS-Nummer	7783-34-8				
ADR/RID	6.1		UN-Nummer	1625				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H300+H310+H330-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P262-P301+P310-P405-P501							

Quecksilber(II)-nitratlösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Quecksilber(II)-nitratlösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahr 	04076.3000	1,0 l	Sfl	57,30	45,80	
			04076.4000	2,5 l	Sfl	92,30	73,80	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	6.1		UN-Nummer	1625				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H301+H311-H330-H373-H412							
P-Sätze	P273-P280-P302+P352-P301+P312-P405							

Quecksilber(II)-nitratlösung 0,01 mol/l - 0,02 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Quecksilber(II)-nitratlösung 0,01 mol/l - 0,02 N Lösung		Achtung 	21212.3100	1,0 l	Sfs	57,30	45,80	
			21212.4100	2,5 l	Sfs	92,30	73,80	
Lagerklasse	12		WGK	2				
H-Sätze	H302+H312+H332-H373-H412							
P-Sätze	P260-P273-P280-P302+P352-P301+P312-P501							

Quecksilber(II)-nitratlösung 0,0141 mol/l - 0,0282 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 ml entspricht 1 mg Cl ⁻		Achtung 	03944.3000	1,0 l	Sfl	57,30	45,80	
			03944.4000	2,5 l	Sfl	92,30	73,80	
			03944.5000	5,0 l	Pka	139,50	112,00	
Lagerklasse	12		WGK	2				
H-Sätze	H302+H312+H332-H373-H412							
P-Sätze	P260-P273-P280-P302+P352-P301+P312-P501							

Quecksilber(II)-nitratlösung 0,005 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Quecksilber(II)-nitratlösung 0,005 mol/l - 0,01 N Lösung	Achtung 	04073.3000	1,0 l Sfl		57,30	45,80	
		04073.4000	2,5 l Sfl		92,30	73,80	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H302+H312+H332-H373						
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P301+P312-P304+P340-P501						

Quecksilber(II)-sulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr 		22727.1600	0,25 kg Pfw		230,00	192,00	
			22727.2600	0,5 kg Pfw		370,00	308,00	
			22727.3600	1,0 kg Pfw		720,00	598,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	7783-35-9					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1645					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H300+H310+H330-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P262-P301+P310-P405-P501							

Quecksilber(II)-sulfat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in schwefelsaurer Kaliumdichromatlösung zur CSB-Bestimmung siehe unter „Kaliumdichromatlösungen“		diverse					

Quecksilber(II)-sulfatlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
200 g HgSO ₄ + 100 ml H ₂ SO ₄ 96 %/l zur CSB-Bestimmung DIN 38409:1981, DEV H43 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		05272					

Quecksilber(II)-sulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
80 g HgSO ₄ + 50 ml H ₂ SO ₄ 96 %/l zur CSB-Bestimmung	Gefahr 		05374.2700	0,5 l Fl		93,50	75,00	
			05374.3700	1,0 l Fl		117,00	94,00	
			05374.4700	2,5 l Fl		189,00	152,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer	3289					
ADR/RID	6.1	WGK	3					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H300+H310+H330-H315-H319-H373-H411							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Quecksilberthiocyanatlösung 3 g Hg(SCN) ₂ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol	Gefahr 	05187.3000	1,0 l Sfl		74,00	59,20	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1992				
ADR/RID	3	WGK	2				
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H225-H301+H311-H330-H370-H373-H412						
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501						

Quecksilber-Gebrauchslösung 2 µmol HgCl ₂ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Salzsäure 0,001 mol/l inklusive Mehrweggebinde		15805.2300	0,5 l PFA		219,50	179,75	
Lagerklasse	12	WGK	1				

R

Reagenz nach Neßler	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Neßler's Reagenz“	03036					

Reagenz nach Winkler	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des gelösten Sauerstoffs gemäß EN 25813:1992, DEV G21 und zur BSB-Bestimmung gemäß EN 1899-2:1998, DEV H52 siehe unter „Alkalische Iod-Azid-Lösung“ im Kapitel „DEV Reagenzien“	20207					

1. Reagenzien für Färbungen

Säurelösung A und Säurelösung B	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Aluminium Farbtropfentest gemäß DIN EN ISO 2143:2010-12 siehe unter „Buchstabe S“	diverse					

Entfärbelösung	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Gram-Färbung	Gefahr 	11271.4000	2,5 l	Sfl	160,50	128,40	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-17-5				
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Ziehl-Neelsen's Karbolfuchsinlösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Ziehl-Neelsen's Karbolfuchsinlösung“	12415					

L(+)-Milchsäure 90 %	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst siehe „L(+)-Milchsäure“	19839					

Reagenzlösung nach Tauber A	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zum Nachweis von Ascorbinsäure in Mehl	Gefahr 	06404.3000	1,0 l	Sfl	54,00	45,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264				
ADR/RID	8	WGK	1				
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Reagenzlösung nach Tauber B	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zum Nachweis von Ascorbinsäure in Mehl	06405.3000	1,0 l	Sfl	54,00	45,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			



Reduktionslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
102,5 g Kaliumdisulfat + 20 g 4-(Methylamino)-phenolsulfat/l zur photometrischen Silikatbestimmung		Gefahr 	01711.3000	1,0 l Sfl		51,00	42,50	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H318-H317-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Reduktionslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
175 g Natriumdisulfat + 20 g 4-(Methylamino)-phenolsulfat/l zur photometrischen Silikatbestimmung		Gefahr 	01137.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H318-H317-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Reduktionslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
205 g Kaliumdisulfat + 20 g 4-(Methylamino)-phenolsulfat/l zur photometrischen Silikatbestimmung		Gefahr 	01417.3000	1,0 l Sfl		57,00	47,50	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H318-H317-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Reinhardt-Zimmermann-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die quantitative Bestimmung von Fe ²⁺		Gefahr	05465.3000	1,0 l Sfl		57,70	46,20	
			05465.5020	5,0 l Pka		160,00	128,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

2. Reinigungslösungen

Bernd Kraft® Reiniger für pH-Glaselektroden			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bernd Kraft® Reiniger für pH-Glaselektroden			Gefahr	04148.2000	0,5 l Sfl	42,00	33,50	
				04148.3000	1,0 l Sfl	65,00	52,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H318							
P-Sätze	P280-P234-P305+P351+P338-P310-P390-P406							

Reinigungslösung Q9		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
alkalisches Konzentrat zur manuellen Laborglasreinigung		Gefahr 	13908.0000	0,1 l	Pfl	14,50	12,00	
			13908.2000	0,5 l	Sfl	20,50	17,00	
			13908.3000	1,0 l	Sfl	33,00	27,50	
			13908.5020	5,0 l	Pka	116,00	96,50	
			13908.5300	5,0 l	Sfl	116,00	96,50	
			13908.6020	10,0 l	Pka	190,00	158,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Resorcin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	27663.0601	0,05 kg	Pfw	80,00	64,00		
			27663.0600	0,1 kg	Pfw	112,00	89,50		
			27663.1600	0,25 kg	Pfw	156,00	124,00		
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	108-46-3	Ph. Eur.-Nr. 1074800					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2876						
Verpackungsgruppe	III	WGK	1						
H-Sätze	H302-H315-H319-H400								
P-Sätze	P273-P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501								

Rhodamin B (C. I. 45170)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur. für die Mikroskopie		Gefahr 	21092.0801	0,025 kg	Gl	56,00	46,50		
			21092.0802	0,05 g	Gl	98,00	82,00		
			21092.0800	0,1 kg	Gl	168,00	139,50		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	81-88-9	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1075100			
H-Sätze	H318-H412								
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501								

Rhodamin B-Lösung 0,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
in 1-Propanol		Gefahr   	14046.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00								
			14046.4000	2,5 l	Sfl	112,00	93,00								
			14046.5020	5,0 l	Pka	184,00	152,00								
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1274												
ADR/RID	3														
Verpackungsgruppe	II														
H-Sätze	H225-H318-H336														
P-Sätze	P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501														

Rhodamin B-Lösung 5 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
in 2-Propanol		Gefahr  	06051.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00								
			06051.4000	2,5 l	Sfl	112,00	93,00								
			06051.5020	5,0 l	Pka	184,00	152,00								
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1219												
ADR/RID	3														
Verpackungsgruppe	II														
H-Sätze	H225-H319-H336														
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501														

Rotes Blutlaugensalz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kaliumhexacyanoferrat(III)“		diverse					

Salicylsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	28103.1600	0,25 kg	Pfw	28,00	23,50	
			28103.2600	0,5 kg	Pfw	46,00	38,00	
			28103.3600	1,0 kg	Pfw	78,00	65,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	69-72-7	WGK	1			
H-Sätze	H302-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P330-P501							

Salpeter	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kaliumnitrat“	diverse					

Salpetersäure 70 - 72 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Dichte (20 °C) 1,4134 - 1,4218 geeignet für den Korrosionsschutztest gemäß ASTM G67	Gefahr 	21233.4700	2,5 l FI		349,90	279,90	
Lagerklasse 5.1 A ADR/RID 8 Verpackungsgruppe I H-Sätze H272-H290-H314-H331 P-Sätze P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310	UN-Nummer 2031 WGK 1						

Salpetersäure 68 - 70 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr 	23711.2000	0,5 l Sfl		51,60	41,30	
		23711.2700	0,5 l FI		53,50	42,80	
		23711.3000	1,0 l Sfl		90,50	72,40	
		23711.3700	1,0 l FI		92,40	73,90	
		23711.4000	2,5 l Sfl		169,50	136,00	
		23711.4700	2,5 l FI		172,50	138,00	
Lagerklasse 5.1 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H272-H290-H314-H331 P-Sätze P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310	UN-Nummer 2031 WGK 1						

Salpetersäure 67 - 69 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra	Gefahr 	20691.3000	1,0 l Sfl		174,50	145,00	
Lagerklasse 5.1 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H272-H290-H314-H331 P-Sätze P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310	UN-Nummer 2031 WGK 1						

Salpetersäure 67 - 69 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse	Gefahr 	20699.4000	2,5 l Sfl		245,00	205,00	
Lagerklasse 5.1 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H272-H290-H314-H331 P-Sätze P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310	UN-Nummer 2031 WGK 1						

Salpetersäure 65 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph.Eur.	Gefahr 	13379.2100	0,5 l Sfs		30,30	25,25	
		13379.3100	1,0 l Sfs		49,95	41,60	
		13379.4100	2,5 l Sfs		82,30	68,30	
Lagerklasse 5.1 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H272-H290-H314-H331 P-Sätze P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310	UN-Nummer 2031 WGK 1						

Salpetersäure 65 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05018.2700	0,5 l	FI	18,00	15,00	17,00
			05018.3100	1,0 l	Sfs	24,00	19,90	
			05018.3700	1,0 l	FI	25,50	21,00	
			05018.4100	2,5 l	Sfs	43,00	36,00	
			05018.4700	2,5 l	FI	44,50	37,00	
			05018.5100	5,0 l	Sfs	78,00	65,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H272-H290-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 53 - 55 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	01110.4100	2,5 l	Sfs	72,50	58,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314-H331	WGK	1					
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	19745.3100	1,0 l	Sfs	48,00	38,50	
			19745.4100	2,5 l	Sfs	72,50	58,00	
			19745.5120	5,0 l	Pkb	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20134.3100	1,0 l	Sfs	52,00	41,50	
			20134.4100	2,5 l	Sfs	78,50	63,00	
			20134.5120	5,0 l	Pkb	124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure etwa 38 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05507.3100	1,0 l	Sfs	48,00	38,50	
volumetrisch 1 : 1 verdünnt			05507.4100	2,5 l	Sfs	72,50	58,00	
			05507.5120	5,0 l	Pkb	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314-H331	WGK	1					
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure etwa 36 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05503.3100	1,0 l	Sfs	52,00	41,50	
			05503.4100	2,5 l	Sfs	78,50	63,00	
			05503.5120	5,0 l	Pkb	124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	19829.3700	1,0 l	FI	96,00	76,80	
	Hg < 0,005 ppm		19829.4700	2,5 l	FI	165,00	132,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure etwa 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	01310.2100	0,5 l	Sfs	15,50	12,90	17,00
			01310.3100	1,0 l	Sfs	24,00	19,90	
			01310.4100	2,5 l	Sfs	43,00	36,00	
			01310.5120	5,0 l	Pkb	78,00	65,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20135.3100	1,0 l	Sfs	52,00	41,50	
			20135.4100	2,5 l	Sfs	78,50	63,00	
			20135.5120	5,0 l	Pkb	124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	05308.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			05308.4100	2,5 l Sfs		72,50	58,00	
			05308.5120	5,0 l Pkb		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr	20136.3100	1,0 l	Sfs	52,00	41,50	
			20136.4100	2,5 l	Sfs	78,50	63,00	
			20136.5120	5,0 l	Pkb	124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	05208.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			05208.4100	2,5 l Sfs		72,50	58,00	
			05208.5120	5,0 l Pkb		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 15 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hg < 0,005 ppm		Gefahr 	19831.3700	1,0 l Fl		91,50	73,20	
			19831.4700	2,5 l Fl		160,00	128,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 15 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05210.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			05210.4100	2,5 l Sfs		72,50	58,00	
			05210.5120	5,0 l Pkb		115,00	92,00	
			05210.6120	10,0 l Pkb		172,50	138,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 12 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	11919.3100	1,0 l Sfs		52,00	41,50	
			11919.5120	5,0 l Pkb		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20168.3100	1,0 l Sfs		52,00	41,50	
			20168.4100	2,5 l Sfs		78,50	63,00	
			20168.5120	5,0 l Pkb		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05300.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			05300.4100	2,5 l Sfs		72,50	58,00	
			05300.5120	5,0 l Pkb		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	18652.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			18652.4100	2,5 l Sfs		72,50	58,00	
			18652.5120	5,0 l Pkb		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 3 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	12231.3000	1,0 l Sfl		48,00	38,50	
			12231.4000	2,5 l Sfl		72,50	58,00	
			12231.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

Salpetersäure 3 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	12232.3000	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			12232.4000	2,5 l Sfl		72,50	58,00	
			12232.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

Salpetersäure 3 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	20634.3000	1,0 l Sfl		45,00	36,00	
			20634.4000	2,5 l Sfl		68,00	54,50	
			20634.5020	5,0 l Pka		108,00	86,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

Salpetersäure 2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	17895.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			17895.4100	2,5 l Sfs		72,50	58,00	
			17895.5120	5,0 l Pkb		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Salpetersäure 10 mol/l - 10 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 10 mol/l - 10 N Lösung		Gefahr 	20137.3100	1,0 l Sfs		99,50	79,50	
			20137.4100	2,5 l Sfs		165,00	132,00	
			20137.5120	5,0 l Pkb		248,00	198,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 10 mol/l - 10 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Chloridgehalt max. 0,5 ppm		Gefahr 	18079.3100	1,0 l	Sfs	118,00	94,50		
			18079.4100	2,5 l	Sfs	195,00	156,00		
			18079.5120	5,0 l	Pkb	289,00	232,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Salpetersäure 6 mol/l - 6 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salpetersäure 6 mol/l - 6 N Lösung		Gefahr 	05198.3100	1,0 l	Sfs	40,50	33,50	28,50
			05198.4100	2,5 l	Sfs	70,50	58,50	
			05198.5120	5,0 l	Pkb	115,00	96,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahr	12617.3100	1,0 l	Sfs	40,50	33,50	28,50
			12617.4100	2,5 l	Sfs	70,50	58,50	
			12617.5120	5,0 l	Pkb	115,00	96,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 4 mol/l - 4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 4 mol/l - 4 N Lösung		Gefahr 	05608.3100	1,0 l	Sfs	40,50	33,50	28,50
			05608.4100	2,5 l	Sfs	70,50	58,50	
			05608.5120	5,0 l	Pkb	115,00	96,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahr	10429.3100	1,0 l	Sfs	40,50	33,50	28,50
			10429.4100	2,5 l	Sfs	70,50	58,50	
			10429.5120	5,0 l	Pkb	115,00	96,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung	17362.3000	1,0 l Sfl		42,00	33,50	
	17362.4000	2,5 l Sfl		69,50	55,50	
	17362.5000	5,0 l Pka		105,00	84,00	
Lagerklasse	12					

Salpetersäure 5 Vol.-%

Salpetersäure 5 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	05752.3700	1,0 l	FI	74,50	61,80	
in Ethanol vergällt			05752.4700	2,5 l	FI	112,50	93,50	
			05752.5120	5,0 l	Pkb	169,50	140,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 3 % (m/V)

Salpetersäure 3 % (m/V)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr	07189.2700	0,5 l FI		58,00	46,50	
in Ethanol vergällt			07189.3700	1,0 l FI		74,50	61,80	
			07189.4700	2,5 l FI		112,50	93,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H315-H318							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501							

Salpetersäure etwa 1 mol/l - etwa 1 M Lösung

Salpetersäure etwa 1 mol/l - etwa 1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält 0,2 - 0,5 % Polyvinylalkohol		05912.3000	1,0 l	Sfl	54,00	43,50		
		05912.4000	2,5 l	Sfl	89,00	72,00		
		05912.5020	5,0 l	Pka	135,00	108,00		
		05912.6020	10,0 l	Pka	192,00	155,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure etwa 0,1 mol/l - etwa 0,1 M Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 0,3 - 0,5 % Polyvinylalkohol	14608.3000	1,0 l Sfl		54,00	43,50	
	14608.6020	10,0 l Pka		192,00	155,00	
Lagerklasse	12					

Saltzmann-Lösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur N ₂ O ₅ -Bestimmung in gasförmigen Brennstoffen gemäß DIN 51864	14201.1700	0,25 l Fl		68,00	56,50	
	14201.2700	0,5 l Fl		112,00	93,00	
	14201.3700	1,0 l Fl		185,00	154,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			



Salzgemisch zur Herstellung von 120 Liter „Substitute Ocean Water“

	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß ASTM D 1141-98 (2003) Absatz 6	17199.5601	3,435 kg Pfw	82,00	68,00	
Lagerklasse	13	WGK	1		

Stammlösungen No. 1, 2 und 3

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß ASTM D 1141-98 (2003) Absatz 5 siehe „Stammlösung“	diverse					

Salzsäure 50 Vol.-%	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Salzsäure 18 %“		diverse					

Salzsäure 34 - 37 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra	Gefahr 	20690.3000	1,0 l	Sfl	105,00	87,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H335						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Salzsäure 34 - 37 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse	Gefahr 	20698.4000	2,5 l	Sfl	172,00	142,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H335						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Salzsäure 37 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.	Gefahr 	14963.2100	0,5 l	Sfs	15,00	12,50	
		14963.3100	1,0 l	Sfs	22,50	19,00	
		14963.4100	2,5 l	Sfs	39,50	33,00	
		14963.5120	5,0 l	Pkb	69,00	57,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H335						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						
				Ph. Eur.-Nr.	1043500		

Salzsäure 37 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr 	05430.2100	0,5 l	Sfs	12,00	10,00	
		05430.3100	1,0 l	Sfs	19,20	16,00	14,00
		05430.3700	1,0 l	Fl	20,75	17,50	15,00
		05430.4100	2,5 l	Sfs	33,00	27,50	23,50
		05430.4700	2,5 l	Fl	35,00	29,00	24,50
		05430.5120	5,0 l	Pkb	60,00	49,80	42,50
		05430.6120	10,0 l	Pkb	99,00	82,50	
		05430.7120	20,0 l	Pkb	149,00	124,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H335						
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						

Salzsäure 37 %	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr 	18852.3100	1,0 l	Sfs	23,00	19,00	
Hg < 0,01 ppm		18852.3700	1,0 l	Fl	24,50	20,50	
		18852.4100	2,5 l	Sfs	40,00	33,50	
		18852.4700	2,5 l	Fl	42,00	35,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H335						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Salzsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
zur Analyse, ACS Hg < 0,001 ppm		Gefahr	21393.3700	1,0 l FI		28,50	24,00			
			21393.4700	2,5 l FI		51,50	43,00			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1							
ADR/RID	8									
Verpackungsgruppe	II									
H-Sätze	H290-H314-H335									
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501									

Salzsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05020.3100	1,0 l Sfs		16,50	13,75	21,00
			05020.3700	1,0 l FI		18,00	15,00	
			05020.4100	2,5 l Sfs		29,00	24,00	
			05020.4700	2,5 l FI		31,00	26,00	
			05020.5120	5,0 l Pkb		53,00	44,00	
			05020.6120	10,0 l Pkb		86,50	72,00	
			05020.7120	20,0 l Pkb		129,50	108,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Gefahr 	21180.3100	1,0 l Sfs		14,00	11,50	
			21180.5120	5,0 l Pkb		47,50	39,50	
			21180.7120	20,0 l Pkb		116,50	97,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure etwa 36 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	19732.2100	0,5 l Sfs		58,00	46,50	
geeignet für Analysen gemäß ISO 5275			19732.3100	1,0 l Sfs		89,00	71,20	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05130.3100	1,0 l Sfs		19,50	16,50	23,50
			05130.4100	2,5 l Sfs		33,00	27,50	
			05130.5120	5,0 l Pkb		60,50	50,50	
			05130.6120	10,0 l Pkb		92,00	76,50	
			05130.7120	20,0 l Pkb		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure etwa 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen			05237.5120	5,0 l Pkb		43,75	36,50	
			05237.6120	10,0 l Pkb		65,50	54,30	
			05237.7120	20,0 l Pkb		109,95	88,95	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	05325.3100	1,0 l	Sfs	19,00	16,00	14,00
			05325.4100	2,5 l	Sfs	32,50	27,00	23,00
			05325.5120	5,0 l	Pkb	60,00	49,80	42,00
			05325.6120	10,0 l	Pkb	92,00	76,50	
			05325.7120	20,0 l	Pkb	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	18217.3100	1,0 l	Sfs	59,00	47,20	
Hg < 0,007 ppm			18217.4100	2,5 l	Sfs	89,50	71,50	
			18217.5120	5,0 l	Pkb	139,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05334.3100	1,0 l	Sfs	16,50	14,00	
			05334.4100	2,5 l	Sfs	29,00	24,50	
			05334.5120	5,0 l	Pkb	52,50	43,50	
			05334.6120	10,0 l	Pkb	86,50	72,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch			05929.4100	2,5 l Sfs		25,25	21,25	
			05929.5120	5,0 l Pkb		45,95	38,25	
			05929.8121	25 l Pkb		134,95	107,95	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 24 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	06178.3100	1,0 l Sfs		48,00	38,50	
			06178.4100	2,5 l Sfs		72,50	58,00	
			06178.5120	5,0 l Pkb		115,00	92,00	
			06178.6120	10,0 l Pkb		172,50	138,00	
			06178.7120	20,0 l Pkb		259,00	208,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure etwa 23 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung	05038.4100	2,5 l	Sfs	72,50	58,00	78,00
			05038.5120	5,0 l	Pkb	115,00	92,00	
		05038.6120	10,0 l	Pkb	172,50	138,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	05534.3100	1,0 l Sfs		19,00	16,00	
			05534.4100	2,5 l Sfs		33,00	27,50	
			05534.5120	5,0 l Pkb		60,50	50,00	
			05534.5300	5,0 l Sfl		60,50	50,00	
			05534.7120	20,0 l Pkb		141,00	117,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung	05437.3100	1,0 l Sfs		24,00	19,90	
Hg < 0,01 ppm			05437.4100	2,5 l Sfs		42,00	35,00	
			05437.5120	5,0 l Pkb		69,00	57,50	
			05437.6120	10,0 l Pkb		116,00	96,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure etwa 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung	05134.3100	1,0 l	Sfs	16,50	14,00	37,50
volumetrisch 1 : 1 mit Wasser verdünnt			05134.5120	5,0 l	Pkb	52,50	44,00	
			05134.6120	10,0 l	Pkb	86,50	72,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure etwa 19 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	01043.3100	1,0 l	Sfs	39,50	31,50	
			01043.5120	5,0 l	Pkb	92,95	77,25	
			01043.6120	10,0 l	Pkb	152,95	126,95	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	1789					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 18 % (50 Vol.-%)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung 	16467.3100	1,0 l	Sfs	52,00	41,50	
			16467.4100	2,5 l	Sfs	78,50	63,00	
			16467.5120	5,0 l	Pkb	124,00	99,50	
			16467.6120	10,0 l	Pkb	186,00	149,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 18 % (50 Vol.-%)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung	19837.3700	1,0 l	FI	59,00	47,20	
Hg < 0,001 ppm		 	19837.4700	2,5 l	FI	89,50	71,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 18 % (50 Vol.-%)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung  	16836.3100	1,0 l	Sfs	48,00	38,50	
			16836.4100	2,5 l	Sfs	72,50	58,00	
			16836.5120	5,0 l	Pkb	115,00	92,00	
			16836.6120	10,0 l	Pkb	172,50	138,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 18 % (50 Vol.-%)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Achtung 	18853.5120	5,0 l	Pkb	49,00	41,00	
			18853.6120	10,0 l	Pkb	81,00	67,00	
			18853.7120	20,0 l	Pkb	134,00	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	1789					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			01651.3100	1,0 l	Sfs	27,00	21,60	
			01651.4100	2,5 l	Sfs	47,50	38,00	
			01651.5120	5,0 l	Pkb	78,50	63,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Achtung 	17824.6120	10,0 l	Pkb	76,00	63,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure etwa 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	05238.3100	1,0 l	Sfs	21,50	18,00	
volumetrisch 1 : 3 mit Wasser verdünnt			05238.4100	2,5 l	Sfs	37,00	31,00	
			05238.5120	5,0 l	Pkb	61,00	51,00	
			05238.6120	10,0 l	Pkb	100,00	83,00	
			05238.7120	20,0 l	Pkb	165,00	137,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 10 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 ml HCl 37 %/l		Gefahr 	10101.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50	
zur Analyse in Methanol			10101.5020	5,0 l	Pka	124,00	99,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Salzsäure 8,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	05538.3100	1,0 l	Sfs	52,00	41,50	
Abweichung max. ± 0,2 %			05538.5020	5,0 l	Pka	124,00	99,50	
			05538.6020	10,0 l	Pka	186,00	149,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	05440.3000	1,0 l	Sfl	19,00	16,00	
			05440.4000	2,5 l	Sfl	33,00	27,50	
			05440.5020	5,0 l	Pka	60,50	50,00	
			05440.6020	10,0 l	Pka	95,00	79,00	
			05440.7020	20,0 l	Pka	141,00	117,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	05338.3000	1,0 l Sfl		16,50	14,00	
			05338.4000	2,5 l Sfl		29,00	24,00	
			05338.5020	5,0 l Pka		52,50	44,00	
			05338.6020	10,0 l Pka		86,50	72,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		Achtung 	05339.3000	1,0 l Sfl		15,00	12,50	
			05339.4000	2,5 l Sfl		26,00	22,00	
			05339.5020	5,0 l Pka		47,50	39,50	
			05339.6020	10,0 l Pka		78,00	65,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure etwa 4 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für DOC, TOC, LFE, Tocas		Achtung 	10276.6020	10,0 l Pka		72,00	60,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 3,2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	14809.5020	5,0 l Pka		59,00	49,00	
			14809.6020	10,0 l Pka		86,50	72,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	05012.3000	1,0 l Sfl		19,00	16,00	
			05012.4000	2,5 l Sfl		33,00	27,50	
			05012.5020	5,0 l Pka		60,50	50,00	
			05012.6020	10,0 l Pka		95,00	79,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 1,128 % (m/v)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gemäß VDLUFA Methodenbuch Band III, Kapitel 7.2.1		Achtung	01341.3000	1,0 l Sfl		31,00	26,00	22,00
			01341.4000	2,5 l Sfl		51,00	42,50	
			01341.5020	5,0 l Pka		88,00	73,00	
			01341.5300	5,0 l Sfl		88,00	73,00	
			01341.6020	10,0 l Pka		138,00	115,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung	23107.3000	1,0 l Sfl		19,00	16,00	
			23107.4000	2,5 l Sfl		33,00	27,50	
			23107.5020	5,0 l Pka		60,50	50,00	
			23107.6020	10,0 l Pka		95,00	79,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 10 mol/l - 10 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 10 mol/l - 10 N Lösung		 	01245.3100	1,0 l Sfs		99,50	79,50	
			01245.4100	2,5 l Sfs		165,00	132,00	
			01245.6120	10,0 l Pkb		369,00	295,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P261-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 8 mol/l - 8 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 8 mol/l - 8 N Lösung		 	01329.3100	1,0 l Sfs		99,50	79,50	
			01329.5120	5,0 l Pkb		248,00	198,00	
			01329.6120	10,0 l Pkb		369,00	295,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 7 mol/l - 7 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Salzsäure 7 mol/l - 7 N Lösung		Achtung	01229.3100	1,0 l Sfs		99,50	79,50		
			01229.5120	5,0 l Pkb		248,00	198,00		
			01229.6120	10,0 l Pkb		369,00	295,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H315-H319-H335								
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P405-P501								

Salzsäure 6 mol/l - 6 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Salzsäure 6 mol/l - 6 N Lösung		Achtung 	01042.3100	1,0 l	Sfs	37,95	31,30		
			01042.5120	5,0 l	Pkb	92,95	77,25		
			01042.6120	10,0 l	Pkb	152,95	126,95		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1789					
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H315-H319-H335								
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P312-P403+P233	WGK		1					

Salzsäure 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 5 mol/l - 5 N Lösung		Achtung 	05138.3100	1,0 l	Sfs	41,25	34,30	
			05138.4100	2,5 l	Sfs	87,60	72,75	
			05138.5120	5,0 l	Pkb	146,75	122,25	
			05138.6120	10,0 l	Pkb	242,00	199,95	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 4 mol/l - 4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 4 mol/l - 4 N Lösung		Achtung	01040.3100	1,0 l	Sfs	38,95	32,75	
			01040.4100	2,5 l	Sfs	82,60	68,95	
			01040.5120	5,0 l	Pkb	135,95	112,95	
			01040.6120	10,0 l	Pkb	194,75	161,95	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P312-P403+P233							

Salzsäure 1/0,28 mol/l - 1/0,28 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 1/0,28 mol/l - 1/0,28 N Lösung		Achtung 	01238.3100	1,0 l	Sfs	21,00	17,50	
			01238.4100	2,5 l	Sfs	36,50	31,00	
			01238.5120	5,0 l	Pkb	59,50	49,50	
			01238.6120	10,0 l	Pkb	98,00	82,00	
			01238.7400	20,0 l	Pc	174,00	145,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 3 mol/l - 3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 3 mol/l - 3 N Lösung		Achtung 	01073.3100	1,0 l	Sfs	32,00	27,00	
			01073.4100	2,5 l	Sfs	56,00	46,50	
			01073.5120	5,0 l	Pkb	92,00	76,50	
			01073.6120	10,0 l	Pkb	142,00	118,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405							

Salzsäure 2,8 mol/l - 2,8 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 2,8 mol/l - 2,8 N Lösung		Achtung 	01241.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			01241.4000	2,5 l	Sfl	165,00	132,00	
			01241.5020	5,0 l	Pka	248,00	198,00	
			01241.6020	10,0 l	Pka	369,00	295,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Achtung 	01127.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			01127.4000	2,5 l	Sfl	165,00	132,00	
			01127.5020	5,0 l	Pka	248,00	198,00	
			01127.6020	10,0 l	Pka	369,00	295,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 2 mol/l - 2 N Lösung		Achtung 	01026.3000	1,0 l	Sfl	22,50	19,00	16,00
			01026.4000	2,5 l	Sfl	39,00	32,50	
			01026.5020	5,0 l	Pka	64,00	53,00	
			01026.5400	5,0 l	Lc	68,00	56,50	
			01026.6020	10,0 l	Pka	78,00	65,00	
			01026.6400	10,0 l	Lc	83,00	69,00	
			01026.7020	20,0 l	Pka	138,00	115,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol		Gefahr 	01267.3700	1,0 l	FI	164,00	132,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Salzsäure etwa 2 mol/l - etwa 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur TOC-Bestimmung		 Achtung	12494.1000	0,25 l	Pfl	44,50	37,00	
			12494.3000	1,0 l	Sfl	114,00	95,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure etwa 1 mol/l - etwa 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur TOC-Bestimmung		Achtung 	22836.1000	0,25 l	Pfl	44,50	37,00	
			22836.3000	1,0 l	Sfl	114,00	95,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,75 mol/l - 0,75 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,75 mol/l - 0,75 N Lösung		Achtung 	05601.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			05601.4000	2,5 l	Sfl	165,00	132,00	
			05601.5020	5,0 l	Pka	248,00	198,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Achtung 	01047.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			01047.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50	
			01047.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50	42,00
			01047.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50	42,00
			01047.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01047.6020	10,0 l	Pka	79,50	66,00	
			01047.6400	10,0 l	Lc	84,50	70,00	
			01047.7020	20,0 l	Pka	139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol		Gefahr 	01268.2700	0,5 l	Fl	45,00	37,50	
			01268.3700	1,0 l	Fl	77,00	64,00	
			01268.4700	2,5 l	Fl	139,00	116,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Salzsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol		Gefahr 	01366.3700	1,0 l	Fl	74,00	62,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 1/2,8 mol/l - 1/2,8 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 1/2,8 mol/l - 1/2,8 N Lösung		Achtung 	01240.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	
			01240.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01240.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	
			01240.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01240.6020	10,0 l Pka		96,00	79,50	
			01240.6400	10,0 l Lc		101,00	84,00	
			01240.7020	20,0 l Pka		168,00	139,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,3 mol/l - 0,3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 0,3 mol/l - 0,3 N Lösung		Achtung 	01142.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
			01142.4000	2,5 l Sfl		165,00	132,00	
			01142.5020	5,0 l Pka		248,00	198,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Achtung 	01046.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
			01046.4000	2,5 l Sfl		165,00	132,00	
			01046.5020	5,0 l Pka		248,00	198,00	
			01046.5400	5,0 l Lc		252,00	201,50	
			01046.6020	10,0 l Pka		369,00	295,00	
			01046.6400	10,0 l Lc		375,00	300,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,22 mol/l - 0,22 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur TOC-Bestimmung gemäß DIN EN 15936:2009-05 Entwurf		Achtung	20196.2700	0,5 l FI		46,00	38,00	
			20196.3700	1,0 l FI		75,00	62,50	
			20196.4700	2,5 l FI		129,50	108,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Achtung 	01054.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	13,00
			01054.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01054.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	
			01054.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	
			01054.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01054.6020	10,0 l Pka		96,00	79,50	
			01054.6400	10,0 l Lc		101,00	84,00	
			01054.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
in Pyridin		Gefahr	05153.3700	1,0 l FI		175,00	140,00		
			05153.4700	2,5 l FI		289,00	235,00		
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 2						
ADR/RID	3								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H225-H290-H302+H312+H332-H315-H319								
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501								

Salzsäure 0,1889 mol/l - 0,1889 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,1889 mol/l - 0,1889 N Lösung		Achtung	11449.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	
			11449.5020	5,0 l Pka		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	01044.2000	0,5 l Sfl		12,00	9,95	13,00
			01044.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	
			01044.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01044.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	42,00
			01044.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	
			01044.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	42,00
			01044.6020	10,0 l Pka		79,50	66,00	
			01044.6400	10,0 l Lc		84,50	70,00	
			01044.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
			01044.7400	20,0 l Lc		149,50	124,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

H-Sätze	H225-H290-H319-H336
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501

Salzsäure 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Achtung 	01225.3000	1,0 l Sfl		19,50	16,50	44,00
			01225.4000	2,5 l Sfl		34,50	28,50	
			01225.5020	5,0 l Pka		62,50	52,00	
			01225.5300	5,0 l Sfl		62,50	52,00	
			01225.5400	5,0 l Lc		66,50	55,00	
			01225.6020	10,0 l Pka		86,00	72,00	
			01225.6400	10,0 l Lc		91,00	76,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 1/28 mol/l - 1/28 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 1/28 mol/l - 1/28 N Lösung		Achtung 	01239.3000	1,0 l Sfl		21,00	17,50	
			01239.4000	2,5 l Sfl		36,50	31,00	
			01239.5020	5,0 l Pka		59,50	49,50	
			01239.5400	5,0 l Lc		63,50	53,00	
			01239.6020	10,0 l Pka		98,00	82,00	
			01239.6400	10,0 l Lc		103,00	86,00	
			01239.7020	20,0 l Pka		152,00	126,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung		Achtung 	01891.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
			01891.5020	5,0 l Pka		248,00	198,00	
			01891.6020	10,0 l Pka		369,00	295,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Achtung 	01058.3000	1,0 l Sfl		27,50	23,00	
			01058.4000	2,5 l Sfl		47,00	39,00	
			01058.5020	5,0 l Pka		65,00	54,00	
			01058.5400	5,0 l Lc		69,00	57,50	
			01058.6020	10,0 l Pka		107,00	89,00	
			01058.6400	10,0 l Lc		112,00	93,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,002 mol/l - 0,002 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 0,002 mol/l - 0,002 N Lösung		05886.3000	1,0 l	Sfl	41,00	34,00	
		05886.4000	2,5 l	Sfl	71,50	59,50	
		05886.5400	5,0 l	Lc	116,00	96,50	
Lagerklasse	12						

Salzsäure 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung		17361.3000	1,0 l Sfl		41,00	34,00	
		17361.4000	2,5 l Sfl		71,50	59,50	
		17361.5000	5,0 l Pka		112,00	93,00	
		17361.5400	5,0 l Lc		116,00	96,50	
		17361.6000	10,0 l Pka		160,00	133,00	
		17361.6400	10,0 l Lc		165,00	137,00	
Lagerklasse	12						

Salzsäure 0,0001 mol/l - 0,0001 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,0001 mol/l - 0,0001 N Lösung		01543.3000	1,0 l Sfl		41,00	34,00	
		01543.5000	5,0 l Pka		112,00	93,00	
		01543.5400	5,0 l Lc		116,00	96,50	
		01543.6400	10,0 l Lc		165,00	137,00	
Lagerklasse	12						

Salzsäure

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(240 ml HCl 37 %/l in Wasser) nach Stahl- und Eisenprüfblatt 1877 Verfahren III	Achtung 	05384.3000	1,0 l Sfl		53,00	44,00	
		05384.5020	5,0 l Pka		152,00	126,00	
		05384.7020	20,0 l Pka		249,00	208,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319-H335						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501						

Salzsäure / Wasser

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 1: 1 gemischt siehe „Salzsäure etwa 20 %“	05134					

Saure Molybdatlösungen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß EN ISO 6878, DEV D11 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“	diverse					

Säurelösung B

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hexafluorokieselsäurelösung für den Aluminium Farbtropfentest gemäß DIN EN ISO 2143:2010-12, Kapitel 3.2.2	Achtung 	26810.0000	0,1 l Pfl		59,00	32,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313						

Farbstofflösung A und Farbstofflösung B

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Aluminium Farbtropfentest gemäß DIN EN ISO 2143:2010-12 siehe unter „Reagenzien für Färbungen“	diverse					

Säurefuchsin (C.I. 42685)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	25289.0601	0,025 kg Pfw		66,00	55,00	
	25289.0600	0,1 kg Pfw		215,00	178,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	3244-88-0	WGK	2	

Schwefelsäurelösung 96,50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalibrierlösung zur Viskositätsbestimmung (Kunststoffe/Polyamide) gemäß DIN EN ISO 307		Gefahr 	16354.3700	1,0 l FI		139,50	112,00	
			16354.4700	2,5 l FI		245,00	196,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäurelösung 96,25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kalibrierlösung zur Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 - Kunststoffe-Polyamide -		Gefahr 	16353.3700	1,0 l FI		139,50	112,00	
			16353.4700	2,5 l FI		245,00	196,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 96 % ± 0,2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05712.4000	2,5 l Sfl		96,00	76,50	
			05712.4700	2,5 l FI		98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 96 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS Hg < 0,005 ppm		Gefahr 	15974.3700	1,0 l FI		38,50	32,00	
			15974.4700	2,5 l FI		68,00	56,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7664-93-9 1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 96 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst entspricht der analytischen Spezifikation Ph. Eur.		Gefahr 	03062.2000	0,5 l Sfl		15,00	12,50	
			03062.3000	1,0 l Sfl		24,50	20,50	17,50
			03062.3700	1,0 l FI		26,00	21,50	
			03062.4000	2,5 l Sfl		43,50	36,00	30,50
			03062.4700	2,5 l FI		45,50	37,50	32,00
			03062.5020	5,0 l Pka		73,50	61,00	
			03062.6020	10,0 l Pka		112,00	93,00	
			03062.7125	20,0 l Pkb		185,00	154,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 96,00 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Genauigkeit: 95,90 % - 96,10 %) zur Viskositäts-Bestimmung gemäß DIN 53727		Gefahr 	20741.2700	0,5 l FI		32,00	26,50	
			20741.3700	1,0 l FI		39,00	32,50	
			20741.4700	2,5 l FI		90,00	75,00	
			20741.5300	5,0 l Sfl		165,00	137,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Schwefelsäurelösung 96,00 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
Kalibrierlösung zur Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 - Kunststoffe-Polyamide -		Gefahr	16352.3700	1,0 l FI		139,50	112,00								
			16352.4700	2,5 l FI		245,00	196,00								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1830												
ADR/RID	8		1												
Verpackungsgruppe	II		1												
H-Sätze	H290-H314														
P-Sätze	P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310														

Schwefelsäurelösung 95,75 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
Kalibrierlösung zur Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 - Kunststoffe-Polyamide -		Gefahr	16351.3700	1,0 l FI		139,50	112,00								
			16351.4700	2,5 l FI		245,00	196,00								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1830												
ADR/RID	8		1												
Verpackungsgruppe	II		1												
H-Sätze	H290-H314														
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501														

Schwefelsäurelösung 95,50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR							
Kalibrierlösung zur Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 - Kunststoffe-Polyamide -		Gefahr	16350.3700	1,0 l FI		139,50	112,00								
			16350.4700	2,5 l FI		245,00	196,00								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1830												
ADR/RID	8		1												
Verpackungsgruppe	II		1												
H-Sätze	H290-H314														
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501														

Schwefelsäure 95 - 97 % R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr	26721.2700	0,5 l FI		29,00	24,50	
			26721.3700	1,0 l FI		49,50	41,00	
		26721.4700	2,5 l FI		86,50	72,00		
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
						Ph. Eur.-Nr. 1086800		

Schwefelsäure 95 - 97 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7664-93-9					
ADR/RID	8		1830					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Schwefelsäure 93 - 98 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra		Gefahr 	20692.2000	0,5 l Sfl		149,95	123,95	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 90 - 91 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fettbestimmung nach Gerber		Gefahr 	05108.3000	1,0 l Sfl		24,50	20,50	
			05108.4000	2,5 l Sfl		47,50	39,50	33,50
			05108.5020	5,0 l Pka		77,00	64,00	
			05108.7125	20,0 l Pkb		188,00	156,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 90,3 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Prüfung von weißem Vaseline gemäß DAB		Gefahr 	05702.3000	1,0 l Sfl		89,00	72,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 90 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05871.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			05871.4000	2,5 l Sfl		78,50	63,00	
			05871.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
			05871.6020	10,0 l Pka		186,00	149,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 80 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ⚠	05714.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			05714.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1830					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 80 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr ⚠	14506.3000	1,0 l Sfl		48,00	38,50	
			14506.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1830					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 78 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ⚠	17826.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			17826.4000	2,5 l Sfl		78,50	63,00	
			17826.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1830					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 75 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ⚠	21911.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			21911.4000	2,5 l Sfl		78,50	63,00	
			21911.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
			21911.6020	10,0 l Pka		186,00	149,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1830					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 70 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ⚠	16871.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			16871.4000	2,5 l Sfl		78,50	63,00	
			16871.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1830					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 69 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst zur Fettbestimmung in Rahm		Gefahr ⚠	25141.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			25141.4000	2,5 l Sfl		78,50	63,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1830					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 62 - 63 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse volumetrisch 1 : 1 mit Wasser verdünnt		Gefahr	03037.3000	1,0 l Sfl		49,95	41,50	
			03037.4000	2,5 l Sfl		87,00	72,25	
			03037.6020	10,0 l Pka		124,75	103,95	
			03037.7020	20,0 l Pka		211,50	177,75	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 62,9 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst zur Fettbestimmung in Milch		Gefahr	05109.2000	0,5 l Sfl		16,50	14,00	
			05109.3000	1,0 l Sfl		27,00	22,50	
			05109.4000	2,5 l Sfl		47,00	39,00	
			05109.5020	5,0 l Pka		76,50	64,00	
			05109.6020	10,0 l Pka		126,50	105,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 62,3 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst zur Fettbestimmung in Milch und Käse		Gefahr	19075.3000	1,0 l Sfl		29,00	24,00	
			19075.4000	2,5 l Sfl		62,50	52,00	
			19075.5020	5,0 l Pka		98,00	81,50	
			19075.6020	10,0 l Pka		162,00	135,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 62 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	05391.2000	0,5 l Sfl		15,50	13,00	
			05391.3000	1,0 l Sfl		24,50	20,50	
			05391.4000	2,5 l Sfl		43,50	36,50	30,50
			05391.5020	5,0 l Pka		73,50	61,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 60 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	05590.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			05590.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	03606.2000	0,5 l Sfl		29,50	24,50	
Genauigkeit: 49,60 - 50,40 %			03606.3000	1,0 l Sfl		48,00	39,90	
			03606.4000	2,5 l Sfl		84,00	69,50	
			03606.5020	5,0 l Pka		139,50	115,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	19833.3700	1,0 l FI		65,00	52,00	
Hg < 0,005 ppm			19833.4700	2,5 l FI		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		 Gefahr	03068.3000	1,0 l	Sfl	22,50	19,00	16,00
			03068.4000	2,5 l	Sfl	39,00	32,50	
			03068.5020	5,0 l	Pka	63,50	53,00	
			03068.6020	10,0 l	Pka	106,00	88,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		 Gefahr	16573.4000	2,5 l Sfl		24,50	20,50	
			16573.5020	5,0 l Pka		43,00	36,00	
			16573.6020	10,0 l Pka		65,00	54,00	
			16573.7020	20,0 l Pka		106,00	88,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 46 - 47 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		 Gefahr	03189.3000	1,0 l Sfl		48,00	38,50	
			03189.4000	2,5 l Sfl		72,50	58,00	
			03189.5020	5,0 l Pka		115,00	92,00	
			03189.6020	10,0 l Pka		172,50	138,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			10315.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			10315.4000	2,5 l Sfl		78,50	63,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Schwefelsäure 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	05390.3000	1,0 l Sfl		48,00	38,50	
			05390.4000	2,5 l Sfl		72,50	58,00	
			05390.6020	10,0 l Pka		172,50	138,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Genauigkeit: 39,5 - 40,5 %)		Gefahr 	10737.3700	1,0 l FI		52,00	41,50	
zur Gasstoffwechsel-Bestimmung nach Knipping			10737.4700	2,5 l FI		78,50	63,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure etwa 38 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	03073.3000	1,0 l	Sfl	24,00	19,90	
volumetrisch 1 : 3 mit Wasser verdünnt			03073.5020	5,0 l	Pka	77,50	64,50	
			03073.6020	10,0 l	Pka	127,00	106,00	
			03073.7020	20,0 l	Pka	164,00	136,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		 Gefahr	21966.3000	1,0 l Sfl		45,00	36,00	
			21966.4000	2,5 l Sfl		68,00	54,50	
			21966.6020	10,0 l Pka		160,00	128,00	
			21966.7020	20,0 l Pka		239,00	192,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		 Gefahr	03302.3000	1,0 l Sfl		23,00	19,50	16,50
			03302.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	
			03302.7020	20,0 l Pka		143,00	119,00	
			03302.4000	2,5 l Sfl		39,50	33,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hg < 0,005 ppm		Gefahr 	19835.3700	1,0 l Fl		65,00	52,00	
			19835.4700	2,5 l Fl		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
reinst		Gefahr 	03303.3000	1,0 l Sfl		22,00	18,50	16,00	
			03303.5020	5,0 l Pka		56,00	46,50		
			03303.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Schwefelsäure 21,0 - 21,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	04077.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50	
			04077.4000	2,5 l	Sfl	78,50	63,00	
			04077.5020	5,0 l	Pka	124,00	99,50	
			04077.6020	10,0 l	Pka	186,00	149,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05588.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			05588.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
			05588.6020	10,0 l Pka		186,00	149,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	03065.3000	1,0 l	Sfl	48,00	38,50	
			03065.4000	2,5 l	Sfl	72,50	58,00	
			03065.5020	5,0 l	Pka	115,00	92,00	
			03065.6020	10,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung	20172.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50	
			20172.4000	2,5 l	Sfl	78,50	63,00	
			20172.5020	5,0 l	Pka	124,00	99,50	
			20172.6020	10,0 l	Pka	186,00	149,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung 	24688.3700	1,0 l FI		65,00	52,00	
Hg < 0,005 ppm			24688.4700	2,5 l FI		115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	03104.3000	1,0 l	Sfl	22,00	18,50	
			03104.4000	2,5 l	Sfl	38,00	31,50	
			03104.5020	5,0 l	Pka	62,50	52,00	
			03104.6020	10,0 l	Pka	102,00	85,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Achtung	18743.3000	1,0 l	Sfl	20,00	16,50	
			18743.5020	5,0 l	Pka	56,00	46,50	
			18743.6020	10,0 l	Pka	92,00	76,50	
			18743.7020	20,0 l	Pka	151,00	125,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung 	06120.3000	1,0 l	Sfl	48,00	38,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 3,125 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst zur Rohfaser-Bestimmung		Achtung 	01342.5020	5,0 l	Pka	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		 Achtung	20598.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50	
			20598.5020	5,0 l	Pka	124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 5 mol/l - 10 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Schwefelsäure 5 mol/l - 10 N Lösung		Gefahr 	03878.2000	0,5 l Sfl		25,00	20,75	
			03878.3000	1,0 l Sfl		40,50	34,00	
			03878.4000	2,5 l Sfl		71,00	59,00	
			03878.5020	5,0 l Pka		116,00	96,50	
			03878.6020	10,0 l Pka		190,00	158,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 4 mol/l - 8 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 4 mol/l - 8 N Lösung		Gefahr 	03578.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
			03578.4000	2,5 l Sfl		165,00	132,00	
			03578.5020	5,0 l Pka		248,00	198,00	
			03578.6020	10,0 l Pka		369,00	295,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure etwa 3,6 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 : 4 konzentrierte Schwefelsäure / Wasser zur Analyse DIN 38405:1981, DEV D17 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		20664					

Schwefelsäure 3 mol/l - 6 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 3 mol/l - 6 N Lösung		Gefahr 	03278.2000	0,5 l Sfl		25,00	20,75	
			03278.3000	1,0 l Sfl		40,50	34,00	
			03278.4000	2,5 l Sfl		71,00	59,00	
			03278.5020	5,0 l Pka		116,00	96,50	
			03278.6020	10,0 l Pka		190,00	158,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 2,5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 2,5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahr 	03279.2000	0,5 l Sfl		22,00	18,50	
			03279.3000	1,0 l Sfl		28,50	24,00	
			03279.4000	2,5 l Sfl		49,50	41,00	
			03279.5020	5,0 l Pka		81,50	67,50	
			03279.6020	10,0 l Pka		134,00	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P309+P311-P301+P330+P331							

Schwefelsäure etwa 2 mol/l - etwa 4 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
silikatifrei		Gefahr	03583.3000	1,0 l Sfl		60,00	48,00	
			03583.5020	5,0 l Pka		148,00	118,00	
			03583.6020	10,0 l Pka		225,00	180,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 0,625 mol/l - 1,25 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,625 mol/l - 1,25 N Lösung			03060.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			03060.5020	5,0 l	Pka	248,00	198,00	
			03060.5400	5,0 l	Lc	252,00	201,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 0,5 mol/l - 1 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,5 mol/l - 1 N Lösung	Achtung 	03066.3000	1,0 l Sfl		19,00	16,00	14,00
		03066.5020	5,0 l Pka		60,50	50,50	43,00
		03066.5300	5,0 l Sfl		60,50	50,50	43,00
		03066.5400	5,0 l Lc		64,50	53,50	
		03066.6020	10,0 l Pka		84,00	69,50	59,00
		03066.6400	10,0 l Lc		89,00	74,00	
		03066.7020	20,0 l Pka		148,00	123,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390						
		UN-Nummer	3264				
		WGK	1				

Schwefelsäure 0,3 mol/l - 0,6 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,3 mol/l - 0,6 N Lösung	Achtung 	03866.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
		03866.5020	5,0 l Pka		248,00	198,00	
		03866.5400	5,0 l Lc		252,00	201,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						
		UN-Nummer	3264				

Schwefelsäure 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung	Achtung 	03071.3000	1,0 l Sfl		19,00	16,00	14,00
		03071.5020	5,0 l Pka		60,50	50,50	43,00
		03071.5300	5,0 l Sfl		60,50	50,50	43,00
		03071.5400	5,0 l Lc		64,50	53,50	
		03071.6020	10,0 l Pka		84,00	69,50	
		03071.6400	10,0 l Lc		89,00	74,00	
		03071.7020	20,0 l Pka		148,00	123,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390						
		UN-Nummer	3264				

Schwefelsäure 0,13 mol/l - 0,26 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,13 mol/l - 0,26 N Lösung	Achtung 	03149.3000	1,0 l Sfl		19,00	16,00	
		03149.5020	5,0 l Pka		60,50	50,50	
		03149.5400	5,0 l Lc		64,50	53,50	
		03149.6020	10,0 l Pka		84,00	69,50	59,00
		03149.6400	10,0 l Lc		89,00	74,00	
		03149.7400	20,0 l Pc		148,00	123,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						
		UN-Nummer	3264				

Schwefelsäure 0,125 mol/l - 0,25 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,125 mol/l - 0,25 N Lösung		Achtung ⚠	03172.3000	1,0 l	Sfl	30,20	24,10	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P101-P102-P103-P234-P390-P406							

Schwefelsäure 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung		Achtung 	03072.2000	0,5 l	Sfl	14,00	11,20	43,00
			03072.3000	1,0 l	Sfl	19,00	16,00	
			03072.5020	5,0 l	Pka	60,50	50,50	
			03072.5400	5,0 l	Lc	64,50	53,50	
			03072.6020	10,0 l	Pka	84,00	69,50	
			03072.6400	10,0 l	Lc	89,00	74,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Schwefelsäure 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert mit 1 % Aceton		Achtung	17794.3000	1,0 l	Sfl	36,00	29,90	
			17794.5020	5,0 l	Pka	99,50	82,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	03059.3000	1,0 l	Sfl	19,00	16,00	14,00
			03059.5020	5,0 l	Pka	60,50	50,50	
			03059.5300	5,0 l	Sfl	60,50	50,50	
			03059.5400	5,0 l	Lc	64,50	53,50	
			03059.6020	10,0 l	Pka	84,00	69,50	
			03059.6400	10,0 l	Lc	89,00	74,00	
			03059.7020	20,0 l	Pka	148,00	123,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Schwefelsäure 0,025 mol/l - 0,05 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 0,025 mol/l - 0,05 N Lösung		Achtung 	03048.3000	1,0 l	Sfl	42,40	33,90	
			03048.5020	5,0 l	Pka	106,00	85,00	
			03048.5400	5,0 l	Lc	110,00	88,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Sedimentationslösung I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Milchsäure-Stammlösung zur Bestimmung des Sedimentationswertes mittels Zeleny-Test gemäß EN ISO 5529:2010		Gefahr 	28638.3700	1,0 l FI		99,95	82,95	
			28638.4700	2,5 l FI		175,00	145,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

Sedimentationslösung II		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Prüflösung (Milchsäure/2-Propanol) zur Bestimmung des Sedimentationswertes mittels Zeleny-Test gemäß EN ISO 5529:2010		Gefahr   	18638.3700	1,0 l FI		78,00	65,00	
			18638.4700	2,5 l FI		109,00	90,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1993					
ADR/RID	3	WGK	1					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H318-H336							
P-Sätze	P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Seesand		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15309.1600	0,25 kg Pfw		32,50	26,00	
		15309.2600	0,5 kg Pfw		46,50	37,20	
		15309.3600	1,0 kg Pfw		75,00	60,00	
		15309.4600	2,5 kg Pfw		130,00	104,00	
		15309.5600	5,0 kg Pfw		228,00	182,50	
		15309.6600	10,0 kg Pfw		399,00	319,00	
		15309.7500	25,0 kg Psk		798,00	638,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7631-86-9				

Seesand		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst mit Salzsäure gereinigt		06210.3600	1,0 kg Pfw		38,00	31,50	
		06210.4600	2,5 kg Pfw		66,00	55,00	
		06210.5600	5,0 kg Pfw		109,00	91,00	
		06210.6600	10,0 kg Pfw		179,00	149,00	
		06210.7500	25,0 kg Psk		295,00	245,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7631-86-9				

Seignettesalz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kaliumnatriumtartrat“		05225					

Selen R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			27783.0601	0,05 kg	Pfwh	87,50	70,00	
			27783.0600	0,1 kg	Pfwh	125,00	100,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7782-49-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3288					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1075900				
H-Sätze	H301+H331-H373-H413							
P-Sätze	P260-P301+P310-P304+P340-P403+P233							

Selen(IV)-oxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
technisch		Gefahr 	26423.2800	0,5 kg	GI	265,00	219,00	
			26423.3800	1,0 kg	GI	445,00	369,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	7446-08-4					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3283					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301+H331-H373-H410							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P311-P405-P501							

Silberchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Achtung  	25336.0801	0,025 kg	Gl	109,00	90,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7783-90-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1759					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H410							
P-Sätze	P273-P234-P390-P406-P501							

Silbernitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		  	25202.0801	0,025 kg	GI	138,00	115,00	
			25202.0802	0,05 kg	GI	238,00	198,00	
			25202.0800	0,1 kg	GI	419,00	348,00	
			25202.1800	0,25 kg	GI	839,00	695,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7761-88-8					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1493					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H272-H290-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
		Ph. Eur.-Nr. 1078300						

Silbernitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	05226.0801	0,025 kg	GI	74,00	62,00	
			05226.0802	0,05 kg	GI	128,00	106,00	
			05226.0800	0,1 kg	GI	225,00	189,00	
			05226.1800	0,25 kg	GI	450,00	375,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7761-88-8					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1493					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H272-H290-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbernitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Silbernitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr  	05049.0700	0,1 l	FI	72,00	60,00	
			05049.1700	0,25 l	FI	145,00	120,00	
			05049.2700	0,5 l	FI	239,00	198,00	
			05049.3100	1,0 l	Sfs	398,00	330,00	
			05049.4100	2,5 l	Sfs	715,00	595,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1760 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbernitratlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung	Gefahr 	05253.0700	0,1 l FI		44,00	36,50	
		05253.1700	0,25 l FI		72,00	60,00	
		05253.2700	0,5 l FI		122,00	102,00	
		05253.3100	1,0 l Sfs		198,00	165,00	
		05253.4100	2,5 l Sfs		345,00	286,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H314-H410						
P-Sätze	P273-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Silbernitratlösung 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung	Gefahr 	05126.0700	0,1 l FI		44,00	36,50	
		05126.1700	0,25 l FI		72,00	60,00	
		05126.2700	0,5 l FI		122,00	102,00	
		05126.3100	1,0 l Sfs		198,00	165,00	
		05126.4100	2,5 l Sfs		345,00	286,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H314-H410						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Silbernitratlösung 0,3 mol/l - 0,3 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,3 mol/l - 0,3 N Lösung	Gefahr 	20139.0700	0,1 l FI		39,50	33,00	
		20139.1700	0,25 l FI		65,00	54,00	
		20139.2700	0,5 l FI		107,00	89,00	
		20139.3700	1,0 l FI		179,50	149,00	
		20139.4700	2,5 l FI		309,00	256,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3				
H-Sätze	H314-H410						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Silbernitratlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung	Gefahr 	05241.0700	0,1 l FI		39,50	33,00	
		05241.1700	0,25 l FI		65,00	54,00	
		05241.2700	0,5 l FI		107,00	89,00	
		05241.3100	1,0 l Sfs		179,50	149,00	
		05241.4100	2,5 l Sfs		309,00	256,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3				
H-Sätze	H315-H318-H410						
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501						

Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
salpetersauer		Achtung 	10502.2700	0,5 l FI		62,00	52,00	
			10502.3100	1,0 l Sfs		102,00	85,00	
			10502.4100	2,5 l Sfs		179,00	149,00	
			10502.5120	5,0 l Pkb		295,00	245,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H315-H319-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
nach Volhard modifiziert (mit Ammonium Eisen(III)-sulfat und Salpetersäure)		Gefahr 	05937.3100	1,0 l Sfs		82,80	66,20	
			05937.4100	2,5 l Sfs		145,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H290-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
modifiziert zur Chlorid-Bestimmung in Milch nach Martius-Lüttke		Gefahr 	05730.3100	1,0 l Sfs		139,50	116,00	
			05730.4100	2,5 l Sfs		245,00	205,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H290-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbernitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Achtung 	05039.1700	0,25 l FI		22,50	19,00	
			05039.2700	0,5 l FI		36,50	30,50	
			05039.3100	1,0 l Sfs		59,50	49,50	
			05039.4100	2,5 l Sfs		125,00	104,00	
			05039.4700	2,5 l FI		127,00	105,50	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9		UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Silbernitratlösung 1/35,5 mol/l - 1/35,5 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 1/35,5 mol/l - 1/35,5 N Lösung		Achtung 	05027.1700	0,25 l FI		19,50	16,50	
			05027.2700	0,5 l FI		31,50	26,50	
			05027.3100	1,0 l Sfs		52,00	43,50	
			05027.4100	2,5 l Sfs		90,00	75,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9		UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III		WGK	2				
H-Sätze	H400-H410-H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Silbernitratlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung			Achtung 	05046.1700	0,25 l FI	19,50	16,50	
				05046.2700	0,5 l FI			
				05046.3100	1,0 l Sfs	52,00	43,50	
				05046.4100	2,5 l Sfs	90,00	75,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H400-H410-H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			05029.1700	0,25 l	FI	14,50	12,00	27,00
			05029.2700	0,5 l	FI	23,50	19,50	
			05029.3100	1,0 l	Sfs	38,00	31,50	
			05029.4100	2,5 l	Sfs	75,00	62,50	
			05029.5120	5,0 l	Pkb	108,00	89,50	
			05029.5400	5,0 l	Lc	112,00	93,00	
			05029.6400	10,0 l	Lc	186,00	155,00	
			05029.7120	20,0 l	Pkb	298,00	248,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol			Gefahr	05332.3700	1,0 l FI	104,50	86,50	
				05332.4700	2,5 l FI	182,00	152,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H400-H411							
P-Sätze	P210-P273-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol			Gefahr 	05131.2700	0,5 l FI		50,50	42,00
				05131.3100	1,0 l Sfs		82,50	68,50
				05131.4100	2,5 l Sfs		145,00	120,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1992					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370-H400-H411							
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol enthält 1 Vol.-% Wasser			Gefahr 	15652.2700	0,5 l FI	74,00	61,50	
				15652.3700	1,0 l FI	122,00	102,00	
				15652.4700	2,5 l FI	212,00	176,00	
				15652.5400	5,0 l Lc	354,00	294,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336-H400-H411							
P-Sätze	P210-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Silbernitratlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung	Achtung 	05445.1700	0,25 l	FI	14,50	12,00	
		05445.2700	0,5 l	FI	23,50	19,50	
		05445.3100	1,0 l	Sfs	38,00	31,50	
		05445.4100	2,5 l	Sfs	75,00	62,50	
		05445.5120	5,0 l	Pkb	108,00	89,50	
		05445.5400	5,0 l	Lc	112,00	93,00	
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	3082				
H-Sätze	H400-H411	WGK	1				
P-Sätze	P273-P391-P501						

Silbernitratlösung 0,0025 mol/l - 0,0025 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol	Gefahr    	05135.2700	0,5 l	FI	56,00	46,50	
		05135.3100	1,0 l	Sfs	92,00	76,50	
		05135.4100	2,5 l	Sfs	162,00	135,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1992				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370-H400-H411	WGK	1				
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501						

Silbernitratlösung 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung		05525.3100	1,0 l	Sfs	38,00	31,50	
		05525.4100	2,5 l	Sfs	75,00	62,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Silbernitratlösung 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol enthält 1 Vol.-% Wasser	Gefahr  	16933.2700	0,5 l	FI	57,70	46,20	
		16933.3100	1,0 l	Sfs	95,00	76,00	
		16933.4100	2,5 l	Sfs	163,00	130,50	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1993				
H-Sätze	H225-H319-H336-H412	WGK	1				
P-Sätze	P210-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Silbernitratlösung 0,0002 mol/l - 0,0002 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Silbernitratlösung 0,0002 mol/l - 0,0002 N Lösung		05887.3100	1,0 l	Sfs	86,00	71,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Silbernitratlösung 0,0002 mol/l - 0,0002 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Essigsäure 80 % zur Analyse	 Gefahr 	19712.3700	1,0 l	FI	92,00	76,50	
Lagerklasse	8 A						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2790				
H-Sätze	H314-H412	WGK	1				
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Silber(I)-oxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	06222.0802	0,01 kg	Gl	45,00	37,50	
			06222.0801	0,025 kg	Gl	89,00	74,00	
			06222.0800	0,1 kg	Gl	285,00	236,00	
			06222.1800	0,25 kg	Gl	575,00	478,00	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	20667-12-3					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	3085					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H271-H318-H410							
P-Sätze	P273-P210-P221-P305+P351+P338-P310-P501							

Silber(I)-sulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	07033.0802	0,01 kg	Gl	56,00	46,50	
			07033.0801	0,025 kg	Gl	109,50	91,00	
			07033.0800	0,1 kg	Gl	348,00	289,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10294-26-5					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Silber(I)-sulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	06223.0801	0,025 kg	Gl	91,00	76,00	
			06223.0800	0,1 kg	Gl	304,00	252,00	
			06223.1800	0,25 kg	Gl	652,00	542,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10294-26-5					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Silbersulfat-Schwefelsäure			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
80 g Ag ₂ SO ₄ /l in H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung DIN 38409:1981, DEV H43 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“			05244					

Silbersulfat-Schwefelsäure			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
60 g Ag ₂ SO ₄ + 200 ml H ₂ O + 800 ml H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung DIN 38409:1980, DEV H41-2 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“			05242					

Silbersulfat-Schwefelsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
54 g Ag ₂ SO ₄ /l in Schwefelsäure 750 ml/l zur Nitratbestimmung mittels Xylenolmethode		Gefahr 	21157.2700	0,5 l	FI	169,50	141,00	
			21157.3700	1,0 l	FI	202,00	168,00	
			21157.4700	2,5 l	FI	303,00	252,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H411							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbersulfat-Schwefelsäure			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
26,6 g Ag ₂ SO ₄ /l in H ₂ SO ₄ zur CSB-Bestimmung DIN 38409:1992, DEV H44-2 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“			05378					

Silbersulfat-Schwefelsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 g Ag ₂ SO ₄ /l in H ₂ SO ₄ zur CSB-Bestimmung gemäß NEN 6633		Gefahr 	05133.4700	2,5 l	FI	124,50	103,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbersulfat-Schwefelsäure		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 g Ag ₂ SO ₄ + 35 ml H ₂ O + 965 ml H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung DIN 38409:1980, DEV H41-1 DIN 38414:1986, DEV S9 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		05033					

Silberwolfe		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Elementaranalyse		05326.0801	0,01 kg	GI	98,00	82,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7440-22-4				

Solvent Naphtha H		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Destillationsbereich 150 - 180 °C		Gefahr 	26801.3700	1,0 l	FI	55,00	46,00	
			26801.4700	2,5 l	FI	95,00	79,00	
Lagerklasse	3		UN-Nummer	1268				
ADR/RID	3		WGK	2				
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H335-H336-H304-H411							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Solvent Naphtha S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Destillationsbereich 180 - 210 °C		Gefahr 	28354.3700	1,0 l	FI	55,00	46,00	
			28354.4700	2,5 l	FI	95,00	79,00	
Lagerklasse	10		UN-Nummer	3082				
ADR/RID	9		WGK	3				
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H351-H336-H304-H411							
P-Sätze	P201-P273-P301+P310-P331-P405-P501							

Solvent Yellow-124 und Solvent Red-19 Kalibrierlösung je 1,0 mg/l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Decahydronaphthalin zur Bestimmung von Rotfarbstoffen und Solvent Yellow 124 in leichtem Heizöl mittels HPLC gemäß DIN 51430:2011-10			Gefahr	27051.0700	0,1 l FI	117,50	94,00
				27051.1700	0,25 l FI	195,00	156,00
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1147				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H226-H331-H314-H304-H411						
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Solvent Yellow-124 und Solvent Red-19 Kalibrierlösung je 5,0 mg/l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Decahydronaphthalin zur Bestimmung von Rotfarbstoffen und Solvent Yellow 124 in leichtem Heizöl mittels HPLC gemäß DIN 51430:2011-10	Gefahr	27179.0700	0,1 l FI		117,50	94,00	
		27179.1700	0,25 l FI		195,00	156,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1147				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H226-H331-H314-H304-H411						
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Solvent Yellow-124 und Solvent Red-19 Kalibrierlösung je 10 mg/l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Decahydronaphthalin zur Bestimmung von Rotfarbstoffen und Solvent Yellow 124 in leichtem Heizöl mittels HPLC gemäß DIN 51430:2011-10	Gefahr	27180.0700	0,1 l FI		117,50	94,00	
		27180.1700	0,25 l FI		195,00	156,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1147				
ADR/RID	3	WGK	2				
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H226-H331-H314-H304-H411						
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Sorbisirup	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
nicht kristallisierend	10095.4700	2,5 l FI		124,95	103,95	
Lagerklasse	12					

Stammlösung No. 1	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß ASTM D 1141-98 (2003), Absatz 5.4 zur Herstellung von Meerwasserersatzstoff (Inhalt reicht für die Herstellung von 4 x 120 l Meerwasserersatzstoff)	17185.6021	9,6 l Pka		465,00	385,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Stammlösung No. 2	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß ASTM D 1141-98 (2003), Absatz 5.5 zur Herstellung von Meerwasserersatzstoff - 2-fach konzentriert- (Inhalt reicht für die Herstellung von 4 x 120 l Meerwasserersatzstoff)	17186.4701	2,4 l FI		172,00	143,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Stammlösung No. 3	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß ASTM D 1141-98 (2003), Absatz 5.6 zur Herstellung von Meerwasserersatzstoff (Inhalt reicht für die Herstellung von 4 x 120 l Meerwasserersatzstoff)	17187.2701	0,48 l FI		182,00	152,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Salzgemisch zur Herstellung von „Substitute Ocean Water“	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß ASTM D 1141-98 (2003), Absatz 6 siehe „Salzgemisch“	17199					

Stärke löslich	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ISO	23788.0600	0,1 kg Pfw		56,00	46,50	
	23788.1600	0,25 kg Pfw		89,00	74,00	
	23788.3600	1,0 kg Pfw		239,00	198,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	9005-25-8	WGK	1	

Stärke löslich	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	23713.0600	0,1 kg Pfw		43,00	36,00	
	23713.1600	0,25 kg Pfw		68,00	47,10	
	23713.3600	1,0 kg Pfw		180,00	149,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	9005-25-8	WGK	1	

Stärke löslich	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	22819.0600	0,1 kg Pfw		29,00	24,00	
	22819.1600	0,25 kg Pfw		46,00	38,50	
	22819.3600	1,0 kg Pfw		124,00	103,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	9005-25-8	WGK	1	

Stärkelösung 2 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
stabilisiert		04085.2000	0,5 l	Sfl	40,30	32,20	
		04085.3000	1,0 l	Sfl	54,30	43,40	
		04085.5000	5,0 l	Pka	97,95	81,50	
Lagerklasse	12						

Stärkelösung 1,5 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
nach Zulkowsky stabilisiert mit 10 mg HgI ₂ /l			24511.4700	2,5 l FI		155,00	129,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Stärkelösung 1 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
stabilisiert			04075.1000	0,25 l	Pfi	19,95	16,50	
			04075.2000	0,5 l	Sfl	23,00	19,00	
			04075.3000	1,0 l	Sfl	33,50	28,00	
			04075.5000	5,0 l	Pka	88,00	73,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Stärkelösung 0,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
stabilisiert		04074.3000	1,0 l	Sfl	28,00	23,50	
		04074.5000	5,0 l	Pka	76,50	64,00	
Lagerklasse	12						

Strontiumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	25274.0600	0,1 kg	Pfw	42,50	36,00	
Lagerklasse	5.1 A	CAS-Nummer	10042-76-9					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1507					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H271-H318							
P-Sätze	P210-P221-P283-P305+P351+P338-P310-P501							

Styrol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese stabilisiert		  	24144.0700	0,1 l	FI	18,25	14,95	
			24144.2700	0,5 l	FI	21,50	17,95	
			24144.3700	1,0 l	FI	24,50	20,50	
			24144.4700	2,5 l	FI	43,00	36,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	100-42-5					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2055					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H332-H315-H319-H361d-H335-H372-H304-H412							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501							

Sulfaminsäure	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Amidoschwefelsäure“	diverse					

Sulfanilsäure wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(4-Aminobenzolsulfonsäure) zur Analyse, ACS		Achtung	20603.0600	0,1 kg	Pfw	44,00	36,50	
			20603.1600	0,25 kg	Pfw	79,00	66,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	121-57-3	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319-H317							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Sulfanilamid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15310.0600	0,1 kg Pfw		72,00	57,50	
		15310.1600	0,25 kg Pfw		123,80	99,00	
		15310.2600	0,5 kg Pfw		215,00	172,00	
		15310.3600	1,0 kg Pfw		379,00	304,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	63-74-1	WGK	1		

Sulfanilamid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		20140.2600	0,5 kg Pfw		68,00	54,50	
		20140.3600	1,0 kg Pfw		119,00	95,00	
		20140.4600	2,5 kg Pfw		215,00	172,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	63-74-1	WGK	1		

Sulfanilamid-Reagenz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Farbreagenz) zur Nitrit-Bestimmung gemäß EN 26777:1993, DEV D10 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		01476					

Sulfanilamid-N1-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Naphthylethylendiamindihydrochlorid Reagenz zur Nitrit-Bestimmung		Achtung 	05543.2700	0,5 l Fl		79,00	66,00	
			05543.3100	1,0 l Sfs		116,50	97,00	
			05543.5120	5,0 l Pkb		335,00	278,00	
			05543.6120	10,0 l Pkb		518,00	430,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			15178.0600	0,1 kg Pfw		38,00	31,50	
			15178.1600	0,25 kg Pfw		66,50	55,00	
			15178.3600	1,0 kg Pfw		225,00	187,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	5965-83-3 2585 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			15177.1600	0,25 kg Pfw		58,00	48,50	
			15177.2600	0,5 kg Pfw		92,00	76,50	
			15177.3600	1,0 kg Pfw		156,00	129,50	
			15177.5600	5,0 kg Pfw		598,00	498,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	5965-83-3 2585 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

5-Sulfosalicylsäurelösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	03440.1000	0,25 l	Pfl	45,00	38,00	
			03440.2000	0,5 l	Sfl	79,00	66,00	
			03440.3000	1,0 l	Sfl	119,00	99,00	
			03440.4000	2,5 l	Sfl	215,00	179,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3265					
ADR/RID	8			WGK	2			
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Synthetischer Urin	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Jayco-Solution“	22360					

Synthetisches Verdünnungswasser	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Daphnientest gemäß DIN 38412-30:1989, DEV L30 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“	diverse					

System Suitability Test Set	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für TOC-Analysatoren siehe „Kalibriersets“	diverse					

T

Taubers Reagenzlösungen A und B		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Reagenzlösungen nach Tauber“		diverse					

Talkum		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		19903.2600	0,5 kg	Pfw	17,30	14,50	
feinst gepulvert		19903.3600	1,0 kg	Pfw	28,50	23,60	
		19903.4600	2,5 kg	Pfw	49,95	41,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	14807-96-6				

TAN/TBN-Lösemittelgemische		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Lösemittelgemische (AN/BN)“		diverse					

Tashiro-Indikatorlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Methylrot und Methylenblau in Ethanol 100 Vol.-% mit MEK vergällt		Gefahr 	05951.1000	0,25 l	Pfl	32,00	26,50	
			05951.2000	0,5 l	Sfl	48,00	39,90	
			05951.3000	1,0 l	Sfl	72,00	60,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Tashiro-Indikatorlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,75 g Methylrot-Natriumsalz + 0,375 g Methylenblau/l in Ethanol 50 Vol.-% mit MEK vergällt		Achtung 	03212.1000	0,25 l	Pfl	32,00	26,50	
			03212.2000	0,5 l	Sfl	48,00	39,90	
			03212.3000	1,0 l	Sfl	72,00	60,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P280-P303+P361+P353							

Tashiro-Indikatorlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1,20 g Methylrot-Natriumsalz + 0,80 g Methylenblau/ in Wasser			03116.1000	0,25 l	Pfl	15,00	12,50	
			03116.2000	0,5 l	Sfl	22,50	19,00	
			03116.3000	1,0 l	Sfl	34,00	28,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

TBAH-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung“		diverse					

TBN-Lösemittelgemische		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Lösemittelgemische (BN)“		diverse					

Terephthalsäure			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			19913.2600	0,5 kg	Pfw	48,10	38,50	
			19913.3600	1,0 kg	Pfw	84,50	67,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	100-21-0	WGK	1			

Testbenzin „White Spirit“ (K21)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
Destillationsbereich 135 - 180 °C		Gefahr	26218.3700	1,0 l FI		54,00	45,00			
			26218.4700	2,5 l FI		95,00	79,00			
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3295 2							
ADR/RID	3									
Verpackungsgruppe	III									
H-Sätze	H226-H336-H372-H304-H411									
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501									

Testbenzin „White Spirit“		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Destillationsbereich 145 - 200 °C		Gefahr	28140.3700	1,0 l FI		54,00	45,00		
			28140.4700	2,5 l FI		95,00	79,00		
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64742-82-1 3295 2						
ADR/RID	3	UN-Nummer							
Verpackungsgruppe	III	WGK							
H-Sätze	H226-H336-H372-H304-H411								
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501								

Testbenzin „White Spirit“		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
Destillationsbereich 155 - 185 °C		Gefahr	28141.3700	1,0 l FI		79,50	63,50			
			28141.4700	2,5 l FI		139,80	111,80			
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64742-82-1							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3295							
Verpackungsgruppe	III	WGK	2							
H-Sätze	H226-H336-H372-H304-H411									
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P331-P391-P403+P235									

Testbenzin „White Spirit“		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Destillationsbereich 180 - 210 °C		Gefahr	28142.3700	1,0 l FI		54,00	45,00	
			28142.4700	2,5 l FI		95,00	79,00	
Lagerklasse	6.1 C	WGK	3					
H-Sätze	H304-H372-H412							
P-Sätze	P260-P270-P273-P301+P310-P331-P405-P501							

Tetrabutylammoniumbromid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung 	27562.1800	0,25 kg	GI	155,95	129,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1643-19-2	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Tetrabutylammoniumhydrogensulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
for IPC		Achtung 	13827.0900	0,001 kg	GI	68,95	49,50	
			13827.0901	0,01 kg	GI	169,50	136,00	
			13827.0801	0,025 kg	GI	337,00	269,60	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	32503-27-8	WGK	1			
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 1-Propanol			Gefahr 	10557.3700	1,0 l FI	325,00	269,00	
Lagerklasse	3		UN-Nummer	1993				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H318-H336							
P-Sätze	P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol/Methanol zur Titration in nichtwässrigen Flüssigkeiten			Gefahr 	19977.3700	1,0 l FI	199,00	165,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1992				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H315-H318-H370-H336							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

1,1,2,2-Tetrachlorethan mind. 98 %				Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			Gefahr 		26113.3700	1,0 l FI		194,95	156,00	
Lagerklasse	6.1 B		CAS-Nummer	79-34-5						
ADR/RID	6.1		UN-Nummer	1702						
Verpackungsgruppe	II		WGK	3						
H-Sätze	H310+H330-H341-H351-H411									
P-Sätze	P201-P260-P273-P310-P405-P501									
								Ph. Eur.-Nr. 1088000		

Tetraethylammoniumbromid				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese				27437.1600	0,25 kg Pfw		44,50	36,95	
				27437.2600	0,5 kg Pfw		86,10	68,90	
				27437.3600	1,0 kg Pfw		119,25	98,95	
Lagerklasse	13		CAS-Nummer	71-91-0	WGK	3			

Tetraethylammoniumbromidlösung 220 g/l				Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in wasserfreier Essigsäure			Gefahr 		03259.3700	1,0 l FI		89,50	74,50	
Lagerklasse	3									
ADR/RID	8		UN-Nummer	2789						
Verpackungsgruppe	II		WGK	3						
H-Sätze	H226-H314									
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501									

Tetraethylammoniumbromid-Lösung 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Eisessig			Gefahr 	20605.3700	1,0 l FI	89,50	74,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Tetraethylammoniumbromid-Lösung 0,4 mol/l - 0,4 M-Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethylenglycol Elektrolytlösung gemäß ASTM D2896-11 und gemäß DIN 51639-1:2014-11			Achtung 	27009.3700	1,0 l FI	98,00	82,00	
				27009.4700	2,5 l FI	172,00	143,00	
Lagerklasse	10		WGK	3				
H-Sätze	H302-H373							
P-Sätze	P260-P264-P301+P312-P314-P330-P501							

Tetraethylenpentaminlösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe Kapitel „DEV Reagenzien“				23090					

Tetrafluoroborsäurelösung 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	20367.3000	1,0 l Sfl		53,00	44,00	
			20367.4000	2,5 l Sfl		92,00	76,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1775 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Tetrafluoroborsäurelösung 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
reinst		Gefahr	15157.3000	1,0 l Sfl		53,00	44,00			
			15157.4000	2,5 l Sfl		92,00	76,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1775 1							
ADR/RID	8									
Verpackungsgruppe	II									
H-Sätze	H314									
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501									

Tetrahydrofuran (THF) HPLC, UV-IR mind. 99,9 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
(THF) isocratic grade unstabilisiert			Gefahr   	19223.3700	1,0 l FI		76,90	61,50		
				19223.4700	2,5 l FI		134,50	107,50		
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	109-99-9							
ADR/RID	3		2056							
Verpackungsgruppe	II		1							
H-Sätze	H225-H302-H319-H351-H335									
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501									

Tetrahydrofuran (THF) mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)		Gefahr	19884.2700	0,5 l FI		36,50	29,20	
		  	19884.3700	1,0 l FI		52,00	41,50	
			19884.4700	2,5 l FI		92,50	74,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	109-99-9					
ADR/RID	3		2056					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H302-H319-H351-H335							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Tetrahydrofuran (THF) mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	20817.2700	0,5 l FI		20,00	16,50	
stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)		  	20817.3700	1,0 l FI		33,00	27,50	
			20817.4700	2,5 l FI		65,00	54,00	
Lagerklasse	3		CAS-Nummer	109-99-9				
ADR/RID	3	UN-Nummer	2056					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H302-H319-H351-H335							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Tetrahydrofuran (THF) mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
zur Synthese stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)		  	22588.2700	0,5 l FI		18,00	15,00			
			22588.3700	1,0 l FI		29,50	24,50			
			22588.4700	2,5 l FI		58,00	48,50			
			22588.8500	25,0 l Blk		350,00	290,00			
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	109-99-9 2056 1							
ADR/RID	3									
Verpackungsgruppe	II									
H-Sätze	H225-H302-H319-H351-H335									
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501									

Thioacetamid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	19307.0801	0,025 kg	Gl	52,00	43,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	62-55-5	WGK	3			
H-Sätze	H302-H315-H319-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Thiobarbitursäure mind. 98 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			15810.0801	0,025 kg	GI	49,80	39,80	
			15810.0600	0,1 kg	Pfw	149,50	119,50	
			15810.1600	0,25 kg	Pfw	299,00	239,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	504-17-6	WGK	2			

Thioglycolsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		 	27683.0701	0,05 l FI		44,50	35,50	
			27683.0700	0,1 l FI		63,70	51,00	
			27683.1700	0,25 l FI		112,00	89,50	
			27683.2700	0,5 l FI		196,00	157,00	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	68-11-1					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1940					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1089700				
H-Sätze	H301+H311+H331-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Thioglycolsäurelösung 80 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr	19312.2000	0,5 l	Sfl	56,80	45,40	
		 	19312.3000	1,0 l	Sfl	100,90	80,70	
			19312.4000	2,5 l	Sfl	233,60	186,90	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1940					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Thioglycolsäurelösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst			04136.2000	0,5 l	Sfl	49,50	39,50	
			04136.3000	1,0 l	Sfl	70,70	56,60	
			04136.4000	2,5 l	Sfl	114,50	95,25	
Lagerklasse	6.1 C							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1940					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Thioharnstoff		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	20400.0600	0,1 kg	Pfwh	25,95	21,75	
			20400.1600	0,25 kg	Pfwh	42,95	35,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	62-56-6	Ph. Eur.-Nr. 1089900				
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H302-H351-H361d-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Thioharnstoff		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese		Achtung 	24311.2600	0,5 kg	Pfw	19,00	16,00	
			24311.3600	1,0 kg	Pfw	27,00	22,50	
			24311.5600	5,0 kg	Pfw	91,00	76,00	
			24311.6600	10,0 kg	Pfw	129,50	108,00	
			24311.7500	25,0 kg	Psk	295,00	245,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	62-56-6					
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H302-H351-H361d-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Thorin-Indikatorlösung 2 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur Sulfat-Bestimmung		Gefahr 	11965.0000	0,1 l Pfl		54,00	45,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3280 2					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H301+H331							
P-Sätze	P261-P301+P310-P311-P304+P340-P405-P501							

Thorin-Indikatorlösung 0,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser		Gefahr 	20607.2700	0,5 l FI		82,50	68,50	
			20607.3700	1,0 l FI		118,00	98,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3280					
ADR/RID	6.1		2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H301+H331-H412							
P-Sätze	P273-P261-P301+P310-P311-P405-P501							

Thiosemicarbazid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	25277.0601	0,025 kg	Pfw	46,00	38,00	
			25277.0602	0,05 kg	Pfw	80,00	66,50	
			25277.0600	0,1 kg	Pfw	139,50	115,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	79-19-6					
ADR/RID	6.1		2811					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H300							
P-Sätze	P264-P301+P310-P330-P321-P405-P501							

Thymol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	24547.0600	0,1 kg	Pfw	23,50	19,50	
			24547.2600	0,5 kg	Pfw	66,00	55,00	
			24547.3600	1,0 kg	Pfw	109,50	91,00	
			24547.5600	5,0 kg	Pfw	429,00	356,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	89-83-8					
ADR/RID	8		2430					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H302-H314-H411							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Thymolblau-Natriumsalz			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Indikator			25379.0601	0,05 kg	Pfw	99,50	79,50	
			25379.0600	0,1 kg	Pfw	175,00	140,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	62625-21-2	WGK	3			

Thymolblau-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt mit MEK		Gefahr 	03556.1000	0,25 l Pfl		39,50	31,50	
			03556.2000	0,5 l Sfl		56,00	44,80	
			03556.3000	1,0 l Sfl		98,00	78,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Thymolblau-Indikatorlösung 0,04 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 20 Vol.-% vergällt		Achtung 	21367.0700	0,1 l Fl		62,90	50,30	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Thymolphthalein Indikator			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25471.0601	0,05 kg Pfw		249,00	208,00	
			25471.0600	0,1 kg Pfw		438,00	365,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	125-20-2	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1090700		

Thymolphthalein-Indikatorlösung 1 % (m/v)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt		Gefahr 	24915.1700	0,25 l Fl		82,60	66,10	
			24915.3700	1,0 l Fl		141,70	113,40	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Thymolphthalein-Indikatorlösung 0,1 % (m/v)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt		Gefahr 	11951.0700	0,1 l Fl		36,50	29,20	
			11951.2700	0,5 l Fl		79,50	63,50	
			11951.3700	1,0 l Fl		119,50	96,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Thymolphthalein-Indikatorlösung 0,05 % (m/v)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol vergällt		Gefahr 	21335.0700	0,1 l Fl		36,50	29,20	
			21335.2700	0,5 l Fl		79,50	63,50	
			21335.3700	1,0 l Fl		119,50	96,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Toluidinblau (C.I. 52040)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Toluidinblau O-Zinkchlorid-Doppelsalz)			03842.0801	0,005 kg Gl		40,95	33,95	
			03842.0802	0,01 kg Gl		67,25	55,75	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	92-31-9	WGK	2			

1. TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) - Lösungen

TISAB-Lösung I			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluorid-Bestimmung			17078.2000	0,5 l Sfl		36,50	29,20	
			17078.3000	1,0 l Sfl		52,50	42,00	
			17078.5000	5,0 l Pka		149,50	119,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

TISAB-Lösung II			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluorid-Bestimmung			03700.3000	1,0 l Sfl		52,50	42,00	
			03700.5000	5,0 l Pka		149,50	119,50	
			03700.6000	10,0 l Pka		245,00	196,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

TISAB-Lösung II pH 5,0 - 5,5			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluorid-Bestimmung für ORION 901 siehe Kapitel „Reagenzien für Analysatoren“			03501					

TISAB-Lösung III pH 5,0 - 5,5			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluorid-Bestimmung			Achtung ⚠	13142.2000	0,5 l Sfl		88,95	73,95	
				13142.3000	1,0 l Sfl		129,95	104,95	
				13142.5000	5,0 l Pka		368,50	306,25	
Lagerklasse	12	WGK	1						
H-Sätze	H319								
P-Sätze	P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313								

TISAB-Lösung III			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß IUPAC 1993 - Technical Report -			05685.2000	0,5 l Sfl		88,95	73,95	
			05685.3000	1,0 l Sfl		129,95	104,95	
			05685.5000	5,0 l Pka		368,50	306,25	
Lagerklasse	12	WGK	1					

TISAB-Lösung IV			Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluorid-Bestimmung			Achtung ⚠	03701.2000	0,5 l Sfl		88,95	73,95	
				03701.3000	1,0 l Sfl		129,95	104,95	
				03701.5000	5,0 l Pka		368,50	306,25	
Lagerklasse	12	WGK	2						
H-Sätze	H315-H319								
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352								

TISAB-Lösung IV			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluorid-Bestimmung mittels ADI 2018 siehe Kapitel „Reagenzien für Analysatoren“			18182					

TISAB-Pufferlösung pH 5,8			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluorid-Bestimmung gemäß DIN 38405:1985, DEV D4 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“			03710					

TISAB-Lösung pH 9,5 (20 °C)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(TRIS)		Achtung	19346.2000	0,5 l	Sfl	88,95	73,95	
pH eingestellt mit HNO ₃			19346.3000	1,0 l	Sfl	129,95	104,95	
			19346.5000	5,0 l	Pka	368,50	306,25	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

! Hier endet das Kapitel „TISAB“

Titandioxid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		19309.2600	0,5 kg Pfw		32,25	26,95	
		19309.3600	1,0 kg Pfw		52,95	43,95	
		19309.5600	5,0 kg Pfw		191,80	153,40	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13463-67-7				

o-Tolidinlösung 0,5 % (m/V)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in 2-Propanol geeignet als Enzymtest-Reagenzlösung		Gefahr 	24298.0700	0,1 l	FI	68,00	56,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 3					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H350-H336							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P533-P305+P351+P338-P405-P501							

o-Tolidinlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
1,35 g o-Tolidindihydrochlorid + 125 ml HCl 37 %/l in Wasser zur photometrischen Bestimmung von wirksamem Chlor		Gefahr 	03061.2000	0,5 l	Sfl	55,00	46,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H290-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501							

p-Toluidin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	25279.0601	0,025 kg	Pfw	122,50	98,00	
			25279.0602	0,05 kg	Pfw	175,00	140,00	
			25279.0600	0,1 kg	Pfw	299,00	239,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	106-49-0					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3451					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H319-H373-H351-H400							
P-Sätze	P201-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

p-Toluidin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese			19765.1600	0,25 kg	Pfwh	29,00	24,50	
			19765.3600	1,0 kg	Pfwh	76,50	64,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	106-49-0					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3451					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301+H311+H331-H319-H373-H351-H400							
P-Sätze	P201-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

o-Toluolsulfonamid-Standard 1 g/l

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser			17904.0700	0,1 l	Fl	109,30	90,75	
Lagerklasse	12							

p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat mind. 98 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Toluol-4-sulfonsäure)		Achtung 	25468.0600	0,1 kg	Pfw	20,25	16,95	
			25468.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	36,00	
			25468.3600	1,0 kg	Pfw	78,70	63,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	6192-52-5					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2585					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

p-Toluolsulfonyl-isocyanatlösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
40 ml p-Toluolsulfonyl-isocyanat/l in Acetonitril zur Bestimmung der Hydroxylzahl (OHZ)		Gefahr 	26791.1700	0,25 l	Fl	76,60	63,50	
			26791.2700	0,5 l	Fl	126,25	104,95	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1993					
ADR/RID	3	WGK	2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319-H334							
P-Sätze	P210-P241-P284-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Trichloressigsäure mind. 99,5 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	26950.2800	0,5 kg	Gl	95,00	79,00	
			26950.3800	1,0 kg	Gl	149,50	124,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	76-03-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1839					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trichloressigsäurelösung 48 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	18329.3700	1,0 l	Fl	105,00	84,00	
			18329.5300	5,0 l	Sfl	298,00	238,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2564					
ADR/RID	8	WGK	2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H314-H335-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trichloressigsäurelösung 25 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	21189.2700	0,5 l	Fl	43,50	36,00	
			21189.3700	1,0 l	Fl	72,00	60,00	
			21189.5300	5,0 l	Sfl	249,00	208,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2564					
ADR/RID	8	WGK	2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H314-H335-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trichloressigsäurelösung 24 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr   	14017.2700	0,5 l FI		43,50	36,00	
			14017.3700	1,0 l FI		72,00	60,00	
			14017.5300	5,0 l Sfl		249,00	208,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2564					
H-Sätze	H314-H335-H411	WGK	2					
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trichloressigsäurelösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr   	21442.2700	0,5 l FI		43,50	36,00	
			21442.3700	1,0 l FI		72,00	60,00	
			21442.5300	5,0 l Sfl		249,00	208,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2564					
H-Sätze	H314-H335-H411	WGK	2					
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trichloressigsäurelösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr   	10881.2700	0,5 l FI		43,50	36,00	
			10881.3700	1,0 l FI		72,00	60,00	
			10881.5300	5,0 l Sfl		249,00	208,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2564					
H-Sätze	H314-H335-H411	WGK	2					
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trichlormethan		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Chloroform“		diverse					

Triethanolamin mind. 98 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		04150.2000	0,5 l Sfl		23,95	20,25	
		04150.3000	1,0 l Sfl		39,50	32,75	
		04150.4000	2,5 l Sfl		68,95	57,30	
		04150.5000	5,0 l Pka		95,25	79,25	
		04150.6000	10,0 l Pka		157,25	130,60	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	102-71-6	WGK	1		

Triethylamin mind. 99%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr   	19887.3700	1,0 l FI		37,20	29,80	
			19887.4700	2,5 l FI		65,00	52,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	121-44-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1296					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H314-H335							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trifluoressigsäure mind. 99,0 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die Spektroskopie zur Analyse			25281.0702	0,025 l FI		68,00	56,50	
			25281.0701	0,05 l FI		98,00	81,50	
			25281.0700	0,1 l FI		139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	76-05-1					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2699					
Verpackungsgruppe	I	WGK	2					
H-Sätze	H332-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trifluoressigsäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		 	22767.0701	0,05 l	FI	34,50	29,00	
			22767.0700	0,1 l	FI	48,00	39,90	
			22767.1700	0,25 l	FI	84,00	69,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	76-05-1					
ADR/RID	8		2699					
Verpackungsgruppe	I		2					
H-Sätze	H332-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trifluoressigsäureanhydrid mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		 	16099.0701	0,025 l	FI	34,50	29,00	
			16099.0700	0,1 l	FI	88,00	73,00	
			16099.2700	0,5 l	FI	305,00	255,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	407-25-0					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3265					
Verpackungsgruppe	I	WGK	2					
H-Sätze	H332-H314-H335-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Trifluormethansulfonsäurelösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in wasserfreier Essigsäure		Gefahr 	15894.3700	1,0 FI	179,00	148,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2920				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H226-H314						
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Trifluormethansulfonsäurelösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in 2-Propanol	Gefahr 	13205.3700	1,0 l	FI	249,00	208,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H315-H319-H336						
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

3,4,5-Trihydroxybenzoesäure	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Gallussäure-Monohydrat“	21935					

Tetrabutylammoniumiodid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung	25203.0601	0,05 kg	Pfwh	42,30	33,80	
			25203.0600	0,1 kg	Pfwh	69,80	55,90	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	311-28-4	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1087900		
H-Sätze	H302-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

1,3,5-Trimethylbenzol		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Mesitylen“		25469					

2,2,4-Trimethylpentan		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Isooctan“		diverse					

2,4,4-Trimethylpenten mind. 90 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Synthese			20351.0700	0,1 l FI		23,50	19,50	
			20351.3700	1,0 l FI		68,50	57,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	25167-70-8 2050 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H304-H336-H410							
P-Sätze	P210-P235-P301+P310-P331-P501							

Triphenylphosphin mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Pastillen		Achtung 	27240.0600	0,1 kg Pfw		39,50	33,00	
			27240.1600	0,25 kg Pfw		55,00	46,00	
			27240.3600	1,0 kg Pfw		172,00	143,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer 603-35-0 WGK 2						
H-Sätze	H302-H317-H373							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P301+P312-P333+P313-P501							

Tris(hydroxymethyl)-aminomethan		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ursubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST		Achtung 	20609.0802	0,08 kg Pfw		82,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer 77-86-1 WGK 2						
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Tris(hydroxymethyl)-aminomethan mind. 99 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst	Achtung 	06211.0600	0,1 kg	Pfw		19,00	16,00	
		06211.2600	0,5 kg	Pfw		56,00	46,50	
		06211.3600	1,0 kg	Pfw		91,00	76,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	77-86-1	WGK	2			
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

TRIS-Puffer pH 8			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
12,1 g Tris(hydroxymethyl)-aminomethan/l filtriert zur Photometrie			24048.3000	1,0 l Sfl		124,00	99,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Tris-Puffer pH ca. 8,8		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,2 mol/l TRIS + 0,1 mol/l Acetalacetone zur Simultan titration von Ca + Mg siehe unter: „Pufferlösung pH ca. 8,8“		27305					

Triton® X-100		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			23162.2000	0,5 l Sfl		59,50	49,50	
			23162.3000	1,0 l Sfl		88,50	70,80	
			23162.4000	2,5 l Sfl		156,00	129,50	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	9036-19-5					
ADR/RID	9		3082					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Triton® X-100 - Lösung 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser		Gefahr  	20611.3000	1,0 l Sfl		69,30	57,50	
			20611.5000	5,0 l Pka		179,50	149,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Tween® 80		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		21443.2000	0,5 l Sfl		46,40	37,10	
		21443.3000	1,0 l Sfl		80,10	64,10	
		21443.4000	2,5 l Sfl		149,50	124,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	9005-65-6	WGK	1		

Tween® 20			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese			21440.2000	0,5 l Sfl		43,50	36,00	
			21440.3000	1,0 l Sfl		74,50	62,00	
			21440.4000	2,5 l Sfl		139,50	116,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Tween® 20 - Lösung 10 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
peroxidfrei			20201.0701	0,025 l FI		41,70	33,40	
			20201.0702	0,05 l FI		68,50	54,80	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Tween® 20 - Lösung 2,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Tween® 20 - Lösung 2,5 %	19612.0001	0,025 l	Pfl		40,00	32,00	
	19612.0002	0,05 l	Pfl		66,00	52,80	
Lagerklasse	12						

U

Uranin		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
konzentriert zur Prüfung von Wasserläufen		04143.0601	0,05 kg	Pfw	33,00	27,50	
		04143.3600	1,0 kg	Pfw	218,00	181,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	518-47-8	WGK	1		

Urin, synthetischer		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Testflüssigkeit für Fluid Susceptibility Tests in der Luftfahrt		23854.3000	1,0 l	Sfl	372,00	298,00	
		23854.5120	5,0 l	Pkb	895,00	715,00	
		23854.6120	10,0 l	Pkb	1295,00	1036,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Urotropin		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Hexamethylentetramin“		diverse					



iso-Valeriansäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die Gaschromatographie			27588.0701	0,05 l	FI	23,00	19,50	
			27588.0700	0,1 l	FI	32,50	27,00	
			27588.1700	0,25 l	FI	46,50	39,00	
			27588.2700	0,5 l	FI	82,00	68,00	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	503-74-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3265					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Valeriansäure mind. 98,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die Gaschromatographie		Gefahr 	27587.0701	0,05 l	FI	22,00	17,60	
			27587.0700	0,1 l	FI	31,50	25,20	
			27587.1700	0,25 l	FI	45,00	36,00	
			27587.2700	0,5 l	FI	79,50	63,50	
Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	109-52-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3265					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Vanadium-Molybdatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
25 g Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat + 1 g Ammoniummonovanadat + 125 ml Schwefelsäure 96 %/l			05151.3000	1,0 l	Sfl	55,00	46,00	
zur photometrischen Phosphat-Bestimmung			05151.5020	5,0 l	Pka	148,00	123,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Verdünnungswasser (Synthetisches)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für den Daphnientest gemäß DIN 38412-30:1989, DEV L30 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“	16588					

Verdünnungswasser (Synthetisches)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
40-fach-Konzentrat für den Daphnientest gemäß DIN 38412-30:1989, DEV L30 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“	16589					

Vinylacetat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese stabilisiert		Gefahr 	22086.0000	0,1 l Pfl		21,95	18,60	
			22086.3000	1,0 l Sfl		52,00	43,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-05-4					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1301					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H332-H335-H351-H412							
P-Sätze	P210-P233-P280-P403+P235							



1. Wasser

1.1 Wasser für die Chromatographie

Wasser LC-MS		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Wasser LC-MS		22460.3700	1,0 l	Fl	19,50	16,50	
		22460.4700	2,5 l	Fl	33,00	27,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

Wasser HPLC		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gradient grade		12460.4700	2,5 l	Fl	30,50	25,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

Wasser zur Ionenchromatographie		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mindestens 18 MOhm/cm zur Zeit der Abfüllung		14269.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,50	
		14269.4000	2,5 l	Sfl	37,50	21,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

1.2 Standard-Wassersorten

Wasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse membranfiltriert (0,2 µm)		01470.2000	0,5 l	Sfl	13,75	11,50	
		01470.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,50	
		01470.4000	2,5 l	Sfl	37,50	21,50	
		01470.5000	5,0 l	Pka	61,50	51,00	
		01470.6000	10,0 l	Pka	101,50	84,50	
		01470.7000	20,0 l	Pka	167,00	139,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

Wasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(demineralisiertes Wasser) zur Analyse vollentsalzt		01070.3000	1,0 l	Sfl	13,75	11,50	
		01070.4000	2,5 l	Sfl	17,50	14,50	
		01070.5000	5,0 l	Pka	28,50	24,00	
		01070.6000	10,0 l	Pka	46,50	39,00	
		01070.7000	20,0 l	Pka	72,00	60,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

1.3 Wasser für die Kieselsäurebestimmung

Wasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse ACS SiO ₂ < 10 ppb		01870.3000	1,0 l	Sfl	15,00	12,00	
		01870.4000	2,5 l	Sfl	22,50	19,00	
		01870.5000	5,0 l	Pka	37,50	31,00	
		01870.6000	10,0 l	Pka	61,00	51,00	
		01870.7000	20,0 l	Pka	92,00	76,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

Wasser für die Kieselsäure-Blindwertbestimmung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
membranfiltriert		12833.3000	1,0 l Sfl		45,00	37,50	
		12833.4000	2,5 l Sfl		74,00	61,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

1.4 Wasser für TOC-Bestimmungen

Wasser für TOC-Bestimmungen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
im Spurenbereich TOC < 50 ppb		17334.3700	1,0 l FI		23,50	19,50	
		17334.4700	2,5 l FI		46,50	39,00	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

1.5 Zubereitungen mit genormten Salzbestandteilen

Künstliches Brackwasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Korrosionsprüfung von Metallen gemäß DIN 50905-4:1987		27029.5000	5,0 l Pka		110,00	88,00	
		27029.5400	5,0 l Lc		114,00	91,50	
		27029.6000	10,0 l Pka		182,00	145,00	
		27029.6400	10,0 l Lc		187,00	149,50	
		27029.7000	20,0 l Pka		295,00	236,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Künstliches Meerwasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Korrosionsprüfung von Metallen gemäß DIN 50905-4:1987		20850.5000	5,0 l Pka		110,00	88,00	
		20850.5400	5,0 l Lc		114,00	91,50	
		20850.6000	10,0 l Pka		182,00	145,00	
		20850.6400	10,0 l Lc		187,00	149,50	
		20850.7000	20,0 l Pka		295,00	236,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Verdünnungswasser (Synthetisches)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Daphnientest gemäß DIN 38412-30:1989, DEV L30 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		16588					

Wasser mit 64 °dH		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Calciumchlorid + Magnesiumchlorid in Wasser		13715.5000	5,0 l Pka		99,50	79,50	
		13715.7900	25,0 l Pka		298,00	238,00	
Lagerklasse	12						

Wasser (Norm-Wasser)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Prüfung der Beständigkeit in hartem Wasser emulgierter Kühlschmierstoffe gemäß DIN 51367		10791.3000	1,0 l Sfl		48,00	39,80	
		10791.4000	2,5 l Sfl		83,00	69,00	
Lagerklasse	12						

! Hier endet das Kapitel „Wasser“

Wasserstoffperoxid 50 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	17363.2110	0,5 l Sfs		16,50	14,00	
			17363.3110	1,0 l Sfs		23,00	19,50	
			17363.5110	5,0 l Pkb		83,50	69,50	
			17363.6110	10,0 l Pkb		139,00	115,00	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	2014					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302+H332-H315-H318-H335							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Wasserstoffperoxid 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	19311.2110	0,5 l Sfs		50,95	42,50	
			19311.3110	1,0 l Sfs		71,50	59,60	
			19311.4110	2,5 l Sfs		128,95	109,95	
Lagerklasse	5,1 B							
ADR/RID	5,1	UN-Nummer	2014					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P273-P261-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Wasserstoffperoxid 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	01173.5110	5,0 l Pkb		81,50	67,75	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	2014 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H302-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P273-P261-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Wasserstoffperoxid 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr	01170.2110	0,5 l Sfs		16,50	13,70	
S < 10 ppm		 	01170.3110	1,0 l Sfs		23,00	19,50	
			01170.4110	2,5 l Sfs		51,50	43,00	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	2014					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P273-P261-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Wasserstoffperoxid 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch			16949.3110	1,0 l Sfs		21,75	18,00	
			16949.4110	2,5 l Sfs		27,50	23,00	
			16949.5110	5,0 l Pkb		45,50	38,00	
			16949.6110	10,0 l Pkb		75,50	63,00	
Lagerklasse	5,1 B							
ADR/RID	5,1	UN-Nummer	2014					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P273-P261-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Wasserstoffperoxid 12 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	12899.3110	1,0 l Sfs		33,50	26,80	
			12899.4110	2,5 l Sfs		58,00	46,50	
			12899.5110	5,0 l Pkb		95,00	76,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	2984 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P330-P501							

Wasserstoffperoxid 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	01370.3110	1,0 l Sfs		33,50	26,80	
			01370.4110	2,5 l Sfs		58,00	46,50	
			01370.5110	5,0 l Pkb		95,00	76,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	2984 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P330-P501							

Wasserstoffperoxid 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			10058.2110	0,5 l Sfs		44,60	37,25	
			10058.3110	1,0 l Sfs		62,50	51,95	
			10058.4110	2,5 l Sfs		112,25	93,30	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Wasserstoffperoxid 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			13228.3110	1,0 l Sfs		39,75	31,80	
			13228.4110	2,5 l Sfs		55,70	44,60	
			13228.5110	5,0 l Pkb		99,50	79,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Wasserstoffperoxid 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch			12252.5110	5,0 l Pkb		58,10	46,50	
			12252.6110	10,0 l Pkb		79,50	66,25	
			12252.7110	20,0 l Pkb		131,75	109,30	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Wasserstoffperoxid 3 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			13468.2110	0,5 l Sfs		44,60	37,25	
			13468.3110	1,0 l Sfs		62,50	51,95	
			13468.4110	2,5 l Sfs		112,25	93,30	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Wasserstoffperoxid 3 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			01742.3110	1,0 l Sfs		37,50	30,00	
			01742.5110	5,0 l Pkb		94,00	75,00	
			01742.6110	10,0 l Pkb		139,50	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Wasserstoffperoxid 3 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
technisch		21450.5110	5,0 l Pkb		70,00	56,00	
		21450.6110	10,0 l Pkb		95,10	76,10	
		21450.7110	20,0 l Pkb		131,75	109,30	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Wasserstoffperoxid 1 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		26818.2110	0,5 l Sfs		44,60	37,25	
		26818.3110	1,0 l Sfs		62,50	51,95	
		26818.4110	2,5 l Sfs		112,25	93,30	
Lagerklasse	12						

Wasserstoffperoxid 0,5 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		24464.3110	1,0 l Sfs		40,40	32,30	
		24464.5110	5,0 l Pkb		60,50	50,25	
		24464.6110	10,0 l Pkb		99,60	82,60	
Lagerklasse	12						

L(+)-Weinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			27532.0600	0,1 kg Pfw		44,95	27,25	
			27532.1600	0,25 kg Pfw		57,50	34,50	
			27532.2600	0,5 kg Pfw		95,30	56,95	
			27532.3600	1,0 kg Pfw		159,95	93,60	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	87-69-4	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1087200		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

L(+)-Weinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			06225.1600	0,25 kg Pfw		30,00	25,00	
			06225.2600	0,5 kg Pfw		49,50	41,50	
			06225.3600	1,0 kg Pfw		76,50	64,00	
			06225.5600	5,0 kg Pfw		220,00	183,00	
			06225.6600	10,0 kg Pfw		363,00	302,00	
			06225.7500	25,0 kg Psk		772,00	640,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	87-69-4	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

L(+)-Weinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst Grießform			04189.1600	0,25 kg Pfw		24,50	20,50	
			04189.2600	0,5 kg Pfw		39,80	33,00	
			04189.3600	1,0 kg Pfw		65,00	54,00	
			04189.5600	5,0 kg Pfw		186,00	155,00	
			04189.6600	10,0 kg Pfw		308,00	256,00	
			04189.7500	25,0 kg Psk		615,00	510,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	87-69-4	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

L(+)-Weinsäurelösung 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Achtung 	20141.3000	1,0 l	Sfl	57,90	46,30	
			20141.5000	5,0 l	Pka	169,50	136,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

L(+)-Weinsäurelösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse in Wasser		Achtung	05161.3000	1,0 l	Sfl	53,60	42,90	
			05161.5000	5,0 l	Pka	157,00	126,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

L(+)-Weinsäurelösung 200 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur photometrischen Kieselsäure-Bestimmung gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		Achtung	05061.3000	1,0 l	Sfl	55,00	46,00	
			05061.5000	5,0 l	Pka	155,00	129,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

L(+)-Weinstein	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Kaliumhydrogentartrat“	28109					

Wijs-Lösung zur Bestimmung der Iodzahl						
Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
siehe „Iodlösung nach Wijs“	diverse					

Wolframatokieselsäure-Hydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			25283.0602	0,025 kg	Pfw	45,00	37,50	
			25283.0601	0,05 kg	Pfw	82,50	68,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12027-43-9	WGK	3			

Wolframatophosphorsäure-Hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	26296.0601	0,05 kg	Pfw	74,50	62,00	
			26296.0600	0,1 kg	Pfw	124,00	103,00	
			26296.2600	0,5 kg	Pfw	495,00	415,00	
			26296.3600	1,0 kg	Pfw	865,00	718,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	12501-23-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3260					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Wolframatophosphorsäure-Hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		Gefahr 	26297.0601	0,05 kg	Pfw	63,00	53,00	
kristallin			26297.0600	0,1 kg	Pfw	105,00	88,00	
			26297.2600	0,5 kg	Pfw	428,00	355,00	
			26297.3600	1,0 kg	Pfw	749,00	625,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	12501-23-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3260					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							



Xylol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Isomergemisch) zur Analyse, ACS		Gefahr 	07047.3700	1,0 l	FI	41,50	34,50	
			07047.4700	2,5 l	FI	85,00	71,00	
			07047.6700	10,0 l	Pkl	165,00	138,00	
			07047.8900	25,0 l	Ekml	325,00	269,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	1330-20-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1307					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312+H332-H319-H335-H373-H304							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501							

Xylol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Isomerenmisch) reinst		Gefahr	07048.3700	1,0 l	FI	34,95	28,95	
		  	07048.4700	2,5 l	FI	71,25	59,25	
			07048.6700	10,0 l	Pkl	126,50	104,95	
			07048.8500	25,0 l	Blk	250,25	209,95	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	1330-20-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1307					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312+H332-H315-H319-H335-H373-H304							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501							

Xylol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Isomergemisch) technisch		Achtung 	13763.4700	2,5 l	FI	26,00	22,00	
			13763.5350	5,0 l	Sfl	42,00	35,00	
			13763.6700	10,0 l	Pkl	73,00	61,00	
			13763.8500	25,0 l	Blk	148,00	123,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	1330-20-7					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1307					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312+H332-H315-H319-H335-H373-H304							
P-Sätze	P210-P260-P403+P235							

Xylol-Ersatz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Petroleumbenzin entaromatisiert		Gefahr 	22781.4000	2,5 l	Sfl	24,00	19,90	
			22781.5020	5,0 l	Pka	39,50	33,00	
			22781.6020	10,0 l	Pka	65,00	54,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3295					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H336-H304-H412							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

m-Xylol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		  	25321.3700	1,0 l	FI	96,00	79,50	
			25321.4700	2,5 l	FI	169,00	140,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-38-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1307					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312+H332-H319-H335-H373-H304							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501							

o-Xylol mind. 98 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Synthese		  	26919.3700	1,0 l	FI	48,25	39,95	
			26919.4700	2,5 l	FI	96,50	79,95	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	95-47-6					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1307					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H226-H312+H332-H319-H335-H373-H304							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501							



Zinkacetat-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
reinst		 	06227.2600	0,5 kg	Pfw	24,50	20,50	
			06227.3600	1,0 kg	Pfw	40,50	34,00	
			06227.5600	5,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5970-45-6					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H410							
P-Sätze	P273-P264-P301+P312-P330-P391-P501							

Zinkchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr   	15314.1600	0,25 kg	Pfw	36,50	30,50	
			15314.2600	0,5 kg	Pfw	55,00	46,00	
			15314.3600	1,0 kg	Pfw	90,50	76,00	
			15314.5600	5,0 kg	Pfw	368,00	306,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7646-85-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2331					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H314-H335-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zinkchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr   	15313.2600	0,5 kg	Pfw	33,50	26,80	
			15313.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	38,50	
			15313.5600	5,0 kg	Pfw	168,00	134,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7646-85-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2331					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H314-H335-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zinkchloridlösung 35 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr   	16702.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1840 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H314-H335-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zinkchloridlösung 0,1 mol - 0,1 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Zinkchloridlösung 0,1 mol - 0,1 M Lösung		Achtung	24524.3000	1,0 l	Sfl	110,00	88,00	
			24524.4000	2,5 l	Sfl	192,50	154,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H412							
P-Sätze	P273-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501							

Zinknitrat-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
chemisch rein		Gefahr    	25337.0600	0,1 kg	Pfw	10,50	9,00	
			25337.2600	0,5 kg	Pfw	21,50	18,00	
			25337.3600	1,0 kg	Pfw	29,50	24,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10196-18-6					
ADR/RID	5.1		1514					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H272-H302-H315-H318-H335-H400-H411							
P-Sätze	P210-P221-P280-P305+P351+P338-P310							

Zinknitratlösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst in Wasser		Gefahr 	03328.3000	1,0 l	Sfl	62,00	51,50	
			03328.5020	5,0 l	Pka	108,00	89,50	
			03328.6020	10,0 l	Pka	178,00	148,00	
			03328.7400	20,0 l	Pc	279,00	232,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					
H-Sätze	H315-H318-H412							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310							

Zinkoxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	23687.1600	0,25 kg	Pfw	59,30	35,50	
			23687.2600	0,5 kg	Pfw	82,50	49,75	
			23687.3600	1,0 kg	Pfw	138,95	83,60	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1314-13-2	Ph. Eur.-Nr. 1096700				
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H400-H410-H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Zinkoxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	17382.2600	0,5 kg	Pfw	29,50	24,50	
			17382.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	39,90	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1314-13-2					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H400-H410-H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Zinkoxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Achtung 	04040.2600	0,5 kg	Pfw	22,00	18,50	
			04040.3600	1,0 kg	Pfw	30,00	24,90	
			04040.5600	5,0 kg	Pfw	116,50	97,00	
			04040.6600	10,0 kg	Pfw	189,50	158,00	
			04040.7500	25,0 kg	Psk	379,00	315,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1314-13-2					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H400-H410-H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Zinksulfat-Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	15316.1600	0,25 kg	Pfw	19,80	16,50	
			15316.2600	0,5 kg	Pfw	26,50	22,00	
			15316.3600	1,0 kg	Pfw	39,50	33,00	
			15316.5600	5,0 kg	Pfw	139,00	115,00	
			15316.6600	10,0 kg	Pfw	245,00	205,00	
			15316.7500	25,0 kg	Psk	489,00	405,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7446-20-0					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P501							

Zinksulfat-Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst		Gefahr 	15315.3600	1,0 kg	Pfw	29,50	24,50	
			15315.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
			15315.6600	10,0 kg	Pfw	185,00	155,00	
			15315.7500	25,0 kg	Psk	375,00	315,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7446-20-0					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P501							

Zinksulfatlösung 10 %

Zinksulfatlösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05850.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Zinksulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung

Zinksulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Zinksulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Achtung 	01140.3000	1,0 l	Sfl	24,50	20,50	
			01140.5020	5,0 l	Pka	69,50	58,00	
			01140.5400	5,0 l	Lc	73,50	61,00	
			01140.6020	10,0 l	Pka	115,00	96,00	
			01140.6400	10,0 l	Lc	120,00	100,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H319-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P501							

Zinksulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung

Zinksulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Zinksulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung		Achtung 	01439.3000	1,0 l	Sfl	24,50	20,50	
			01439.5000	5,0 l	Pka	69,50	58,00	
			01439.5400	5,0 l	Lc	73,50	61,00	
			01439.6000	10,0 l	Pka	115,00	96,00	
			01439.6400	10,0 l	Lc	120,00	100,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H319-H412							
P-Sätze	P273-P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313-P501							

Zinksulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung

Zinksulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Zinksulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung			17290.3000	1,0 l	Sfl	44,00	36,00	
			17290.5000	5,0 l	Pka	129,00	105,00	
			17290.5400	5,0 l	Lc	133,00	108,00	
			17290.6000	10,0 l	Pka	205,00	164,00	
			17290.6400	10,0 l	Lc	210,00	168,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H412							
P-Sätze	P273-P501							

Zinksulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung

Zinksulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Zinksulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung			10152.3000	1,0 l	Sfl	38,00	30,40	
			10152.5000	5,0 l	Pka	115,00	92,00	
			10152.5400	5,0 l	Lc	119,00	95,00	
			10152.6000	10,0 l	Pka	189,00	152,00	
			10152.6400	10,0 l	Lc	195,00	156,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H412							
P-Sätze	P273-P501							

Zinn(II)-chlorid-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hg < 0,1 ppb			19668.1800	0,25 kg	Gl	105,00	87,50	
			19668.2800	0,5 kg	Gl	198,00	165,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	10025-69-1					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3260					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H332-H315-H319-H317-H341-H361-H335-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P405-P501							

Zinn(II)-chlorid-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			20174.1800	0,25 kg	Gl	49,00	41,00	
			20174.2800	0,5 kg	Gl	80,00	66,50	
			20174.3800	1,0 kg	Gl	148,00	123,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	10025-69-1					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3260					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H332-H315-H319-H341-H361-H335-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P405-P501							

Zinn(II)-chloridlösung 2 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Salzsäure geeignet zur Quecksilber-Bestimmung		Achtung 	16962.3110	1,0 l Sfs		65,00	54,00	
			16962.6110	10,0 l Pkb		308,00	256,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H317-H341-H335-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Zinn(II)-chloridlösung 12 g SnCl ₂ /l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse				05485.2010	0,5 l Sfl	79,00	66,00	
				05485.3010	1,0 l Sfl	128,00	106,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H317-H341-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Zinn(II)-chloridlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 g SnCl ₂ * 2 H ₂ O/l		Achtung 	05286.2010	0,5 l Sfl		79,00	66,00	
zur Analyse in Salzsäure 100 ml HCl 37 %/l stabilisiert mit Zinngranalien			05286.3010	1,0 l Sfl		128,00	106,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H317-H341-H361-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Zinn(II)-sulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst			27511.0600	0,1 kg	Pfw	58,95	48,95	
			27511.1600	0,25 kg	Pfw	82,50	68,50	
			27511.2600	0,5 kg	Pfw	149,50	124,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7488-55-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3260					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H290-H332-H315-H319-H317-H341-H361-H335-H373-H410							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P405-P501							

Zirkonylchlorid-Octahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	25287.0600	0,1 kg	Pfw	124,50	104,00	
			25287.1600	0,25 kg	Pfw	249,00	208,00	
			25287.2600	0,5 kg	Pfw	450,00	375,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	13520-92-8					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3260					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zuckerlösung A	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe: Kupfer(II)-sulfat-Lösung zur Zuckerbestimmung nach Rebelein	27974					

Zuckerlösung B	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe: Kaliumnatriumtartrat-Lösung 250 g/l zur Zuckerbestimmung nach Rebelein	27985					

Zuckerlösung C	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe: Kaliumiodidlösung 300 g/l zur Zuckerbestimmung nach Rebelein	27986					

Zuckerlösung D	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe: Schwefelsäurelösung ca. 26 % zur Zuckerbestimmung nach Rebelein	27987					

Zuckerlösung E	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe: Stärkelösung 2 % in Essigsäure 10 Vol-% zur Zuckerbestimmung nach Rebelein	27993					

Zuckerlösung F	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe: Natriumthiosulfat-Pentahydrat-Lösung 13,78 g/l zur Zuckerbestimmung nach Rebelein	27992					

STANDARDS

1. Standards für die Elementanalytik	474
1.1 AAS-Matrixmodifizier und Standards	474
1.1.1 AAS-Matrix-Matrixmodifizier für die Graphitofen-AAS	474
1.2 AAS-Standards	475
1.3 AAS-Konzentrate 5,000 g/l	486
1.4 AAS-Konzentrate 10,000 g/l	490
1.5 ICP-Standards	492
1.6 ICP-Konzentrate 10,000 g/l	507
1.7 Multielement-Standards	516
1.7.1 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 1000 mg/l	516
1.7.2 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 100 mg/l	517
1.7.3 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 10 mg/l	518
1.7.4 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 1 mg/l	518
1.7.5 Multielement-Standardlösungen mit Elementen unterschiedlicher Konzentration	518
1.7.6 Multielement-Standardlösungen nach Norm	526
1.7.6.1 Multielement-Standardlösungen gemäß DEV	526
1.7.6.2 Multielement-Standardlösungen gemäß EPA	526
2. Standards für die Ionenchromatographie (IC)	527
2.1 Anionen-Standards für die IC	527
2.2 Kationen-Standards für die IC	530
2.3 Multi-Ionenstandards für die IC	532
3. Standardlösungen für Summenparameter	
AOX, CSB, TIC und TOC	535
4. Ionen-Standardlösungen	
für Photometrie und ISE	542
4.1 Aluminium-Standardlösungen	542
4.2 Fluorid-Standardlösungen	544
4.3 Flußsäure-Standardlösungen	547
4.4 Kalium-Standardlösungen	548
4.5 Phosphor-Standardlösungen	552
4.6 Silikat-Standardlösungen	552
4.7 Silicium Kalibrier- und Standardlösungen	553
4.8 Stickstoff Kalibrier- und Standardlösungen	555
4.9 Sulfat-Standardlösungen	555
5. Farbzahl- und Trübungs-Standards	556
5.1 Platin/Cobalt (Pt/Co)-Standard-Vergleichslösungen Hazen Colour Standards gemäß EN ISO 6271-1:2004	556
5.2 EBC-Standards zur Bestimmung der Farbstärke von Bier und Bierwürze	559
5.3 Gardner Farbstandards Farbzahl gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)	559
5.4 Formazin-Standardsuspensionen	561
6. Gefrierpunkt-Standardlösungen	564
6.1 Gefrierpunkt-Standardlösungen gemäß EN ISO 5764:2009	564
6.2 Sonstige Gefrierpunkt-Standardlösungen	565
7. Leitfähigkeits-Standardlösungen	566
7.1 Leitfähigkeits-Standardlösungen gemäß EN 27888	566
7.2 Leitfähigkeitsstandards - Klassische Reihe Rückführbar auf NIST - Zertifiziertes Referenzmaterial Maximale Abweichung $\pm 1\%$ Standardisiert für 25 °C	567
7.3 Leitfähigkeitsstandards - Premium Reihe Rückführbar auf NIST - Zertifiziertes Referenzmaterial Maximale Abweichung $\pm 1\%$ Standardisiert für 25 °C	567
7.4 Spezielle Standards Leitfähigkeits-Standardlösungen aus KCl in Wasser/2-Propanol Maximale Abweichung $\pm 2\ \mu\text{S/cm}$ Standardisiert für 25 °C	570
8. Alkohol-Kalibrationslösungen	571
9. Stickstoffstandards	572
10. Schwefel-Standardlösungen für die Mineralölanalytik	574
11. Referenzzöle gemäß DIN ISO 1817:2008-08	576

1. Standards für die Elementanalytik

Hochreine Säuren siehe „Hauptprogramm“	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
unter den jeweiligen Abschnitten A-Z						

1.1 AAS-Matrixmodifizier und Standards

Caesiumchlorid-Aluminiumnitrat-Pufferlösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
nach Schuhknecht und Schinkel für die flammenspektrometrische Bestimmung von Na, K, Li	Achtung 	25140.2000 25140.3000	0,5 l Sfl 1,0 l Sfl	475,00 675,00		
Lagerklasse 12 H-Sätze H315-H319-H361fd P-Sätze P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P337+P313	WGK 1					

Caesiumchlorid-Lanthanchlorid-Matrixmodifizier 10 %	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
für die Flammen AAS 10 % CsCl + 10 % LaCl ₃ in Wasser	Achtung 	10680.0001 10680.0000	0,05 l Pfl 0,1 l Pfl	72,00 105,00		
Lagerklasse 12 H-Sätze H361fd P-Sätze P201-P202-P280-P308+P313-P405	WGK 1					

Caesiumchlorid-Lanthanchlorid-Pufferlösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
für die Flammen AAS 10 g/l CsCl + 100 g/l La nach Schinkel	Achtung 	26181.2000 26181.3000	0,5 l Sfl 1,0 l Sfl	155,00 260,00		
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H290 P-Sätze P234-P390-P406	UN-Nummer 1789 WGK 1					

Lanthanchlorid-Matrixmodifizier 10 %	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
für die Flammen AAS 10 % LaCl ₃ in Wasser	10678.0001 10678.0000	0,05 l Pfl 0,1 l Pfl	72,00 105,00			
Lagerklasse 12	WGK 1					

1.1.1 AAS-Matrix-Matrixmodifizier für die Graphitofen-AAS

Matrixmodifizier für die Graphitofen-AAS	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ammoniumdihydrogenphosphat/Magnesiumnitrat 1 % NH ₄ H ₂ PO ₄ + 0,1 % Mg(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 1 %	10673.0001 10673.0000	0,05 l Pfl 0,1 l Pfl	72,00 105,00			
Lagerklasse 12						

Calcium-Matrixmodifizier für die Graphitofen-AAS	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1 % Ca(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 1 %	10672.0001 10672.0000	0,05 l Pfl 0,1 l Pfl	72,00 105,00			
Lagerklasse 12						

Magnesium-Matrixmodifizier für die Graphitofen-AAS	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1,0 g Mg(NO ₃) ₂ /l in Salpetersäure 1 mol/l	Gefahr 	10691.0001 10691.0000	0,05 l Pfl 0,1 l Pfl	72,00 105,00		
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H290-H314 P-Sätze P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	UN-Nummer 2031 WGK 1					

AAS-Standard Aluminium 1,000 g Al/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Al in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03612.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03612.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Antimon 1,000 g Sb/l

SbCl ₃ in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03351.0000	0,1 l Pfl	18,50	
			03351.2000	0,5 l Sfl	24,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1			
ADR/RID	8					
Verpackungsgruppe	II					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335					
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501					

AAS-Standard Arsen 1,000 g As/l

As ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03816.0000	0,1 l Pfl	18,50		
			03816.2000	0,5 l Sfl	24,50		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 3				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H315-H318-H350-H412						
P-Sätze	P201-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Standard Arsen 1,000 g As/l

As ₂ O ₃ in Salzsäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03348.0000	0,1 l Pfl	18,50	
			03348.2000	0,5 l Sfl	24,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 3			
ADR/RID	8					
Verpackungsgruppe	III					
H-Sätze	H290-H302-H350					
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501					

AAS-Standard Barium 1,000 g Ba/l

Ba(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03620.0000	0,1 l Pfl	18,50		
			03620.2000	0,5 l Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H315-H318						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406						

AAS-Standard Beryllium 1,000 g Be/l

Be in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03624.0000	0,1 l Pfl	44,00		
			03624.2000	0,5 l Sfl	58,00		
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H330-H315-H318-H317-H350i-H373						
P-Sätze	P201-P260-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Standard Bismut 1,000 g Bi/l

Bi(NO ₃) ₃ * 5 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03346.0000	0,1 l Pfl	18,50		
			03346.2000	0,5 l Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Standard Chrom 1,000 g Cr/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cr(NO ₃) ₃ * 9 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03636.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03636.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Cobalt 1,000 g Co/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Co(NO ₃) ₂ * 6 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03647.0000	0,1 Pfl		25,00		
			03647.2000	0,5 Sfl		33,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318-H350i-H360F-H411							
P-Sätze	P201-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Standard Dysprosium 1,000 g Dy/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dy ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03717.0000	0,1 Pfl		109,00		
			03717.2000	0,5 Sfl		235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Eisen 1,000 g Fe/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fe(NO ₃) ₃ * 9 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03640.0000	0,1 Pfl		18,50		
			03640.2000	0,5 Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Europium 1,000 g Eu/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Eu ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03719.0000	0,1 Pfl		109,00		
			03719.2000	0,5 Sfl		235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Gadolinium 1,000 g Gd/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Gd ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03721.0000	0,1 Pfl		109,00		
			03721.2000	0,5 Sfl		235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

AAS-Standard Gold 1,000 g Au/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
H[AuCl ₄] in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	21560.0000	0,1 Pfl		38,00		
			21560.2000	0,5 Sfl		105,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

AAS-Standard Hafnium 1,000 g Hf/l

AAS-Standard Hafnium 1,000 g Hf/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
HfOCl ₃ in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung	03725.0000	0,1 l	Pfl	109,00		
			03725.2000	0,5 l	Sfl	235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

AAS-Standard Indium 1,000 g In/l

AAS-Standard Indium 1,000 g In/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
In ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03727.0000	0,1 l	Pfl	44,00		
			03727.2000	0,5 l	Sfl	58,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Kalium 1,000 g K/l

AAS-Standard Kalium 1,000 g K/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
KNO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03644.0000	0,1 l Pfl		18,50			
			03644.2000	0,5 l Sfl		24,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H315-H318								
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406								

AAS-Standard Kalium 1,000 g K/l

AAS-Standard Kalium 1,000 g K/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Salzsäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung	03356.0000	0,1 l	Pfl	18,50		
			03356.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

AAS-Standard Kalium 100 mg K/l

AAS-Standard Kalium 100 mg K/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Salzsäure 0,5 mol/l		Achtung	03372.0000	0,1 l	Pfl	18,50		
			03372.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

AAS-Standard Kalium 10 mg K/l

AAS-Standard Kalium 10 mg K/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
KCl in Salzsäure 0,5 mol/l		Achtung	03373.0000	0,1 l Pfl		18,50			
			03373.2000	0,5 l Sfl		24,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290								
P-Sätze	P234-P390-P406								

AAS-Standard Kupfer 1,000 g Cu/l

AAS-Standard Kupfer 1,000 g Cu/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
Cu(NO ₃) ₂ * 3 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03613.0000	0,1 l Pfl		18,50			
			03613.2000	0,5 l Sfl		24,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H315-H318-H412								
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501								

AAS-Standard Lanthan 1,000 g La/l

AAS-Standard Lanthan ,000 g La/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
La ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03486.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03486.2000	0,5 l	Sfl	78,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Lithium 1,000 g Li/l

AAS-Standard Lithium 1,000 g Li/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
LiNO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03829.0000	0,1 l	Pfl	18,50		
			03829.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Magnesium 1,000 g Mg/l

AAS-Standard Magnesium 1,000 g Mg/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mg(NO ₃) ₂ * 6 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03617.0000	0,1 l	Pfl	18,50		
			03617.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Mangan 1,000 g Mn/l

AAS-Standard Mangan 1,000 g Mn/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mn(NO ₃) ₂ * 4 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03621.0000	0,1 l	Pfl	18,50		
			03621.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Molybdän 1,000 g Mo/l

AAS-Standard Molybdän 1,000 g Mo/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ * 4 H ₂ O in Ammoniaklösung 0,5 mol/l rückführbar auf NIST			03343.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03343.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	12	WGK	1					

AAS-Standard Molybdän 1,000 g Mo/l

AAS-Standard Molybdän 1,000 g Mo/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ * 4 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03623.0000	0,1 l	Pfl	18,50		
			03623.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Natrium 1,000 g Na/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03629.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03629.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Natrium 1,000 g Na/I		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaCl in Wasser rückführbar auf NIST		03183.0000	0,1 l Pfl		18,50		
		03183.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	12						

AAS-Standard Natrium 100 mg Na/I		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaCl in Wasser		03387.0000	0,1 l Pfl		18,50		
		03387.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	12						

AAS-Standard Natrium 10 mg Na/I		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaCl in Wasser		03386.0000	0,1 l Pfl		18,50		
		03386.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	12						

AAS-Standard Neodym 1,000 g Nd/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Nd ₂ O ₃ in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr 	03830.0000	0,1 l Pfl		109,00		
			03830.2000	0,5 l Sfl		235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Standard Nickel 1,000 g Ni/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ni(NO ₃) ₂ * 6 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr   	03633.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03633.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318-H317-H350i-H360D-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Standard Niob 1,000 g Nb/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NbCl ₅ in Flusssäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr  	03477.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03477.2000	0,5 l Sfl		78,00		
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	1790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H301+H311-H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

AAS-Standard Palladium 1,000 g Pd/I

Pd(NO3)2 in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	21561.0000	0,1 l Pfl	63,00		
			21561.2000	0,5 l Sfl	78,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Standard Phosphor 1,000 g P/I

H ₃ PO ₄ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	11466.0000	0,1 l Pfl	18,50		
			11466.2000	0,5 l Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H315-H318						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406						

AAS-Standard Phosphor 1,000 g P/I

H ₃ PO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	11465.0000	0,1 l Pfl	18,50		
	11465.2000	0,5 l Sfl	24,50		
Lagerklasse	12				

AAS-Standard Phosphor 1,000 g P/I

H ₃ PO ₄ in Salzsäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03367.0000	0,1 l Pfl	18,50		
			03367.2000	0,5 l Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

AAS-Standard Platin 1,000 g Pt/I

H2[PtCl6] in Salzsäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	21562.0000	0,1 l Pfl	109,00		
			21562.2000	0,5 l Sfl	235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

AAS-Standard Praseodym 1,000 g Pr/I

Pr(III/IV)-oxid in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03834.0000	0,1 l Pfl	109,00		
			03834.2000	0,5 l Sfl	235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H315-H318						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406						

AAS-Standard Quecksilber 1,000 g Hg/I

Hg(NO ₃) ₂ * H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr   	03344.0000	0,1 l Pfl	18,50		
			03344.2000	0,5 l Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H315-H318-H373						
P-Sätze	P260-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501						

AAS-Standard Rhenium 1,000 g Re/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
HReO ₄ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	27751.0000	0,1 l Pfl		109,00			
			27751.2000	0,5 l Sfl		235,00			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

AAS-Standard Samarium 1,000 g Sm/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
Sm ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03747.0000	0,1 l Pfl		109,00			
			03747.2000	0,5 l Sfl		235,00			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H315-H318								
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406								

AAS-Standard Scandium 1,000 g Sc/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Sc ₂ O ₃ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03772.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03772.2000	0,5 l	Sfl	78,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Standard Schwefel 1,000 g S/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST			03939.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03939.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	12							

AAS-Standard Selen 1,000 g Se/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
Se ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03401.0000	0,1 l Pfl		18,50			
			03401.2000	0,5 l Sfl		24,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H315-H318								
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406								

AAS-Standard Silber 1,000 g Ag/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
AgNO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03499.0700	0,1 l FI		18,50			
			03499.2700	0,5 l FI		24,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H315-H318-H400-H411								
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501								

AAS-Standard Silicium 1,000 g Si/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
SiCl ₄ in Natronlauge 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03395.0000	0,1 l	Pfl	18,50		
			03395.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Standard Strontium 1,000 g Sr/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Sr(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03637.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03637.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Tantal 1,000 g Ta/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
TaCl ₅ in Flusssäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03520.0000	0,1 l Pfl		85,00		
			03520.2000	0,5 l Sfl		105,00		
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1790					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H301+H311-H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

AAS-Standard Tellur 1,000 g Te/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
TeO ₂ in Salpetersäure 3 mol/l rückführbar auf NIST		 	03589.0000	0,1 l Pfl		44,00		
			03589.2000	0,5 l Sfl		58,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

AAS-Standard Thallium 1,000 g TI/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ti ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03639.0000	0,1 l Pfl		44,00		
			03639.2000	0,5 l Sfl		58,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302+H332-H315-H318							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

AAS-Standard Titan 1,000 g Ti/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
TiCl ₄ in Salzsäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03641.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03641.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

AAS-Standard Uran 1,000 g U/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
U in Salpetersäure 2-5 %		Achtung 	03765.0000	0,1 l Pfl		185,00		
			03765.2000	0,5 l Sfl		539,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

AAS-Standard Vanadium 1,000 g V/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ VO ₃ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03384.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03384.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Standard Wolfram 1,000 g W/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ WO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST			21563.0000	0,1 l Pfl		44,00		
			21563.2000	0,5 l Sfl		58,00		
Lagerklasse	12							

AAS-Standard Ytterbium 1,000 g Yb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Yb ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03744.0000	0,1 l Pfl		109,00		
			03744.2000	0,5 l Sfl		235,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Yttrium 1,000 g Y/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Y ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03494.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03494.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Zink 1,000 g Zn/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Zn(NO ₃) ₂ * 6 H ₂ O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03649.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03649.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

AAS-Standard Zinn 1,000 g Sn/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Sn in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03481.0000	0,1 l Pfl		18,50		
			03481.2000	0,5 l Sfl		24,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

AAS-Standard Zirkon 1,000 g Zr/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
ZrOCl ₂ * 8 H ₂ O in Salzsäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03478.0000	0,1 l Pfl		44,00		
			03478.2000	0,5 l Sfl		58,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

1.3 AAS-Konzentrate 5,000 g/l

AAS-Konzentrat Aluminium 5,000 g Al/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03610.2000	0,5 l Sfl		85,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Antimon 5,000 g Sb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
SbCl ₃ in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03451.2000	0,5 l Sfl		195,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

AAS-Konzentrat Arsen 5,000 g As/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
As ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	02192.2000	0,5 l Sfl		85,00		
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H301+H331-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

AAS-Konzentrat Barium 5,000 g Ba/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ba(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03618.2000	0,5 l Sfl		195,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Beryllium 5,000 g Be/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Be ₄ O(C ₂ H ₃ O ₂) ₆ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03622.2000	0,5 l Sfl		195,00		
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H302-H330-H314-H317-H350i-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Blei 5,000 g Pb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Pb in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03457.2000	0,5 l Sfl		195,00		
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H360D-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Bor 5,000 g B/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
H ₃ BO ₃ in Wasser rückführbar auf NIST	03651.2000	0,5 l Sfl		195,00		
Lagerklasse	12					

AAS-Konzentrat Cadmium 5,000 g Cd/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cd in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03626.2000	0,5 l Sfl		195,00		
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H314-H340-H350-H360-H373-H411						
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Calcium 5,000 g Ca/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ca(NO ₃) ₂ * 4 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03630.2000	0,5 l Sfl		85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Chrom 5,000 g Cr/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cr(NO ₃) ₃ * 9 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03634.2000	0,5 l Sfl		85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Cobalt 5,000 g Co/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Co(NO ₃) ₂ * 6 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03646.2000	0,5 l Sfl		195,00		
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H334-H317-H341-H350i-H360F-H411						
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Eisen 5,000 g Fe/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fe(NO ₃) ₃ * 9 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03638.2000	0,5 l Sfl		85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Kalium 5,000 g K/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03342.2000	0,5 l Sfl		85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Kupfer 5,000 g Cu/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cu(NO ₃) ₂ * 3 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03611.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H412						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Magnesium 5,000 g Mg/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mg(NO ₃) ₂ * 6 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03615.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Mangan 5,000 g Mn/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mn(NO ₃) ₂ * 4 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03619.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Molybdän 5,000 g Mo/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ * 4 H ₂ O in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03658.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Natrium 5,000 g Na/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₃ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03627.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Nickel 5,000 g Ni/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ni(NO ₃) ₂ * 6 H ₂ O in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	03631.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H290-H314-H334-H317-H341-H350i-H360D-H372-H412						
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Phosphor 5,000 g P/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
H ₃ PO ₄ in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03766.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	3264					
H-Sätze	H290	WGK	1					
P-Sätze	P234-P390-P406							

AAS-Konzentrat Quecksilber 5,000 g Hg/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Hg(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr   	03445.2000	0,5 l	Sfl	195,00		
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	3289					
H-Sätze	H290-H301+H311-H330-H314-H373-H412	WGK	2					
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

AAS-Konzentrat Schwefel 5,000 g S/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST		02571.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	12						

AAS-Konzentrat Silicium 5,000 g Si/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
SiCl ₄ in Natronlauge 3 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03345.2000	0,5 l	Sfl	195,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1824					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Strontium 5,000 g Sr/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Sr(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03936.2000	0,5 l	Sfl	195,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Titan 5,000 g Ti/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
TiCl ₄ in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr  	03480.2000	0,5 l	Sfl	195,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Vanadium 5,000 g V/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ VO ₃ in Salpetersäure 4 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr   	03661.2000	0,5 l	Sfl	195,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H332-H314-H373	WGK	2					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Zink 5,000 g Zn/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Zn in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03645.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314-H412	WGK	1					
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Zinn 5,000 g Sn/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Sn in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03381.2000	0,5 l	Sfl	85,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335	WGK	1					
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

AAS-Konzentrat Zirkon 5,000 g Zr/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
ZrO ₂ * 8 H ₂ O in Salzsäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	02191.2000	0,5 l	Sfl	195,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290	WGK	1					
P-Sätze	P234-P390-P406							

1.4 AAS-Konzentrate 10,000 g/l**AAS-Konzentrat Aluminium 10,000 g Al/l**

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	12847.0000	0,1 l	Pfl	55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	2					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Antimon 10,000 g Sb/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
SbCl ₃ in Salzsäure 5 mol/l		Gefahr 	18244.0000	0,1 l	Pfl	55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Blei 10,000 g Pb/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Pb in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	13198.0000	0,1 l	Pfl	55,00		
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H302+H332-H314-H360D-H373-H412	WGK	2					
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Calcium 10,000 g Ca/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CaCO ₃ in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	20403.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Eisen 10,000 g Fe/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fe(NO ₃) ₃ in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	15750.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Kalium 10,000 g K/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	19246.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Kalium 10,000 g K/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Wasser für die G-AAS		10254.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	12						

AAS-Konzentrat Magnesium 10,000 g Mg/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mg(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	12483.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Mangan 10,000 g Mn/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mn(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	14273.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Natrium 10,000 g Na/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₃ in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	12484.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

AAS-Konzentrat Natrium 10,000 g Na/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaCl in Wasser	04529.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	12					

AAS-Konzentrat Nickel 10,000 g Ni/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NiCl ₂ in Salzsäure 2 mol/l	Gefahr 	03393.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H290-H334-H317-H341-H350i-H360D-H372-H412						
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501						

AAS-Konzentrat Quecksilber 10,000 g Hg/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
HgCl ₂ in Wasser	Gefahr 	17213.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	6.1 B						
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3287				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H301-H315-H319-H341-H373-H412						
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501						

AAS-Konzentrat Schwefel 10,000 g S/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser	04585.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	12	WGK	1			

AAS-Konzentrat Silber 10,000 g Ag/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
K[Ag(CN) ₂] in Wasser	Gefahr 	14114.0700	0,1 l Fl		55,00		
Lagerklasse	6.1 B						
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1935				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H301+H311-H330-H412						
P-Sätze	P260-P273-P284-P301+P310-P405-P501						

AAS-Konzentrat Zink 10,000 g Zn/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Zn in Salpetersäure 2 mol/l	Gefahr 	19515.0000	0,1 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H412						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

1.5 ICP-Standards

ICP-Standard Aluminium 1,000 g Al/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		03812.0000	0,1 l Pfl		63,00		
		03812.1000	0,25 l Pfl		108,00		
		03812.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H318						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406						

ICP-Standard Bismut 1,000 g Bi/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Bi in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03846.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03846.1000	0,25 l	Pfl	108,00		
			03846.2000	0,5 l	Sfl	189,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Standard Blei 1,000 g Pb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Pb in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03760.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03760.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			03760.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Blei 1,000 g Pb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Pb in verdünnter Salzsäure 300 ml/l mit Salpetersäure 100 ml/l rückführbar auf NIST		Gefahr  	22931.0000	0,1 l Pfl		149,00		
			22931.1000	0,25 l Pfl		255,00		
			22931.2000	0,5 l Sfl		445,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Standard Bor 1,000 g B/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
H ₃ BO ₃ in Ammoniaklösung 0,5 mol/l rückführbar auf NIST			03857.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03857.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			03857.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	12	WGK	1					

ICP-Standard Cadmium 1,000 g Cd/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cd in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr  	03828.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03828.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			03828.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Standard Caesium 1,000 g Cs/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cs ₂ CO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03867.0000	0,1 l Pfl		99,50		
			03867.1000	0,25 l Pfl		170,00		
			03867.2000	0,5 l Sfl		298,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Calcium 1,000 g Ca/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CaCO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03832.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03832.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			03832.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Dysprosium 1,000 g Dy/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Dy ₂ O ₃ in Salpetersäure etwa 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03716.0000	0,1 l	Pfl	99,50		
			03716.1000	0,25 l	Pfl	170,00		
			03716.2000	0,5 l	Sfl	298,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Eisen 1,000 g Fe/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fe in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03840.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03840.1000	0,25 l	Pfl	108,00		
			03840.2000	0,5 l	Sfl	189,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Erbium 1,000 g Er/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Er ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03782.0000	0,1 l	Pfl	149,00		
			03782.1000	0,25 l	Pfl	255,00		
			03782.2000	0,5 l	Sfl	445,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Europium 1,000 g Eu/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Eu ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03718.0000	0,1 l Pfl		149,00		
			03718.1000	0,25 l Pfl		255,00		
			03718.2000	0,5 l Sfl		445,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Gadolinium 1,000 g Gd/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Gd ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03720.0000	0,1 l	Pfl	99,50		
			03720.1000	0,25 l	Pfl	170,00		
			03720.2000	0,5 l	Sfl	298,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Gallium 1,000 g Ga/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ga in Salpetersäure 0,5 mol/l mit Spuren Salzsäure rückführbar auf NIST		Gefahr 	03722.0000	0,1 l Pfl		99,50		
			03722.1000	0,25 l Pfl		170,00		
			03722.2000	0,5 l Sfl		298,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Indium 1,000 g In/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
In ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03726.0000	0,1 l	Pfl	99,50		
			03726.1000	0,25 l	Pfl	170,00		
			03726.2000	0,5 l	Sfl	298,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Iridium 1,000 g Ir/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
IrCl3 in Salzsäure 1 mol/l		Achtung 	03728.0000	0,1 l Pfl		99,50		
			03728.1000	0,25 l Pfl		170,00		
			03728.2000	0,5 l Sfl		298,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

ICP-Standard Kalium 1,000 g K/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
KNO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03773.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03773.1000	0,25 l	Pfl	108,00		
			03773.2000	0,5 l	Sfl	189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Kupfer 1,000 g Cu/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cu in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03713.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03713.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			03713.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Lanthan 1,000 g La/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
La ₂ O ₃ in Salpetersäure etwa 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	21583.0000	0,1 l	Pfl	99,50		
			21583.1000	0,25 l	Pfl	170,00		
			21583.2000	0,5 l	Sfl	298,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Lithium 1,000 g Li/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Li ₂ CO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03729.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03729.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			03729.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Natrium 1,000 g Na/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
NaNO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03929.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			03929.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			03929.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Neodym 1,000 g Nd/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Nd ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03730.0000	0,1 l	Pfl	115,00		
			03730.1000	0,25 l	Pfl	195,00		
			03730.2000	0,5 l	Sfl	340,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Neodym 1,000 g Nd/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Nd ₂ O ₃ in Salzsäure etwa 0,5 mol/l		Achtung 	21424.0000	0,1 l	Pfl	149,00		
			21424.1000	0,25 l	Pfl	255,00		
			21424.2000	0,5 l	Sfl	445,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

ICP-Standard Nickel 1,000 g Ni/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NiO in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr   	03833.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03833.1000	0,25 l	Pfl	108,00		
			03833.2000	0,5 l	Sfl	189,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319-H317-H350i-H360D-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P405-P501							

ICP-Standard Niob 1,000 g Nb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NbCl ₅ in Flusssäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr  	03732.0000	0,1 l	Pfl	99,50		
			03732.1000	0,25 l	Pfl	170,00		
			03732.2000	0,5 l	Sfl	298,00		
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	1790 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H301+H311-H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

ICP-Standard Osmium 1,000 g Os/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ OsCl ₆ in Salzsäure 1 mol/l		Achtung 	03801.0000	0,1 l	Pfl	198,00		
			03801.1000	0,25 l	Pfl	335,00		
			03801.2000	0,5 l	Sfl	589,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

ICP-Standard Rhodium 1,000 g Rh/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
RhCl3 in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	03736.0000	0,1 l	Pfl	198,00		
			03736.1000	0,25 l	Pfl	335,00		
			03736.2000	0,5 l	Sfl	589,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

ICP-Standard Selen 1,000 g Se/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
SeO ₂ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr	03802.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03802.1000	0,25 l	Pfl	108,00		
			03802.2000	0,5 l	Sfl	189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Silber 1,000 g Ag/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
AgNO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03957.0700	0,1 l FI		63,00		
			03957.1700	0,25 l Pfl		108,00		
			03957.2700	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318-H400-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

ICP-Standard Silicium 1,000 g Si/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ SiF ₆ in Wasser mit Spuren HF rückführbar auf NIST			28517.0000	0,1 l Pfl		63,00		
			28517.1000	0,25 l Pfl		108,00		
			28517.2000	0,5 l Sfl		189,00		
Lagerklasse	12	WGK	1					

ICP-Standard Strontium 1,000 g Sr/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
SrCO ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03937.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03937.1000	0,25 l	Pfl	108,00		
			03937.2000	0,5 l	Sfl	189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Tantal 1,000 g Ta/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
TaCl ₅ in Flusssäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03820.0000	0,1 l Pfl		115,00		
			03820.1000	0,25 l Pfl		195,00		
			03820.2000	0,5 l Sfl		340,00		
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2922 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H301+H311-H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

ICP-Standard Tellur 1,000 g Te/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Te in Salpetersäure 3 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03789.0000	0,1 l Pfl		115,00		
			03789.1000	0,25 l Pfl		195,00		
			03789.2000	0,5 l Sfl		340,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H332							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

ICP-Standard Terbium 1,000 g Tb/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Tb ₂ O ₃ in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03764.0000	0,1 l Pfl		149,00		
			03764.1000	0,25 l Pfl		255,00		
			03764.2000	0,5 l Sfl		445,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

ICP-Standard Vanadium 1,000 g V/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
V ₂ O ₅ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03784.0000	0,1 l	Pfl	63,00		
			03784.1000	0,25 l	Pfl	108,00		
			03784.2000	0,5 l	Sfl	189,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

1.6 ICP-Konzentrate 10,000 g/l

ICP-Konzentrat Bismut 10,000 g Bi/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Bi in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr 	26948.0000	0,1 l	Pfl	172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Blei 10,000 g Pb/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Pb in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	12904.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031				
H-Sätze	H290-H302+H332-H314-H360D-H373-H412	WGK	2				
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

ICP-Konzentrat Bor 10,000 g B/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
H ₃ BO ₃ in Ammoniaklösung 1 % rückführbar auf NIST	Achtung 	18169.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313						

ICP-Konzentrat Caesium 10,000 g Cs/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cs ₂ CO ₃ in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST	Gefahr 	26971.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310						

ICP-Konzentrat Cadmium 10,000 g Cd/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cd in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	13257.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H314-H340-H350-H360-H373-H411						
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

ICP-Konzentrat Calcium 10,000 g Ca/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CaCO ₃ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST	Gefahr 	10910.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

ICP-Konzentrat Calcium 10,000 g Ca/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CaCO ₃ in Salzsäure etwa 0,5 mol/l rückführbar auf NIST	Achtung 	11511.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

ICP-Konzentrat Cer 10,000 g Ce/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ce in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST	26978.0000	0,1 l Pfl		269,00		

ICP-Konzentrat Gallium 10,000 g Ga/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Ga in Salpetersäure 5 % mit Spuren Salzsäure rückführbar auf NIST		Gefahr 	26976.0000	0,1 l	Pfl	269,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Germanium 10,000 g Ge/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Ge in Wasser mit Spuren Salpetersäure und Flusssäure rückführbar auf NIST		26977.0000	0,1 l Pfl		269,00		
Lagerklasse	12						

ICP-Konzentrat Gold 10,000 g Au/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
H(AuCl4) in Salzsäure etwa 2 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	13017.0000	0,1 l Pfl		349,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

ICP-Konzentrat Hafnium 10,000 g Hf/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
HfCl ₅ O in Salzsäure 5 % rückführbar auf NIST		Achtung 	18170.0000	0,1 l Pfl		299,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

ICP-Konzentrat Indium 10,000 g In/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
In ₂ O ₃ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	14085.0000	0,1 l Pfl		189,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Iridium 10,000 g Ir/l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
IrCl3 in Salzsäure 20 % rückführbar auf NIST	26980.0000	0,1 l Pfl		299,00		

ICP-Konzentrat Kalium 10,000 g K/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
KNO ₃ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	10912.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Kalium 10,000 g K/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
KCl in Wasser rückführbar auf NIST		16319.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	12						

ICP-Konzentrat Kupfer 10,000 g Cu/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Cu in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	13124.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Lanthan 10,000 g La/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
La ₂ O ₃ in Salpetersäure etwa 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr 	18171.0000	0,1 l Pfl		229,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Lithium 10,000 g Li/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Li ₂ CO ₃ in Salpetersäure etwa 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr 	21172.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Lutetium 10,000 g Lu/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Lu ₂ O ₃ in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr 	26981.0000	0,1 l Pfl		429,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Magnesium 10,000 g Mg/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
MgO in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	05957.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Mangan 10,000 g Mn/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mn(NO ₃) ₂ * n H ₂ O in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	18020.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Molybdän 10,000 g Mo/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mo in Salpetersäure 1 mol/l mit Spuren Flusssäure rückführbar auf NIST		Gefahr  	17108.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Natrium 10,000 g Na/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₃ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	10913.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Neodym 10,000 g Nd/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Nd ₂ O ₃ in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr 	26982.0000	0,1 l Pfl		299,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Nickel 10,000 g Ni/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NiO in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr   	12939.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H317-H350i-H373							
P-Sätze	P201-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Niob 10,000 g Nb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NbCl ₅ in Flusssäure 2 % rückführbar auf NIST		Gefahr  	18172.0000	0,1 l Pfl		229,00		
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1790				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H301+H311-H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

ICP-Konzentrat Palladium 10,000 g Pd/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Pd in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	13076.0000	0,1 l Pfl		479,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Phosphor 10,000 g P/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
H ₃ PO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST		Achtung 	15560.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1805				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

ICP-Konzentrat Scandium 10,000 g Sc/I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Sc ₂ O ₃ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	13655.0000	0,1 l	Pfl	299,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Schwefel 10,000 g S/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	13741.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Selen 10,000 g Se/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
SeO ₂ in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr  	12941.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314-H373-H412	WGK	1					
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Silber 10,000 g Ag/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
AgNO ₃ in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr  	26988.0700	0,1 l Fl		199,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	3264					
H-Sätze	H290-H314-H410	WGK	2					
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Silicium 10,000 g Si/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ SiF ₆ in Wasser mit Spuren HF rückführbar auf NIST		Achtung 	21662.0000	0,1 l Pfl		199,00		
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H302+H312+H332							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P301+P312-P304+P340-P501							

ICP-Konzentrat Sulfat 10,000 g SO ₄ ²⁻ /l				Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
K ₂ SO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST			16190.0000	0,1 l Pfl		199,00		
Lagerklasse	12							

ICP-Konzentrat Strontium 10,000 g Sr/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
SrCO ₃ in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	17110.0000	0,1 l Pfl		199,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2031					
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Tantal 10,000 g Ta/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
TaCl ₅ in Flusssäure 2 % rückführbar auf NIST			26989.0000	0,1 l Pfl		299,00		

ICP-Konzentrat Tellur 10,000 g Te/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Te in Salpetersäure 4 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	20026.0000	0,1 l	Pfl	239,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Terbium 10,000 g Tb/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Tb ₂ O ₃ in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST		Gefahr 	26990.0000	0,1 l	Pfl	369,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Thallium 10,000 g Tl/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Tl in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST			26991.0000	0,1 l	Pfl	299,00		

ICP-Konzentrat Titan 10,000 g Ti/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ti in Salpetersäure 1 mol/l mit Spuren Flusssäure rückführbar auf NIST		Gefahr 	15402.0000	0,1 l	Pfl	172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Vanadium 10,000 g V/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
V ₂ O ₅ in Salpetersäure etwa 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	12940.0000	0,1 l	Pfl	172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	2				
H-Sätze	H290-H314-H341-H373							
P-Sätze	P201-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Wolfram 10,000 g W/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
W in Salpetersäure etwa 5 % mit Spuren Flusssäure rückführbar auf NIST		Gefahr 	18174.0000	0,1 l	Pfl	239,00		
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2922				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Ytterbium 10,000 g Yb/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Yb ₂ O ₃ in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST			26992.0000	0,1 l	Pfl	172,00		

ICP-Konzentrat Yttrium 10,000 g Y/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Y ₂ O ₃ in Salpetersäure etwa 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	18173.0000	0,1 l Pfl		239,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Zink 10,000 g Zn/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Zn in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	12903.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ICP-Konzentrat Zinn 10,000 g Sn/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Sn in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST		Achtung 	13123.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

ICP-Konzentrat Zirkon 10,000 g Zr/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
ZrOCl ₂ in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	13651.0000	0,1 l Pfl		172,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

1.7 Multielement-Standards

1.7.1 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 1000 mg/l

Multianionen-Standardlösung 4 Anionen je 1000 mg		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser 1 Liter enthält: 1000 mg: Cl ⁻ , CHO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , S ₂ O ₃ ²⁻			20049.2000	0,5 l Sfl	185,00	109,00	75,00
Lagerklasse	12						

Multianionen-Standardlösung 4 Anionen je 1000 mg		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser 1 Liter enthält: 1000 mg: Cl ⁻ , F ⁻ , Br ⁻ , SO ₄ ²⁻		18851.0000	0,1 l Pfl		209,00	135,00	85,00
Lagerklasse	12						

Multielement-Standardlösung 4 Elemente je 1000 mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 1 mol/l		Gefahr 	27389.2000	0,5 l Pfl	209,00	135,00	85,00
1 Liter enthält: 1000 mg: Na, K, Ca, Mg							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Multielement-Standardlösung 5 Elemente je 1000 mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l		Gefahr 	02337.2000	0,5 l Sfl	239,00	145,00	95,00
1 Liter enthält: 1000 mg: Al, Ca, K, Mg, Na							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Multielement-Standardlösung „2 für ICP-MS“ 6 Elemente		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
je 1000 mg/l in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	27574.0000	0,1 l Pfl	329,00	269,00	165,00
1 Liter enthält: 1000 mg: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y							
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H302+H332-H314-H350i-H412						
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Multielement-Standardlösung 7 Elemente je 1000 mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 2 mol/l		Gefahr 	02513.2000	0,5 l Sfl	355,00	209,00	145,00
1 Liter enthält: 1000 mg: Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

1.7.2 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 100 mg/l

Multielement-Standardlösung 9 Elemente je 100 mg		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 0,001 mol/l		21841.0000	0,1 l Pfl		229,00	145,00	105,00
<u>1 Liter enthält:</u> 100 mg: Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, NH ₄ , Sr							
Lagerklasse	12	WGK	1				

Multielement-Standardlösung 12 Elemente je 100 mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l		Gefahr 	02135.2000	0,5 l Sfl	315,00	169,00	115,00
1 Liter enthält: 100 mg: Al, As, Ba, Co, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ti, V							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

1.7.3 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 10 mg/l

Multielement-Standardlösung 4 Elemente je 10 mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salzsäure etwa 3 mol/l		Achtung 	11458.2000	0,5 l Sfl	185,00	109,00	75,00
1 Liter enthält: 10 mg: S, Sb, Sn, Ti							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319-H335						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501						

Multianionen-Standardlösung 6 Anionen je 10 mg/kg		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser		28359.1000	0,1 l Pfl		65,00	50,00	41,00
1 kg Lösung enthält: 10 mg: F, NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , PO ₄ ³⁻ , Br ⁻ , SO ₄ ²⁻		28359.2000	0,5 l Sfl		135,00	89,00	82,00
Lagerklasse	12						

1.7.4 Multielement-Standardlösungen mit Elementen je 1 mg/l

Multielement-Standardlösung 7 Elemente je 1 mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 0,1 mol/l inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung		27488.2300	0,5 l PFA		269,00	175,00	103,00
1 Liter enthält: 1 mg: Zn, Fe, Ni, Pb, Co, Cu, Cr							
Lagerklasse	12	WGK	1				

1.7.5 Multielement-Standardlösungen mit Elementen unterschiedlicher Konzentration

Multielement-Standardlösung 5 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salzsäure/Salpetersäure		Achtung 	02027.2000	0,5 l Sfl		215,00	124,00	88,00
1 Liter enthält: 1000 mg: Ca, Na 200 mg: Fe, Mg 100 mg: K								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Multielement-Standardlösung „KoWa-2“ 6 Elemente		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 1 % und Salzsäure 3 %		Achtung 	20231.2000	0,5 l Sfl	269,00	175,00	103,00
1 Liter enthält: 5000 mg: Fe 2000 mg: Ca 1000 mg: S 200 mg: Mn, Zn 10 mg: As							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Multielement-Standardlösung 7 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salzsäure etwa 2 mol/l mit Spuren Flusssäure inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung		Achtung 	10322.2300	0,5 l	PFA	339,00	229,00	172,00
1 Liter enthält: 20 mg: Zr 5 mg: Nb 1 mg: Sn 0,5 mg: Hf, Sb, Ta, W								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Multielement-Standardlösung 7 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
in verdünnter Salpetersäure zur Schlammmuntersuchung		Gefahr  	04379.2000	0,5 l	Sfl	375,00	229,00	155,00
<u>1 Liter enthält:</u> 3000 mg: Zn 1200 mg: Cr, Cu, Pb 200 mg: Ni 25 mg: Hg 20 mg: Cd								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H314-H317-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung 7 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 2 mol/l		Gefahr 	10353.2000	0,5 l	Sfl	229,00	145,00	103,00
1 Liter enthält:								
2000 mg: Ca, Na								
500 mg: K, Mg								
20 mg: Fe, Mn								
10 mg: Zn								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung 8 Elemente

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salzsäure etwa 1 mol/l		Achtung 	10237.2000	0,5 l	Sfl	229,00	145,00	103,00
1 Liter enthält: 50 mg: Ca, Fe 20 mg: Cu, Mn, Zn 10 mg: K, Na 5 mg: Mg								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

**Multielement-Standardlösung „MES 2“ 8 Elemente**

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 2 % + Spuren HF		Achtung 	18276.2000	0,5 l	Sfl	425,00	275,00	165,00
1 Liter enthält: 200 mg: S, P 100 mg: As, Se, Si 50 mg: B 20 mg: Mo, Ti								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Multielement-Standardlösung 9 Elemente

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 0,1 mol/l zur Untersuchung von Grund- und Reinwässern			02245.2000	0,5 l	Sfl	145,00	123,00	94,00
1 Liter enthält: 100 mg: Ca 50 mg: Na 20 mg: Mg 10 mg: Fe, K, P, Sc, Zn 2 mg: Mn								
Lagerklasse	12							

Multielement-Standardlösung 9 Elemente

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 % (v/v)		Achtung 	02142.2000	0,5 l	Sfl	249,00	154,00	103,00
1 Liter enthält: 250 mg: Ca, Na 50 mg: K, Mg 25 mg: Fe 5 mg: Cr, Cu, Mn, Ni								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Multielement-Standardlösung 10 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l		Gefahr 	16198.2000	0,5 l	Sfl	385,00	248,00	145,00
1 Liter enthält: 0,2 mg: Ba, Ca, Mg 1 mg: Al, Cu, Mn 2 mg: Zn 5 mg: Ni 10 mg: K, P								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung 11 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l für die TRFA „Anregung: Molybdän“		Gefahr 	02579.0300	0,1 l	PFA	355,00	229,00	172,00
1 Liter enthält: 100 mg: S 80 mg: Cs 50 mg: K 30 mg: Cr, Eu 20 mg: Co, Dy, Tm 10 mg: Bi, Y, Zn								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung 12 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salzsäure etwa 10 % (enthält 10 g Li ₂ B ₄ O ₇ /l)		Achtung 	02161.2000	0,5 l	Sfl	309,00	182,00	119,00
1 Liter enthält: 500 mg: S 100 mg: Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, Si, Sr, Ti, Zn 50 mg: Cd								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H290-H315-H317-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P333+P313-P362+P364							

Multielement-Standardlösung „Varian Tuning Solution“ 15 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 5%		Gefahr 	27704.0000	0,1 l	Pfl	125,00	103,00	68,00
1 Liter enthält: 500 mg: K 50 mg: Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn			27704.2000	0,5 l	Sfl	209,00	172,00	114,00
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H317							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung „ICP-AW 1 Referenz“ 16 Elemente

			Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l	Gefahr 	12288.1000	0,25 l	Pfl	425,00	259,00	186,00
<u>1 Liter enthält:</u> 100 mg: Al, Fe 50 mg: P 25 mg: As, Se 10 mg: Ag, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn 1 mg: Cd							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H317						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Multielement-Standardlösung 17 Elemente

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l	Gefahr 	02426.2000	0,5 l	Sfl	435,00	269,00	196,00
<u>1 Liter enthält:</u> 500 mg: Ca, K, Mg, Na 50 mg: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn 10 mg: B, Mo							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Multielement-Standardlösung „MES 1“ 19 Elemente

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 2 %	Achtung 	18275.2000	0,5 l	Sfl	775,00	465,00	305,00
<u>1 Liter enthält:</u> 200 mg: K, Na 100 mg: Pb 50 mg: Ni, Zn 20 mg: Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, V 10 mg: Ba, Be, Mg, Mn, Sr							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319-H317						
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501						

Multielement-Standardlösung 20 Elemente

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l zur Abwasseranalyse	Gefahr 	03767.2000	0,5 l	Sfl	485,00	299,00	223,00
<u>1 Liter enthält:</u> 400 mg: Ti 200 mg: Bi, In, Pb 150 mg: Ga 100 mg: Al 50 mg: Ag, Ni 25 mg: Cr 20 mg: Cd, Co, Cu, V, Zn 15 mg: B, Fe 5 mg: Ba, Mn 1 mg: Be, Sr							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H317-H412						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Multi-Element-Standardlösung 22 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 2 mol/l		Gefahr 	02068.2000	0,5 l	Sfl	515,00	336,00	247,00
1 Liter enthält:								
500 mg: Ca, Mg								
400 mg: Tl								
200 mg: Bi, In, Pb								
150 mg: Ga								
100 mg: Al								
50 mg: Ag, Ni								
25 mg: Cr								
20 mg: Cd, Co, Cu, V, Zn								
15 mg: B, Fe								
5 mg: Ba, Mn								
1 mg: Be, Sr								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H317-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung 22 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 65 % 150 ml/l - chloridfrei - zur Analyse von Abwasser und Oberflächenwasser inklusive Mehrweggebinde zur Wiederauffüllung		Gefahr 	11169.2300	0,5 l	PFA	515,00	336,00	247,00
<u>1 Liter enthält:</u> 100 mg: Ca, K, Na 10 mg: Al, Mg, P, Pb 1 mg: Ag, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sr, Ti, V, Zn								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung „KoWa-1“ 23 Elemente			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 1 % und Salzsäure 3 %		Achtung 	20230.2000	0,5 l	Sfl	540,00	350,00	212,00
<u>1 Liter enthält:</u> 5000 mg: Ca 1000 mg: Al, K, Na 500 mg: Mg, P 50 mg: Zn 20 mg: B, Cu, Cr, Ni, Pb, Mn 2 mg: As, Mo, Sb, Se, Sn, Ti, V 1 mg: Cd, Co 0,2 mg: Be								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Multielement-Standardlösung 25 Elemente als Chloride			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salzsäure etwa 20 % mit 10 µl Brom/l praktisch frei von Nitrat		Achtung  	02115.2000	0,5 l	Sfl	579,00	319,00	212,00
<u>1 Liter enthält:</u> 500 mg: S 300 mg: In 200 mg: Al, Ca, K, Mg, Na, Se, P 100 mg: As, Cr, Sb, Te, Zn 60 mg: Tl 50,1 mg: Hg 50 mg: Bi, Cd, Cu 30 mg: Fe, Mn, Ni, Pb 10 mg: Ag 5 mg: Sc								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Multielement-Standardlösung 27 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 1 mol/l geeignet für Bodeneleuate		Gefahr 	18806.2000	0,5 l	Sfl	785,00	543,00	398,00
<u>1 Liter enthält enthält:</u> 10.000 mg: Ca 1.000 mg: K, Na 100 mg: As 10 mg: Ag, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Te, Tl, V, Zn								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Multielement-Standardlösung ICP-MS A 29 Elemente		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure etwa 1 mol/l	Gefahr 	15787.0000	0,1 l Pfl		659,00	460,00	259,00
<u>1 Liter enthält:</u> 1000 mg: Ca 100 mg: As, B, Be, Fe, Se, Zn 10 mg: Ag, Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Tl, V							
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H332-H314-H350i						
P-Sätze	P201-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

1.7.6 Multielement-Standardlösungen nach Norm

1.7.6.1 Multielement-Standardlösungen gemäß DEV

IC-Multi-Standardlösung 7 Anionen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Bestimmung gering belasteter Wässer mittels IC EN ISO 10304-1:2009, DEV D20 -10-fach-Konzentrat		01002.0000	0,1 l Pfl		229,00	165,00	115,00
<u>1 Liter enthält:</u> 1000 mg: Cl, NO ₃ , SO ₄ 100 mg: Br, F, NO ₂ , PO ₄							
Lagerklasse	12						

IC-Multi-Standardlösung 7 Anionen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
je 1000 mg/l in Wasser zur Bestimmung von gelösten Anionen mittels IC EN ISO 10304-1:2009, DEV D20	NEU	31236.0000	0,1 l Pfl		229,00	165,00	112,00
<u>1 Liter enthält:</u> je 1000 mg: Br, Cl, F, NO ₃ , NO ₂ , PO ₄ , SO ₄							

1.7.6.2 Multielement-Standardlösungen gemäß EPA

Multielement-Standardlösung 30 Elemente		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in verdünnter HCl/HNO ₃ gemäß EPA, Methode 200.7	Achtung 		10931.2000	0,5 l Sfl		502,00	352,00	282,00
<u>1 Liter enthält:</u> 100 mg: K, P 20 mg: Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, Tl, V, Zn, Sn 5 mg: Ag								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

2. Standards für die Ionenchromatographie (IC)

2.1 Anionen-Standards für die IC

IC-Anionen-Standard Acetat 1,000 g CH ₃ COO ⁻ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumacetat in Wasser	21511.0000	0,1 l	Pfl	65,00		
	21511.1000	0,25 l	Pfl	98,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Bromat 1,000 g BrO ₃ ⁻ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KBrO ₃ in Wasser Rückführbar auf NIST	Gefahr 2836.0000	0,1 l	Pfl	65,00		
	2836.1000	0,25 l	Pfl	98,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3			
H-Sätze	H350					
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501					

IC-Anionen-Standard Bromid 1,000 g Br ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KBr in Wasser rückführbar auf NIST		04303.0000	0,1 l	Pfl	32,00		
		04303.1000	0,25 l	Pfl	49,50		
Lagerklasse	12						

IC-Anionen-Standard Bromid 1,000 g Br ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaBr in Wasser gemäß DIN EN 10304-1 und 10304-2		04770.0000	0,1 l	Pfl	65,00		
		04770.1000	0,25 l	Pfl	98,00		
Lagerklasse	12						

IC-Anionen-Standard Chlorat 1,000 g ClO ₃ ⁻ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KClO ₃ in Wasser rückführbar auf NIST	22188.0000	0,1 l	Pfl	65,00		
	22188.1000	0,25 l	Pfl	98,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Chlorid 1,000 g Cl⁻/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
HCl in Wasser rückführbar auf NIST	Achtung 	03394.0000	0,1 l	Pfl	32,00		
		03394.1000	0,25 l	Pfl	49,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

IC-Anionen-Standard Chlorid 1,000 g Cl/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser rückführbar auf NIST		04307.0000	0,1 l	Pfl	32,00		
		04307.1000	0,25 l	Pfl	49,50		
Lagerklasse	12						

IC-Anionen-Standard Chromat 1,000 g CrO ₄ ²⁻ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
K ₂ CrO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	Gefahr 21512.0000	0,1 l	Pfl	32,00		
	21512.1000	0,25 l	Pfl	49,50		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	1			
H-Sätze	H340-H350i					
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501					

IC-Anionen-Standard Citrat 1,000 g $C_6H_5O_7^{3-}/l$ Citronensäure in Wasser (alkalisiert mit NaOH auf pH 8-10)
mit Reinheitsangabe

	1x EUR	2x EUR	4x EUR
21513.0000	0,1 Pfl	65,00	
21513.1000	0,25 Pfl	98,00	

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Cyanid 1,000 g CN^-/l** $K_2[Zn(CN)_4]$ in Wasser
rückführbar auf NIST

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
21514.0000	0,1 Pfl		32,00		
21514.1000	0,25 Pfl		49,50		

Lagerklasse 12 **WGK** 1**IC-Anionen-Standard Fluorid 1,000 g F^-/l** NaF in Wasser
rückführbar auf NIST

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
04309.0000	0,1 Pfl		32,00		
04309.1000	0,25 Pfl		49,50		

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Formiat 1,000 g $HCOO^-/l$**

Natriumformiat in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
21515.0000	0,1 Pfl		65,00		
21515.1000	0,25 Pfl		98,00		

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Iodid 1,000 g I^-/l** KI in Wasser
rückführbar auf NIST

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
04301.0000	0,1 Pfl		32,00		
04301.1000	0,25 Pfl		49,50		

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Malat 1,000 g $C_4H_4O_5^{2-}/l$**

DL-Äpfelsäure in Wasser

	1x EUR	2x EUR	4x EUR
21516.0000	0,1 Pfl	85,00	
21516.1000	0,25 Pfl	130,00	

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Malonat 1,000 g $CH_2(COO)_2^{2-}/l$**

Malonsäure in Wasser

	1x EUR	2x EUR	4x EUR
21517.0000	0,1 Pfl	36,00	
21517.1000	0,25 Pfl	55,00	

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Nitrat 1,000 g NO_3^-/l** KNO_3 in Wasser
rückführbar auf NIST

	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
04313.0000	0,1 Pfl		32,00		
04313.1000	0,25 Pfl		49,50		

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Nitrit 1,000 g NO_2^-/l** $NaNO_2$ in Wasser
rückführbar auf NIST

	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
12837.0000	0,1 Pfl		65,00		

Lagerklasse 12**IC-Anionen-Standard Oxalat 1,000 g $C_2O_4^{2-}/l$** Oxalsäure-Dihydrat in Wasser
stabilisiert mit 0,1 % Benzoesäure

	1x EUR	2x EUR	4x EUR
21518.0000	0,1 Pfl	36,00	
21518.1000	0,25 Pfl	55,00	

Lagerklasse 12

IC-Anionen-Standard Phosphat 1,000 g PO₄³⁻/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	04314.0000	0,1 l Pfl		32,00		
	04314.1000	0,25 l Pfl		49,50		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Phosphat 1,000 g PO₄³⁻/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser gemäß DIN EN ISO 10304-1 (1995) und 10304-2 (1996)	04109.0000	0,1 l Pfl		65,00		
	04109.1000	0,25 l Pfl		98,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Phosphor 1,000 g PO₄-P/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	21519.0000	0,1 l Pfl		85,00		
	21519.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Phthalat 1,000 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Phthalsäure in Wasser	21520.0000	0,1 l Pfl		36,00		
	21520.1000	0,25 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Propionat 1,000 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Propionsäure in Wasser	21521.0000	0,1 l Pfl		36,00		
	21521.1000	0,25 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Sulfat 1,000 g SO₄²⁻/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
K ₂ SO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	04315.0000	0,1 l Pfl		32,00		
	04315.1000	0,25 l Pfl		49,50		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Sulfat 1,000 g SO₄²⁻/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Na ₂ SO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	15682.0000	0,1 l Pfl		85,00		
	15682.1000	0,25 l Pfl		130,00		
	15682.2000	0,5 l Sfl		200,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Stickstoff 1,000 g NO₃-N/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Wasser rückführbar auf NIST	21523.0000	0,1 l Pfl		36,00		
	21523.1000	0,25 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Stickstoff 1,000 g NO₂-N/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₂ in Wasser rückführbar auf NIST	21524.0000	0,1 l Pfl		65,00		
	21524.1000	0,25 l Pfl		98,00		
Lagerklasse	12	WGK	1			

IC-Anionen-Standard Tartrat 1,000 g C₄H₄O₆²⁻/l

				1× EUR	2× EUR	4× EUR
Weinsäure in Wasser	21525.0000	0,1 l Pfl		85,00		
	21525.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Thiocyanat 1,000 g SCN⁻/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KSCN in Wasser rückführbar auf NIST	21526.0000	0,1 l Pfl		65,00		
	21526.1000	0,25 l Pfl		98,00		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Thiosulfat 1,000 g S₂O₃²⁻/l

				1× EUR	2× EUR	4× EUR
Na ₂ S ₂ O ₃ · 5 H ₂ O in Wasser rückführbar auf NIST	13564.0000	0,1 l Pfl		36,00		
	13564.1000	0,25 l Pfl		55,00		
Lagerklasse	12					

2.2 Kationen-Standards für die IC

IC-Kationen-Standard Ammonium 1,000 g NH₄⁺/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ Cl in Wasser rückführbar auf NIST	21527.0000	0,1 l Pfl		32,00		
	21527.1000	0,25 l Pfl		49,50		
Lagerklasse	12					

IC-Kationen-Standard Barium 1,000 g Ba/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ba(NO ₃) ₂ in Wasser rückführbar auf NIST	21528.0000	0,1 l Pfl		85,00		
	21528.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	12					

IC-Kationen-Standard Blei 1,000 g Pb/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Pb(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	21529.0000	0,1 l Pfl		85,00		
	21529.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	12	WGK	1			

IC-Kationen-Standard Cadmium 1,000 g Cd/l

IC-Kationen-Standard Cadmium 1,000 g Cd/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cd in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST		Gefahr	21530.0000	0,1 l Pfl		85,00		
			21530.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H302+H312+H332-H340-H350-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

IC-Kationen-Standard Calcium 1,000 g Ca/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CaCO ₃ in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	21531.0000	0,1 l Pfl		32,00		
	21531.1000	0,25 l Pfl		49,50		
Lagerklasse	12					

IC-Kationen-Standard Cobalt 1,000 g Co/l

IC-Kationen-Standard Cobalt 1,000 g Co/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Co in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST		Gefahr	21532.0000	0,1 l Pfl		85,00		
			21532.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	6.1 D							
H-Sätze	H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

IC-Kationen-Standard Kalium 1,000 g K/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Wasser rückführbar auf NIST	21533.0000	0,1 l Pfl		85,00		
	21533.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	12					

IC-Kationen-Standard Kupfer 1,000 g Cu/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cu in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	12	21534.0000	0,1 l	Pfl	85,00		
		21534.1000	0,25 l	Pfl	130,00		
Lagerklasse							

IC-Kationen-Standard Lithium 1,000 g Li/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Li ₂ CO ₃ in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	12	21535.0000	0,1 l	Pfl	85,00		
		21535.1000	0,25 l	Pfl	130,00		
Lagerklasse							

IC-Kationen-Standard Magnesium 1,000 g Mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mg in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	12	21536.0000	0,1 l Pfl		65,00		
		21536.1000	0,25 l Pfl		98,00		
Lagerklasse							

IC-Kationen-Standard Mangan 1,000 g Mn/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Mn in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST		21537.0000	0,1 l Pfl		85,00		
		21537.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	12						

IC-Kationen-Standard Natrium 1,000 g Na/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₃ in Wasser rückführbar auf NIST	12	21538.0000	0,1 l Pfl		85,00		
		21538.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse							

IC-Kationen-Standard Nickel 1,000 g Ni/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Ni in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	12	Gefahr 	21539.0000	0,1 l Pfl		85,00		
			21539.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H317-H350i-H360D-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

IC-Kationen-Standard Stickstoff 1,000 g NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ Cl in Wasser rückführbar auf NIST	12	21540.0000	0,1 l	Pfl	36,00		
		21540.1000	0,25 l	Pfl	55,00		
Lagerklasse							

IC-Kationen-Standard Strontium 1,000 g Sr/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Sr(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	12	21541.0000	0,1 l Pfl		85,00		
		21541.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse	12	WGK	1				

IC-Kationen-Standard Zink 1,000 g Zn/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Zn in Salpetersäure 0,1 % rückführbar auf NIST	12	21542.0000	0,1 l Pfl		85,00		
		21542.1000	0,25 l Pfl		130,00		
Lagerklasse							

2.3 Multi-Ionenstandards für die IC

IC-Multi-Standardlösung 2 Anionen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Natronlauge 0,005 mol/l zur Ionenchromatographie	04807.2000	0,5 l	Sfl	89,00	62,00	47,00
<u>1 Liter enthält:</u> 1000 mg: Formiat, Acetat						
Lagerklasse	12					

IC-Multi-Standardlösung 3 Anionen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Phthalsäure 2 mmol/l, pH 5 zur Ionenchromatographie	12873.2000	0,5 l	Sfl	93,00	68,00	51,00
 <u>1 Liter enthält:</u> 60 mg: SO ₄ 40 mg: NO ₃ 20 mg: Cl						
Lagerklasse	12					

IC-Multi-Standardlösung „II“ 3 Anionen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Ionenchromatographie	04684.2000	0,5 l	Sfl	93,00	68,00	51,00
<u>1 Liter enthält:</u> 1000 mg: Cl, NO ₃ , SO ₄						
Lagerklasse	12					

IC-Multi-Standardlösung 5 Anionen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Ionenchromatographie	27637.2000	0,5 l	Sfl	115,00	82,00	57,00
 <u>1 Liter enthält:</u> 1000 mg: Cl, NO ₃ , SO ₄ , Br, F						
Lagerklasse	12					

IC-Multi-Standardlösung 5 Anionen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
als Na- und K-Salze in Wasser zur Ionenchromatographie	12553.2000	0,5 l	Sfl	115,00	82,00	57,00
 <u>1 Liter enthält:</u> 6000 mg: SO ₄ 2000 mg: Cl, NO ₃ 100 mg: F, PO ₄						
Lagerklasse	12					

IC-Multi-Standardlösung 6 Anionen	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Ionenchromatographie	19507.2000	0,5 l	Sfl	119,00	89,00	62,00
 <u>1 Liter enthält:</u> 75 mg: Cl, SO ₄ 7,5 mg: Br 3 mg: PO ₄ -P 2,25 mg: NO ₃ -N 1,5 mg: F						
Lagerklasse	12					

IC-Multi-Standardlösung 6 Anionen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Kaliumsalze in Wasser zur Ionenchromatographie begrenzt haltbar 1 Liter enthält: 100 mg: Br, SO₄ 80 mg: NO₃ 50 mg: NO₂ 40 mg: Cl 10 mg: F Lagerklasse 12	04372.2000	0,5 l	Sfl	175,00	124,00	89,00


IC-Multi-Standardlösung 6 Anionen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser, pH 7 zur Ionenchromatographie 1 Liter enthält: 1000 mg: Br, Cl, F, NO₃, PO₄, SO₄ Lagerklasse 12	02179.2000	0,5 l	Sfl	209,00	152,00	109,00

IC-Multi-Standardlösung 7 Anionen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Ionenchromatographie 1 Liter enthält: 100 mg: Acetat, Cl, Malat, NO₃, PO₄, SO₄, Tartrat Lagerklasse 12	18621.2000	0,5 l	Sfl	175,00	124,00	89,00


IC-Multi-Standardlösung 7 Anionen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Bestimmung gering belasteter Wässer mittels IC EN ISO 10304-1:2009, DEV D20 -10-fach-Konzentrat- 1 Liter enthält: 1000 mg: Cl, NO₃, SO₄ 100 mg: Br, F, NO₂, PO₄ Lagerklasse 12	01002.0000	0,1 l	Pfl	229,00	165,00	115,00


IC-Multi-Standardlösung 8 Anionen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Ionenchromatographie 1 Liter enthält: 160 mg: Br, Cl, F, I, NO₃, NO₂, PO₄, SO₄ Lagerklasse 12	15051.2000	0,5 l	Sfl	332,00	228,00	165,00

IC-Multi-Standardlösung 3 Ionen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Wasser zur Ionenchromatographie und Photometrie 1 Liter enthält: 500 mg: NH₄-N, NO₃-N, PO₄-P Lagerklasse 12	21559.2000	0,5 l	Sfl	135,00	103,00	72,00


IC-Multi-Standardlösung 4 Kationen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
als Chloride in Wasser zur Ionenchromatographie 1 Liter enthält: 1000 mg: Ca, K, Mg, Na Lagerklasse 12	02669.2000	0,5 l	Sfl	172,00	122,00	89,00

IC-Multi-Standardlösung 4 Kationen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in salpetersaurer Lösung, pH 2,5 - 3,5 zur Ionenchromatographie	18419.2000	0,5 l	Sfl	229,00	155,00	115,00
1 Liter enthält: 100 mg: NH ₄ , Ca, Mg, Na						
Lagerklasse 12						

IC-Multi-Standardlösung 5 Kationen

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 0,1 % zur Ionenchromatographie	21543.2000	0,5 l	Sfl	145,00	103,00	79,00
1 Liter enthält: 10 mg: Ca, K, Li, Mg, Na						
Lagerklasse 12						

**IC-Multi-Standardlösung 6 Kationen**

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 0,1 % zur Ionenchromatographie	21544.2000	0,5 l	Sfl	189,00	132,00	95,00
1 Liter enthält: 40 mg: NH ₄ , Ca 20 mg: K, Mg, Na 10 mg: Li						
Lagerklasse 12						

**IC-Multi-Standardlösung 6 Kationen**

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 0,1 % zur Ionenchromatographie	21545.2000	0,5 l	Sfl	209,00	145,00	109,00
1 Liter enthält: 400 mg: NH ₄ , Ca 200 mg: K, Mg, Na 100 mg: Li						
Lagerklasse 12						

**IC-Multi-Standardlösung 9 Kationen**

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 0,001 mol/l zur Ionenchromatographie (Wasser und Abwasser)	02679.2000	0,5 l	Sfl	249,00	172,00	125,00
1 Liter enthält: 100 mg: Ba 50 mg: Sr 20 mg: Ca, K, Mg, Mn 10 mg: NH ₄ , Na 5 mg: Li						
Lagerklasse 12						

**IC-Multi-Standardlösung 9 Kationen**

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in Salpetersäure 0,1 % zur Ionenchromatographie	21546.2000	0,5 l	Sfl	249,00	172,00	125,00
1 Liter enthält: 100 mg: NH ₄ , Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr						
Lagerklasse 12						



3. Standardlösungen für Summenparameter AOX, CSB, TIC und TOC

Standardlösungen gemäß DEV	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
für AOX, BSB, CSB, TIC und TOC siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“ bei den jeweiligen Methoden						

4-Chlorphenol-Standardlösung 10 mg Chlor/l	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
in n-Hexan zur AOX-Bestimmung		05734.2700	0,5 l FI		119,00		98,00
							
Lagerklasse 3	UN-Nummer 1208						
ADR/RID 3	WGK 2						
Verpackungsgruppe II							
H-Sätze H225-H315-H361f-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

4-Chlorphenol-Standardlösung 50 µg Chlor /l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
aufbereitet mit NO ₃ -Stammlösung und HNO ₃ zur AOX-Bestimmung in Anlehnung an DIN EN 1485:1996, Kapitel 8.2.2	10023.4700	2,5 l FI		115,00		95,00
						
Lagerklasse 12						

Essigsäure-Standardlösung 15000 mg TOC /l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CH ₃ COOH in Wasser zur TOC Bestimmung	27579.2000	0,5 l Sfl		51,00		42,00
	27579.3000	1,0 l Sfl		83,00		69,00
Lagerklasse 12	WGK 1					

Essigsäure-Standardlösung 8000 mg TOC /l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CH ₃ COOH in Wasser zur TOC Bestimmung	27578.2000	0,5 l Sfl		51,00		42,00
	27578.3000	1,0 l Sfl		83,00		69,00
Lagerklasse 12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 10000 mg TOC /l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
21,254 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	01994.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	01994.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 8000 mg TOC /l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
17,003 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	23260.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	23260.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
						
Lagerklasse 12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 5000 mg TOC /l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
10,627 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12329.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	12329.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 4000 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
8,502 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	16567.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		16567.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 3500 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
7,439 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	23259.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		23259.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 3000 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
6,375 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	16566.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		16566.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 2500 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
5,314 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	22630.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		22630.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 2000 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
4,250 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	10535.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		10535.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 2000 mg CSB/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1,700 g C ₈ H ₅ KO ₄ + 85 ml Schwefelsäure 96 %/l zur CSB-Bestimmung	Achtung	11505.2000	0,5 l Sfl		69,50		56,00
		11505.3000	1,0 l Sfl		115,00		92,00
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1800 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
3,826 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	23255.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		23255.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1500 mg CSB /l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1,275 g C ₈ H ₅ KO ₄ + 85 ml Schwefelsäure 96 % /l zur CSB-Bestimmung		Achtung 	27218.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
			27218.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1500 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
3,188 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	22629.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		22629.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1400 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
2,975 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	24828.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		24828.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1300 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
2,763 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	14943.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		14943.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1200 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
2,550 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	12	18303.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		18303.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse							

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1000 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
2,125 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01282.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		01282.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 750 mg CSB /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
637,5 mg C ₈ H ₅ KO ₄ + 85 ml Schwefelsäure 96 % /l zur CSB-Bestimmung		Achtung 	27219.2000	0,5 l Sfl	45,00		36,00
			27219.3000	1,0 l Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse		8 B					
ADR/RID		8	UN-Nummer	2796			
Verpackungsgruppe		II	WGK	1			
H-Sätze		H290-H315-H319					
P-Sätze		P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406					

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 750 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1,594 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung		01784.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		01784.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 750 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
mit 30 g NaCl /l 1,594 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung		01779.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		01779.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 500 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1,063 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung	 NUR KURZ HALTBAR	01783.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		01783.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 400 mg TOC /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
0,850 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur TOC-Bestimmung		01782.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		01782.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 400 mg TOC /l

mit 30 g NaCl /l
0,850 g $C_8H_5KO_4$ /l
zur TOC-Bestimmung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01792.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
01792.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12 **WGK** 1

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 300 mg C/l (ppm)

0,638 g $C_8H_5KO_4$ /l in Wasser
zur TOC- und DOC-Bestimmung
gemäß EN 1484:1997, DEV H3



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01777.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
01777.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 250 mg TOC /l

0,531 g $C_8H_5KO_4$ /l
zur TOC-Bestimmung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01781.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
01781.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 200 mg CSB/l

0,170 g $C_8H_5KO_4$ /l
zur CSB-Bestimmung
DIN 38409-41:1980, DEV H41
DIN 38409-44:1992, DEV H44



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01271.1000	0,25 l Pfl		45,00		37,50
01271.2000	0,5 l Sfl		50,00		41,50
01271.3000	1,0 l Sfl		82,00		68,00

Lagerklasse 8 B
ADR/RID 8
Verpackungsgruppe III
H-Sätze H290
P-Sätze P234-P390-P406
UN-Nummer 3264

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 200 mg CSB /l

0,170 g $C_8H_5KO_4$ + 85 ml
Schwefelsäure 96 % /l
zur CSB-Bestimmung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
27220.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
27220.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 8 B
ADR/RID 8
Verpackungsgruppe II
H-Sätze H290-H315-H319
P-Sätze P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406
UN-Nummer 2796
WGK 1

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 200 mg TOC /l

0,425 g $C_8H_5KO_4$ /l
zur TOC-Bestimmung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01723.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00

Lagerklasse 12

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösungg 200 mg TOC /l

0,425 g $C_8H_5KO_4$ /l
zur TOC-Bestimmung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01723.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 125 mg TOC /l

0,266 g $C_8H_5KO_4$ /l
zur TOC-Bestimmung



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01787.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
01787.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 15 mg TOC /l0,032 g $C_8H_5KO_4$ /l
zur TOC-Bestimmung

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
22835.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
22835.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 10 mg C/l (ppm)0,021 g $C_8H_5KO_4$ /l in Wasser
zur TOC- und DOC-Bestimmung
gemäß EN 1484:1997, DEV H3

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01722.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
01722.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 5 mg C/l (ppm)0,011 g $C_8H_5KO_4$ /l in Wasser
zur TOC- und DOC-Bestimmung
gemäß EN 1484:1997, DEV H3

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01721.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
01721.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00

Lagerklasse 12

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 750 mg TIC /l

zur TIC-Bestimmung

**NEU**

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01582.2000	0,5 l Sfl		42,00		33,50
01582.3000	1,0 l Sfl		65,00		52,00

Lagerklasse 12

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 150 mg TIC /l

zur TIC-Bestimmung

**NEU**

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01786.2000	0,5 l Sfl		42,00		33,50
01786.3000	1,0 l Sfl		65,00		52,00

Lagerklasse 12

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 100 mg TIC /l

zur TIC-Bestimmung

**NEU**

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01788.2000	0,5 l Sfl		42,00		33,50
01788.3000	1,0 l Sfl		65,00		52,00

Lagerklasse 12

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 50 mg TIC /l

zur TIC-Bestimmung

**NEU**

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01789.2000	0,5 l Sfl		42,00		33,50
01789.3000	1,0 l Sfl		65,00		52,00

Lagerklasse 12

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 20 mg TIC /l

zur TIC-Bestimmung

**NEU**

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01785.2000	0,5 l Sfl		42,00		33,50
01785.3000	1,0 l Sfl		65,00		52,00

Lagerklasse 12

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 10 mg TIC /l

zur TIC-Bestimmung

**NEU**

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01791.2000	0,5 l Sfl		42,00		33,50
01791.3000	1,0 l Sfl		65,00		52,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 0,2 mol NaNO₃/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zur AOX-Bestimmung gemäß EN 1485:1996 (bis 2004 DEV H14)	03493.3000	1,0 l Sfl		55,00		44,00
Lagerklasse	12					

Phosphorsäure ca. 17 %

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zur Analyse zur TOC-Spurenbestimmung	Achtung 	14262.3700	1,0 l Fl		117,00		43,50
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						


Salzsäure etwa 1 mol/l - etwa 1 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zur TOC-Bestimmung	Achtung 	22836.1000	0,25 l Pfl		44,50		37,00
		22836.3000	1,0 l Sfl		114,00		95,00
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						


Standardlösung TN 1000 mg N/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(Ammoniumsulfat/Kaliumnitrat)	16040.3000	1,0 l Sfl		69,50		
Lagerklasse	12					


Standardlösung TN 100 mg N/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(Ammoniumsulfat/Kaliumnitrat)	16041.3000	1,0 l Sfl		69,50		
Lagerklasse	12					


TOC-/TIC-Misch-Standardlösung

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1000 mg/l TOC – 2000 mg/l TIC enthält: 2,127 g Kaliumhydrogenphthalat, 8,830 g Natriumcarbonat, 7,000 g Natriumhydrogencarbonat	10017.3000	1,0 l Sfl		75,00		60,00
Lagerklasse	12					



4. Ionen-Standardlösungen für Photometrie und ISE

Standardlösungen gemäß DEV			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“ bei den jeweiligen Methoden								

4.1 Aluminium-Standardlösungen

Aluminium-Standardlösung 40 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03969.2000	0,5 l Sfl		65,00		
Lagerklasse	12	WGK	1					

Aluminium-Standardlösung 30 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03968.2000	0,5 l Sfl		65,00		
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Aluminium-Standardlösung 20 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03967.2000	0,5 l Sfl		65,00		
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Aluminium-Standardlösung 10 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03970.2000	0,5 l Sfl		65,00		
Lagerklasse	12	WGK	1					

Aluminium-Standardlösung 5 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03935.2000	0,5 l Sfl		65,00		
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Aluminium-Standardlösung 2 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03934.2000	0,5 l Sfl		65,00		
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Aluminium-Standardlösung 1,5 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03933.2000	0,5 l Sfl		65,00		
								
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Aluminium-Standardlösung 1,0 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03932.2000	0,5 l Sfl		65,00		
								
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Aluminium-Standardlösung 0,5 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser			03931.2000	0,5 l Sfl		65,00		
								
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Aluminium-Standardlösung 0,1 mg Al/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Al(NO ₃) ₃ in Wasser	03930.2000	0,5 l Sfl		65,00		
						
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5			

! Hier endet das Kapitel: „4.1 Aluminium-Standardlösungen“

Ammonium-Standardlösung 10 g NH₄⁺/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ Cl in Wasser	10646.2000	0,5 l Sfl		76,50		64,75
	10646.3000	1,0 l Sfl		127,50		105,95
Lagerklasse	12	WGK	1			

Ammonium-Standardlösung 1,000 g NH₄⁺/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ Cl in Wasser	10337.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	10337.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12					

Ammonium-Standardlösung 1 mg NH₄⁺/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ Cl in Wasser	27329.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	27329.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
						
Lagerklasse	12					

2,2'-Bipyridyllösung 1 g/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
und 20 ml Salzsäure 1 mol/l zur Analyse in Wasser zur photometrischen Eisen-Bestimmung	Achtung 	17029.3700	1,0 l Fl		90,00		75,00
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Bromat-Standardlösung 1,000 g BrO₃⁻/l

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KBrO ₃ in Wasser	Gefahr 	21579.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		21579.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3				
H-Sätze	H350						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501						

Bromid-Standardlösung 1,000 g Br⁻/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaBr in Wasser	21580.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	21580.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12					

Calcium-Standardlösung 20,00 g Ca/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
CaCl ₂ in Wasser	05687.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	05687.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
	05687.4000	2,5 l Sfl		115,00		92,00
Lagerklasse	12	WGK	1			

Chlorid-Standardlösung 1,000 g Cl ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaCl in Wasser		04625.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		04625.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Chlorid-Standardlösung 100 mg Cl ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaCl in Wasser		14501.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		14501.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Chromat-Standardlösung 1,000 g CrO ₄ ²⁻ /l				Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
K ₂ CrO ₄ in Wasser		21581.2000		0,5 l Sfl		45,00		36,00
		21581.3000		1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	6.1 D	WGK	1					
H-Sätze	H340-H350i							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Chrom(VI)-Standardlösung 1,000 g Cr ⁶⁺ /l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
K ₂ CrO ₄ in Wasser			13894.2000	0,5 l Sfl		42,00		35,00
			13894.3000	1,0 l Sfl		58,00		48,00
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H340-H350i							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Cyanid Stammlösung 1000 mg CN ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCN in Natriumhydroxidlösung 0,01 mol/l siehe Kapitel „DEV Reagenzien“		23091					

Cyanid-Standardlösung 1,000 g CN ⁻ /l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR	
KCN in Natronlauge 0,5 mol/l			Achtung 	11185.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
				11185.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290-H302+H312+H332-H315-H319-H412								
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390								

4.2 Fluorid-Standardlösungen

Hinweis zu „4.2 Fluorid-Standardlösungen“:

Sollten die nachfolgenden Standards zur Fluoridmessung nicht in Zusammensetzung oder Matrix dem entsprechen, was Sie wirklich für Ihr Analysenproblem benötigen, kein Problem. Sprechen Sie uns einfach an. Wir sind sicher, Ihnen Ihren Wunschartikel liefern zu können.
Tel. 0203 – 51 94 200 / Mail: info@bkraft.de

Fluorid-Standardlösung 1,000 g F ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KF in Wasser		20366.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		20366.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Fluorid-Standardlösung 100 mg F ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaF in Wasser		04662.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
		04662.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Fluor-Standardlösung 80 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10013.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H319-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 70 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10012.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 60 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10011.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 50 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10010.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 40 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10009.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 30 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10008.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 20 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10007.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 10 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10006.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Fluor-Standardlösung 1 µg F/g		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Fluorbenzol in Isooctan		Gefahr 	10005.2000	0,5 l	Sfl	119,00		95,00
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

4.3 Flussäure-Standardlösungen

Flusssäure-Standardlösung 1,000 g HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		Gefahr 	12530.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 700 mg HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		Gefahr 	12482.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 500 mg HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		Gefahr 	12481.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 100 mg HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		Gefahr 	12479.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 30 mg HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		 Gefahr	12478.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1789				
ADR/RID	8	WGK		1				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 10 mg HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		 Gefahr	12477.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1789				
ADR/RID	8	WGK		1				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 5 mg HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		 Gefahr	12476.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 1 mg HF/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ F in HCl etwa 31 %		 Gefahr	12475.3000	1,0 l	Sfl	192,00		152,00
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1789				
ADR/RID	8	WGK		1				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Flusssäure-Standardlösung 5,00 mg HF/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KF in Ammoniumacetat-Puffer pH 4,9 – 5,3 mit 0,01 mM AgNO ₃ geeignet zur Fluoridmessung im Rauchgas			01961.7000	20,0 l	Pka	155,00		124,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

Flusssäure-Standardlösung 0,10 mg HF/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KF in Ammoniumacetat-Puffer pH 4,9 – 5,3 mit 0,01 mM AgNO ₃ geeignet zur Fluoridmessung im Rauchgas			01962.7000	20,0 l	Pka	155,00		124,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

4.4 Kalium-Standardlösungen

Kalium-Standardlösung 1000 ppm (mg/l)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser			04253.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
			04253.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5					

Kalium-Standardlösung 500 ppm (mg/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser		10857.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		10857.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Kalium-Standardlösung 117 ppm (mg/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser		20526.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		20526.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
		20526.4000	2,5 l	Sfl	115,00		92,00
Lagerklasse	12						

Kalium-Standardlösung 100 ppm (mg/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser		20523.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		20523.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
		20523.4000	2,5 l	Sfl	115,00		92,00
Lagerklasse	12						

Kalium-Standardlösung 11,7 ppm (mg/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser		20525.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		20525.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
		20525.4000	2,5 l	Sfl	115,00		92,00
Lagerklasse	12						

Kalium-Standardlösung 10 ppm (mg/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser		20524.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		20524.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
		20524.4000	2,5 l	Sfl	115,00		92,00
Lagerklasse	12						

Kalium-Standardlösung 1,17 ppm (mg/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser		20522.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		20522.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
		20522.4000	2,5 l	Sfl	115,00		92,00
Lagerklasse	12						

Kalium-Standardlösung 1 ppm (mg/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KCl in Wasser		20527.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		20527.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
		20527.4000	2,5 l	Sfl	115,00		92,00
Lagerklasse	12						

! Hier endet das Kapitel: „4.4 Kalium-Standardlösungen“

Kupfer-Standard 0,1 g Cu/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Cu(NO ₃) ₂ in Salpetersäure etwa 0,5 mol/l		Gefahr 	19290.2000	0,5 l	Sfl	76,50		63,50
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

Nitrat-Ammonium-Standard 100 mg NO₃-N/l 25 mg NH₄-N/l

Kaliumnitrat und Ammoniumchlorid in Wasser



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
11573.0000	0,1 l	Pfl	45,00		36,00
11573.3000	1,0 l	Sfl	124,00		99,50

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 100 mg NO₃⁻/lKNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
04598.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
04598.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 10 mg NO₃⁻/lKNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
04587.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
04587.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 1 mg NO₃⁻/lKNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
16335.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
16335.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 1000 mg NO₃⁻/lNaNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01548.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
01548.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 100 mg NO₃⁻/lNaNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
01549.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
01549.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 70 mg NO₃⁻/lKNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
11447.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
11447.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 14 mg NO₃⁻/lKNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
11446.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
11446.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 10 mg NO₃⁻/lKNO₃ in Wasser

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
04587.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
04587.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00

Lagerklasse 12

Nitrat-Standardlösung 7 mg NO₃/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Wasser	11444.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	11444.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						


Nitrat-Standardlösung 1,4 mg NO₃/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Wasser	11445.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	11445.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						


Nitrat-Standardlösung 1 g NO₃/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₃ in Wasser	04592.2100	0,5 l Sfs		45,00		36,00
	04592.3100	1,0 l Sfs		69,50		56,00
Lagerklasse 12						

Nitrit-Standardlösung 1,000 g NO₂/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₂ in Wasser	01552.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	01552.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						


Nitrit-Standardlösung 100 mg NO₂/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₂ in Wasser	01553.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	01553.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						


Phenol-Stammlösung 1,000 g Phenol/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
DIN 38409-16:1984, DEV H16 EN ISO 14402:1999, DEV H37	01547.2700	0,5 l Fl		45,00		36,00
	01547.3700	1,0 l Fl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						


Phenol-Standardlösung 100 mg Phenol/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
C ₆ H ₅ O in Wasser	01546.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	01546.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						


Phosphat-Standardlösung 1,000 g PO₄³⁻/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser	21582.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	21582.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse 12						

Phosphat-Standardlösung 2 mg PO₄³⁻/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 siehe Kapitel „DEV Reagenzien und Standards“	10794					

4.7 Silicium Kalibrier- und Standardlösungen

Silicium-Standardlösung 30 mg Si/l = 64,2 mg SiO ₂ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		27015.0000	0,1 l Pfl		65,00		54,00
		27015.1000	0,25 l Pfl		108,00		89,00
Lagerklasse	12						

Silicium-Standardlösung 25 mg Si/l = 53,5 mg SiO ₂ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21 Lagerklasse 12		27016.0000	0,1 l Pfl	65,00		54,00

Silicium Standardlösung 25 mg Si/l = 53,5 mg SiO ₂ /l		Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		27016.1000	0,25 l Pfl	108,00		89,00
Lagerklasse	12					

Silicium-Standardlösung 20 mg Si/l = 42,8 mg SiO ₂ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		27017.0000	0,1 l Pfl	65,00		54,00	
		27017.1000	0,25 l Pfl	108,00		89,00	
Lagerklasse	12						

Silicium-Standardlösung 15 mg Si/l = 32,1 mg SiO ₂ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		27018.0000	0,1 l Pfl		65,00		54,00
		27018.1000	0,25 l Pfl		108,00		89,00
Lagerklasse	12						

Silicium-Standardlösung 8,0 mg Si/l = 17,1 mg SiO ₂ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		27019.0000	0,1 l Pfl	65,00			54,00
		27019.1000	0,25 l Pfl	108,00			89,00
Lagerklasse	12						

Silicium-Standardlösung 6,0 mg Si/l = 12,8 mg SiO ₂ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		27020.0000	0,1 l Pfl	65,00		54,00
		27020.1000	0,25 l Pfl	108,00		89,00
Lagerklasse	12					

Silicium-Standardlösung 4,0 mg Si/l = 8,6 mg SiO ₂ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		27021.0000	0,1 l Pfl	65,00		54,00
		27021.1000	0,25 l Pfl	108,00		89,00
Lagerklasse	12					

Silicium-Standardlösung 2,0 mg Si/l = 4,3 mg SiO₂/l

Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser
zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure
gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21



Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
27022.0000	0,1 l Pfl	65,00		54,00
27022.1000	0,25 l Pfl	108,00		89,00

Lagerklasse 12

Silicium-Standardlösung 1,0 mg Si/l = 2,1 mg SiO₂/l

Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser
zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure
gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21



Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
27023.0000	0,1 l Pfl	65,00		54,00
27023.1000	0,25 l Pfl	108,00		89,00

Lagerklasse 12

Silicium-Kalibrierlösung 350 µg Si/l = 750 µg SiO₂/l

Natriumsilikat in Wasser
zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser



Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
19815.3000	1,0 l Sfl	189,00		152,00
19815.4000	2,5 l Sfl	289,00		232,00
19815.5000	5,0 l Pka	349,00		279,00
19815.6000	10,0 l Pka	398,00		319,00

Lagerklasse 12

Silicium-Kalibrierlösung 234 µg Si/l = 500 µg SiO₂/l

Natriumsilikat in Wasser
zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser



Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
27025.3000	1,0 l Sfl	189,00		152,00
27025.4000	2,5 l Sfl	289,00		232,00
27025.5020	5,0 l Pka	349,00		279,00
27025.6020	10,0 l Pka	398,00		319,00

Lagerklasse 12

Silicium-Kalibrierlösung 187 µg Si/l = 400 µg SiO₂/l

Natriumsilikat in Wasser
zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser



Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
12323.3000	1,0 l Sfl	189,00		152,00
12323.4000	2,5 l Sfl	289,00		232,00
12323.5000	5,0 l Pka	349,00		279,00
12323.6000	10,0 l Pka	398,00		319,00

Lagerklasse 12

CAS-Nummer 7732-18-5

Silicium-Kalibrierlösung 93,5 µg Si/l = 200 µg SiO₂/l

Natriumsilikat in Wasser
zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser



Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
14274.3000	1,0 l Sfl	45,00		36,00
14274.4000	2,5 l Sfl	75,00		60,00
14274.5000	5,0 l Pka	123,00		98,50
14274.6000	10,0 l Pka	198,00		159,00

Lagerklasse 12

Silicium-Kalibrierlösung 70,1 µg Si/l = 150 µg SiO₂/l

Natriumsilikat in Wasser
zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser



VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
27026.3000	1,0 l Sfl	45,00	36,00
27026.4000	2,5 l Sfl	75,00	60,00
27026.5020	5,0 l Pka	123,00	98,50
27026.6020	10,0 l Pka	198,00	159,00

Lagerklasse 12

CAS-Nummer 7732-18-5

Silicium-Kalibrierlösung 46,7 µg Si/l = 100 µg SiO₂/l

Natriumsilikat in Wasser
zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser



VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
14548.3000	1,0 l Sfl	45,00	36,00
14548.4000	2,5 l Sfl	75,00	60,00
14548.5000	5,0 l Pka	123,00	98,50
14548.6000	10,0 l Pka	198,00	159,00

Lagerklasse 12

Silicium-Standardlösung 37,4 µg Si/l = 80 µg SiO₂/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat in Wasser zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser		03340.3000	1,0 l Sfl	45,00		36,00
		03340.4000	2,5 l Sfl	75,00		60,00
		03340.5020	5,0 l Pka	123,00		98,50
		03340.6020	10,0 l Pka	198,00		159,00
Lagerklasse	12					

Silicium-Kalibrierlösung 28 µg Si/l = 60 µg SiO₂/l

			VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat in Wasser zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser		18334.3000	1,0 l Sfl	115,00		92,00
		18334.4000	2,5 l Sfl	175,00		140,00
		18334.5020	5,0 l Pka	219,00		175,00
		18334.6020	10,0 l Pka	249,00		199,00
Lagerklasse	12					

Silicium-Kalibrierlösung 23,4 µg/l = 50 µg SiO₂/l

		Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Natriumsilikat in Wasser zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser		27028.3000	1,0 l Sfl	115,00		92,00
		27028.4000	2,5 l Sfl	175,00		140,00
		27028.5000	5,0 l Pka	219,00		175,00
		27028.6000	10,0 l Pka	249,00		199,00
Lagerklasse	12					

4.8 Stickstoff Kalibrier- und Standardlösungen

Stickstoff-Standardlösung 1,000 g NH₄-N/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NH ₄ Cl in Wasser	03292.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	03292.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12					

Stickstoff-Standardlösung 1,000 g NO₃-N/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Wasser	10499.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	10499.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12					

Stickstoff-Standardlösung 1,000 g NO₂-N/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
NaNO ₂ in Wasser	10498.2700	0,5 l Fl		45,00		36,00
	10498.3700	1,0 l Fl		69,50		56,00
Lagerklasse	12	WGK	1			

4.9 Sulfat-Standardlösungen

Sulfat-Standardlösung 1,000 g SO₄²⁻/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
K ₂ SO ₄ in Wasser	05815.2000	0,5 l Sfl		45,00		36,00
	05815.3000	1,0 l Sfl		69,50		56,00
Lagerklasse	12					

5. Farbzahl- und Trübungs-Standards

5.1 Platin/Cobalt (Pt/Co)-Standard-Vergleichslösungen

Hazen Colour Standards

gemäß EN ISO 6271-1:2004

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 500		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004		13389.0700	0,1 l FI		85,00		68,00
		13389.2700	0,5 l FI		148,00		118,00
		13389.3700	1,0 l FI		245,00		196,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H350i						
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501						

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 250		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004	Gefahr 	16727.0700	0,1 l FI		52,00		41,50
		16727.2700	0,5 l FI		89,00		72,00
		16727.3700	1,0 l FI		139,00		112,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H350i						
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501						

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 200		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004		Achtung	21695.0700	0,1 l FI	52,00		41,50
			21695.2700	0,5 l FI	89,00		72,00
			21695.3700	1,0 l FI	139,00		112,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 150		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004	Achtung 	12361.0700	0,1 l FI		52,00		41,50
		12361.2700	0,5 l FI		89,00		72,00
		12361.3700	1,0 l FI		139,00		112,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 120		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004	Achtung 	21693.0700	0,1 l FI		52,00		41,50
		21693.2700	0,5 l FI		89,00		72,00
		21693.3700	1,0 l FI		139,00		112,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 35		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004	Achtung 	21691.0700	0,1 l	FI	52,00		41,50
		21691.2700	0,5 l	FI	89,00		72,00
		21691.3700	1,0 l	FI	139,00		112,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 5		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004		14580.0700	0,1 l	FI	36,00		29,00
		14580.2700	0,5 l	FI	62,00		49,50
		14580.3700	1,0 l	FI	95,00		76,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 0		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004		21140.0700	0,1 l FI		36,00		29,00
		21140.2700	0,5 l FI		62,00		49,50
		21140.3700	1,0 l FI		95,00		76,00
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

5.2 EBC-Standards

zur Bestimmung der Farbstärke von Bier und Bierwürze

EBC-Standard Farbzahl (EBC) 5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
zur Bestimmung der Farbstärke von Bier und Bierwürze		Gefahr	19280.0000	0,1 Pfl		270,00		219,00
			19280.1000	0,25 Pfl		398,00		319,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

EBC-Standard Farbzahl (EBC) 6		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
zur Bestimmung der Farbstärke von Bier und Bierwürze		Gefahr	19281.0000	0,1 l Pfl		270,00		219,00
			19281.1000	0,25 l Pfl		398,00		319,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1789 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

EBC-Standard Farbzahl (EBC) 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zur Bestimmung der Farbstärke von Bier und Bierwürze		Gefahr	23800.0000	0,1 l Pfl		270,00		219,00
		  	23800.1000	0,25 l Pfl		398,00		319,00
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H350i-H360F-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

5.3 Gardner Farbstandards

Farbzahl gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)

Gardner Farbstandard Farbzahl 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21743.0900	0,02 l Vial		118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Gardner Farbstandard Farbzahl 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21761.0900	0,02 l	Vial	118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Gardner Farbstandard Farbzahl 3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21762.0900	0,02 l	Vial	118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Gardner Farbstandard Farbzahl 4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21763.0900	0,02 l	Vial	118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Gardner Farbstandard Farbzahl 5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21744.0900	0,02 l	Vial	118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Gardner Farbstandard Farbzahl 6		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21764.0900	0,02 l	Vial	118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Gardner Farbstandard Farbzahl 7		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21765.0900	0,02 l	Vial	118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Gardner Farbstandard Farbzahl 8		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)		Achtung 	21766.0900	0,02 l	Vial	118,00		95,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

5.4 Formazin-Standardsuspensionen

Formazin-Standardsuspension		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
4000 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2		Gefahr 	01368.3000	1,0 l	Sfl	169,00		135,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H317-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Formazin-Standardsuspension		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
1800 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2		Gefahr 	20840.3000	1,0 l	Sfl	169,00		135,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H317-H350							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

Formazin-Standardsuspension		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
1000 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2		Gefahr 	06233.3000	1,0 l	Sfl	156,00		125,00
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H317-H350							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

Formazin-Standardsuspension			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
800 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2			28343.3000	1,0 l	Sfl	156,00		125,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

Formazin-Standardsuspension			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
500 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2			22480.3000	1,0 l	Sfl	116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

Formazin-Standardsuspension			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
400 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2			01330.3000	1,0 l	Sfl	116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

Formazin-Standardsuspension			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
200 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2			06232.3000	1,0 l	Sfl	116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

Formazin-Standardsuspension			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
100 Formazine Attenuation Units (FAU) EN ISO 7027:1999, DEV C2			10446.3000	1,0 l	Sfl	116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

Formazin-Standardsuspension90 Formazine Attenuation Units (FAU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

22481.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension60 Formazine Attenuation Units (FAU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

15603.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

Formazin-Standardsuspension50 Formazine Attenuation Units (FAU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

22485.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension40 Formazine Attenuation Units (FAU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

01471.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension20 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

06231.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension10 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

23274.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension1 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

23275.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension0,5 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

22900.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension0,3 Formazin Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2

Artikel-Nr.

22899.3000

Menge

1,0 l

VP-Art

Sfl

1× EUR

116,00

2× EUR

4× EUR

93,00

Lagerklasse

12

WGK

1

Formazin-Standardsuspension

0,1 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
23276.3000	1,0 l Sfl		116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1		

Formazin-Standardsuspension

0,05 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
23277.3000	1,0 l Sfl		116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1		

Formazin-Standardsuspension

0,02 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
23049.3000	1,0 l Sfl		116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1		

Formazin-Standardsuspension

0,01 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
23278.3000	1,0 l Sfl		116,00		93,00
Lagerklasse	12	WGK	1		

Formazin-Standardsuspension

0 Formazine Nephelometric Units (FNU)
EN ISO 7027:1999, DEV C2


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
14023.3000	1,0 l Sfl		116,00		93,00
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5		

Opaleszenz-Stammsuspension

(Formazin-Suspension)
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.1
siehe Kapitel „Gemische Ph.Eur.“

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
28211					

6. Gefrierpunkt-Standardlösungen

6.1 Gefrierpunkt-Standardlösungen gemäß EN ISO 5764:2009

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,400 °C (-400,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		21588.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		21588.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,408 °C (-408,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		01881.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		01881.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,450 °C (-450,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		21589.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		21589.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,500 °C (-500,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		21590.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		21590.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,510 °C (-510,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		21591.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		21591.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,512 °C (-512,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		18692.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		18692.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,520 °C (-520,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		01272.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		01272.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,530 °C (-530,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		21592.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		21592.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,540 °C (-540,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		01387.0000	0,1 l Pfl		29,50		23,50
		01387.1000	0,25 l Pfl		42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,550 °C (-550,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		21593.0000	0,1 l	Pfl	29,50		23,50
		21593.1000	0,25 l	Pfl	42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,557 °C (-557,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		19332.0000	0,1 l	Pfl	29,50		23,50
		19332.1000	0,25 l	Pfl	42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,600 °C (-600,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
gemäß EN ISO 5764:2009		01882.1000	0,25 l	Pfl	42,50		34,00
		01882.2000	0,5 l	Sfl	62,00		49,50
Lagerklasse	12						

6.2 Sonstige Gefrierpunkt-Standardlösungen

Gefrierpunkt-Standardlösung 0,000 °C (000,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Gefrierpunkt-Standardlösung 0,000 °C (000,0 m°C)		19331.0000	0,1 l	Pfl	29,50		23,50
		19331.1000	0,25 l	Pfl	42,50		34,00
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7732-18-5				

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,422 °C (-422,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Gefrierpunkt-Standardlösung -0,422 °C (-422,0 m°C)		18691.0000	0,1 l	Pfl	29,50		23,50
		18691.1000	0,25 l	Pfl	42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,464 °C (-464,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Gefrierpunkt-Standardlösung -0,464 °C (-464,0 m°C)		01269.0000	0,1 l	Pfl	29,50		23,50
		01269.1000	0,25 l	Pfl	42,50		34,00
Lagerklasse	12						

Gefrierpunkt-Standardlösung -0,612 °C (-612,0 m°C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Gefrierpunkt-Standardlösung -0,612 °C (-612,0 m°C)		18690.0000	0,1 l	Pfl	29,50		23,50
		18690.1000	0,25 l	Pfl	42,50		34,00
Lagerklasse	12						

7. Leitfähigkeits-Standardlösungen

Leitfähigkeits-Standardlösungen gemäß Ph. Eur.	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
siehe Kapitel „Gemische Ph. Eur.“	diverse					

7.1 Leitfähigkeits-Standardlösungen gemäß EN 27888

Leitfähigkeits-Standardlösung 2.480 mS/m (25 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
entspricht 24800 µS/cm (25 °C)	04953.2000	0,5 l Sfl		49,00		41,00
gemäß EN 27888	04953.3000	1,0 l Sfl		78,00		65,00
Lagerklasse 12						

Leitfähigkeits-Standardlösung 1.290 mS/m (25 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
entspricht 12900 µS/cm (25 °C)	04952.2000	0,5 l Sfl		49,00		41,00
gemäß EN 27888	04952.3000	1,0 l Sfl		78,00		65,00
Lagerklasse 12						

Leitfähigkeits-Standardlösung 670 mS/m (25 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
entspricht 6700 µS/cm (25 °C)	04951.2000	0,5 l Sfl		49,00		41,00
gemäß EN 27888	04951.3000	1,0 l Sfl		78,00		65,00
Lagerklasse 12						

Leitfähigkeits-Standardlösung 277 mS/m (25 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
entspricht 2770 µS/cm (25 °C)	04950.2000	0,5 l Sfl		49,00		41,00
gemäß EN 27888	04950.3000	1,0 l Sfl		78,00		65,00
Lagerklasse 12						

Leitfähigkeits-Standardlösung 141 mS/m (25 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
entspricht 1410 µS/cm (25 °C)	04949.2000	0,5 l Sfl		49,00		41,00
gemäß EN 27888	04949.3000	1,0 l Sfl		78,00		65,00
Lagerklasse 12						

Leitfähigkeits-Standardlösung 14,7 mS/m (25 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
entspricht 147 µS/cm (25 °C)	21586.2000	0,5 l Sfl		49,00		41,00
gemäß EN 27888	21586.3000	1,0 l Sfl		78,00		65,00
Lagerklasse 12						

Leitfähigkeits-Standardlösung 7,4 mS/m (25 °C)	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
entspricht 74 µS/cm (25 °C)	21587.2000	0,5 l Sfl		49,00		41,00
gemäß EN 27888	21587.3000	1,0 l Sfl		78,00		65,00
Lagerklasse 12						

7.2 Leitfähigkeitsstandards - Klassische Reihe

Rückführbar auf NIST - Zertifiziertes Referenzmaterial

Maximale Abweichung $\pm 1 \%$
Standardisiert für 25 °C

Leitfähigkeits-Standard 111.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST				18693.2000	0,5 l	Sfl	120,00		100,00
Lagerklasse	12	WGK		1					

Leitfähigkeits-Standard 12.880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST				15110.2000	0,5 l	Sfl	55,00		46,00
Lagerklasse	12								

Leitfähigkeits-Standard 1.413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST				15105.2000	0,5 l	Sfl	55,00		46,00
Lagerklasse	12								

Leitfähigkeits-Standard 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST				15100.2000	0,5 l	Sfl	55,00		46,00
Lagerklasse	12								

Leitfähigkeits-Standard 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST				15095.2000	0,5 l	Sfl	55,00		46,00
Lagerklasse	12								

7.3 Leitfähigkeitsstandards - Premium Reihe

Rückführbar auf NIST - Zertifiziertes Referenzmaterial

Maximale Abweichung $\pm 1 \%$
Standardisiert für 25 °C

Leitfähigkeits-Standard 500.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST				17746.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	8 B								
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789						
Verpackungsgruppe	II	WGK	1						
H-Sätze	H290-H315-H319-H335								
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501								

Leitfähigkeits-Standard 450.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST				21085.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	8 B								
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789						
Verpackungsgruppe	II	WGK	1						
H-Sätze	H290								
P-Sätze	P234-P390-P406								

Leitfähigkeits-Standard 350.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	21084.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12	WGK	1			

Leitfähigkeits-Standard 300.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	21083.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12	WGK	1			

Leitfähigkeits-Standard 200.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	21082.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12	WGK	1			

Leitfähigkeits-Standard 150.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	21081.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12	WGK	1			

Leitfähigkeits-Standard 100.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	17745.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 50.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	18453.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 20.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	18452.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 10.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	21080.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	21079.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15035.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15030.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15025.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15650.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15439.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	21078.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15005.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15000.2000	0,5 l	Sfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					

Leitfähigkeits-Standard 1,30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zertifiziertes Referenzmaterial rückführbar auf NIST	15115.1000	0,25 l	Pfl	136,00		112,00
Lagerklasse	12					



7.4 Spezielle Standards

Leitfähigkeits-Standardlösungen aus KCl in Wasser/2-Propanol

Maximale Abweichung $\pm 2 \mu\text{S}/\text{cm}$

Standardisiert für 25 °C

Leitfähigkeits-Standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
KCl in Wasser/2-Propanol Maximale Abweichung $\pm 2 \mu\text{S}/\text{cm}$		Achtung 	18500.2000	0,5 l	Sfl	149,00		124,00
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	1987					
H-Sätze	H226-H319-H336	WGK	1					
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Leitfähigkeits-Standard 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	2x EUR	4x EUR
KCl in Wasser/2-Propanol Maximale Abweichung $\pm 2 \mu\text{S}/\text{cm}$		Achtung 	18559.2000	0,5 l	Sfl	149,00		124,00
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	1987					
H-Sätze	H226-H319-H336	WGK	1					
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

8. Alkohol-Kalibrationslösungen

Alkohol-Kalibrationslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
7,5 Gew.-% Ethanol abs. unvergällt in Wasser		Achtung 	11048.2700	0,5 l FI		65,00		52,00
			11048.3700	1,0 l FI		98,00		78,50
			11048.4700	2,5 l FI		148,00		118,00
Lagerklasse	3	WGK	1					
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Alkohol-Kalibrationslösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
7,0 Gew.-% Ethanol absolut unvergällt in Wasser			11047.2700	0,5 l FI		65,00		52,00
			11047.3700	1,0 l FI		98,00		78,50
			11047.4700	2,5 l FI		148,00		118,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

Alkohol-Kalibrationslösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
3,5 Gew.-% Ethanol absolut unvergällt in Wasser			11046.2700	0,5 l FI		65,00		52,00
			11046.3700	1,0 l FI		98,00		78,50
			11046.4700	2,5 l FI		148,00		118,00
Lagerklasse	12	WGK	1					

9. Stickstoffstandards

Ammonium-Stickstoff-Stammlösung 1,000 g NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 EN 12260:2003, DEV H34		04843.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		04843.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Glycin-Stammlösung 1,000 g N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Glycin in Wasser zur Bestimmung von gebundenem Stickstoff gemäß DIN 38409-28:1992, DEV H28		10361.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		10361.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Harnstoff-Stammlösung 1,000 g N/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Harnstoff in Wasser schwefelsauer			14469.2000	0,5 l	Sfl	65,00		52,00
			14469.3000	1,0 l	Sfl	98,00		78,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Nicotinsäure-Stammlösung 1,000 g N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Nicotinsäure in Wasser gemäß EN 12260:2003, DEV H34		11892.2000	0,5 l	Sfl	65,00		52,00
		11892.3000	1,0 l	Sfl	98,00		78,00
Lagerklasse	12						

Nitrat-Stammlösung 1,000 g NO ₃ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
KNO ₃ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 DIN 38409-28:1992, DEV H28 EN 12260:2003, DEV H34		04844.2000	0,5 l	Sfl	45,00		36,00
		04844.3000	1,0 l	Sfl	69,50		56,00
Lagerklasse	12						

Nitrat / Ammonium-Stammlösung 1,000 g N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
je 500 mg NH ₄ -N + NO ₃ -N/l KNO ₃ +(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 DIN 12260:2003, DEV H34		13491.2000	0,5 l	Sfl	65,00		52,00
		13491.3000	1,0 l	Sfl	98,00		78,00
Lagerklasse	12						

Nitrat/Ammonium-Standardlösung 1 mg N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
je 0,5 mg NH ₄ -N + NO ₃ -N/l KNO ₃ + (NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser zur TNb-Bestimmung		27905.2000	0,5 l	Sfl	65,00		52,00
Lagerklasse	12						

Standardlösung Stickstoff 20 mg N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
10 mg NH ₄ -N + 10 mg NO ₃ -N/l in Wasser		22635.3000	1,0 l	Sfl	65,00		52,00
Lagerklasse	12						

Standardlösung TN 1000 mg N/l

(Ammoniumsulfat/Kaliumnitrat)



Artikel-Nr.

16040.3000

Menge

1,0 l Sfl

VP-Art

Sfl

1× EUR

69,50

2× EUR

4× EUR

Lagerklasse

12

Standardlösung TN 100 mg N/l

(Ammoniumsulfat/Kaliumnitrat)



Artikel-Nr.

16041.3000

Menge

1,0 l Sfl

VP-Art

Sfl

1× EUR

69,50

2× EUR

4× EUR

Lagerklasse

12

10. Schwefel-Standardlösungen für die Mineralölanalytik

Schwefel-Standardlösung 4,0 % S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11		Gefahr 	20969.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	2					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 3,5 % S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11		Gefahr 	15092.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	2					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 3,0 % S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11		Gefahr 	15093.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	2					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 2,0 % S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11		Gefahr 	15096.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	2					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 1,5 % S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11		Gefahr 	15097.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	2					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 1,0 % S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11		Gefahr 	15098.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 0,5 % S		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11		Gefahr 	15099.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 500 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12749.0700	0,1 l	FI	136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 350 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12748.0700	0,1 l FI		136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 200 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12747.0700	0,1 l FI		136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 100 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12746.0700	0,1 l FI		136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 50 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12745.0700	0,1 l FI		136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 25 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12744.0700	0,1 l FI		136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 10 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12743.0700	0,1 l FI		136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung 5 mg S/kg		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12742.0700	0,1 l FI		136,00		109,50
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

Schwefel-Standardlösung Nulllösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin		Gefahr 	12741.0700	0,1 l FI		119,00		99,00
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	8012-95-1	WGK	1			
H-Sätze	H304							
P-Sätze	P301+P310-P331-P405-P501							

11. Referenzöle gemäß DIN ISO 1817:2008-08

Referenzöl Nr.2		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
zur Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten gemäß DIN ISO 1817:2008-08 - Anhang A gemäß ASTM D471-12a (IRM 902)		27983.3700	1,0 l	FI	195,00		156,00
Lagerklasse	10	WGK	1				

Referenzöl Nr.3		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	2× EUR	4× EUR
Referenzöl Nr.3 zur Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten gemäß DIN ISO 1817:2008-08 - Anhang A gemäß ASTM D471-12a (IRM 903)		27984.3700	1,0 l	FI	195,00		156,00
Lagerklasse	10	WGK	1				

REAGENZIEN FÜR ANALYSATOREN

1. ABB-Analysatoren	578
1.1 ABB Silikat Monitor 8241.....	578
2. Analytik Jena	579
2.1 Analytik Jena contrAA.....	579
2.2 Analytik Jena Multi N/C pharma HS.....	579
3. astro	580
4. Compur	581
5. Donor	581
6. EcaMon	582
6.1 EcaMon 105.....	582
7. Foss	582
8. Hach-Lange Analysatoren	582
9. Polymetron	584
9.1 Polymetron 8810 Alkalinität (TA und TAC) 0 - 500 mg/l CaCO ₃	584
9.2 Polymetron 8810 ISE Ammonium.....	585
9.3 Polymetron 8810 Ammonium 1 - 20 mg/l Abwasser.....	586
9.4 Polymetron 8810 Nitrat Abwasser.....	586
9.5 Polymetron 8810 Phosphat 0 - 5 mg/l Abwasser.....	587
9.6 Polymetron 8810 Phosphat 5 - 100 mg/l Abwasser.....	588
9.7 Polymetron 8890 Silkostat.....	589
9.8 Polymetron 8891 Silkostat.....	589
9.9 Polymetron 8892 Phosphamat.....	590
9.10 Polymetron 9097 und 8895 Silkostat.....	590
9.11 Polymetron 9210 Silica-Analyzer.....	591
9.12 Polymetron 9210 Silkostat.....	592
10. Metrohm	592
11. Skalar-Analysatoren	632
12. Orion	633

1. ABB-Analysatoren

1.1 ABB Silikat Monitor 8241

Ammoniummolybdatlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(violetter Kanal) zur Silikatbestimmung mittels ABB 8241		05791.6000	10,0 l	Pka	82,00	68,00	
Lagerklasse	12						

Bariumchloridlösung 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Calciumchlorid-Zusatz in HCl etwa 0,01 mol/l zur kontinuierlichen Sulfat-Bestimmung mittels Monitor		Achtung 	05592.6020	10,0 l	Pka	89,50	74,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Reduktionslösung „Ascorbinsäure“		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(brauner Kanal) zur Silikat-Bestimmung mittels ABB 8241		04608.6000	10,0 l	Pka	88,00	73,00	
Lagerklasse	12						

Schwefelsäure-Reagenz etwa 0,3 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(roter Kanal) zur Silikat-Bestimmung mittels ABB 8241		Achtung 	06114.6020	10,0 l	Pka	45,00	38,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure-Reagenz etwa 1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(oranger Kanal) zur Silikat-Bestimmung mittels ABB 8241		Gefahr 	01888.6020	10,0 l	Pka	58,50	48,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

Toluidinblau (C.I. 52040)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Toluidinblau O-Zinkchlorid-Doppelsalz)		03842.0801	0,005 kg	Gl	40,95	33,95	
		03842.0802	0,01 kg	Gl	67,25	55,75	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	92-31-9	WGK	2		

2. Analytik Jena

2.1 Analytik Jena contrAA

AAS-Multielement-Standardlösung für contrAA		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
3 Elemente in Salpetersäure 0,5 mol/l inklusive Mehrweggebinde		Gefahr 	21195.2300	0,5 l PFA	245,00	185,00	
1 Liter enthält je 0,5 mg: Cu, Ni							
1 Liter enthält 2 mg: Zn							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H318						
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406						

2.2 Analytik Jena Multi N/C pharma HS

Natriumperoxodisulfatlösung 80 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für Analytik Jena Multi N/C pharma HS		Gefahr  	20408.1700	0,25 l FI		75,00	60,00	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	3098					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H290-H334-H317							
P-Sätze	P284-P261-P280-P302+P352-P342+P311-P501							

o-Phosphorsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für Analytik Jena Multi N/C pharma HS		Achtung  	20407.1700	0,25 l FI		59,00	47,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure ca. 1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für Analytik Jena Multi N/C pharma HS		Achtung 	20409.1700	0,25 l FI		66,00	53,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

3. astro

o-Phosphorsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur automatischen TOC-Bestimmung mittels ASTRO 1950		Achtung 	13609.6020	10,0 l	Pka	250,00	208,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natriumperoxodisulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur automatischen TOC-Bestimmung mittels ASTRO 1950		  	10328.6010	10,0 l	Pka	168,00	139,50	
								
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	3216					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

o-Phosphorsäure		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur automatischen TOC-Bestimmung mittels astroTOC 1950plus		16950.6000	10,0 l	Pka	250,00	208,00	
Lagerklasse	12						

Natriumperoxodisulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur automatischen TOC-Bestimmung mittels astroTOC 1950plus		 	16951.6010	10,0 l	Pka	168,00	139,50	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	3216					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H315-H319-H334-H317							
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P305+P351+P338-P501							

Reinigungslösung 10 % HCl	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
astro TOC UV / -Turbo Prozess-TOC Analysatoren (Hach Lange)	16519.7120	20,0 l	Pkb	92,00	73,50	

Reinigungslösung 5 % NaOCl		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
astro TOC UV / -Turbo Prozess-TOC Analysatoren (Hach Lange)		Gefahr 	20427.7110	20,0 l	Pkb	68,00	56,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1791 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Reinigungslösung 1,0 M NaOH		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
astro TOC UV Turbo Prozess-TOC Analysator (Hach Lange)		Gefahr 	10704.7020	20,0 l	Pka	72,50	60,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Reinigungslösung 50 / 50 Mischung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Phosphorsäure-/Natriumpersulfatlösung astro TOC UV / -Turbo Prozess-TOC Analysatoren (Hach Lange)	20426.7110	20,0 l	Pkb	102,00	85,00	

4. Compur

Absorptionslösung	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluoridbestimmung in Gasen mittels Compur 4150	Achtung 	04498.6020	10,0 l	Pka	149,50	119,50	
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe III H-Sätze H290 P-Sätze P234-P390-P406	UN-Nummer 1789						

Absorptionslösung	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Phosgen-Bestimmung in Gasen mittels Compur 5411	Achtung 	04499.6020	10,0 l	Pka	452,00	375,00	
Lagerklasse 12 H-Sätze H315-H319 P-Sätze P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313	WGK 2						

Kalibrierlösung	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
14,6 mg NaF/l zur Fluorid-Bestimmung in Gasen mittels Compur 4150	Achtung 	04497.3000	1,0 l	Sfl	98,00	78,50	
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe III H-Sätze H290 P-Sätze P234-P390-P406	UN-Nummer 1789						

5. Donor

Indikator-Konzentrat	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Natronlauge und Ethanol für Anionenanalysatoren (Donor) siehe „Indikatorlösung zur Bestimmung von NH ₄ -N (CFA/FIA) gemäß EN ISO 11732:1997, DEV E23“	19386					

Reagenzlösung	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
alkalisch für Anionenanalysator (Donor)		10271.4000	2,5 l	Sfl	120,00	99,50	
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe III H-Sätze H290-H314 P-Sätze P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	UN-Nummer 1824 WGK 1						



6.1 EcaMon 105

Elektrolytlösung R202 AE		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von Blei und Zinn mittels Durchflusscoulometer EcaMon 105		Achtung  	21042.5020	5,0 l	Pka	78,00	62,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H290							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P406-P501							

Indikatorlösung pH 5,0 - 5,1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Borsäure 10 g/l mit 10 mg/l Methylrot und 7 mg/l Bromkresolgrün zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl mittels Kjeltec™ von Foss		26025.7120	20,0 l	Pkb	186,00	149,50	
Lagerklasse	10						

Kraft-Kit zur P-Bestimmung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Bestehen aus allen Produkten zur P-Bestimmung mittels Ganimede Messbereich 0,01 - 3,80 mg/l		NUR KURZ HALTBAR	22723.0900	1x Set		170,00	136,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer	3316					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Lösung A		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Hydroxylammoniumchloridlösung für Hoch-Lange Mantax-Analysatoren		 Achtung	10780.5020	5,0 l	Pka	112,00	93,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

Lösung B		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniaklösung für Hoch-Länge Mantax-Analysatoren		Gefahr 	10781.5000	5,0 l Pka		52,00	43,00	
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Lösung C		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
EDTA-Lösung für Hach-Lange Mantax-Analysatoren		Achtung 	10782.5020	5,0 l	Pka	106,00	88,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

Lösung D		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure etwa 8,3% für Hach-Lange Mantax- und Fetax-Analysatoren		Achtung 	11082.5020	5,0 l	Pka	59,00	49,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse zur Phosphat-Bestimmung für Hach-Lange-Analysatoren		Gefahr 	05909.3000	1,0 l	Sfl	61,00	51,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Standardlösung Gesamt-Phosphat 0,75 mg PO ₄ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KH ₂ PO ₄ in Schwefelsäure 2 ml/l zur Gesamt-P-Bestimmung mittels Ganimed		Achtung 	22502.2000	0,5 l Sfl	82,00	68,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Standardlösung Gesamt-Phosphat 0,5 mg P/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
KH ₂ PO ₄ in Schwefelsäure 2ml/l zur Gesamt-P-Bestimmung mittels Ganimed		Achtung 	22316.2000	0,5 l Sfl		96,00	79,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Reagenz A		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Ammoniumacetat-Pufferlösung zur Eisenbestimmung nach Hach-Lange		Achtung 	03907.5020	5,0 l Pka		115,00	96,00	
			03907.6020	10,0 l Pka		190,00	158,00	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer		2790				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	WGK		1				
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Reagenz B	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Eisenbestimmung nach Hach-Lange siehe „Hydroxylammoniumchloridlösung“ Artikel-Nummer 01169 im Kapitel „DEV-Reagenzien“ unter DEV E1	01169					

Reagenz C 1	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Eisenbestimmung nach Hach-Lange siehe „Phenanthroliniumchloridlösung“ Artikelnummer 01353 im Kapitel „DEV-Reagenzien“ unter DEV E1	01353					

Reagenz C 1 (modifiziert)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Phenanthroliniumchloridlösung 4 g/l in Wasser zur Eisen-Bestimmung für Hach-Lange Analysatoren		01762.5000	5,0 l	Pka	144,00	119,50	
Lagerklasse	12	WGK		2			
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

9. Polymetron

9.1 Polymetron 8810 Alkalinität (TA und TAC) 0 - 500 mg/l CaCO₃

Reagenz R1	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Schwefelsäure N/100“ zur TA-Bestimmung mittels Polymetron 8810	17378.6020	10,0 l Pka		58,00	48,00	
Lagerklasse	12					

Reagenz R2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Schwefelsäure N/20“ zur TAC-Bestimmung mittels Polymetron 8810		Achtung 	17379.6020	10,0 l	Pka	51,00	42,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

9.3 Polymetron 8810 Ammonium

1 - 20 mg/l Abwasser

Konditionierungslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Ammonium-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		Gefahr 	04745.6020	10,0 l	Pka	95,00	79,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Autokalibrationslösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 g NH ₄ -N/l zur Ammoniumbestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser			04748.3000	1,0 l	Sfl	59,00	49,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

9.4 Polymetron 8810 Nitrat Abwasser

Konditionierungslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nitrat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		 Gefahr	06061.6120	10,0 l	Pkb	165,00	137,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H412							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Reinigungslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 10 % mittels Polymetron 8810 Abwasser		Gefahr 	07197.6120	10,0 l	Pkb	71,00	59,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Elektrolytlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für Referenzelektrode zur Nitrat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		Gefahr 	06062.0000	0,1 l	Pf	41,50	34,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Kalibrierlösung K1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 mg NO ₃ -N/l zur Nitrat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		06063.3000	1,0 l	Sfl	72,00	59,50	
Lagerklasse	12						

Kalibrierlösung K1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 mg PO ₄ -P/l zur Phosphat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		07198.3000	1,0 l	Sfl	49,00	41,00	
Lagerklasse 12							



Kalibrierlösung K2		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 mg PO ₄ -P/l zur Phosphat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		07199.3000	1,0 l	Sfl	49,00	41,00	
Lagerklasse 12							

9.6 Polymetron 8810 Phosphat 5 - 100 mg/l Abwasser

Titrationsreagenz R1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Schwefelsäure 0,05 mol/l“ zur titrimetrischen Phosphat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		Achtung 	08054.6020	10,0 l	Pka	82,00	68,00	
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe III H-Sätze H290 P-Sätze P234-P390-P406		CAS-Nummer 3.059 UN-Nummer 3264						

Konditionierungslösung R2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Lanthannitratlösung“ zur titrimetrischen Phosphat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		Gefahr 	08051.6000	10,0 l	Pka	649,00	519,00	
Lagerklasse 12 ADR/RID 9 Verpackungsgruppe III H-Sätze H318-H411 P-Sätze P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391		UN-Nummer 3082 WGK 2						

Rücktitrationsreagenz R3		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Natriumhydrogencarbonatlösung“ zur titrimetrischen Phosphat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		08052.6000	10,0 l	Pka	89,00	74,00	
Lagerklasse 12							

Reinigungslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Salpetersäure 10 %“ mittels Polymetron 8810 Abwasser		Gefahr 	07197.6120	10,0 l	Pkb	71,00	59,00	
Lagerklasse 8 B ADR/RID 8 Verpackungsgruppe II H-Sätze H290-H314 P-Sätze P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501		UN-Nummer 2031 WGK 1						

Kalibrierlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 mg PO ₄ -P/l aus Trinkwasser hergestellt! zur Phosphat-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser		08053.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse 12							

9.9 Polymetron 8892 Phosphamat

Reagenzlösung R 2

Reagenzlösung R 3

9.10 Polymetron 9097 und 8895 Silkostat

Oxalsäurelösung R 2

Oxalsäurelösung R 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Silikat-Bestimmung mittels Polymetron Silkostat 9097 und 8895		Achtung 	10365.5000	5,0 l	Pka	102,00	84,50	
Lagerklasse	12							
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

9.12 Polymetron 9210 Silkostat

Natriummolybdatlösung 55 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
angesäuert zur Silikat-Bestimmung mittels Polymetron Silkostat 9210		Achtung 	14986.4000	2,5 l	Sfl	225,00	187,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Oxalsäurelösung 40 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Silikat-Bestimmung mittels Polymetron Silica.Analyzer/Silkostat 9210		Gefahr 	14987.6020	10,0 l	Pka	119,00	98,50	
Lagerklasse	12		WGK	1				
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 20 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
angesäuert zur Silikat-Bestimmung mittels Polymetron 9210 Silica-Analyzer/Silkostat		Achtung 	14988.6020	10,0 l	Pka	117,50	98,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

10. Metrohm

Acetat-Pufferlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kaliumacetat / Natriumacetat / Essigsäure für die thermometrische Titration Hilfslösung für METROHM		NEU 	31967.5020	5,0 l	Pka	135,75	108,50	
			31967.6020	10,0 l	Pka	195,00	156,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2790					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Aceton		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr  	22044.4251	2,0 l	Pka	56,00	45,00	
Lösungsmittel für METROHM			22044.5020	5,0 l	Pka	79,50	64,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-64-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Alkalisierete Acetat-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die thermometrische Titration mittels Process Analysator 2035 von Metrohm		NEU Gefahr 	30647.5020	5,0 l	Pka	135,75	108,50	
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Aluminiumnitrat-Lösung 0,5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur thermometrischen Titration mittels Prozess Analysator 2035 von Metrohm		NEU Achtung ⚠	30646.5020	5,0 l	Pka	135,75	108,50	
WGK	1							
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P337+P313-P362+P364							

Ammoniaklösung 10 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr ⚠ ⚠	22055.5010	5,0 l	Pka	59,50	47,50	
			22055.6010	10,0 l	Pka	89,50	72,00	
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammonium-Standardlösung 180 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in HCl 0,001 mol/l Standardlösung für METROHM		29506.4251	2,0 l	Pka	105,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
schwefelsauer Titrimittel für METROHM		Achtung ⚠	22013.5020	5,0 l	Pka	158,00	126,50
			22013.6020	10,0 l	Pka	235,00	188,00
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
schwefelsauer Titrimittel für METROHM		NEU Gefahr ⚠	22012.3000	1,0 l	Sfl	55,00	44,00
			22012.5020	5,0 l	Pka	158,00	126,50
			22012.6020	10,0 l	Pka	235,00	188,00
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Ammonium Eisen(III)-sulfatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Schwefelsäure zur Sulfidbestimmung Hilfslösung für METROHM		Achtung ⚠	20941.3000	1,0 l	Sfl	48,00	38,50	
			20941.4251	2,0 l	Pka	72,00	57,50	
			20941.5020	5,0 l	Pka	108,00	86,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ammoniumperoxodisulfatlösung 200 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM		Gefahr ⚠ ⚠	21320.5110	5,0 l	Pkb	165,00	132,00	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	3216					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H315-H319-H334-H317							
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P305+P351+P338-P501							

Ammonium-Standardlösung 1000 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in Wasser Standardlösung für METROHM		22073.3000	1,0 l Sfl		82,00	66,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Standardlösung 2.000 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in Wasser, mit 1 mmol HCl/l Standardlösung für METROHM		23525.5000	5,0 l Pka		105,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Standardlösung 1.000 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in Wasser Standardlösung für METROHM		24771.5000	5,0 l Pka		105,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Standardlösung 800 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in Wasser, mit 1 mmol HCl/l Standardlösung für METROHM		23524.5000	5,0 l Pka		105,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Standardlösung 500 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in Wasser Standardlösung für METROHM		24770.4251	2,0 l Pka		94,00	75,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Standardlösung 200 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in Wasser Standardlösung für METROHM		24829.4251	2,0 l Pka		94,00	75,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Standardlösung 100 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NH ₄ Cl in Wasser Standardlösung für METROHM		22074.4251	2,0 l Pka		94,00	75,00	
		22074.5000	5,0 l Pka		105,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Ammoniumsulfatlösung ca. 1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst Hilfslösung für METROHM		20951.4251	2,0 l Pka		74,00	59,50	
		20951.5000	5,0 l Pka		107,00	86,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Aminoantipyrin-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Phenolbestimmung Farbreagenz für METROHM		27300.3000	1,0 l Sfl		112,00	89,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Ascorbinsäure 10 %

zur Phosphat-Bestimmung
Hilfslösung für METROHM


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
22041.4251	2,0 l	Pka	66,50	53,00	
22041.5120	5,0 l	Pkb	95,00	76,00	

Lagerklasse	12	WGK	1

Ascorbinsäure 5 %

zur Phosphat-Bestimmung
Hilfslösung für METROHM


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
22583.5120	5,0 l	Pkb	89,00	71,50	

Lagerklasse	12	WGK	1

Bariumchloridlösung 1 mol/l - 2 N Lösung

Titriermittel für METROHM


Gefahrenklasse
Achtung
⚠

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
32239.5000	5,0 l	Pka	325,00	260,00	
32239.6000	10,0 l	Pka	425,00	340,00	

Lagerklasse	12	WGK	1
H-Sätze	H302		
P-Sätze	P270-P301+P312-P330		

Bariumchloridlösung 0,1 mol/l

Titriermittel für METROHM



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
32402.5000	5,0 l	Pka	325,00	260,00	

Lagerklasse	12

Bariumchloridlösung 0,1 mol/l

mit Calciumchlorid-Zusatz
Titriermittel für METROHM


Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
21739.5020	5,0 l	Pka	325,00	260,00	
21739.6020	10,0 l	Pka	425,00	340,00	

Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789
ADR/RID	8		
Verpackungsgruppe	III		
H-Sätze	H290-H302+H332		
P-Sätze	P261-P301+P312-P304+P340-P330-P406-P501		

Bariumchloridlösung 0,025 mol/l - 0,05 N Lösung

Titriermittel für METROHM



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20930.5020	5,0 l	Pka	325,00	260,00	
20930.6020	10,0 l	Pka	425,00	340,00	

Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789
ADR/RID	8		
Verpackungsgruppe	III		
H-Sätze	H290		
P-Sätze	P234-P390-P406		

Bathocuproin-Lösung

zur Kupfer-Bestimmung
Farbreagenz für METROHM

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
22081.3000	1,0 l	Sfl	172,00	138,00	
22081.4251	2,0 l	Pka	295,00	236,00	

Lagerklasse	12	WGK	1

Benzethoniumchlorid-Lösung 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung

Hilfslösung für METROHM

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
22047.4251	2,0 l	Pka	82,00	66,00	

Lagerklasse	12	WGK	2
H-Sätze	H412		
P-Sätze	P273-P501		

Borat-Pufferlösung - cyanidfrei

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Zink ohne Komplexierung Hilfslösung für METROHM	26560.4251	2,0 l Pka		81,00	65,00	
	26560.5020	5,0 l Pka		116,00	93,00	
Lagerklasse	12					

Borat-Pufferlösung - cyanidhaltig

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur störungsfreien Zinkbestimmung Hilfslösung für METROHM	31728.4251	2,0 l Pka		81,00	65,00	
	31728.5120	5,0 l Pka		116,00	93,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Brenzkatechinviolett

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Zinnbestimmung Farbreagenz für METROHM	21613.4251	2,0 l Pkb		89,00	71,50	
	21613.5120	5,0 l Pkb		127,00	102,00	
Lagerklasse	12					

Calcium-Standardlösung 10 g Ca/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
CaCl ₂ in Wasser Standardlösung für Metrohm	27988.5000	5,0 l Pka		173,00	138,50	
Lagerklasse	12					

Calcium-Standardlösung 5,0 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
c(Ca) = 5 g/l Standardlösung für METROHM	26483.4251	2,0 l Pka		99,00	79,50	
	26483.5000	5,0 l Pka		142,00	114,00	
Lagerklasse	12					

Calcium-Standardlösung 1000 mg Ca/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Chloridlösung in Wasser Standardlösung für METROHM	21729.4251	2,0 l Pka		94,00	75,00	
	21729.5000	5,0 l Pka		106,00	84,00	
Lagerklasse	12					

Calcium-Standardlösung 100 mg Ca/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
CaCl ₂ in Wasser Standardlösung für Metrohm	27990.5000	5,0 l Pka		106,00	84,00	
Lagerklasse	12					

Calcium-Standardlösung 5 mg/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Calciumchlorid in verdünnter Salzsäure Standardlösung für METROHM	Achtung 	22072.2000	0,5 l Sfl		72,00	57,50	
		22072.4251	2,0 l Pka		94,00	75,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Calcium-Standardlösung 20 µg Ca/l (20 ppb)

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
salzsauer (4 ml HCl 37 % supra/l) Standardlösung für METROHM	Achtung 	26172.6020	10,0 l Pka		119,00	95,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Carbonatpuffer		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Zink Hilfslösung für METROHM		28682.5020	5,0 l	Pka	74,00	59,50	
Lagerklasse	12						

Cer(IV)-sulfatlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
schwefelsauer Titrimittel für METROHM		Achtung 	22019.5020	5,0 l	Pka	475,00	380,00
			22019.6020	10,0 l	Pka	825,00	660,00
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2796				
H-Sätze	H290-H315-H319	WGK	1				
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Cer(IV)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
schwefelsauer Titrimittel für METROHM		Achtung 	22020.4251	2,0 l	Pka	154,00	123,00
			22020.5120	5,0 l	Pkb	219,00	175,00
			22020.6120	10,0 l	Pkb	379,00	303,00
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	3264				
H-Sätze	H290-H315-H319	WGK	1				
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Chloralhydrat-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur zerstörungsfreien Zinkbestimmung Hilfslösung für METROHM		NEU 	31727.4251	2,0 l Pka		91,00	72,80	
			31727.5120	5,0 l Pkb		130,00	104,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P270-P301+P312-P330							

Chloramin-T Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur pyridinfreien Cyanidbestimmung nach Applikon AB1504 Hilfslösung für METROHM			22170.5120	5,0 l	Pkb	98,00	78,50
Lagerklasse	12	WGK	1				

Chloramin-T Lösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Cyanidbestimmung mit Pyridin/1,3-DMB Hilfslösung für METROHM			22421.4100	2,5 l	Sfs	78,00	62,50	
								
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319-H334							
P-Sätze	P284-P261-P280-P305+P351+P338-P501							

Chloramin-T Lösung 2 g Chloramin-T-Trihydrat/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM			22736.5000	5,0 l	Pka	98,00	78,50
Lagerklasse	12	WGK	1				

Chloramin-T-Trihydrat-Lösung 0,1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
c = 0,1 mol/l Titriermittel für METROHM		Gefahr 	26361.5120	5,0 l	Pkb	158,00	126,50	
			26361.6120	10,0 l	Pkb	236,00	189,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319-H334							
P-Sätze	P284-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501							

Chlorid-Standardlösung 50 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Natriumchlorid in Wasser Standardlösung für METROHM			22068.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
			22068.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12	WGK		1				

Chlorid-Standardlösung 1 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Natriumchlorid in Wasser Standardlösung für METROHM			22067.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	12							

Chrom(III)-Standard c(Cr-III) = 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Standardlösung für Metrohm		Gefahr 	28865.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

Chrom (III) - Standardlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
B (Cr-III) = 1 mg/l Standardlösung für METROHM			29081.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12							

Chrom(VI)-Standard c(Cr-VI) = 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Standardlösung für Metrohm		Gefahr 	28864.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3					
H-Sätze	H332-H340-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P261-P405-P501							

Chrom (VI) - Standardlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
B (Cr-VI) = 0,5 mg/l Standardlösung für METROHM			29080.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12							

Citronensäurelösung 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM		Achtung 	22053.3000	1,0 l	Sfl	48,00	38,50	
			22053.4251	2,0 l	Pka	68,50	55,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Cyclohexylaminlösung 1 mol/l - 1 N Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		Gefahr	20931.5300	5,0 l Pka		240,00	192,00	
Titriermittel für METROHM		   	20931.6700	10,0 l Pkl		360,00	288,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	3286				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H314-H361f-H370							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Cyclohexylaminlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Methanol		NEU Gefahr	30182.5300	5,0 l Pka		200,00	160,00	
Titriermittel für Metrohm		   	30182.6700	10,0 l Pkl		300,00	240,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	3286				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H314-H361f-H370							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Dimercaptopropanol-Lösung 5 % (m/v)

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur komplexometrischen Titration		Gefahr	27631.2700	0,5 l Fl		455,00	364,00	
Indikatorlösung für METROHM		 						
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1993				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H225-H319-H317							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

4-Dimethylaminobenzaldehydlösung 16 g/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Hydrazinbestimmung		Gefahr	24597.4251	2,0 l Pka		122,00	98,00	
Hilfslösung für METROHM		 						
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3		UN-Nummer	1219				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

4-Dimethylaminobenzaldehydlösung 90 g/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gelöst in HCl		NEU Achtung	31547.4251	2,0 l Pka		263,00	210,00	
zur Hydrazinbestimmung		 						
Farbreagenz für METROHM								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H318-H335							
P-Sätze	P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390							

Dimethylglyoximiösung 10 g/l

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nickelbestimmung			22056.4251	2,0 l Pka		102,00	81,50	
Farbreagenz für METROHM			22056.5000	5,0 l Pka		146,00	117,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Diphenylcarbazid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Aceton 50 % zur Chrom(VI)-Bestimmung Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	26592.3000	1,0 l	Sfl	109,00	87,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Diphenylcarbazid-Farbreagensz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
10 g/l 1,5-Diphenylcarbazid + 0,1 g/l Essigsäure in Ethanol zur Chrom(VI)-Bestimmung Farbreagensz für METROHM		Gefahr 	21615.4251	2,0 l Pka		157,00	126,00	
			21615.5120	5,0 l Pkb		225,00	180,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1993					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Diphenylcarbazid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Aceton 50 % zur Chrom(VI)-Bestimmung Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	26592.4251	2,0 l	Pka	157,00	126,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

D-Mannitlösung 150 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		20949.4251	2,0 l	Pka	105,00	84,00	
		20949.5000	5,0 l	Pka	150,00	120,00	
		20949.7000	20,0 l	Pka	340,00	272,00	
Lagerklasse	12						

DPD Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(N,N-Diethyl-p-phenyldiaminsulfat-Lösung) Farbreagensatz für METROHM		 NUR KURZ HALTBAR	 Achtung	22627.5150	5,0 l Pkb	165,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

EDTA-Lösung ca. 0,0005 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Hilfslösung für METROHM		22060.4251	2,0 l	Pka	52,00	41,50	
		22060.5000	5,0 l	Pka	75,00	60,00	
		22060.6000	10,0 l	Pka	112,00	89,50	
Lagerklasse	12						

Farbreagenz A für NH ₄ -Bestimmung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für NH ₄ -Bestimmung Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	23292.4700	2,5 l FI	106,00	85,00	
							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1760				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H411						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Farbreagenz B für NH ₄ -Bestimmung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für NH ₄ -Bestimmung Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	23293.4700	2,5 l	Fl	189,00	152,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1993					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H226-H315-H318-H412							
P-Sätze	P210-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501							

Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Cyanidbestimmung Farbreagenz für METROHM			22737.5120	5,0 l	Pkb	255,00	204,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Cyanidbestimmung mit Pyridin/1,3-DMB Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	22422.4700	2,5 l	Fl	285,00	228,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H290-H302+H312+H332-H315-H318							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P501							

Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur pyridinfreien Cyanidbestimmung nach Applikon AB1504 Hilfslösung für METROHM		NEU Achtung 	22169.4251	2,0 l	Pka	195,00	156,00	
			22169.6120	10,0 l	Pkb	408,00	326,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							



Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur IPA-Bestimmung Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	20946.3100	1,0 l	Sfs	285,00	228,00	
			20946.4251	2,0 l	Pka	518,00	415,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Nitrit-/ Nitrat-Bestimmung Farbreagenz für METROHM		NEU Achtung 	22064.5120	5,0 l	Pkb	170,00	136,00	
			22064.4251	2,0 l	Pka	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							



Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Sulfosalicylsäure Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	21321.5020	5,0 l	Pka	295,00	236,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1760 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ferrozin-Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Gesamteisen Farbreagenz für METROHM		Achtung 	26484.4700	2,5 l	FI	142,00	114,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Fluorid-Standardlösung 20 g F/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KF in Wasser Standardlösung für METROHM		Gefahr 	22077.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
			22077.5000	5,0 l	Pka	106,00	84,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332-H318							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Fluorid-Standardlösung 2,000g F/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als NaF in Wasser Standardlösung für Metrohm		28509.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12						

Fluorid-Standardlösung 1,000 g F/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser Standardlösung für METROHM		22076.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
		22076.5000	5,0 l	Pka	106,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Fluorid-Standardlösung 100 mg F/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser Standardlösung für METROHM		 32240.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	12						

Fluorid-Standardlösung 25 mg F/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser Standardlösung für Metrohm		 27989.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
		27989.5000	5,0 l	Pka	106,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Fluorid-Standardlösung 10 mg F/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser Standardlösung für METROHM		 32241.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	12						

Hydroxylammoniumchloridlösung 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur photometrischen Kupfer und Eisen-Bestimmung Hilfslösung für METROHM		NEU  	29083.4251	2,0 l	Pka	82,00	66,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

Iodlösung 0,05 mol I₂/l - 0,1 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM			22026.4701	2,0 l	Fl	66,50	53,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Iodlösung 0,01 mol/l - 0,02 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für Metrohm			30870.4701	2,0 l	Fl	95,00	76,00	
			30870.5120	5,0 l	Pkb	136,00	109,00	
Lagerklasse	12							

Iodlösung 0,005 mol I₂/l - 0,01 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM			22054.4701	2,0 l	Fl	95,00	76,00	
Lagerklasse	12							

Iod/Citronensäurelösung ca. 0,005 mol I₂/l

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nickelbestimmung		Achtung	20950.4251	2,0 l	Pka	74,00	59,50	
Hilfslösung für METROHM			20950.5120	5,0 l	Pkb	106,00	85,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

ISA-Pufferlösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Ammoniumbestimmung		Gefahr	20937.5020	5,0 l	Pka	74,00	59,50	
Hilfslösung für METROHM			20937.6020	10,0 l	Pka	112,00	89,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

ISA-Lösung c(KCl) = 1 mol/l

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM			21728.4251	2,0 l	Pka	53,00	42,50	
			21728.5120	5,0 l	Pkb	74,00	59,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

ISA-Pufferlösung pH ca. 4,5

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluoridbestimmung			20938.5000	5,0 l	Pka	74,00	59,50	
Hilfslösung für METROHM			20938.6000	10,0 l	Pka	112,00	89,50	
Lagerklasse	10	WGK	1					

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung	31989.5020	5,0 l	Pka	78,00	62,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P390							

Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol		Gefahr	22028.5020	5,0 l Pka		185,00	148,00	
Titriermittel für METROHM		  	22028.6020	10,0 l Pka		278,00	222,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H290-H315-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumchloridlösung 3 mol/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Elektrodenaufbewahrungslösung Hilfslösung für METROHM			26359.4251	2,0 l Pka		55,00	44,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumchromat 1/60 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für Metrohm		Gefahr 	26393.4251	2,0 l Pka		60,00	48,00	
			26393.5020	5,0 l Pka		85,00	68,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	1					
H-Sätze	H340-H350i							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kaliumdichromatlösung 0,2 mol - 1,2 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
80 g/l Quecksilber(II)-sulfat enthalten zur potentiometrischen CSB-Bestimmung Hilfslösung für METROHM			Gefahr	21790.3700	1,0 l Fl	128,00	102,50	
			   	21790.4251	2,0 l Pka	212,00	169,50	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3289 3					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H300+H310+H330-H314-H334-H317-H340-H350-H360FD-H373-H411							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluoridlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumfluorid c(KF)=100 g/l Hilfslösung für METROHM		Gefahr  	24261.6000	10,0 l	Pka	212,00	169,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332-H318							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kaliumfluoridlösung ca. 6 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr  	20944.4251	2,0 l Pka		165,00	132,00	
Hilfslösung für METROHM			20944.5020	5,0 l Pka		236,00	189,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3422 1					
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H301+H311+H331-H318							
P-Sätze	P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumfluoridlösung ca. 3 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr  	22059.4251	2,0 l Pka		125,00	100,00	
			22059.5000	5,0 l Pka		178,00	142,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332-H318							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kaliumfluoridlösung ca. 2 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	20943.4251	2,0 l	Pka	98,00	78,50	
Hilfslösung für METROHM			20943.5000	5,0 l	Pka	140,00	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332-H318							
P-Sätze	P261+P280-P280+P305+P351+P338-P310-P501							

Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung 20 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser Hilflösung für METROHM				24612.4251	2,0 l Pka	82,00	66,00	
Lagerklasse	12	WGK		1				

Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung			Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Titrimittel für METROHM							
			22025.5120	5,0 Pkb	195,00	156,00	
			22025.6120	10,0 Pkb	290,00	232,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 2000 mg CSB/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
1,700g C ₈ H ₅ KO ₄ + 85 ml Schwefelsäure 96 %/l zur CSB Bestimmung Standardlösung für METROHM		Achtung 	22168.4251	2,0 l Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Kaliumhydroxidlösung c(KOH) = 1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Gefahr 	23546.5020	5,0 l	Pka	86,00	69,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kaliumhydroxidlösung c(KOH) = 0,2 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Titriermittel für METROHM		Achtung 	23545.5020	5,0 l	Pka	150,00	120,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1814					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Kaliumiodat-Standardlösung 10,06 mg KIO ₃ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Standardlösung für METROHM		21642.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumiodidlösung 10 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser alkalisiert Hilfslösung für METROHM			22057.4251	2,0 l	Pka	122,50	98,00	
			22057.5120	5,0 l	Pkb	175,00	140,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					

Kaliumiodidlösung zur Analyse 100 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser alkalisiert Hilfslösung für METROHM			22058.4251	2,0 l	Pka	115,00	92,00	
			22058.5120	5,0 l	Pkb	165,00	132,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					

Kaliumiodidlösung zur Analyse 50 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser alkalisiert Hilfslösung für METROHM			13342.4251	2,0 l	Pka	95,00	76,00	
			13342.5120	5,0 l	Pkb	136,00	109,00	
Lagerklasse	12	WGK	3					

Kaliumiodidlösung zur Analyse 2 g/l				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser				20942.4251	2,0 l	Pka	55,00	44,00	
alkalisiert				20942.5120	5,0 l	Pkb	78,50	63,00	
Hilfslösung für METROHM									
Lagerklasse	12	WGK	2						

Kaliumiodidlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM			22548.4251	2,0 l	Pka	189,50	152,00	
			22548.5120	5,0 l	Pkb	255,00	204,00	
			22548.6120	10,0 l	Pkb	335,00	268,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Kaliumnitratlösung ca. 2 mol/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM			22062.4251	2,0 l	Pka	124,50	99,50	
			22062.5000	5,0 l	Pka	176,50	141,50	
Lagerklasse	10	WGK	1					

Kaliumpermanganatlösung 0,05 mol/l - 0,25 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM			20929.5120	5,0 l	Pkb	176,50	141,50	
			20929.6120	10,0 l	Pkb	265,00	212,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM			22023.5120	5,0 l	Pkb	99,00	79,50	
			22023.6120	10,0 l	Pkb	148,50	119,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Kupfer-Standardlösung 1 mg Cu/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Standardlösung für METROHM		25617.5020	5,0 l	Pka	110,50	88,50	
Lagerklasse	12						

Kupfer - Standardlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
B (Cu) = 1 mg/l in Salpetersäure Standardlösung für METROHM		29082.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12						

Kupfer-Standardlösung 1,000 g Cu/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Kupfer(II)-sulfat in Wasser Standardlösung für METROHM		22078.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Lanthannitratlösung 0,1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Gefahr 	22018.5000	5,0 l	Pka	460,00	368,00	
			22018.6000	10,0 l	Pka	805,00	645,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Magnesiumsulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		NEU	31982.5000	5,0 l	Pka	298,00	238,00
			31982.6000	10,0 l	Pka	398,00	318,00
			31982.7000	20,0 l	Pka	498,00	398,00

Magnesiumsulfat-Lösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		27625.5000	5,0 l	Pka	90,00	72,00	
		27625.6000	10,0 l	Pka	135,00	108,00	
		27625.7000	20,0 l	Pka	198,00	158,00	
Lagerklasse	12						

Manganlösung 10 mmol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Zerstörung von Wasserstoffperoxid Hilfslösung für Metrohm		28724.5020	5,0 l	Pka	59,50	47,50	
Lagerklasse	12						

D(-)-Mannitlösung 10 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für Metrohm		22913.5120	5,0 l	Pkb	140,00	112,00	
Lagerklasse	12						

Methanol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Lösungsmittel für METROHM		Gefahr 	22043.4251	2,0 l	Pka	47,50	38,00	
			22043.5020	5,0 l	Pka	68,00	54,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	67-56-1 1230 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Mischsäure-Standard „KL 2“

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
HF/HNO ₃ /H ₂ SO ₄ /H ₂ SiF ₆ Standardlösung für METROHM		Gefahr 	21469.3100	1,0 l	Sfs	349,00	279,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2922 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H301+H311-H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Mischsäure-Standard „KL 4“

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
HF/HNO ₃ /H ₂ SO ₄ /H ₂ SiF ₆ Standardlösung für METROHM		Gefahr 	21645.3100	1,0 l	Sfs	349,00	279,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2922 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H301+H311-H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Mischsäure-Standard „KL 6“

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
HF/HNO ₃ /H ₂ SiF ₆ Standardlösung für METROHM		Gefahr 	21470.3100	1,0 l	Sfs	349,00	279,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2922 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H301-H310+H330-H314							
P-Sätze	P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Molybdat-Farbreagenz

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Phosphat-Bestimmung Farbreagenz für METROHM		Gefahr 	22042.4251	2,0 l	Pka	82,00	66,00	
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumacetat-Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
B(NaAc-Trihydrat) = 100 g/l Hilfslösung für METROHM			27953.6000	10,0 l	Pka	69,50	55,50	
			27953.7000	20,0 l	Pka	95,00	76,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumchloridlösung (gesättigt)

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM			26133.6000	10,0 l	Pka	94,00	75,00	
			26133.7000	20,0 l	Pka	141,00	113,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-DCTA-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Gefahr 	23760.5020	5,0 l	Pka	212,00	169,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumdodecylsulfatlösung 0,02 mol/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM			22024.4251	2,0 l	Pka	89,00	71,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,01 mol - 0,01 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM			27624.5000	5,0 l	Pka	82,00	66,00	
			27624.6000	10,0 l	Pka	122,50	98,00	
			27624.7000	20,0 l	Pka	196,00	157,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Na-EDTA zur Spurenanalytik			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
c(EDTA) = 0,01 mol/l Hilfslösung für METROHM			27939.4251	2,0 l	Pka	60,00	48,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,05 mol/l - 1/20 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM			22017.4251	2,0 l	Pka	49,50	39,50	
			22017.5000	5,0 l	Pka	82,00	66,00	
			22017.6000	10,0 l	Pka	122,50	98,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natrium-EDTA-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM			22016.4251	2,0 l	Pka	49,50	39,50	
			22016.5020	5,0 l	Pka	82,00	66,00	
			22016.6020	10,0 l	Pka	122,50	98,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natriumfluoridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM			31966.5000	5,0 l	Pka	139,00	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumhydrogencarbonat 5 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für Metrohm			26419.4251	2,0 l	Pka	45,00	36,00	
			26419.5020	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumnitrit-Maßlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
c(NaNO ₂) = 0,025 mol/l Titriermittel für METROHM			24155.5120	5,0 l	Pkb	108,00	86,50	
Lagerklasse	12							

Natriumnitrit 0,05 mol/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für Metrohm			26392.4251	2,0 l	Pka	125,00	100,00	
			26392.5020	5,0 l	Pka	180,00	144,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumperiodat-Lösung 30 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser Hilfslösung für METROHM		Achtung	21978.4251	2,0 l	Pka	205,00	164,00	
			21978.5120	5,0 l	Pkb	295,00	236,00	
			21978.6120	10,0 l	Pkb	450,00	360,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H373							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P332+P313-P362+P364-P305+P351+P338-P337+P313-P314							

Natrium-Standardlösung 30,000 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Natriumchlorid in Wasser Standardlösung für METROHM		23777.5000	5,0 l	Pka	106,00	84,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natrium-Standardlösung 5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Natriumchlorid in Wasser Standardlösung für METROHM		26482.4251	2,0 l	Pka	88,00	70,50	
		26482.5000	5,0 l	Pka	125,00	100,00	
Lagerklasse	12						

Natrium-Standardlösung 1,000 g Na/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Natriumchlorid in Wasser Standardlösung für METROHM		22079.3000	1,0 l	Sfl	82,50	66,00	
Lagerklasse	12						

Natrium-Standardlösung 100 mg Na/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Natriumchlorid in Wasser Standardlösung für Metrohm		28067.5000	5,0 l	Pka	106,00	84,00	
Lagerklasse	12						

Natriumsulfitlösung 1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Natronlauge 0,025 mol/l Hilfslösung für METROHM			22066.4251	2,0 l	Pka	155,00	124,00	
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natriumthiosulfatlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM		28050.5000	5,0 l	Pka	98,00	78,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM		22021.5000	5,0 l	Pka	62,50	50,00			
		22021.6000	10,0 l	Pka	94,00	75,00			
Lagerklasse	12								

Natriumthiosulfatlösung 0,025 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titriermittel für METROHM		23244.5000	5,0 l	Pka	158,00	126,50	
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfatlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für Metrohm	NEU	30869.5020	5,0 l Pka		125,00	100,00	
		30869.6020	10,0 l Pka		189,00	152,00	
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		22022.5000	5,0 l Pka		80,00	64,00	
		22022.6000	10,0 l Pka		120,00	96,00	
Lagerklasse	12						

Natronlauge		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Katalysator-Lösung zur Nitrat-Bestimmung		Gefahr 	20948.4251	2,0 l Pka		74,00	59,50	
Hilfslösung für METROHM								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1719					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Hilfslösung für METROHM	Gefahr ☠	22037.4251	2,0 l Pka		62,50	50,00	
			22037.5020	5,0 l Pka		89,00	71,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Hilfslösung für METROHM	Gefahr ☠	22038.4251	2,0 l Pka		41,00	32,80	
			22038.5020	5,0 l Pka		58,00	46,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 4 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Hilfslösung für METROHM	Gefahr ☠	22039.5020	5,0 l Pka		58,00	46,50	
			22039.6020	10,0 l Pka		87,00	69,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge ca. 5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM	☠	Gefahr	22005.5020	5,0 l Pka		58,00	46,50	
			22005.6020	10,0 l Pka		87,00	69,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1.235					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge ca. 2 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	22061.4251	2,0 l Pka		41,00	32,80	
			22061.5020	5,0 l Pka		58,00	46,50	
			22061.6020	10,0 l Pka		87,00	69,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		NEU Gefahr 	32013.5020	5,0 l Pka		62,50	50,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Gefahr 	22006.5020	5,0 l Pka		62,50	50,00	
			22006.6020	10,0 l Pka		94,00	75,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung 	22007.4251	2,0 l Pka		37,50	30,00	
			22007.5020	5,0 l Pka		62,50	50,00	
			22007.6020	10,0 l Pka		94,00	75,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung 	22008.4251	2,0 l Pka		37,50	30,00	
			22008.5020	5,0 l Pka		62,50	50,00	
			22008.6020	10,0 l Pka		94,00	75,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM			22009.5000	5,0 l Pka		62,50	50,00	
			22009.6000	10,0 l Pka		94,00	75,00	
Lagerklasse	12							

Natronlauge/Katalysator-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nitrat-Bestimmung Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	24774.6020	10,0 l	Pka	117,00	94,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

NDSS-Lösung c = 0,00426 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Diocetylatriumsulfosuccinat) Titriermittel für METROHM		23500.5000	5,0 l	Pka	82,00	66,00	
Lagerklasse	12						

Nickel-Standardlösung 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Salpetersäure Standardlösung für METROHM		Gefahr 	22071.3000	1,0 l Sfl		82,00	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318-H317-H350i-H360D-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Nickel-Standardlösung 15 mg Ni/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ni(NO ₃) ₂ in Salpetersäure 0,1 % Standardlösung für METROHM		21934.5000	5,0 l	Pka	177,00	141,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Nickel - Standardlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
B (Ni) = 1 mg/l Standardlösung für METROHM		29079.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Nitrat-Stammlösung 1,000 g N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KNO ₃ in Wasser Standardlösung für METROHM		22075.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	12						

Nitrat-Stammlösung 50 mg N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
c(NO ₃ -N) = 50 mg/l KNO ₃ in Wasser Standardlösung für METROHM		24772.5000	5,0 l	Pka	128,00	102,50	
Lagerklasse	12						

Nitrat-Standardlösung 1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
als Kaliumnitrat in Wasser Standardlösung für METROHM		20954.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
		20954.5020	5,0 l	Pka	106,00	84,00	
Lagerklasse	5.1 B	WGK	1				

Nitrat-Standardlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
5,000 g NO ₃ -/l NaNO ₃ in Wasser Standardlösung für Metrohm		27444.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	12						



Nitrit-Standardlösung

750 mg NO₂-/l
NaNO₂ in Wasser
Standardlösung für Metrohm



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

27443.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	

Lagerklasse	12

Nitrit-Stammlösung 50 mg N/l

c(NO₂-N) = 50 mg/l
KNO₂ in Wasser
Standardlösung für METROHM



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

24773.5000	5,0 l	Pka	106,00	84,00	

Lagerklasse	12

Phenanthrolinlösung

zur photometrischen Eisen-Bestimmung
Farbreagenz für METROHM

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

22051.4251	2,0 l	Pka	165,00	132,00	

Lagerklasse	12	WGK	2
H-Sätze	H412		
P-Sätze	P273-P501		

Phenol-Standardlösung 1,00 g/l Phenol

zur Phenolbestimmung
Standardlösung für METROHM



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

27301.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	

Lagerklasse	12

Phenylendiammoniumdichloridlösung

zur Sulfid-Bestimmung
Farbreagenz für METROHM



Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

Gefahr 	22052.3000	1,0 l	Sfl	60,00	48,00	
	22052.4251	2,0 l	Pka	90,00	72,00	
	22052.5020	5,0 l	Pka	135,00	108,00	

Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796
ADR/RID	8	WGK	1
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H290-H314		
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501		

Phenylhydrazinlösung 10 g/l

in verdünnter Salzsäure
Hilfslösung für METROHM



Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

Gefahr 	24611.4251	2,0 l	Pka	89,00	71,50	

Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer	1760
ADR/RID	8	WGK	3
Verpackungsgruppe	III		
H-Sätze	H290-H350		
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501		

Phosphatpuffer

57,5 g/l NaH₂PO₄ x H₂O
126,1 g/l Na₂HPO₄ x 12H₂O
zur Fluoridbestimmung
Hilfslösung für Metrohm

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

22909.5000	5,0 l	Pka	85,00	68,00	

Lagerklasse	12	WGK	1

Phosphat-Standardlösung 1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in verdünnter Schwefelsäure Standardlösung für METROHM		Achtung 	22070.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Phosphat-Standardlösung c (PO ₃ ³⁻ -P) 400 mg/l				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Standardlösung für METROHM		NEU	32219.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12							

Phosphat-Standardlösung c (PO ₃ ³⁻ -P) = 250 mg/l		Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Standardlösung für METROHM		21639.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00
Lagerklasse	12					

Phosphat-Standardlösung c (PO ₃ ³⁻ -P) = 3 mg/l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Standardlösung für METROHM		21640.5150	5,0 l	Pkb	106,00	84,00	
Lagerklasse	12						

o-Phosphorsäure 68 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	21616.5020	5,0 l	Pka	215,00	172,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

o-Phosphorsäure 40 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Bestimmung von H ₂ O ₂ Hilfslösung für METROHM		NEU Gefahr 	32242.5020	5,0 l	Pka	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

2-Propanol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Lösungsmittel für METROHM		Gefahr 	22045.4251	2,0 l	Pka	58,00	46,50	
			22045.5020	5,0 l	Pka	82,00	66,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	67-63-0 1219 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Pufferlösung zur Eisenbestimmung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
200 g Ammoniumacetat + 262,5 g Eisessig / l Hilfslösung für METROHM		Achtung 	20939.4251	2,0 l	Pka	65,00	52,00	
			20939.5000	5,0 l	Pka	95,00	76,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Pufferlösung zur Eisenbestimmung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
400 g Ammoniumacetat + 525 g Eisessig / l		Achtung	22083.5000	5,0 l	Pka	162,00	129,50	
Hilfslösung für METROHM			22083.6000	10,0 l	Pka	268,00	215,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Pufferlösung Glycerin/Citrat				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Borsäurebestimmung Hilfslösung für METROHM				NEU 32349.6000	10,0 l	Pka	386,00	309,00	
Lagerklasse	10	WGK	1						

Puffer pH 4			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur CN-Bestimmung β(KH-Phthalat)=80g/l Hilfslösung für Metrohm			29115.5020	5,0 l	Pka	102,00	81,50	
			29115.6020	10,0 l	Pka	153,00	122,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Pufferlösung pH 4,00 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur pH-Kalibrierung Hilfslösung für METROHM		26357.4251	2,0 l	Pka	55,00	44,00	
Lagerklasse	12						

Puffer pH 4,6 zur Spurenanalytik			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Schwermetallbestimmung mittels VA nach AB231 Hilfslösung für METROHM			27933.4251	2,0 l	Pka	375,00	300,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Pufferlösung pH 4,7			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumacetat / Eisessig in Wasser Hilfslösung für METROHM			20936.5000	5,0 l	Pka	74,00	59,50	
			20936.6000	10,0 l	Pka	110,00	88,00	
Lagerklasse	10	WGK	1					

Puffer / Reduktionsmittel pH 4,7				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Eisenbestimmung Hilfslösung für METROHM	NEU	20947.5120		5,0 l	Pka	220,00	176,00		
		20947.3100		1,0 l	Sfs	103,00	82,50		
		20947.4251		2,0 l	Pka	154,00	123,00		
Lagerklasse	12	WGK	2						

Pufferlösung pH 5,2		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Cyanidbestimmung Hilfslösung für METROHM			22735.5000	5,0 l Pka	133,00	106,50	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 5,2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur pyridinfreien Cyanidbestimmung nach Applikon AB1504 Hilfslösung für METROHM		 Achtung	22171.5020	5,0 l	Pka	133,00	106,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Pufferlösung pH 5,4 zur Cyanidbestimmung mit Pyridin/1,3-DMB			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM	Achtung ⚠	22420.5000	5,0 l	Pka	212,00	169,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313						

Pufferlösung pH 6,5 (20 °C)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Chlorbestimmung Hilfslösung für METROHM			21641.5000	5,0 l	Pka	133,00	106,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Pufferlösung pH 6,5			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumacetat / Eisessig			20935.5000	5,0 l	Pka	133,00	106,50	
Hilfslösung für METROHM			20935.6000	10,0 l	Pka	199,50	159,50	
Lagerklasse	10	WGK	1					

Pufferlösung pH 7,00 (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur pH-Kalibrierung Hilfslösung für METROHM		26358.4251	2,0 l	Pka	55,00	44,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 9,45		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Natriumbestimmung Hilfslösung für METROHM		Achtung ⚠	23246.6000	10,0 l	Pka	199,50	159,50	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Pufferlösung pH 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur komplexometrischen Titration Hilfslösung für METROHM	Achtung		22048.5000	5,0 l	Pka	74,00	59,50	
			22048.6000	10,0 l	Pka	112,00	89,50	
			22048.7000	20,0 l	Pka	168,00	134,50	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Pufferlösung pH 10 mit Cu-Ammonium EDTA		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur komplexometrischen Titration Hilfslösung für METROHM		22049.5000	5,0 l	Pka	215,00	172,00		
		22049.6000	10,0 l	Pka	375,00	300,00		
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Pufferlösung pH 10 mit PVA für die Argentometrie			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM	Gefahr	20934.5000	5,0 l	Pka	133,00	106,50		
		20934.6000	10,0 l	Pka	196,00	157,00		
		20934.7900	25,0 l	Pka	335,00	268,00		
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Pufferlösung für die Komplexometrie

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 5 mM Kupfer-EDTA Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	26084.5000	5,0 l Pka		189,50	152,00	
Lagerklasse	8 B	WGK	2					
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Quecksilberthiocyanatlösung 0,05 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser Farbreagenz für METROHM		Achtung 	20952.4251	2,0 l Pka		75,00	60,00	
			20952.5000	5,0 l Pka		108,00	86,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302+H312+H332							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P301+P312-P304+P340-P501							

Reagenz A

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Zerstörungs-Reagenz Stickstoff Hilfslösung für METROHM			28201.4251	2,0 l Pka		86,00	69,00	
			28201.5120	5,0 l Pkb		122,00	98,00	
			28201.6120	10,0 l Pkb		185,00	148,00	
Lagerklasse	12							

Reagenz B

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Puffer / Katalysator-Lösung Hilfslösung für Metrohm		Gefahr 	28202.4251	2,0 l Pka		60,00	48,00	
			28202.5020	5,0 l Pka		85,00	68,00	
			28202.6020	10,0 l Pka		130,00	104,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Reagenz C

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hydrazin Reagenz Hilfslösung für Metrohm		Gefahr 	28203.4251	2,0 l Pka		48,00	38,50	
			28203.5020	5,0 l Pka		68,00	54,50	
			28203.6020	10,0 l Pka		102,00	81,50	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3					
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Reagenz D

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Farb-Lösung Hilfslösung für Metrohm		Achtung 	28204.4251	2,0 l Pka		80,50	64,50	
			28204.5020	5,0 l Pka		112,00	89,50	
			28204.6020	10,0 l Pka		169,00	135,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Reagenz blau

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20 g/l NH ₄ OH*HCl zur Online-TOC-Bestimmung für Metrohm-Analysatoren		Achtung 	28025.6020	10,0 l Pka		78,00	62,50	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P261-P280-P405-P501							

Reagenz grün		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaOH/Dichlorisocyanurat zur Online-TOC-Bestimmung für Metrohm-Analysatoren		Achtung 	28026.3000	10,0 l	Pka	65,00	52,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							



Reagenz rot		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 % Phosphorsäure zur Online-TOC-Bestimmung für Metrohm-Analysatoren		Achtung 	28023.6020	10,0 l	Pka	68,00	54,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1805				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Reagenz weiß		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 mol/l Natriumpersulfat zur Online-TOC-Bestimmung für Metrohm-Analysatoren		Gefahr 	28024.6110	10,0 l	Pkb	78,00	62,50	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1		UN-Nummer	3216				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H272-H315-H319-H334-H317							
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P305+P351+P338-P501							

Reinigungslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Cyanidbestimmung Hilfslösung für METROHM		Achtung 	22748.3000	1,0 l	Sfl	52,00	41,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Salpetersäure 65 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	22036.4251	2,0 l	Pka	62,50	50,00	
			22036.5100	5,0 l	Sfs	89,00	71,50	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H272-H290-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Achtung 	20932.5020	5,0 l	Pka	56,00	45,00	
			20932.6020	10,0 l	Pka	84,00	67,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

HNO ₃ -Spüllösung zur Spurenanalytik w(HNO ₃) = 0,1 %					VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM			27944.6020	10,0 l	Pka	62,00	49,50	
Lagerklasse	12							

Salpetersäure ca. 2 mol/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 2,5 g PVA/l Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	22035.5120	5,0 l	Pkb	85,00	68,00	
			22035.6120	10,0 l	Pkb	128,00	102,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 1 mol/l - 1 N Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Gefahr 	26082.5020	5,0 l	Pka	78,00	62,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM			22010.5020	5,0 l	Pka	78,00	62,50	
			22010.6020	10,0 l	Pka	118,00	94,50	
Lagerklasse	12							

Salzsäure 32 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	22030.4251	2,0 l	Pka	46,50	37,50	
			22030.5120	5,0 l	Pkb	65,00	52,00	
			22030.6120	10,0 l	Pkb	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 20 %

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Achtung 	22029.5120	5,0 l	Pkb	65,00	52,00	
			22029.6120	10,0 l	Pkb	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 18 % (50 Vol-%)

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für Metrohm		Achtung 	26395.4251	2,0 l	Pka	46,50	37,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure ca. 4 mol/l - ca. 4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM		Achtung 	22000.5120	5,0 l	Pkb	65,00	52,00	
			22000.6120	10,0 l	Pkb	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure ca. 3 mol/l - ca. 3 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für METROHM		Achtung 	22001.5120	5,0 l	Pkb	65,00	52,00	
			22001.6120	10,0 l	Pkb	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure 2 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
potentiometrisch eingestellt Titrimittel für METROHM		Achtung 	22002.5020	5,0 l	Pka	69,00	55,00	
			22002.6020	10,0 l	Pka	103,50	83,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
potentiometrisch eingestellt Titrimittel für METROHM		Achtung 	22082.5020	5,0 l	Pka	63,00	50,50	
			22082.6020	10,0 l	Pka	94,50	75,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
potentiometrisch eingestellt Titrimittel für METROHM		Achtung 	22003.5020	5,0 l	Pka	63,00	50,50	
			22003.6020	10,0 l	Pka	94,50	75,50	
			22003.7020	20,0 l	Pka	175,00	140,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure zur Spurenanalytik c(HCl) = 0,2 mol/L			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Hilfslösung für METROHM			Achtung 	25721.4251	2,0 l	Pka	60,00	48,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290								
P-Sätze	P234-P390-P406								

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
potentiometrisch eingestellt Titrimittel für METROHM		Achtung	22004.5020	5,0 l Pka		63,00	50,50			
			22004.6020	10,0 l Pka		94,50	75,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789							
ADR/RID	8									
Verpackungsgruppe	II									
H-Sätze	H290									
P-Sätze	P234-P390-P406									

Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
potentiometrisch eingestellt Titrimittel für METROHM		Achtung 	21951.6020	10,0 l	Pka	124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
potentiometrisch eingestellt Titrimittel für METROHM		Achtung 	21952.6020	10,0 l	Pka	94,50	75,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 275 g HCl/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Achtung 	24391.5120	5,0 l	Pkb	65,00	52,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Säurelösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Gesamteisen Farbreagenz für METROHM		Achtung 	26485.4700	2,5 l Fl		60,00	48,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H302+H312+H332							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P301+P312-P406-P501							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr	22080.4251	2,0 l	Pka	47,50	38,00	
			22080.5020	5,0 l		93,50	75,00	
			22080.6020	10,0 l		140,00	112,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 48 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr ☠	13981.6020	10,0 l	Pka	82,00	65,50	
			13981.7020	20,0 l	Pka	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM	NEU	Gefahr ☠	23818.4251	2,0 l	Pka	46,50	37,50	
			23818.5020	10,0 l	Pka	65,00	52,00	
			23818.7020	20,0 l	Pka	115,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 20 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr ☠	24240.5020	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 15 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Gefahr ☠	22034.5020	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
			22034.6020	10,0 l	Pka	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Achtung ☠	22033.5020	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
			22033.6020	10,0 l	Pka	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Hilfslösung für METROHM		Achtung ☠	22032.5020	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
			22032.6020	10,0 l	Pka	98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 2,5 mol/l

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Hilfslösung für Metrohm		Gefahr 	26394.4251	2,0 l	Pka	85,00	68,00	
			26394.5020	5,0 l	Pka	120,00	96,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 1 mol/l - 2 N Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung 	22031.5020	5,0 l	Pka	75,00	60,00	
			22031.6020	10,0 l	Pka	112,00	89,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 0,5 mol/l - 1 N Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung 	22011.5020	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
			22011.6020	10,0 l	Pka	97,50	78,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung 	21780.6020	10,0 l	Pka	97,50	78,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure c(H₂SO₄) = 0,1 mol/l (0,2 N)

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für Metrohm		Achtung 	28885.5020	5,0 l	Pka	70,00	56,00	
			28885.6020	10,0 l	Pka	105,00	84,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure c(H₂SO₄) = 0,05 mol/l (0,1 N)

				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung 	21682.5020	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
			21682.6020	10,0 l	Pka	97,50	78,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Silbernitratlösung c(AgNO₃) = 0,1 mol/l

Silbernitratlösung c(AgNO ₃) = 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung 	21683.4251	2,0 l Pka	228,00	182,50	
			21683.5120	5,0 l Pkb	325,00	260,00	
			21683.6120	10,0 l Pkb	580,00	465,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1760 3				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H315-H319-H410						
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501						

Silbernitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung

Silbernitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		NEU 	22434.5120	5,0 l Pkb		245,00	196,00	
			22434.6120	10,0 l Pkb		368,00	295,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H400-H410-H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Silbernitratlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung

Silbernitratlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung	22014.5120	5,0 l Pkb	125,00	100,00	
			22014.6120	10,0 l Pkb	190,00	152,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H400-H410-H410						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung

Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Titrimittel für METROHM		Achtung	22015.5120	5,0 l Pkb	115,00	92,00	
			22015.6120	10,0 l Pkb	172,50	138,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H400-H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Silbersulfat-Schwefelsäure

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 g Ag ₂ SO ₄ + 35 ml H ₂ O + 965 ml H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung Hilfslösung für METROHM		Gefahr 	21791.4251	2,0 l Pka	112,00	89,50		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer		3264				
Verpackungsgruppe	II	WGK		2				
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Sulfat-Standardlösung 5,0 g SO₄²⁻/l

Sulfat-Standardlösung 5,0 g SO ₄ ²⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₂ SO ₄ in Wasser für die Ionenchromatographie Standardlösung für METROHM		24607.4251	2,0 l	Pka	94,00	75,00	
Lagerklasse	12						

TOC Standardlösung 1000 ppm		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		28027.3000	1,0 l	Sfl	82,00	66,00	
Standardlösung für METROHM							
Lagerklasse	12						

11. Skalar-Analysatoren

Hinweis zu „Skalar-Analysatoren“

Wir haben bereits viele anwendungsspezifische Reagenzlösungen für Skalar-Analysatoren in unserem Lieferprogramm. Entsprechend Ihren Wünschen unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie uns bitte an.

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

Chloramin-T Lösung 2 g/l

zur Bestimmung von freiem Cyanid
0,1 - 5 ppm CN in Industrie Abwasser mittels Skalar-Monitor SA9101



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
24413.5000	5,0 l Pka		132,00	109,50	

Lagerklasse	12	WGK	1		

Cyanid Stocklösung 1000 mg CN/l (ppm)

KCN in Natronlauge 0,01 mol/l
zur Bestimmung von freiem Cyanid
0,1 - 5 ppm CN in Industrie Abwasser
mittels Skalar-Monitor SA9101



Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Achtung 	24417.4001	2,0 l Sfl		114,00	94,50	

Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824
ADR/RID	8	WGK	2
Verpackungsgruppe	III		
H-Sätze	H302+H312+H332-H412		
P-Sätze	P273-P261-P280-P302+P352-P301+P312-P501		

Farbreagenz

zur Bestimmung von freiem Cyanid
0,1 - 5 ppm CN in Industrie Abwasser mittels Skalar-Monitor SA9101




Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
24414.5000	5,0 l Pka		269,00	223,50	

Lagerklasse	12	WGK	1		

Natronlauge 1 M

40 g NaOH/l
zur alkalischen Einstellung des Abfalles
nach der Cyanidbestimmung mittels Skalar-Monitor
SA9101



Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Gefahr 	24415.4001	2,0 l Sfl		56,50	47,00	

Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824
ADR/RID	8	WGK	1
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H290-H314		
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501		

Puffer-Lösung pH 3,8 für Unterstrom

zur Bestimmung von freiem Cyanid
0,1 - 5 ppm CN in Industrie Abwasser mittels Skalar-Monitor



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
24412.6020	10,0 l Pka		189,00	157,00	

Lagerklasse	12				

Puffer-Lösung pH 5,2 für Oberstrom

zur Bestimmung von freiem Cyanid und
zur Bestimmung von Ammonium
mittels Skalar-Monitor

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
24411.7000	20,0 l Pka		312,00	259,00	

Lagerklasse	12				

Reinigungslösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,5 M Natriumhydroxidlösung zur Bestimmung von freiem Cyanid		Achtung 	24416.4001	2,0 l	Sfl	56,50	47,00	
0,1 - 5 ppm CN in Industrie Abwasser mittels Skalar-Monitor SA9101								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Standardlösung Cyanid 5 mg CN/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Arbeitsstandard „High“ KCN in Natronlauge 0,015 mol/l zur Bestimmung von freiem Cyanid		Achtung 	24418.4001	2,0 l	Sfl	114,00	94,50	
0,1 - 5 ppm CN in Industrie Abwasser mittels Skalar-Monitor SA9101								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Standardlösung Cyanid 0 mg CN/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Arbeitsstandard „Low“ zur Bestimmung von freiem Cyanid			24419.4001	2,0 l	Sfl	23,00	19,00	
0,1 - 5 ppm CN in Industrie Abwasser mittels Skalar-Monitor SA9101								
Lagerklasse	12	CAS-Nummer		7732-18-5				

Natronlauge etwa 0,15 mol/l mit Brij® 35		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nitrat-Bestimmung nach Skalar		Achtung 	15524.5020	5,0 l	Pka	68,00	56,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1824				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Salzsäure 0,1 mol/l mit Brij® 35		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nitrit-Bestimmung nach Skalar		Achtung 	15523.5020	5,0 l	Pka	81,00	67,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer		1789				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

12. Orion

TISAB-Lösung II pH 5,0 - 5,5			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Fluoridbestimmung für ORION 901			03501.3000	1,0 l	Sfl	60,00	49,80	
			03501.5000	5,0 l	Pka	170,00	142,00	
Lagerklasse	10	WGK	1					

ANALYSEN-REAGENZIEN GEMÄSS PH. EUR.

1. Allgemeine Reagenzien	636
1.1 Reagenzien gemäß Kapitel 4.1.1.....	636
1.2 Standardlösungen gemäß Kapitel 4.1.2.....	678
1.3 Sonstige Gemische.....	683
2. Pufferlösungen gemäß Kapitel 2.2.3	690
2.1 Pufferlösungen	690
3. Gemische zur Färbung von Flüssigkeiten gemäß Kapitel 2.2.2	691
4. Leitfähigkeits-Standards gemäß Kapitel 2.2.38	700
5. System Suitability Test Set für TOC-Analysatoren, Kapitel 2.2.44	700
6. Pufferlösungen gemäß Kapitel 4.1.3	700
7. Volumetrische Lösungen gemäß Kapitel 4.2.2	702
8. Gemische zur Bestimmung der Wirkstofffreisetzung	717
8.1 Acetat-Pufferlösungen	717
8.2 Phosphat-Pufferlösungen	717
8.3 Künstliche Säfte	719

Hinweis:

Alle nachfolgend genannten Gemische entsprechen dem Europäischen Arzneibuch. Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den im Europäischen Arzneibuch aufgeführten Spezifikationen für Reagenzien. Die Chargenzertifikate von Maßlösungen beinhalten alle erforderlichen Angaben wie z. B. zur Titrationsmethode, verwendeten Urtitern, gemessenen Titern und zur Wiederholpräzision (relative Standardabweichung).

1. Allgemeine Reagenzien

1.1 Reagenzien gemäß Kapitel 4.1.1

Acetonitril mind. 99,7 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr	27388.3700	1,0 l FI		65,00	54,00	
			27388.4700	2,5 l FI		135,00	112,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-05-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1648					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1000700				
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Acetylaceton-Reagenz R1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.1 zur Formaldehyd-Bestimmung auch gemäß RL 03 (1997) des Verbandes der Lackindustrie (VdL)		18410.2000	0,5 l Sfl		56,00	44,80	
		18410.3000	1,0 l Sfl		83,00	66,50	
		18410.4000	2,5 l Sfl		145,00	116,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1000901			

Alizarin-S-Lösung 1 g/l R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1				17545.0000	0,1 l Pfl	76,00	63,00	
				17545.2000	0,5 l Sfl	126,00	104,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1002601				

Aluminiumchlorid-Lösung R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26740.0700	0,1 l FI		76,00	63,00	
Ph. Eur.-Nr.	1002701						

Aluminiumchlorid-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			26741.0700	0,1 l FI		54,00	45,00	
								
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1002702				
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Amidoschwarz-10B-Lösung 5 g/l R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Essigsäure / Methanol volumetrisch 10 : 90 gemischt Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		   NUR KURZ HALTBAR	21428.0700	0,1 l FI		43,50	36,50	
			21428.2700	0,5 l FI		124,50	104,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	3286 1		Ph. Eur.-Nr. 1003101			
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H315-H319-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Amidoschwefelsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	27664.0800	0,1 kg	Gl	23,30	19,40	
			27664.1800	0,25 kg	Gl	33,30	27,70	
			27664.2800	0,5 kg	Gl	47,60	39,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	5329-14-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2967					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1085900				
H-Sätze	H315-H319-H412							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniaklösung 28 - 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	22661.2710	0,5 l FI		23,50	19,50	
			22661.3710	1,0 l FI		33,50	27,80	
			22661.4710	2,5 l FI		67,00	55,60	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2672					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	1004700			
H-Sätze	H290-H314-H335-H400							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

Ammoniak-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	24785.0700	0,1 l FI		98,00	78,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2672	Ph. Eur.-Nr. 1004701				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammoniak-Lösung, verdünnte R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	16976.0700	0,1 l FI		55,00	44,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2672					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	1004702			
H-Sätze	H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammoniaklösung, verdünnte R 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr	27518.0000	0,1 l Pfl		52,00	41,50	
			27518.2000	0,5 l Sfl		152,00	126,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1004703				
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

Ammoniumcarbonat-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26742.0700	0,1 l FI		82,00	68,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1005201				
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

Ammoniumcer(IV)-nitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	25187.0601	0,05 kg	Pfw	73,00	60,50		
			25187.0600	0,1 kg	Pfw	109,50	90,50		
			25187.3600	1,0 kg	Pfw	492,00	408,00		
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer	16774-21-3	Ph. Eur.-Nr. 1005000					
ADR/RID	5.1		1477						
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H272-H302-H314								
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310								

Ammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung	27519.0600	0,1 kg	Pfw	12,30	11,30	
			27519.1600	0,25 kg	Pfw	20,60	17,10	
			27519.2600	0,5 kg	Pfw	27,80	23,10	
			27519.3600	1,0 kg	Pfw	41,30	34,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12125-02-9	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1005300		
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P337+P313							

Ammoniumchlorid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	26743.3000	1,0 l	Sfl	57,00	45,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1005301				
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25181.0600	0,1 kg	Pfw	22,40	18,60	
			25181.1600	0,25 kg	Pfw	31,50	26,10	
			25181.2600	0,5 kg	Pfw	43,00	36,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-83-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1037700		

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung R 2			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			26744.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1037702				

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung R 5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	10532.0700	0,1 l	Fl	58,50	47,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031	Ph. Eur.-Nr. 1037704				
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung R 6			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1				26745.0700	0,1 l	FI	51,50	43,00	
Ph. Eur.-Nr.				1037705					

Ammoniummolybdat-Lösung R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			26746.3100	1,0 l	Sfs	68,00	56,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1005702				

Ammoniummolybdat-Lösung R 4

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26748.0700	0,1 l Fl		65,00	54,00	
Ph. Eur.-Nr.	1005705						

Ammoniummolybdat-Lösung R 6

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26749.0700	0,1 l Fl		65,00	54,00	
Ph. Eur.-Nr.	1005709						

di-Ammoniumhydrogenphosphat

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		15229.1600	0,25 kg Pfw		33,50	27,80	
		15229.2600	0,5 kg Pfw		48,00	39,80	
		15229.3600	1,0 kg Pfw		79,50	66,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-28-0	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1006100	

Ammoniumoxalat-Lösung R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		27128.0000	0,1 l Pfl		54,00	45,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1005901			

Ammoniumsulfat

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		06131.1600	0,25 kg Pfw		18,00	14,50	
		06131.2600	0,5 kg Pfw		25,50	20,50	
		06131.3600	1,0 kg Pfw		36,50	29,50	
		06131.5600	5,0 kg Pfw		105,00	84,00	
		06131.6600	10,0 kg Pfw		170,00	136,00	
		06131.7500	25,0 kg Psk		298,00	239,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7783-20-2	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1006500	

Ascorbinsäure-Lösung R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26751.0701	0,05 l Fl		54,00	45,00	
Ph. Eur.-Nr.	1008401						

Azomethin-H-Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		16993.0700	0,1 l Fl		76,00	63,00	
Lagerklasse	12	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1008701			

Bariumchlorid-Dihydrat

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		23657.2600	0,5 kg Pfw		34,00	28,50	
		23657.3600	1,0 kg Pfw		48,00	39,90	
		23657.5600	5,0 kg Pfw		185,00	154,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10326-27-9				
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1564				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1009300			
H-Sätze	H301-H332						
P-Sätze	P261-P270-P301+P310-P330-P405						

Bariumchlorid-Lösung R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	20084.3000	1,0 l	Sfl	59,50	49,50	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3287					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1009301				
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Bariumchlorid-Lösung R 2		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26753.3000	1,0 l	Sfi	59,50	49,50	
Ph. Eur.-Nr.		1009302					

Bariumhydroxid-Octahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		 	25182.0600	0,1 kg	Pfwh	31,50	26,00	
			25182.2600	0,5 kg	Pfwh	68,00	56,50	
			25182.3600	1,0 kg	Pfwh	128,00	106,50	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	12230-71-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2923					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1009400				
H-Sätze	H302+H332-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bariumhydroxid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26754.3000	1,0 l	Sfl	76,00	63,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1009401				
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

Bismutnitrat, basisches R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.1			27528.0801	0,05 kg	GI	75,00	60,00	
			27528.0800	0,1 kg	GI	136,00	109,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	1304-85-4					
ADR/RID	5.1		1477					
Verpackungsgruppe	II		2	Ph. Eur.-Nr. 1011500				
H-Sätze	H272-H315-H319-H335							
P-Sätze	P210-P221-P220-P305+P351+P338-P405-P501							

Biuret-Reagens R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26671.3000	1,0 l	Sfl	99,50	82,75	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1011601				
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bromphenolblau		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur		22670.0801	0,005 kg	GI	32,00	26,50	
		22670.0802	0,010 kg	GI	43,00	36,00	
		22670.0803	0,025 kg	GI	102,00	84,50	
Lagerklasse	11	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1012800			

Bromphenolblau-Lösung R 1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1	NEU	31524.0700	0,1 l FI		78,00	62,50	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	1012802				

Bromthymolblau Indikator			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			17778.0801	0,005 kg	Gl	21,20	17,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	76-59-5	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1012900		

Bromthymolblau-Lösung R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	16788.0700	0,1 l	FI	78,00	62,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 1	Ph. Eur.-Nr. 1012901				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Bromthymolblau-Lösung R 4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1	NEU	Achtung 	31963.0700	0,1 l	FI	78,00	62,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1012904				
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P403+P235							

Bromkresolgrün-Methyrot-Mischindikator-Lösung R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	15634.1701	0,2 l	FI	84,00	67,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1	Ph. Eur.-Nr. 1012602				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Bromwasser R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		NEU Gefahr	27455.0700	0,1 l	FI	98,00	79,00	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1744					
Verpackungsgruppe	I	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1012402				
H-Sätze	H330-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

tert-Butanol mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(2-Methyl-2-Propanol) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	22673.1700	0,25 l FI		25,00	20,00	
			22673.2700	0,5 l FI		36,00	28,80	
			22673.3700	1,0 l FI		59,50	47,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	75-65-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1120					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1056500				
H-Sätze	H225-H332-H319-H335							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Calciumchlorid-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Calciumchlorid R) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			27521.0600	0,1 kg	Pfw	22,50	18,50	
			27521.2600	0,5 kg	Pfw	31,50	26,00	
			27521.3600	1,0 kg	Pfw	43,50	36,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10035-04-8	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1014600		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Calciumchlorid-Lösung R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1				12234.3000	1,0 l Sfl		104,50	85,95	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1014601					

Calciumchlorid-Lösung (0,01 mol/l) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		16832.0000	0,1 l	Pfi	104,50	85,95	
Ph. Eur.-Nr.		1014602					

Calconcarbonsäure-Verreibung R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Verreibung in Natriumchlorid R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1				27669.0801	0,05 kg Gl		78,00	65,00	
				27669.0800	0,1 kg Gl		136,50	114,00	
Lagerklasse	13	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1015301					

Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	15222.0601	0,025 kg	Pfw	36,00	29,90	
			15222.0600	0,1 kg	Pfw	92,50	76,50	
			15222.1600	0,25 kg	Pfw	188,00	158,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10294-42-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1017300		
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Chloralhydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	18564.0600	0,1 kg	Pfw	39,50	31,50	
			18564.2600	0,5 kg	Pfw	132,00	109,50	
			18564.3600	1,0 kg	Pfw	250,00	202,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	302-17-0					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H301-H315-H319		Ph. Eur.-Nr. 1017900					
P-Sätze	P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Chloroform		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27523.3700	1,0 l FI		182,00	145,00	
			27523.4700	2,5 l FI		435,00	348,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	67-66-3	Ph. Eur.-Nr. 1018600				
ADR/RID	6.1		1888					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H331-H315-H319-H351-H361d-H336-H372							
P-Sätze	P201-P260-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	25188.2600	0,5 kg	Pfw	61,00	50,50	
			25188.3600	1,0 kg	Pfw	108,00	89,50	
			25188.4600	2,5 kg	Pfw	252,00	209,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1021000		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Cobalt(II)-chlorid-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	25194.0600	0,1 kg	Pfw	115,00	95,00	
			25194.2600	0,5 kg	Pfw	398,00	330,00	
			25194.3600	1,0 kg	Pfw	695,00	578,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7791-13-1	Ph. Eur.-Nr. 1021600				
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H302-H334-H317-H341-H350i-H360F-H410							
P-Sätze	P201-P273-P202-P284-P405-P501							

Cobalt(II)-nitrat-Hexahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27524.0600	0,1 kg	Pfw	141,25	117,25	
			27524.1600	0,25 kg	Pfw	197,60	164,25	
			27524.2600	0,5 kg	Pfw	349,00	289,00	
			27524.3600	1,0 kg	Pfw	629,00	522,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	10026-22-9	Ph. Eur.-Nr. 1021700				
ADR/RID	9		3077					
Verpackungsgruppe	III		3					
H-Sätze	H334-H317-H341-H350i-H360F-H410							
P-Sätze	P201-P273-P202-P284-P405-P501							

Cyclohexan mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	18709.2700	0,5 l	FI	26,00	20,80	
			18709.3700	1,0 l	FI	42,00	33,50	
			18709.4700	2,5 l	FI	79,50	63,50	
			18709.6700	10,0 l	Pkl	230,00	184,00	
			18709.8900	25,0 l	Ekm	398,00	329,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	110-82-7	Ph. Eur.-Nr. 1023900				
ADR/RID	3	UN-Nummer	1145					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Diethylenglycol mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	13361.1700	0,25 l FI		28,00	23,50		
			13361.2700	0,5 l FI		40,50	32,50		
			13361.3700	1,0 l FI		65,50	52,50		
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	111-46-6	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1028300			
H-Sätze	H302-H373								
P-Sätze	P260-P264-P301+P312-P314-P330-P501								

Diphenylamin-Lösung 1 g/l (m/V) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	22209.3700	1,0 l	FI	76,00	63,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1032101				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Diphenylamin-Lösung 10 g/l (m/V) R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		 Gefahr	16376.2700	0,5 l FI		63,00	52,00	
			16376.3700	1,0 l FI		95,00	79,00	
								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1032102				
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							



Dithizon		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung	22684.0900	0,005 kg	GI	42,70	35,50	
			22684.0801	0,025 kg	GI	118,00	98,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	60-10-6	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1033900		
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Dragendorffs Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.1		Achtung 	27527.0700	0,1 l FI		74,00	59,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2790					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1090600				
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							



Dragendorffs Reagenz R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.1		Achtung	27531.1700	0,25 l FI		99,50	82,50	
			27531.2700	0,5 l FI		165,00	137,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1070601				
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Dragendorffs Reagenz R 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Stammlösung) Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.1		Achtung 	27533.0700	0,1 l FI		89,50	71,50	
			27533.1700	0,25 l FI		128,00	102,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1070602				
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Dragendorffs Reagenz R 3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.1		 NUR KURZ HALTBAR  Achtung	27534.0700	0,1 l FI		78,00	62,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1070604				
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							



Dragendorffs Reagenz, verdünnte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.1		 Achtung	27535.2700	0,5 l	FI	93,95	78,50	
			27535.3700	1,0 l	FI	156,75	128,95	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1070603				
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							



Essigsäure 99 % R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph.Eur.			15555.3000	1,0 l Sfl		40,50	33,50	
			15555.4000	2,5 l Sfl		78,00	65,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	64-19-7	Ph. Eur.-Nr. 1000400				
ADR/RID	8		2789					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 30 % (m/V) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	15883.1000	0,25 l Pfl		51,50	41,20			
			15883.2000	0,5 l Sfl		72,50	60,75			
			15883.3000	1,0 l Sfl		120,25	100,50			
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2790	Ph. Eur.-Nr. 1000401						
ADR/RID	8		1							
Verpackungsgruppe	III									
H-Sätze	H314									
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501									

Essigsäure, verdünnte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	15884.0000	0,1 l Pfl		40,00	32,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2790	Ph. Eur.-Nr. 1000402				
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Ethanol wasserfrei mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur.		Gefahr	20490.3700	1,0 l Fl		148,00	123,00	
			20490.5300	5,0 l Sfl		440,00	365,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	64-17-5	Ph. Eur.-Nr. 1034800				
ADR/RID	3		1170					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol 96 % R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27681.2700	0,5 l	Fl	79,50	66,00	
			27681.3000	1,0 l	Sfl	130,00	108,00	
			27681.3700	1,0 l	Fl	132,00	109,50	
			27681.4000	2,5 l	Sfl	263,00	218,00	
			27681.5300	5,0 l	Sfl	390,00	324,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-17-5	Ph. Eur.-Nr. 1002500				
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Ethanol 20 % (v/v) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	27762.1700	0,25 l	FI	38,50	31,00	
			27762.2700	0,5 l	FI	49,50	39,50	
			27762.3700	1,0 l	FI	78,00	62,50	
			27762.4700	2,5 l	FI	136,50	112,50	
Lagerklasse	3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1002502				
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Glyoxallösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	26759.2700	0,5 l FI		73,25	61,25	
			26759.3700	1,0 l FI		121,25	100,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1098400				
H-Sätze	H315-H319-H317-H341							
P-Sätze	P201-P202-P261-P305+P351+P338-P405-P501							

Hexamethylentetramin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Methenamin) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	15253.1600	0,25 kg Pfw		28,00	23,50	
			15253.3600	1,0 kg Pfw		62,00	51,50	
			15253.5600	5,0 kg Pfw		238,00	190,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	100-97-0 1328 1	Ph. Eur.-Nr. 1042500				
ADR/RID	4.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H228-H317							
P-Sätze	P210-P241-P261-P280-P302+P352-P501							

Hydroxylammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Hg < 0,01 ppm		Achtung 	22710.0600	0,1 kg Pfw		68,00	56,50	
			22710.1600	0,25 kg Pfw		119,50	99,50	
Lagerklasse	4.1 A	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	5470-11-1 2923 3	Ph. Eur.-Nr. 1044300				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H302+H312-H315-H317-H319-H351-H373-H400							
P-Sätze	P305+P351+P338-P308+P311-P302+P352-P281-P273							

Hypophosphit-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27542.0700	0,1 l FI		73,25	60,95	
			27542.2700	0,5 l FI		203,95	169,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1	Ph. Eur.-Nr. 1045200				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Indigocarmin-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	14520.3700	1,0 l FI		156,00	125,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1	Ph. Eur.-Nr. 1045601				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Iod-Chloroform R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26760.3700	1,0 l FI		88,50	73,50	
			26760.4700	2,5 l FI		132,00	109,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1888 3	Ph. Eur.-Nr. 1045805				
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H315-H319-H331-H336-H341-H351-H361d-H372							
P-Sätze	P201-P260-P280-P308+P313-P403+P233-P501							

Iod-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	22595.0700	0,1 l FI		57,50	47,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1070503				
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314-P501							

Iod-Lösung R 4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	22596.3100	1,0 l Sfs		96,00	79,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1045806				
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314-P501							

Iod-Lösung, ethanolische R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr   	26764.0700	0,1 l FI		76,00	63,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 1	Ph. Eur.-Nr. 1045804				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H373							
P-Sätze	P210-P260-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Iodmonobromid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr  	24586.3700	1,0 l FI		209,95	173,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920 1	Ph. Eur.-Nr. 1045901				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Iodmonochlorid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr  	27774.0700	0,1 l FI		76,00	63,00	
			27774.1700	0,25 l FI		126,00	104,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920 1	Ph. Eur.-Nr. 1143001				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Isoamylalkohol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung  	27543.3700	1,0 l FI		85,00	72,00	
			27543.4700	2,5 l FI		172,00	145,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	123-51-3 1105 1	Ph. Eur.-Nr. 1046900				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H315-H319-H332-H335							
P-Sätze	P210-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338							

Isobutylmethylketon		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27787.1700	0,25 l Fl		44,30	26,60	
			27787.2700	0,5 l Fl		62,50	37,60	
			27787.3700	1,0 l Fl		86,75	52,25	
			27787.4700	2,5 l Fl		173,50	104,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	108-10-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1245					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1			Ph. Eur.-Nr. 1054300		
H-Sätze	H225-H319-H332-H335							
P-Sätze	P210-P240-P305+P351+P338-P403+P233							

Isooctan mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(2,2,4-Trimethylpentan) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27778.1700	0,25 l Fl		55,00	46,00	
			27778.2700	0,5 l Fl		74,00	61,50	
			27778.3700	1,0 l Fl		112,00	93,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	540-84-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1262					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2			Ph. Eur.-Nr. 1093400		
H-Sätze	H225-H315-H336-H304-H410							
P-Sätze	P210-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Isopropylmyristat mind. 90 %		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		27789.0701	0,025 l Fl		41,95	34,75	
		27789.0702	0,05 l Fl		58,50	48,60	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	110-27-0			Ph. Eur.-Nr. 1047200	

Kaliumbromid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	27781.1600	0,25 kg Pfw		28,50	23,50	
			27781.2600	0,5 kg Pfw		39,50	33,00	
			27781.3600	1,0 kg Pfw		69,50	58,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7758-02-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1068800		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Kaliumcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	23317.0600	0,1 kg Pfw		28,00	23,50	
			23317.2600	0,5 kg Pfw		56,00	46,50	
			23317.3600	1,0 kg Pfw		86,00	71,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	584-08-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1068900		
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		27364.1600	0,25 kg Pfw		52,00	43,50	
		27364.2600	0,5 kg Pfw		86,00	71,50	
		27364.3600	1,0 kg Pfw		160,00	133,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1069100	

Kaliumchlorid-Lösung (0,1 mol/l) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		03130.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	1069101				

Kaliumchromat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		  	22690.0600	0,1 kg	Pfw	46,50	38,50	
			22690.1600	0,25 kg	Pfw	73,50	61,00	
			22690.2600	0,5 kg	Pfw	105,00	87,50	
			22690.3600	1,0 kg	Pfw	149,00	124,00	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7789-00-6					
ADR/RID	6.1		3288					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H315-H319-H317-H340-H350i-H335-H410							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P338-P405-P501							
					Ph. Eur.-Nr.	1069200		



Kaliumchromat-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		  	27546.2700	0,5 l	FI	61,50	49,50	
			27546.3700	1,0 l	FI	86,50	72,00	
			27546.4700	2,5 l	FI	140,00	116,50	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082					
ADR/RID	9		3					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H317-H340-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							
					Ph. Eur.-Nr.	1069201		

Kaliumdichromat-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		  	27547.2700	0,5 l	FI	68,50	55,00	
			27547.3700	1,0 l	FI	86,50	72,00	
			27547.4700	2,5 l	FI	140,00	116,50	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3287					
ADR/RID	6.1		3					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H330-H314-H334-H317-H340-H350-H360FD-H335-H372-H411							
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							
					Ph. Eur.-Nr.	1069501		

Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		27548.2000	0,5 l	Sfl	56,00	46,50	
		27548.3000	1,0 l	Sfl	86,50	72,00	
		27548.4000	2,5 l	Sfl	140,00	116,50	
Lagerklasse	12	WGK	2		Ph. Eur.-Nr.	1069801	

Kaliumhexacyanoferrat(III)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		15260.1600	0,25 kg	Pfw	49,50	39,50	
		15260.2600	0,5 kg	Pfw	73,00	58,50	
		15260.3600	1,0 kg	Pfw	119,50	96,00	
		15260.5600	5,0 kg	Pfw	485,00	388,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13746-66-2	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	1069700

Kaliumdihydrogenphosphat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		25191.0600	0,1 kg	Pfw	32,00	26,50	
		25191.1600	0,25 kg	Pfw	44,50	37,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-77-0	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1069600

Kaliumdihydrogenphosphat-Lösung (0,2 mol/l) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		14791.2000	0,5 l	Sfl	54,00	45,00	
		14791.3000	1,0 l	Sfl	86,50	72,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	1069601				

Kaliumhexahydroxoantimonat(V)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	25246.0900	0,005 kg	Gl	23,00	19,00		
			25246.0801	0,025 kg	Gl	31,50	26,50		
			25246.0800	0,1 kg	Gl	60,00	49,80		
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	12208-13-8	Ph. Eur.-Nr. 1071300					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1549						
Verpackungsgruppe	III	WGK	2						
H-Sätze	H302+H332-H411								
P-Sätze	P273-P261-P301+P312-P304+P340-P330-P501								

Kaliumhexahydroxoantimonat(V)-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	23022.1700	0,25 l	FI	95,00	76,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3266	Ph. Eur.-Nr. 1071301				
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H332-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kaliumhydrogenphthalat-Lösung (0,2 mol/l) R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			24674.3000	1,0 l	Sfl	48,50	40,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1070001				

Kaliumhydroxid-Lösung (2 mol/l), ethanolische R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1				Gefahr 	26766.0700	0,1 l FI	69,00	55,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924	Ph. Eur.-Nr. 1070301					
ADR/RID	3		1						
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H225-H290-H314								
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Kaliumhydroxid-Lösung (0,5 mol/l) in Ethanol 10 % R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26768.3700	1,0 l	FI	76,00	61,00		
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920	Ph. Eur.-Nr. 1070302					
ADR/RID	8		1						
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H226-H290-H314								
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Kaliumiodid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			21718.0600	0,1 kg	Pfw	62,00	51,50	
			21718.1600	0,25 kg	Pfw	106,00	88,00	
			21718.2600	0,5 kg	Pfw	184,50	153,00	
			21718.3600	1,0 kg	Pfw	292,00	242,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1070500		

Kaliumiodid-Lösung, gesättigte R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			14788.0700	0,1 l	Fl	152,00	122,00	
Lagerklasse	12	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1070504				

Kaliumiodid-Lösung 166 g KI/l (m/V) R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			20520.3100	1,0 l	Sfs	178,00	142,50	
Lagerklasse	12	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1070502				

Kaliumiodid-Lösung, iodierte R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		NEU  Achtung	31828.0700	0,1 l	FI	78,00	62,50	
WGK	3	Ph. Eur.-Nr.		1070505				
H-Sätze	H373							
P-Sätze	P260-P314							

Kaliumiodid-Stärke-Lösung R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		NEU	31918.0700	0,1 l	Fl	129,00	103,00
WGK	2	Ph. Eur.-Nr.		1070501			

Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Seignettesalz)		26282.0600	0,1 kg	Pfw	26,50	22,00	
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		26282.1600	0,25 kg	Pfw	52,00	43,00	
		26282.3600	1,0 kg	Pfw	130,00	108,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-59-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1083500	

Kaliumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	23333.1600	0,25 kg	Pfw	36,50	30,50	
			23333.2600	0,5 kg	Pfw	52,00	43,00	
			23333.3600	1 kg	Pfw	79,50	66,00	
			23333.4600	2,5 kg	Pfw	165,00	137,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7757-79-1 1486 1					
ADR/RID	5.1		Ph. Eur.-Nr. 1070700					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Kaliumpermanganat-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		 Gefahr 	26769.3100	1,0 l	Sfs	54,00	45,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer		3082				
ADR/RID	9	WGK		3				
Verpackungsgruppe	III	Ph. Eur.-Nr. 1070902						
H-Sätze	H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Kaliumpermanganat-Phosphorsäure-Lösung R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		04030.0000	0,1 l	Pfl	71,50	59,50	
Ph. Eur.-Nr.		1070901					

Kaliumplumbit-Lösung R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			26667.0700	0,1 l	Fl	71,50	59,50
Ph. Eur.-Nr.		1071200					

Kaliumquecksilberiodid-Lösung R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe unter „Mayers Reagenz R“		21259					

Kaliumsulfat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.			23663.0600	0,1 kg	Pfw	17,50	14,50	
			23663.1600	0,25 kg	Pfw	26,00	21,60	
			23663.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	37,50	
			23663.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-80-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033100		

Kaliumthiocyanat-Lösung R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1				27643.3000	1,0 l	Sfl	56,00	45,00	
				27643.4000	2,5 l	Sfl	86,50	72,00	
				27643.5000	5,0 l	Pka	142,50	119,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1071801					

Kristallviolett-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		 	27773.0700	0,1 l FI		78,00	65,00	
			27773.1700	0,25 l FI		124,00	103,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789 1	Ph. Eur.-Nr. 1022901				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314-H412							
P-Sätze	P210-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kupfer(II)-citrat-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung  	16791.3100	1,0 l	Sfs	75,00	62,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2	Ph. Eur.-Nr. 1023100				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H319-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501							

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	23319.0600	0,1 kg	Pfw	33,50	27,75	
			23319.2600	0,5 kg	Pfw	62,95	52,60	
			23319.3600	1,0 kg	Pfw	116,50	96,75	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7758-99-8					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2		Ph. Eur.-Nr. 1022500			
H-Sätze	H302-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(II)-sulfatlösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	17892.3700	1,0 l	FI	93,00	77,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2	Ph. Eur.-Nr. 1022501				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kupfer(II)-tetrammin-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Schweizers Reagenz / Shirley's Reagenz für die Auflösung von Cellulose		 Gefahr   	18350.0000	0,1 l Pfl		98,00	81,50	
								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1719					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1022600				
H-Sätze	H290-H314-H335-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Lanthannitrat-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27644.0000	0,1 l	Pfl	45,00	37,50	
			27644.2000	0,5 l	Sfl	96,00	79,50	
			27644.3000	1,0 l	Sfl	158,00	132,00	
Lagerklasse	12							
ADR/RID	9		UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1048001			
H-Sätze	H318-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Lithiumcarbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung	22695.1600	0,25 kg	Pfw	80,00	66,50	
			22695.2600	0,5 kg	Pfw	115,00	96,00	
			22695.3600	1,0 kg	Pfw	199,50	165,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	554-13-2	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1048900		
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P301+P312-P337+P313-P330-P501							

Macrogl PEG 300		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Polyethylenglycol)		26311.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26311.5000	5,0 l	Pka	225,00	189,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1067100	

Macrogl PEG 400		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Polyethylenglycol)		26312.3000	1,0 l	Sfl	41,00	34,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26312.5000	5,0 l	Pka	143,00	119,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1067200	

Macrogl PEG 1000		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Polyethylenglycol)		26313.3600	1,0 kg	Pfw	65,00	54,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26313.5600	5,0 kg	Pfw	271,00	225,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1067300	

Macrogl PEG 1500		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Polyethylenglycol)		26314.3600	1,0 kg	Pfw	65,00	54,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26314.5600	5,0 kg	Pfw	271,00	225,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1067400	

Macrogl PEG 20000		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Polyethylenglycol)		26315.3600	1,0 kg	Pfw	65,00	54,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		26315.5600	5,0 kg	Pfw	271,00	225,00	
Lagerklasse	10	CAS-Nummer	25322-68-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1067600	

Magensaft, Künstlicher R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
ohne Pepsin Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	23833.3000	1,0 l	Sfl	102,00	84,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789 Ph. Eur.-Nr.	1039900				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Mayers Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			21259.0000	0,1 l	Pfl	65,00	54,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2024 2	Ph. Eur.-Nr. 1071500				
ADR/RID	6.1							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H301-H315-H319-H341-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Methenamin	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Hexamethylentetramin“	15253					

Methoxyphenylessigsäure-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		  	27649.0000	0,1 Pfl		429,00	343,00	
			27649.1000	0,25 Pfl		835,00	668,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 3	Ph. Eur.-Nr. 1053601				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H315-H319-H371-H373							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Methylorange-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		 Achtung	25967.0700	0,1 l	FI	65,00	54,00	
Lagerklasse	3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1054802				
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Methylorange-Mischindikator-Lösung R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			26793.0700	0,1 l FI		54,00	45,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1054801				

Methylrot (C.I. 13020)				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.				26272.0900	0,005 kg	Gl	51,95	43,25	
				26272.0802	0,025 kg	Gl	85,75	71,25	
				26272.0800	0,1 kg	Gl	269,95	224,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	493-52-7						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077						
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1055100					
H-Sätze	H411								
P-Sätze	P273-P391-P501								

Methylrot-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung	27650.0700	0,1 l FI		65,00	54,00	
			27650.1700	0,25 l FI		78,00	65,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170	Ph. Eur.-Nr. 1055102				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Molybdänschwefelsäure R 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr	27755.0000	0,1 l Pfl		52,00	43,50	
			27755.1000	0,25 l Pfl		91,00	76,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830	Ph. Eur.-Nr. 1086400				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Molybdänschwefelsäure R 3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr	27756.0000	0,1 l Pfl		52,00	43,50	
			27756.1000	0,25 l Pfl		91,00	76,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796	Ph. Eur.-Nr. 1086500				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Molybdat-Vanadat-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr	15609.0700	0,1 l FI		68,50	57,00	
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031	Ph. Eur.-Nr. 1056700				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Molybdat-Wolframat-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung	19521.0700	0,1 l FI		140,00	116,00	
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264	Ph. Eur.-Nr. 1065000				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H290-H332-H315-H319							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P406							

Molybdat-Wolframat-Reagenz, verdünnte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung	27520.0700	0,1 l FI		140,00	116,00	
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264	Ph. Eur.-Nr. 1065001				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

1-Naphthol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(α-Naphthol) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	25262.0900	0,005 kg	GI	45,95	38,25	
			25262.0901	0,01 kg	GI	64,30	53,50	
Lagerklasse	6.1 C	CAS-Nummer	90-15-3					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2811					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1057300				
H-Sätze	H302-H311-H315-H317-H318-H335-H371-H400-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

2-Naphthol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	27517.0900	0,005 kg	GI	23,20	19,20	
			27517.0901	0,01 kg	GI	36,60	30,40	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	135-19-3					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1057400				
H-Sätze	H302+H332-H400							
P-Sätze	P273-P261-P301+P312-P304+P340-P330-P501							

Naphtholbenzein-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	11796.0700	0,1 l FI		120,00	96,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789	Ph. Eur.-Nr. 1057601				
ADR/RID	8		2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumacetat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		25195.0600	0,1 kg	Pfw	19,90	16,50	
		25195.1600	0,25 kg	Pfw	27,70	23,00	
		25195.2600	0,5 kg	Pfw	43,00	36,00	
		25195.3600	1,0 kg	Pfw	68,50	57,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	127-09-3	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1078700	

Natriumcarbonat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	25196.1600	0,25 kg	Pfw	26,50	22,00	
			25196.2600	0,5 kg	Pfw	37,00	30,50	
			25196.3600	1,0 kg	Pfw	61,00	50,75	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	497-19-8	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1079300		
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonat-Lösung R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1				27651.1000	0,25 l	Pfl	35,00	29,00	
				27651.2000	0,5 l	Sfl	54,00	45,00	
				27651.3000	1,0 l	Sfl	97,00	80,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1079301					

Natriumcarbonat-Lösung R 1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		27652.1000	0,25 l	Pfl	35,00	29,00	
		27652.2000	0,5 l	Sfl	54,00	45,00	
		27652.3000	1,0 l	Sfl	97,00	80,50	
Ph. Eur.-Nr.		1079302					

Natriumcarbonat-Lösung R 2		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		27653.1000	0,25 l Pfl		35,00	29,00	
		27653.2000	0,5 l Sfl		54,00	45,00	
		27653.3000	1,0 l Sfl		97,00	80,50	
Ph. Eur.-Nr.		1079303					

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		25197.1600	0,25 kg Pfw		21,75	18,00	
		25197.2600	0,5 kg Pfw		29,50	24,50	
		25197.3600	1,0 kg Pfw		46,00	38,50	
		25197.4600	2,5 kg Pfw		98,00	81,50	
		25197.5600	5,0 kg Pfw		172,00	142,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1079500	

Natriumchlorid-Lösung, gesättigte R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		27772.2000	0,5 l Sfl		54,00	45,00	
		27772.3000	1,0 l Sfl		97,00	80,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1079503			

Natriumchlorid-Lösung 20 % (m/m) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		13834.2000	0,5 l Sfl		43,50	36,50	
		13834.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1079502			

Natrium-EDTA-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriumedetat R) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.	Achtung 	06200.0600	0,1 kg	Pfw		29,50	23,60	
		06200.2600	0,5 kg	Pfw		83,50	67,00	
		06200.3600	1,0 kg	Pfw		136,90	109,50	
		06200.5600	5,0 kg	Pfw		425,50	340,40	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-92-6	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1080600		
H-Sätze	H332-H373							
P-Sätze	P260-P271-P304+P340-P312-P314							

Natriumfluorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr	13663.1600	0,25 kg	Pfw	48,50	39,00	
			13663.2600	0,5 kg	Pfw	69,50	55,50	
			13663.3600	1,0 kg	Pfw	98,00	78,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	7681-49-4					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1690					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H301-H315-H319							
P-Sätze	P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							
			Ph. Eur.-Nr. 1080800					

Natriumhexanitrocobalt(III)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung	27656.0601	0,025 kg	Pfw	75,00	62,50	
		  	27656.0600	0,1 kg	Pfw	279,00	232,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	13600-98-1	Ph. Eur.-Nr. 1079700				
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1479					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H272-H317-H351							
P-Sätze	P201-P202-P210-P221-P405-P501							

di-Natriumhydrogenphosphat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Natriummonohydrogenphosphat, wasserfreies R) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		25200.1600	0,25 kg	Pfw	23,50	19,50	
		25200.2600	0,5 kg	Pfw	36,00	29,90	
		25200.3600	1,0 kg	Pfw	54,00	45,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7558-79-4	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033400	

di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
(Natriummonohydrogenphosphat R) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25201.0600	0,1 kg	Pfw	18,50	15,30	
			25201.1600	0,25 kg	Pfw	25,95	21,50	
			25201.2600	0,5 kg	Pfw	46,30	38,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10039-32-4	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033300		

Natriumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Plättchen			22966.2600	0,5 kg	Pfw	22,50	19,00	
			22966.3600	1,0 kg	Pfw	36,50	30,50	
			22966.5600	5,0 kg	Pfw	139,50	115,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-73-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1823					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1081400				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	13346.3000	1,0 l	Sfl	139,50	112,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1081401				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung carbonatfrei R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26771.2700	0,5 l FI		58,50	46,80	
			26771.3700	1,0 l FI		93,00	74,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1081406				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung, konzentrierte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	13347.2000	0,5 l	Sfl	56,00	45,00	
			13347.3000	1,0 l	Sfl	89,00	71,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1081404				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung, methanolische R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			26772.2700	0,5 l FI		46,00	38,00	
			26772.3700	1,0 l FI		65,00	54,00	
			26772.4700	2,5 l FI		114,00	94,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2927					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1081403			
H-Sätze	H226-H290-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung, methanolische R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26773.2700	0,5 l FI		46,00	38,00	
			26773.3700	1,0 l FI		65,00	54,00	
			26773.4700	2,5 l FI		114,00	94,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	2927					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1081405				
H-Sätze	H226-H290-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung, verdünnte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		 Gefahr	17891.2000	0,5 l Sfl		46,00	38,00	
			17891.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
			17891.4000	2,5 l Sfl		114,00	94,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1081402			
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriummetaperiodat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriumtetroxiodat (VII), Natriumperiodat) zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr    	25198.0601	0,05 kg	Pfw	57,00	47,50	
			25198.0600	0,1 kg	Pfw	99,50	82,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7790-28-5					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	3085					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H271-H314-H372-H400							
P-Sätze	P210-P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P371+P380+P375-P420							
		Ph. Eur.-Nr. 1083200						

Natriummonohydrogenphosphat-Lösung R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			27657.1000	0,25 l Pfl		51,60	41,30	
			27657.2000	0,5 l Sfl		77,50	62,00	
			27657.3000	1,0 l Sfl		115,00	92,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033301				

Natriumnitrit		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27658.0600	0,1 kg	Pfw	27,00	22,50	
			27658.1600	0,25 kg	Pfw	38,50	32,00	
			27658.2600	0,5 kg	Pfw	55,00	46,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7632-00-0					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1500					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H272-H301-H319-H400		Ph. Eur.-Nr. 1082500					
P-Sätze	P210-P221-P273-P301+P310-P391-P501							

Natriumsulfat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		27365.2600	0,5 kg	Pfw	28,25	23,60	
		27365.3600	1,0 kg	Pfw	39,75	32,95	
		27365.5600	5,0 kg	Pfw	114,95		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1083800

Natriumsulfid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27659.0700	0,1 l	FI	65,00	54,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3266					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1083901				
H-Sätze	H312-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumsulfid-Lösung R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1, Reag. JP, XV, TS		Gefahr	23304.0700	0,1 l FI		65,00	54,00	
Lagerklasse		12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1083902			
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

di-Natriumtetraborat-Decahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr	27764.2600	0,5 kg	Pfw	69,50	41,95	
			27764.3600	1,0 kg	Pfw	86,75	52,25	
			27764.4600	2,5 kg	Pfw	173,50	104,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1303-96-4	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033600		
H-Sätze	H319-H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumtetraborat-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27765.2000	0,5 l	Sfl	65,00	54,00	
			27765.3000	1,0 l	Sfl	108,00	89,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1033601				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumthiosulfat-Pentahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25199.1600	0,25 kg	Pfw	19,90	16,50	
			25199.2600	0,5 kg	Pfw	27,90	23,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10102-17-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1084600		

Natriumwolframat Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	23321.0600	0,1 kg	Pfw	98,00	82,00	
			23321.1600	0,25 kg	Pfw	172,00	142,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10213-10-2	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1084700		
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Neßlers Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Alkalische Kaliumquecksilberiodid-Lösung 2 Komponenten Set zur Herstellung von 100 ml Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27750.0900	1 Box		138,00		
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3316	Ph. Eur.-Nr. 1071600				
ADR/RID	9		3					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H300+H310+H330-H314-H373-H411							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Neßlers Reagenz R Komponente A		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumtetraiodomercurat Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	13358.2700	0,5 l FI		222,50	178,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2024	Ph. Eur.-Nr. 1071600				
ADR/RID	6.1		3					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H300+H310+H330+H373+H411							
P-Sätze	P260+P273+P262+P301+P310+P405+P501							

Neßlers Reagenz R Komponente B		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Natriumhydroxidlösung Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	13357.2700	0,5 l FI		57,00	46,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824	Ph. Eur.-Nr. 1071600					
ADR/RID	8		1						
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Ninhydrin-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27163.3700	1,0 l FI		115,00	92,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1120	Ph. Eur.-Nr. 1058303				
ADR/RID	3		2					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226-H302-H315-H318-H335-H336							
P-Sätze	P210-P303+P361-P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ninhydrin-Lösung R 1		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			27164.0701	0,06 l FI	54,00	45,00	
Ph. Eur.-Nr.		1058304					

Ninhydrin-Lösung R 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27165.0700	0,1 l FI		60,00	48,00	
Lagerklasse	12	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1058305				
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280+P305+P351+P338+P310							

Ninhydrin-Lösung R 3		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			27166.3700	1,0 l FI	76,00	63,00	
Ph. Eur.-Nr.		1058306					

Ninhydrin-Reagenz R

Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
18377.0700	0,1 l Fl		93,95	78,50	

Lagerklasse	12	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	1058301

Nitrobenzol

zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.

Gefahrenklasse



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
27660.0701	0,025 l Fl		62,75	51,95	

Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	98-95-3	Ph. Eur.-Nr.	1058800
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1662		
Verpackungsgruppe	II	WGK	2		
H-Sätze	H301+H311+H331-H351-H360F-H372-H412				
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P405-P501				

Nitroprussid-Natrium-Dihydrat mind. 98 %(di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(II)-Dihydrat)
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.

Gefahrenklasse



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
21704.0601	0,025 kg Pfw		46,30	38,50	
21704.0600	0,1 kg Pfw		84,50	69,95	
21704.2600	0,5 kg Pfw		389,60	343,60	

Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	13755-38-9	Ph. Eur.-Nr.	1082600
ADR/RID	6.1	UN-Nummer <td>1588</td>	1588		
Verpackungsgruppe	II	WGK <td>3</td>	3		
H-Sätze	H301				
P-Sätze	P264-P301+P310-P330-P321-P405-P501				

Oxalsäure-Dihydrat

zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.

Gefahrenklasse



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
23339.0600	0,1 kg Pfw		26,00	21,50	
23339.2600	0,5 kg Pfw		44,50	37,00	
23339.3600	1,0 kg Pfw		78,00	65,00	

Lagerklasse	8 A	CAS-Nummer	6153-56-6	Ph. Eur.-Nr.	1061400
ADR/RID	8	UN-Nummer <td>3261</td>	3261		
Verpackungsgruppe	III	WGK	1		
H-Sätze	H302+H312-H318				
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P501				

Oxalsäure-Schwefelsäure-Lösung R

Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
26774.3700	1,0 l Fl		121,25	100,95	
26774.4700	2,5 l Fl		209,95	173,50	

Ph. Eur.-Nr.	1061401

Pankreas Pulver

Reag. Ph. Eur.

Gefahrenklasse



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
24687.0600	0,1 kg Pfw		48,00	38,50	

Lagerklasse	13	CAS-Nummer	8049-47-6	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1061700
H-Sätze	H315-H319-H334-H317-H335						
P-Sätze	P284-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501						

Pararosaniliniumchlorid-Reagenz R

Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1

Gefahrenklasse



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
13355.1700	0,25 l Fl		183,50	152,25	

Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer	1789	Ph. Eur.-Nr.	1062201
ADR/RID	8	WGK	3		
Verpackungsgruppe	III				
H-Sätze	H290-H350				
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501				

Phenolrot-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	27973.0700	0,1 l Fl		79,00	65,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 1	Ph. Eur.-Nr. 1063601				
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Phenolrot-Lösung R 2			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			27510.2700	0,5 l Fl		98,50	78,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1063603				

Phenolrot-Lösung R 3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	27513.2700	0,5 l Fl		135,00	108,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1	Ph. Eur.-Nr. 1063604				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Phosphorsäure 10 % R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	12213.0000	0,1 l Pfl		86,00	69,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1	Ph. Eur.-Nr. 1065101				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Phosphorsäure, verdünnte R 1			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			26776.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Ph. Eur.-Nr.		1065102						

Pyridin mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	07050.1700	0,25 l Fl		47,00	39,00	
			07050.2700	0,5 l Fl		72,50	60,00	
			07050.3700	1,0 l Fl		119,00	98,00	
			07050.4700	2,5 l Fl		254,00	210,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	110-86-1	Ph. Eur.-Nr. 1073200				
ADR/RID	3	UN-Nummer	1282					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Quecksilber(II)-acetat-Lösung R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			20589.3100	1,0 l Sfs		89,00	74,00	
Ph. Eur.-Nr.		1052001						

Salpetersäure, blei- und cadmiumfreie R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr   	27671.1700	0,25 l Fl		41,95	35,25	
			27671.2700	0,5 l Fl		63,75	53,50	
			27671.3700	1,0 l Fl		104,50	86,75	
			27671.4700	2,5 l Fl		182,95	152,75	
Lagerklasse	5,1 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1058401		
H-Sätze	H272-H290-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure, verdünnte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	20592.3100	1,0 l Sfs		52,80	42,20	
			20592.5120	5,0 l Pkb		149,50	119,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1058402		
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salpetersäure, verdünnte R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	13917.3100	1,0 l Sfs		45,00	36,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2031				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1058407		
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr  	14963.2100	0,5 l Sfs		15,00	12,50	
			14963.3100	1,0 l Sfs		22,50	19,00	
			14963.4100	2,5 l Sfs		39,50	33,00	
			14963.5120	5,0 l Pkb		69,00	57,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1043500		
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung  	26779.0000	0,1 l Pfl		43,50	36,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1043501		
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure (6 mol/l) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung  	13755.3000	1,0 l Sfl		54,00	45,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3001500		
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure (3 mol/l) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	26777.3000	1,0 l Sfl		54,00	45,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789	Ph. Eur.-Nr. 3001600				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salzsäure (2 mol/l) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	25074.3000	1,0 l Sfl		54,00	45,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789	Ph. Eur.-Nr. 3001700				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure, verdünnte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	26780.0000	0,1 l Pfl		43,50	36,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789	Ph. Eur.-Nr. 1043503				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure, verdünnte R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	26781.0000	0,1 l Pfl		43,50	36,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789	Ph. Eur.-Nr. 1043504				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure, verdünnte R 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	26782.3000	1,0 l Sfl		89,00	72,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789	Ph. Eur.-Nr. 1043505				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schiffs-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Fuchsin-Schwefligsäure-Reagenz auf Aldehyd Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	06140.1700	0,25 l Fl		105,00	84,00	
			06140.2700	0,5 l Fl		148,00	119,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1760	Ph. Eur.-Nr. 1039401				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schiffs-Reagenz R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		NEU Achtung 	27188.0700	0,1 l	Fl	298,00	239,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789	Ph. Eur.-Nr. 1039402				
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 95 - 97 % R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	26721.2700	0,5 l	Fl	29,00	24,50	
			26721.3700	1,0 l	Fl	49,50	41,00	
			26721.4700	2,5 l	Fl	86,50	72,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7664-93-9	Ph. Eur.-Nr. 1086800				
ADR/RID	8		1830					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure, verdünnte R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph.Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	17890.0000	0,1 l	Pfl	79,50	66,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796	Ph. Eur.-Nr. 1086804				
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure 95 - 97 %, nitratfreie R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	27167.2700	0,5 l	Fl	62,00	49,50	
			27167.3700	1,0 l	Fl	88,00	71,00	
			27167.4700	2,5 l	Fl	154,00	123,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7664-93-9	Ph. Eur.-Nr. 1086806				
ADR/RID	8		1830					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 95,0 - 95,5 %, nitratfreie R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	05701.3700	1,0 l	Fl	82,00	66,00	
			05701.4700	2,5 l	Fl	142,00	114,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830	Ph. Eur.-Nr. 1086808				
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Selen R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	27783.0601	0,05 kg	Pfw	87,50	70,00	
			27783.0600	0,1 kg	Pfw	125,00	100,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7782-49-2	Ph. Eur.-Nr. 1075900				
ADR/RID	6.1		3288					
Verpackungsgruppe	III		2					
H-Sätze	H301+H331-H373-H413							
P-Sätze	P260-P301+P310-P304+P340-P403+P233							

Silbernitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	25202.0801	0,025 kg	Gl	138,00	115,00	
			25202.0802	0,05 kg	Gl	238,00	198,00	
			25202.0800	0,1 kg	Gl	419,00	348,00	
			25202.1800	0,25 kg	Gl	839,00	695,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7761-88-8					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1493					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1078300				
H-Sätze	H272-H290-H314-H410							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbernitrat-Lösung R 1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	26783.3100	1,0 l	Sfs	219,00	182,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082	Ph. Eur.-Nr. 1078301				
ADR/RID	9		3					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Silbernitrat-Lösung R 2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	24215.0700	0,1 l FI		72,50	60,25	
			24215.3700	1,0 l FI		209,95	173,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082	Ph. Eur.-Nr. 1078302				
ADR/RID	9		2					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Silbernitrat-Reagenz R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Achtung 	19987.1701	0,2 l FI		144,25	119,75	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1719	Ph. Eur.-Nr. 1078305				
ADR/RID	8		2					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Stärke-Lösung R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			23414.0700	0,1 l	Fl	93,95	78,25	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1085103				

Stärke-Lösung R 1			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1			23415.0700	0,1 l	Fl	93,95	78,25	
Lagerklasse	12		Ph. Eur.-Nr. 1085105					

Sulfaminsäure R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Amidoschwefelsäure“			27664					

Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	17717.3000	1,0 l	Sfl	1225,00	980,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3267					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1087802				
H-Sätze	H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Tetrabutylammoniumiodid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	25203.0601	0,05 kg	Pfw	42,30	33,80	
			25203.0600	0,1 kg	Pfw	69,80	55,90	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	311-28-4	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1087900		
H-Sätze	H302-H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			Gefahr 	27646.0801	0,025 kg Gl	150,30	90,50	
				27646.0802	0,05 kg Gl	209,75	126,95	
				27646.0800	0,1 kg Gl	346,95	209,95	
Lagerklasse	6.1 B	CAS-Nummer	10424-65-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3423					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H300+H310-H314-H370-H411		Ph. Eur.-Nr. 1122800					
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 unter Argon abgefüllt		27647.0000	0,1 l	Pfl	175,00	140,00		
		27647.1000	0,25 l	Pfl	248,00	198,00		
		27647.2000	0,5 l	Sfl	360,00	288,00		
		27647.3000	1,0 l	Sfl	582,00	465,00		
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1835					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3	Ph. Eur.-Nr.	1088600			
H-Sätze	H300+H310-H314-H370-H372-H373-H412							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Thioacetamid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.	 	Gefahr H302-H332 P201-P273	27665.0802	0,025 kg	Gl	65,00	54,00	
			27665.0801	0,05 kg	Gl	115,00	96,00	
			27665.0800	0,1 kg	Gl	199,00	165,00	
			27665.1800	0,25 kg	Gl	349,00	289,00	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	62-55-5	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1089600		
H-Sätze	H302-H315-H319-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Thioacetamid-Lösung R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1		Gefahr 	23305.0700	0,1 l	FI	66,50	53,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 1089602				
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

2,2,4-Trimethylpentan R

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Iso-Octan“	27778					

Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % R

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1	Gefahr 	13380.2110	0,5 l Sfs		32,00	27,00	
		13380.3110	1,0 l Sfs		43,50	36,50	
		13380.4110	2,5 l Sfs		76,00	63,00	
Lagerklasse	5.1 B						
ADR/RID	5.1						
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	2014				
H-Sätze	H302-H318-H412	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1043900		
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P501						

Wasserstoffperoxid-Lösung 3 % R

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1	26784.3100	1,0 l Sfs		43,50	36,50	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1043800	

L(+)-Weinsäure

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.	Achtung 	27532.0600	0,1 kg Pfw		44,95	27,25	
		27532.1600	0,25 kg Pfw		57,50	34,50	
		27532.2600	0,5 kg Pfw		95,30	56,95	
		27532.3600	1,0 kg Pfw		159,95	93,60	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	87-69-4	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1087200
H-Sätze	H319						
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313						

Xylenolorange Tetranatriumsalz

Xylenolorange Tetranatriumsalz			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.			25205.0900	0,001 kg	Gl	42,50	35,30	
			25205.0901	0,005 kg	Gl	145,00	120,00	
			25205.0802	0,025 kg	Gl	589,00	489,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	3618-43-7	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 1096300		

Xylenolorange-Verreibung R

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1	Achtung 	20615.0600	0,1 kg Pfw		150,00	120,00	
Lagerklasse	5.1 B						
ADR/RID	5.1						
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	1486				
H-Sätze	H272	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	1096301		
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501						

Zink, aktiviertes R

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1	27291.0600	0,1 kg Pfw		349,00	279,00	
	27291.1600	0,25 kg Pfw		615,00	495,00	
Lagerklasse	13	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	1096501	

Zink, Granulat

Zink, Granulat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		22715.1600	0,25 kg Pfw		82,00	66,00	
		22715.2600	0,5 kg Pfw		129,00	103,00	
		22715.3600	1,0 kg Pfw		219,00	175,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7440-66-6	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 1096500	

1.2 Standardlösungen gemäß Kapitel 4.1.2

Aluminium-Stammlösung (1000 ppm Al) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Konzentrat zur Herstellung der Aluminium-Lösung (10 ppm Al) R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 durch 1:100 - Verdünnung	NEU	28158.0000	0,1 Pfl		85,00	68,00	
Lagerklasse	12						

Aluminium-Lösung (200 ppm Al) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2	NEU	Achtung 	28157.0000	0,1 l	Pf1	85,00	68,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264	Ph. Eur.-Nr.	5000200			
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Aluminium-Lösung (10 ppm Al) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2	NEU	28161.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5000201				

Ammonium-Stammlösung (250 ppm NH ₄) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur, Kapitel 4.1.2		27692.0000	0,1 l	Pfl	85,00	68,00	
		27692.1000	0,25 l	Pfl	124,00	99,00	
Lagerklasse	12						

Ammonium-Lösung (100 ppm NH ₄) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur, Kapitel 4.1.2		27689.0000	0,1 l	Pfl	85,00	68,00	
		27689.1000	0,25 l	Pfl	124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5000300				

Ammonium-Lösung (2,5 ppm NH ₄) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur, Kapitel 4.1.2 inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung		27690.0300	0,1 l	PFA	135,00	112,00	
		27690.1300	0,25 l	PFA	170,00	142,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5000301				

Ammonium-Lösung (1 ppm NH ₄) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur, Kapitel 4.1.2 inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung		27691.0300	0,1 l	PFA	135,00	112,00	
		27691.1300	0,25 l	PFA	170,00	142,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5000302				

Arsen-Lösung (0,1 % As) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		  	27743.0000	0,1 l	Pfl	85,00	68,00	
			27743.1000	0,25 l	Pfl	124,00	99,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1824 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H302-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501							

Arsen-Lösung (10 ppm As) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2				27744.0000	0,1 Pfl		85,00	68,00	
				27744.1000	0,25 Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5000500					

Arsen-Lösung (1 ppm As) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung				27745.0300	0,1 PFA		135,00	112,00	
				27745.1300	0,25 PFA		170,00	142,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5000501					

Blei-Lösung (0,1 % Pb) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2				27672.0000	0,1 Pfl		85,00	68,00	
				27672.1000	0,25 Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5001700					

Blei-Lösung (100 ppm Pb) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2				27673.0000	0,1 Pfl		85,00	68,00	
				27673.1000	0,25 Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5001701					

Blei-Lösung (10 ppm Pb) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2				27674.0000	0,1 Pfl		85,00	68,00	
				27674.1000	0,25 Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5001702					

Blei-Lösung (10 ppm Pb) R 1				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2				27675.0000	0,1 Pfl		85,00	68,00	
				27675.1000	0,25 Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5001706					

Blei-Lösung (2 ppm Pb) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung				27676.0300	0,1 PFA		135,00	112,00	
				27676.1300	0,25 PFA		170,00	142,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5001703					

Blei-Lösung (1 ppm Pb) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung				27677.0300	0,1 PFA		135,00	112,00	
				27677.1300	0,25 PFA		170,00	142,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5001704					

Blei-Lösung (0,25 ppm Pb) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung				27678.0300	0,1 PFA		135,00	112,00	
				27678.1300	0,25 PFA		170,00	142,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5006000					

Blei-Lösung (0,1 ppm Pb) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung				27679.0300	0,1 PFA		135,00	112,00	
				27679.1300	0,25 PFA		170,00	142,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5001705					

Calcium-Lösung (100 ppm Ca) R 1

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		NEU Achtung	28170.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	Ph. Eur.-Nr.	5000804					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Chlorid-Lösung (5 ppm Cl) R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		17889.0700	0,1 l Fl		85,00	68,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5000901				

Chrom-Lösung (100 ppm Cr) R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		NEU 28177.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	5001000		

Eisen-Stammlösung (10 g/l Fe) R

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Konzentrat zur Herstellung der Eisen-Lösung (250 ppm Fe) R		NEU Gefahr	28184.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 durch 1:40 - Verdünnung								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H318-H317							
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Eisen-Lösung (20 ppm Fe) R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27684.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5001600				

Eisen-Lösung (2 ppm Fe) R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27685.0300	0,1 l PFA		135,00	112,00	
inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung		27685.1300	0,25 l PFA		170,00	142,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5001603				

Eisen-Lösung (1 ppm Fe) R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27686.0300	0,1 l PFA		135,00	112,00	
inklusive Mehrweggebinde zur Wiederbefüllung		27686.1300	0,25 l PFA		170,00	142,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5001604				

Fluorid-Lösung (10 ppm F) R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27785.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		27785.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5001400				

Kalium-Lösung (600 ppm K) R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27758.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		27758.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5005100				

Kalium-Lösung (100 ppm K) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27759.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		27759.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5002400				

Kalium-Lösung (20 ppm K) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27760.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		27760.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5002401				

Magnesium-Lösung (1000 ppm Mg) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2	NEU	25976.0000	0,1 l Pfl		236,00	189,00	
Lagerklasse	3	Ph. Eur.-Nr.	5006200				

Magnesium-Lösung (100 ppm Mg) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27747.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		27747.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5001800				

Magnesium-Lösung (10 ppm Mg) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		27748.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		27748.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5001801				

Natrium-Lösung (1000 ppm Na) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		Achtung	28102.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
			28102.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264	Ph. Eur.-Nr. 5005700				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natrium-Lösung (200 ppm Na) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		28072.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		28072.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5002700				

Natrium-Lösung (50 ppm Na) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2		28101.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
		28101.1000	0,25 l Pfl		124,00	99,00	
Ph. Eur.-Nr.	5002701						

Nickel-Stammlösung 1000 ppm Ni		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Konzentrat zur Herstellung der Nickel-Lösung (10 ppm Ni) R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 durch 1:100 - Verdünnung	NEU	Gefahr 	25924.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2					
H-Sätze	H317-H350i-H360D-H373-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

Nickel-Lösung (10 ppm Ni) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2			NEU	25925.0000	0,1 l	Pfi	85,00	68,00	
				25925.1000	0,25 l	Pfi	124,00	99,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5002000					

Phosphat-Lösung (5 ppm PO ₄) R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.2		27687.0000	0,1 l	Pfl	85,00	68,00	
		27687.1000	0,25 l	Pfl	124,00	99,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	5002200				

Sulfat-Lösung 1000 mg SO ₄ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kaliumsulfat R in Wasser R	NEU	31685.0000	0,1 l	Pfl	85,00	68,00	
zur Herstellung der Sulfat-Lösung R (10 ppm SO ₄)							
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.2							

Sulfat-Lösung 1000 mg SO ₄ /l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kaliumsulfat R in Ethanol 30 % R zur Herstellung der Sulfat-Lösung R1 (10 ppm SO ₄) Reag. Ph. Eur., Kap. 4.1.2		NEU Achtung	31686.0000	0,1 l Pfl		85,00	68,00	
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P403+P235							

Titan-Lösung (100 ppm Ti) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2	NEU	Achtung 	25944.0000	0,1 l	Pfl	85,00	68,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789 Ph. Eur.-Nr. 5003200					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Vanadium-Lösung (1 g/l V) R				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2				NEU	25945.0000	0,1 l Pfl	85,00	68,00	
Lagerklasse	12	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 5003300					

Zink-Lösung 1000 ppm Zn			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Konzentrat zur Herstellung der Zink-Lösung (100 ppm Zn) R			NEU	25947.0000	0,1 l Pfl	85,00	68,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2								
durch 1:10 - Verdünnung								
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H412							
P-Sätze	P273-P501							

Zirkonium-Lösung (1 g/l Zr) R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2	NEU	Achtung 	25955.0000	0,1 l	Pfl	85,00	68,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 5003500				
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

1.3 Sonstige Gemische

Ammoniak-Lösung 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	13375.3010	1,0 l Sfl		30,25	25,25	
			13375.4010	2,5 l Sfl		52,25	43,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2672					
H-Sätze	H290-H314-H335-H400	WGK	2					
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammoniumacetat-Lösung 155 g/l in Wasser R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.11			22686.1000	0,25 l Pfl		54,00	43,00	
			22686.2000	0,5 l Sfl		65,00	54,00	
			22686.3000	1,0 l Sfl		108,00	89,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Ammoniumpyrrolidincarbodithionat-Lösung 10 g/l in Wasser R				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.10			27786.0900	0,01 l Gl		62,00	49,50	
			27786.0801	0,05 l Gl		98,00	78,50	
Lagerklasse	12							

Anilin-Lösung 9 g/l in Cyclohexan R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.3		Gefahr 	27769.0700	0,1 l Fl		54,00	43,00	
			27769.1700	0,25 l Fl		65,00	54,00	
			27769.2700	0,5 l Fl		108,00	89,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1145					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H319-H317-H341-H351-H336-H372-H304-H410							
P-Sätze	P201-P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P405-P501							

Bariumchlorid-Dihydrat-Lösung 200 g BaCl ₂ ·2 H ₂ O / l					VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 2.3.1		Achtung 	27530.0000	0,1 l Pfl		40,50	32,40	
			27530.1000	0,25 l Pfl		59,50	47,50	
			27530.2000	0,5 l Sfl		79,50	63,50	
			27530.3000	1,0 l Sfl		119,00	95,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302							
P-Sätze	P264-P270-P301+P312-P330-P501							

Bromphenolblau-Lösung 1 g/l in Ethanol 20 % R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.29		Achtung 	27761.0701	0,05 l Fl		64,00	52,00	
			27761.0700	0,1 l Fl		78,00	62,50	
			27761.1700	0,25 l Fl		95,00	76,00	
Lagerklasse	3	WGK	1					
H-Sätze	H226							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501							

Bromphenolblau-Lösung 0,4 g/l in Ethanol 96 % R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.19	Gefahr 	27757.0701	0,05 l Fl		55,50	44,40	
		27757.0700	0,1 l Fl		71,10	56,90	
		27757.1700	0,25 l Fl		85,00	68,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H225-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Calciumchlorid-Dihydrat-Lösung 100 g/l Calciumchlorid R in Wasser R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 2.3.1		27522.1000	0,25 l Sfl		52,00	41,60	
		27522.2000	0,5 l Sfl		78,00	62,50	
		27522.3000	1,0 l Sfl		109,50	87,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Citronensäure-Monohydrat-Lösung 200 g/l in Wasser R

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.9	Achtung 	27800.0700	0,1 l Fl		40,50	32,40	
		27800.2100	0,5 l Sfs		79,50	63,50	
		27800.3100	1,0 l Sfs		119,00	95,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H319						
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313						

Citronensäure-Monohydrat-Lösung 2 % (m/V)

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		20470.3100	1,0 l Sfs		69,95	68,95	
		20470.5120	5,0 l Pkb		200,50	166,50	
Lagerklasse	12						

Chloroform R / Essigsäure 99 % R - Gemisch

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
volumetrisch 1 : 1 gemischt zur Bestimmung der Iodzahl Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.4	Gefahr 	27775.1700	0,25 l Fl		118,00	95,00	
		27775.2700	0,5 l Fl		140,00	112,00	
		27775.3700	1,0 l Fl		185,00	148,00	
Lagerklasse	6.1 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H302-H331-H314-H351-H361d-H336-H372						
P-Sätze	P201-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Cobalt(II)-nitrat-Hexahydrat-Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 g Cobalt(II)-nitrat R in Wasser R Reag. Ph. Eur., Kap. 2.3.1	Gefahr 	27525.0000	0,1 l Pfl		78,00	62,50	
		27525.2000	0,5 l Sfl		195,00	156,00	
		27525.3000	1,0 l Sfl		325,00	260,00	
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H334-H317-H341-H350i-H360F-H411						
P-Sätze	P201-P273-P202-P284-P405-P501						

Essigsäure 2,4 % (v/v)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Reag. USP	16790.3000	1,0 l Sfl		115,00	92,00	
	16790.4000	2,5 l Sfl		198,00	158,00	
Lagerklasse	12					

Essigsäure 99 % R / Chloroform R - Gemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 3 : 2 gemischt		Gefahr	27776.1700	0,25 l FI		118,00	95,00	
zur Bestimmung der Peroxidzahl		  	27776.2700	0,5 l FI		140,00	112,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.5, Methode A			27776.3700	1,0 l FI		185,00	148,00	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2922					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H302-H331-H314-H351-H361d-H336-H372							
P-Sätze	P201-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Essigsäure 99 % R / Trimethylpentan R - Gemisch		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrisch 3 : 2 gemischt	Gefahr	27777.1700	0,25 l FI		118,00	95,00	
zur Bestimmung der Peroxidzahl		27777.2700	0,5 l FI		140,00	112,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.5, Methode B		27777.3700	1,0 l FI		185,00	148,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H225-H314-H336-H304-H410						
P-Sätze	P210-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Ethylenglycol-Lösung 500 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Achtung 	17894.2000	0,5 l Sfl		76,00	63,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H302-H373							
P-Sätze	P260-P264-P301+P312-P314-P330-P501							

Glyoxal-bis-hydroxyanil-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
2 g/l in Wasser R		27539.0700	0,1 l FI		56,00	45,00	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1		27539.1700	0,25 l FI		95,00	79,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Hydroxychinolin-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
5 g/l in Chloroform R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.17		 	27754.0700	0,1 l FI		72,00	57,50	
			27754.1700	0,25 l FI		99,50	79,50	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1888					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H315-H319-H331-H336-H341-H351-H360D-H372-H412							
P-Sätze	P201-P260-P280-P308+P313-P403+P233							

Hydroxychinolin-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
g/l in Chloroform R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.6		 	27753.0700	0,1 l FI		72,00	57,50	
			27753.1700	0,25 l FI		99,50	79,50	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1888					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H302-H315-H319-H331-H336-H341-H351-H361d-H372							
P-Sätze	P201-P260-P280-P308+P313-P403+P233-P501							

Hydroxylaminhydrochlorid-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
70 g/l in Methanol R Reag. Ph. Eur., Kap. 2.3.1		Gefahr   	27541.0700	0,1 l FI		68,50	55,00	
			27541.2700	0,5 l FI		92,00	73,50	
			27541.3700	1,0 l FI		128,00	102,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1230 3					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H317-H351-H370							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Kaliumbromid-Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
100 g/l in Wasser Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1			27544.2000	0,5 l	Sfl	52,40	41,90	
			27544.3000	1,0 l	Sfl	73,25	62,75	
			27544.4000	2,5 l	Sfl	131,75	109,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Kaliumcarbonat-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
150 g/l in Wasser Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1	Achtung 	27545.2000	0,5 l	Sfl	52,70	42,20		
		27545.3000	1,0 l	Sfl	62,75	52,25		
		27545.4000	2,5 l	Sfl	103,50	85,95		
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Kaliumchlorid-Lösung 100 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Prüfung von gereinigtem Wasser auf Nitrat Reag. Ph. Eur.		NEU 31810.0000	0,1 l	Pfl	60,00	48,00	
WGK	1						

Kaliumhydroxid-Lösung		Gefahrenklasse		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR	
100 g/l in Ethanol 96 % R		 NUR KURZ HALTBAR	 Gefahr	27549.1700	0,25 l	FI	84,50	67,60		
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1					27549.2700	0,5 l	FI	106,40	85,10	
					27549.3700	1,0 l	FI	149,30	119,40	
Lagerklasse	3									
ADR/RID	3		UN-Nummer	2924						
Verpackungsgruppe	II		WGK	1						
H-Sätze	H225-H290-H314									
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501									

Kaliumhydroxid-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
60 g/l in Methanol R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.22		27767.1700	0,25 l	FI	48,75	37,75	
		27767.2700	0,5 l	FI	76,50	57,95	
		27767.3700	1,0 l	FI	130,75	97,25	

Kaliumhydroxid-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
30 g/l in Wasser R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.7		27780.1000	0,25 l	Pfl	44,50	37,25		
		27780.2000	0,5 l	Sfl	73,25	62,75		
		27780.3000	1,0 l	Sfl	131,75	109,50		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1814					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Molybdatphosphorsäure-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
100 g/l in Ethanol 96 % R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.2		 Gefahr	27668.0700	0,1 l	FI	92,50	74,00	
			27668.1700	0,25 l	FI	135,00	108,00	
			27668.2700	0,5 l	FI	205,00	164,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2924					
ADR/RID	3		2					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumchlorid-Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 g/l in Wasser R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.18			27792.1000	0,25 l	Pfl	36,50	29,20	
			27792.2000	0,5 l	Sfl	52,00	41,50	
			27792.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
			27792.4000	2,5 l	Sfl	115,00	92,00	
			27792.5000	5,0 l	Pka	172,50	138,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumchlorid-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
9 g/l in Wasser R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.18		27791.1000	0,25 l	Pfi	36,50	29,20	
		27791.2000	0,5 l	Sfl	52,00	41,50	
		27791.3000	1,0 l	Sfl	78,00	62,50	
Lagerklasse	12						

Natriumfluorid-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
25 g/l in Wasser R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1		27655.0000	0,1 l	Pfl	34,50	27,50	
		27655.2000	0,5 l	Sfl	62,00	49,50	
		27655.3000	1,0 l	Sfl	92,00	73,50	
Lagerklasse	12						

Natriumhydroxid-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
250 g/l in Wasser R		Gefahr	27693.2000	0,5 l	Sfl	53,20	42,60	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.1			27693.3000	1,0 l	Sfl	68,50	56,95	
			27693.4000	2,5 l	Sfl	121,25	99,95	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
20 g/l in Methanol R		Gefahr	27768.1700	0,25 l	FI	67,60	54,10	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.22			27768.2700	0,5 l	FI	75,75	62,75	
			27768.3700	1,0 l	FI	133,50	109,75	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3286					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Natronlauge 5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		Gefahr 	16356.3000	1,0 l	Sfl	55,00	44,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Nickel-Aluminium-Legierung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
halogenfrei Reag. Ph. Eur.		Gefahr    	17888.0900	4 g	Gl	85,75	71,25	
Lagerklasse	4.3	UN-Nummer WGK	1396 3					
ADR/RID	4.3							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H261-H317-H351-H372-H400-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501							

Nitroprussidnatrium-Dihydrat-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 g/l in Schwefelsäure, verd. R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1		Achtung  	27661.1000	0,25 l	Pfl	56,95	47,75	
			27661.2000	0,5 l	Sfl	79,50	65,95	
			27661.3000	1,0 l	Sfl	129,95	109,75	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	2922 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H302-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P406-P501							

Opaleszenz-Stammsuspension		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Formazin-Suspension) Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.1			28211.0700	0,1 l FI		114,95	95,50	
			28211.2700	0,5 l FI		189,75	157,50	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3					
H-Sätze	H317-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P261-P405-P501							

Salpetersäure 65 % R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Hauptprogramm“		13379					

Schweizers Reagenz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kupfer(II)-tetrammin-Reagenz R“		18350					

Shirley's Reagenz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
siehe „Kupfer(II)-tetrammin-Reagenz R“		18350					

Thioharnstoff-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 g/l in Wasser R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1		 Achtung	27666.0700	0,1 l	FI	39,50	31,50	
			27666.1700	0,25 l	FI	55,30	44,20	
			27666.2700	0,5 l	FI	73,25	62,75	
			27666.3700	1,0 l	FI	131,75	109,50	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H351-H361d-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

TISAB Lösung pH 5,0 - 5,5		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Pufferlösung zur Einstellung der Gesamtionenstärke Zusammensetzung gemäß Ph. Eur. mit entionisiertem Wasser min. 18 MOhm hergestellt		26586.2000	0,5 l Sfl		110,00	88,00	
		26586.3000	1,0 l Sfl		165,00	132,00	
Lagerklasse	10	WGK	1				

Weinsäure-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
150 g/l in Wasser R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.3.1	Achtung 		27667.1000	0,25 l	Pfl	45,00	36,00	
			27667.2000	0,5 l	Sfl	62,00	49,50	
			27667.3000	1,0 l	Sfl	93,00	74,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

2. Pufferlösungen gemäß Kapitel 2.2.3

2.1 Pufferlösungen

Pufferlösung pH 1,68 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
rückführbar auf NIST Ph. Eur. Kap. 2.2.3		15752.2000	0,5 l Sfl		105,00	84,00	
		15752.2060	0,5 l TNB		110,00	88,00	
Lagerklasse	12						

XS-Puffer-Box pH 1,68 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: 30 x 25 ml pH 1,68 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur.		15752.3025	1 Box		125,00	100,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 3,78 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
rückführbar auf NIST Ph. Eur. Kap. 2.2.3		15783.2000	0,5 l Sfl		105,00	84,00	
		15783.2060	0,5 l TNB		110,00	88,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Pufferlösung pH 4,01 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
rückführbar auf NIST Ph. Eur. Kap. 2.2.3		15762.2000	0,5 l Sfl		105,00	84,00	
		15762.2060	0,5 l TNB		110,00	88,00	
Lagerklasse	12						

XS-Puffer-Box pH 4,01 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,01 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur.		15762.3025	1 Box		125,00	100,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 6,87 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
rückführbar auf NIST Ph. Eur. Kap. 2.2.3		15763.2000	0,5 l Sfl		105,00	84,00	
		15763.2060	0,5 l TNB		110,00	88,00	
Lagerklasse	12						

XS-Puffer-Box pH 6,87 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: 30 x 25 ml pH 6,87 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur.		 15763.3025	1 Box		125,00	100,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 7,41 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
rückführbar auf NIST Ph. Eur. Kap. 2.2.3		15749.2000	0,5 l Sfl		105,00	84,00	
		15749.2060	0,5 l TNB		110,00	88,00	
Lagerklasse	12						

XS-Puffer-Box pH 7,41 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: 30 x 25 ml pH 7,41 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur.		15749.3025	1 Box		125,00	100,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 9,18 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
rückführbar auf NIST Ph. Eur. Kap. 2.2.3			15764.2000	0,5 l Sfl	105,00	84,00	
			15764.2060	0,5 l TNB	110,00	88,00	
Lagerklasse	12						

XS-Puffer-Box pH 9,18 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Formulierung: 30 x 25 ml pH 9,18 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur.		 15764.3025	1 Box		125,00	100,00	
Lagerklasse	12						

Pufferlösung pH 10,01 (25 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
rückführbar auf NIST Ph. Eur. Kap. 2.2.3		15755.2000	0,5 l Sfl		105,00	84,00	
		15755.2060	0,5 l TNB		110,00	88,00	
Lagerklasse	12						

3. Gemische zur Färbung von Flüssigkeiten gemäß Kapitel 2.2.2

Farbreferenzlösung B (braun)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	22761.1700	0,25 l Fl		142,00	119,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H360F-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbreferenzlösung BG (bräunlich gelb)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	22762.1700	0,25 l Fl		142,00	119,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbreferenzlösung G (gelb)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr   	22763.1700	0,25 l	Fl	142,00	119,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbreferenzlösung GG (gelblich grün)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr   	22764.1700	0,25 l	Fl	142,00	119,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H318-H317-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Farbreferenzlösung R (rot)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr   	22765.1700	0,25 l	Fl	142,00	119,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichsset B		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
enthält je 100 ml Farbvergleichslösungen B1 - B9 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr    	26220.0900	1x Box		695,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H360F-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbvergleichslösung B1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr    	26221.1700	0,25 l	Fl	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H360F-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbvergleichslösung B2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr   	26222.1700	0,25 l	Fl	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung B3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26223.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung B4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26224.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung B5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26225.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung B6		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26226.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung B7		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26227.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung B8		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26228.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung B9		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26229.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichsset BG		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält je 100 ml Farbvergleichslösungen BG1 - BG7 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26230.0900	1x	Box	695,00		
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3316					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbvergleichslösung BG1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26231.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbvergleichslösung BG2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26232.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung BG3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26233.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung BG4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26234.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6,1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung BG5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26235.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung BG6		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26236.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung BG7		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26237.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichsset G		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
enthält je 100 ml Farbvergleichslösungen G1 - G7 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26240.0900	1x	Box	695,00		
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H319-H317-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbvergleichslösung G1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26241.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H319-H317-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Farbvergleichslösung G2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26242.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung G3

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	26243.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
								
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung G4

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	26244.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501							

Farbvergleichslösung G5

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	26245.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501							

Farbvergleichslösung G6

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Achtung	26246.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung G7

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Achtung	26247.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichsset GG

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
enthält je 100 ml Farbvergleichslösungen GG1 - GG7 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Achtung	26250.0900	1x Box		695,00		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H319-H317-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P501							

Farbvergleichslösung GG1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26251.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H319-H317-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P305+P351+P338-P501							

Farbvergleichslösung GG2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26252.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung GG3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26253.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung GG4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26254.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung GG5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26255.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung GG6		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26256.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichslösung GG7		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Achtung 	26257.1700	0,25 l FI		159,00	132,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Farbvergleichsset R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
enthält je 100 ml Farbvergleichslösungen R1 - R7 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 NUR KURZ HALTBAR	26260.0900	1x	Box	695,00		
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung R1		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		Gefahr 	26261.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung R2		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	26262.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	1789 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung R3		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 	26263.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H350I-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							


Farbvergleichslösung R4		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 	26264.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H350i-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung R5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	26265.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
								
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung R6		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	26266.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
								
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Farbvergleichslösung R7		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	26267.1700	0,25 l	FI	159,00	132,00	
								
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P405-P406-P501							

Stammlösung Blau		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 ml Lösung enthält 62,4 mg CuSO ₄ * 5 H ₂ O Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	04236.0700	0,1 l	FI	129,00	108,00	
								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P406-P501							

Stammlösung Gelb		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 ml Lösung enthält 45,0 mg FeCl ₃ * 6 H ₂ O Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	04237.0700	0,1 l	FI	129,00	108,00	
								
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H318-H317							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Stammlösung Rot		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 ml Lösung enthält 59,5 mg CoCl ₂ * 6 H ₂ O Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2		 Gefahr	04238.0700	0,1 l	FI	129,00	108,00	
								
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H290-H334-H317-H341-H350i-H360F-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P284-P405-P501							

4. Leitfähigkeits-Standards gemäß Kapitel 2.2.38

Leitfähigkeits-Standard 1.330 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.38		21474.2000	0,5 l	Sfl	128,00	106,00	
Lagerklasse	12						

Leitfähigkeits-Standard 133,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.38		21475.2000	0,5 l	Sfl	128,00	106,00	
Lagerklasse	12						

Leitfähigkeits-Standard 26,6 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20 °C)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.38		21476.2000	0,5 l	Sfl	128,00	106,00	
Lagerklasse	12						

5. System Suitability Test Set für TOC-Analysatoren, Kapitel 2.2.44

System Suitability Test Set		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
SST-Set für TOC-Analysatoren mit IR-Detektion gemäß USP und Ph. Eur., Kapitel 2.2.44		12200.0900	3x40 ml	glv	285,00	236,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				



6. Pufferlösungen gemäß Kapitel 4.1.3

Ammoniumchlorid-Pufferlösung pH 10,0 R		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.3		Achtung 	25059.3000	1,0 l	Sfl	42,00	33,50	
			25059.3060	1,0 l	TNB	47,00	37,50	
			25059.4000	2,5 l	Sfl	73,50	59,00	
			25059.5400	5,0 l	Lc	120,00	96,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Ph. Eur.-Nr. 4007300

Phosphat-Pufferlösung pH 9,0 R		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.3		27872.1000	0,25 l	Sfl	55,00	44,00	
		27872.1060	0,25 l	TNB	60,00	48,00	
		27872.2000	0,5 l	Sfl	78,00	62,50	
		27872.2060	0,5 l	TNB	83,00	66,50	
		27872.3000	1,0 l	Sfl	115,00	92,00	
		27872.3060	1,0 l	TNB	120,00	96,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	4008300				

Pufferlösung pH 3,5 R			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.3			26294.3000	1,0 l Sfl		115,00	92,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 4000600				

Pufferlösung zur Einstellung der Gesamtionenstärke R 1			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.3		NEU	Achtung	31939.3000	1,0 l Sfl	498,00	398,00	
WGK	2	Ph. Eur.-Nr.		4008800				
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

7. Volumetrische Lösungen gemäß Kapitel 4.2.2

Ammoniumcer(IV)-nitrat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25000.3100	1,0 l Sfs		185,00	148,00	
			25000.4100	2,5 l Sfs		325,00	260,00	
			25000.5400	5,0 l Lc		535,00	428,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264					
ADR/RID	8		1	Ph. Eur.-Nr. 3000100				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ammoniumcer(IV)-nitrat-Lösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25001.3100	1,0 l Sfs		185,00	148,00	
			25001.4100	2,5 l Sfs		325,00	260,00	
			25001.5400	5,0 l Lc		535,00	428,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796					
ADR/RID	8		1	Ph. Eur.-Nr. 3000200				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Ammoniumcer(IV)-sulfat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25002.3000	1,0 l Sfl		185,00	148,00	
			25002.4000	2,5 l Sfl		325,00	260,00	
			25002.5400	5,0 l Lc		535,00	428,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796					
ADR/RID	8		2	Ph. Eur.-Nr. 3000300				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Ammoniumcer(IV)-sulfat-Lösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25003.3000	1,0 l Sfl		185,00	148,00	
			25003.4000	2,5 l Sfl		325,00	260,00	
			25003.5400	5,0 l Lc		535,00	428,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796					
ADR/RID	8		1	Ph. Eur.-Nr. 3000400				
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			Achtung	21601.3000	1,0 l Sfl	99,50	79,50	
				21601.4000	2,5 l Sfl	175,00	140,00	
				21601.5400	5,0 l Lc	260,00	208,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1	Ph. Eur.-Nr. 3001300				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Ammoniumthiocyanat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel. 4.2.2		25004.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
		25004.4000	2,5 l Sfl		175,00	140,00	
		25004.5400	5,0 l Lc		260,00	208,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	3000500				

Bariumchlorid-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25005.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
		25005.4000	2,5 l Sfl		175,00	140,00	
		25005.5400	5,0 l Lc		260,00	208,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	3000600				

Bariumperchlorat-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr	25006.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
Faktor vor Gebrauch bestimmen		25006.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1170	Ph. Eur.-Nr. 3000700			
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H225-H315-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Bariumperchlorat-Lösung 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr	25007.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
Faktor vor Gebrauch bestimmen		25007.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1170	Ph. Eur.-Nr. 3009600			
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H225-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Bariumperchlorat-Lösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Achtung	25060.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
Faktor vor Gebrauch bestimmen		25060.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 1				
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H226-H319						
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501						

Bariumperchlorat-Lösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol / Wasser volumetrisch 80 : 20 gemischt Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2 Faktor vor Gebrauch bestimmen	Gefahr 	25092.3700	1,0 l Fl		149,50	119,50	
		25092.4700	2,5 l Fl		259,00	208,00	
Lagerklasse	3						
ADR/RID	3	UN-Nummer	1993				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3010200		
H-Sätze	H225-H319-H336						
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Benzethoniumchlorid-Lösung 0,004 mol/l - 0,004 M Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25008.3700	1,0 l Fl		47,50	38,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3000900		

Blei(II)-nitrat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr 	25010.3000	1,0 l Sfl		95,00	76,00	
		25010.4000	2,5 l Sfl		165,00	132,00	
		25010.5400	5,0 l Lc		275,00	220,00	
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3	Ph. Eur.-Nr.	3003100		
H-Sätze	H302+H332-H318-H360Df-H373-H411						
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Blei(II)-nitrat-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr 	25011.3000	1,0 l Sfl		149,50	119,50	
		25011.4000	2,5 l Sfl		259,00	208,00	
		25011.5400	5,0 l Lc		389,00	312,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	3009700		
H-Sätze	H302+H332-H319-H360D-H373-H412						
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P405-P501						

Blei(II)-nitrat-Lösung 0,001 mol/l - 0,001 M Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25094.3000	1,0 l Sfl		149,50	119,50	
		25094.4000	2,5 l Sfl		259,00	208,00	
		25094.5400	5,0 l Lc		389,00	312,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Bromid-Bromat-Lösung 1/60 mol KBrO₃/l - 0,1 N Lösung

			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,05 mol Br ₂ /l Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr 	25012.3100	1,0 l Sfs		47,00	37,50	
		25012.4100	2,5 l Sfs		82,50	66,00	
		25012.5400	5,0 l Lc		124,00	99,50	
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3	Ph. Eur.-Nr.	3001000		
H-Sätze	H350						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501						

Cer(IV)-sulfat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Achtung 	25013.3700	1,0 l FI		72,00	59,50	
		25013.4700	2,5 l FI		132,00	109,50	
		25013.5400	5,0 l Lc		212,00	175,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3001100		
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Eisen(II)-sulfat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2 Faktor vor Gebrauch bestimmen	Achtung 	25014.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
		25014.4000	2,5 l Sfl		175,00	140,00	
		25014.5400	5,0 l Lc		260,00	208,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3001400		
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Essigsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25015.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
		25015.4000	2,5 l Sfl		175,00	140,00	
		25015.5400	5,0 l Lc		260,00	208,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	3008900				

Iodlösung 0,5 mol I ₂ /l - 1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr  	25016.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
		25016.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	12	WGK	2	Ph. Eur.-Nr.	3009400		
H-Sätze	H315-H319-H372						
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P501						

Iodlösung 0,1 mol I ₂ /l - 0,2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Achtung 	25061.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
		25061.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				
H-Sätze	H373						
P-Sätze	P260-P314-P501						

Iodlösung 0,05 mol I ₂ /l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Achtung 	25017.3700	1,0 l FI		35,00	29,00	
		25017.4700	2,5 l FI		69,00	57,50	
Lagerklasse	12	CAS-Nummer	7553-56-2	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3002700
H-Sätze	H373						
P-Sätze	P260-P314						

Iodlösung 0,01 mol I ₂ /l - 0,02 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25018.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
		25018.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	3002900				

Kaliumbromatlösung 1/30 mol KBrO₃/l - 0,2 N Lösung

Kaliumbromatlösung 1/30 mol KBrO ₃ /l - 0,2 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr	25019.3100	1,0 l Sfs		49,50	39,50			
			25019.4100			2,5 l Sfs	86,00		69,00	
			25019.5120			5,0 l Pkb	129,00		103,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer	3082	Ph. Eur.-Nr. 3004200						
ADR/RID	9				WGK	3				
Verpackungsgruppe	III									
H-Sätze	H350									
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501									

Kaliumbromatlösung 0,02 mol KBrO₃/l - 0,12 N Lösung

Kaliumbromatlösung 0,02 mol KBrO ₃ /l - 0,12 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr 	25020.3100	1,0 l Sfs	99,50	79,50		
			25020.4100	2,5 l Sfs				
			25020.5120	5,0 l Pkb	260,00	208,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3	Ph. Eur.-Nr. 3004300				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kaliumbromatlösung 1/60 mol KBrO₃/l - 0,1 N Lösung

Kaliumbromatlösung 1/60 mol KBrO ₃ /l - 0,1 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr 	25021.3100	1,0 l Sfs		99,50	79,50	
			25021.4100	2,5 l Sfs		175,00	140,00	
			25021.5120	5,0 l Pkb		260,00	208,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3	Ph. Eur.-Nr. 3004400				
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kaliumbromatlösung 1/120 mol KBrO₃/l - 0,05 N Lösung

Kaliumbromatlösung 1/120 mol KBrO ₃ /l - 0,05 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr	25022.3100	1,0 l Sfs		49,50	39,50	
			25022.4100	2,5 l Sfs		86,00	69,00	
		25022.5120	5,0 l Pkb		129,00	103,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3	Ph. Eur.-Nr. 3004500				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kaliumdichromatlösung 1/60 mol/l - 0,1 N Lösung

Kaliumdichromatlösung 1/60 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			Gefahr  	25023.3000	1,0 l Sfl	149,50	119,50	
				25023.4000	2,5 l Sfl	259,00	208,00	
				25023.5400	5,0 l Lc	389,00	312,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3	Ph. Eur.-Nr. 3004600				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H332-H340-H350-H360FD-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Kaliumhydrogenphthalat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

Kaliumhydrogenphthalat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr	25024.3000	1,0 l Sfl		72,00	59,50	
	 	25024.4000	2,5 l Sfl		125,00	104,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789 1	Ph. Eur.-Nr. 3004700			
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H226-H314						
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Kaliumhydroxid-Lösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr 	25025.3000	1,0 l Sfl		35,00	29,00	
			25025.4000	2,5 l Sfl		62,00	51,50	
			25025.5400	5,0 l Lc		105,00	87,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3009100			
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Kaliumhydroxid-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25026.3000	1,0 l Sfl		35,00	29,00	
			25026.4000	2,5 l Sfl		62,00	51,50	
			25026.5400	5,0 l Lc		105,00	87,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1814					
Verpackungsgruppe	III	Ph. Eur.-Nr.	3004800					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Kaliumhydroxid-Lösung methanolisch 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung				Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr    	25064.3700	1,0 l Fl		149,50	119,50	
			25064.4700	2,5 l Fl		259,00	208,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3286					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H314-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumhydroxid-Lösung methanolisch 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung				Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr    	25065.3700	1,0 l Fl		149,50	119,50	
			25065.4700	2,5 l Fl		259,00	208,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3286					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H315-H319-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumhydroxid-Lösung propanolisch 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung				Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr   	25063.3700	1,0 l Fl		149,50	119,50	
			25063.4700	2,5 l Fl		259,00	208,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H315-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumiodat-Lösung 0,05 mol KIO ₃ /l - 0,3 N Lösung				Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25028.3100	1,0 l Sfs		119,50	96,00	
			25028.4100	2,5 l Sfs		195,00	156,00	
Lagerklasse	12			Ph. Eur.-Nr.	3005200			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Kaliumiodid-Lösung 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25029.3100	1,0 l	Sfs	85,25	70,75	
		25029.4100	2,5 l	Sfs	146,95	120,75	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	3008200				

Kaliumpermanganat-Lösung 0,05 mol/l - 0,25 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25066.3700	1,0 l	FI	149,50	119,50	
		25066.4700	2,5 l	FI	259,00	208,00	
		25066.5400	5,0 l	Lc	389,00	312,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082	2			
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Kaliumpermanganat-Lösung 0,02 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25030.3700	1,0 l	FI	45,00	37,50	
			25030.4700	2,5 l	FI	78,50	65,00	
			25030.5400	5,0 l	Lc	129,50	107,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2	Ph. Eur.-Nr. 3005300				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Kupfer(II)-sulfat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Achtung  	25067.3000	1,0 l	Sfl	149,50	119,50	
		25067.4000	2,5 l	Sfl	259,00	208,00	
		25067.5400	5,0 l	Lc	389,00	312,00	
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H319-H411						
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501						

Kupfer(II)-sulfat-Lösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25031.3000	1,0 l	Sfl	149,50	119,50	
			25031.4000	2,5 l	Sfl	259,00	208,00	
			25031.5400	5,0 l	Lc	389,00	312,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2	Ph. Eur.-Nr. 3001200				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Lanthannitrat 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
volumetrische Lösung		Gefahr 	25032.2000	0,5 l	Sfl	199,50	159,50	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25032.3000	1,0 l	Sfl	285,00	228,00	
			25032.4000	2,5 l	Sfl	498,00	198,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1	Ph. Eur.-Nr. 3010100				
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H318-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391							

Lithiummethanolat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			Gefahr	25033.3700	1,0 l FI	99,50	79,50		
			  	25033.4700	2,5 l FI	175,00	140,00		
Lagerklasse	3	UN-Nummer	1992	Ph. Eur.-Nr. 3003300					
ADR/RID	3								
Verpackungsgruppe	II	WGK		2					
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H370-H336-H373-H304								
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501								

Magnesiumchlorid-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25034.3000	1,0 l Sfl		119,50	96,00	
		25034.4000	2,5 l Sfl		209,00	168,00	
		25034.5400	5,0 l Lc		315,00	252,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.		3003400			

Natriumacetat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in wasserfreier Essigsäure, Reag. Ph. Eur.			Gefahr  	21759.3000	1,0 l Sfl	156,75	131,75	
				21759.4000	2,5 l Sfl	274,50	229,95	
				21759.5400	5,0 l Lc	449,50	371,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumarsenit-Lösung 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr  	25068.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50		
			25068.4000	2,5 l Sfl		175,00	140,00		
			25068.5400	5,0 l Lc		260,00	208,00		
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	1686	Ph. Eur.-Nr. 3005800					
ADR/RID	6.1								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H301-H350-H412								
P-Sätze	P201-P273-P202-P301+P310-P405-P501								

Natriumarsenit-Lösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr  	28152.3000	1,0 l Sfl		79,50	63,50		
		28152.4000	2,5 l Sfl		139,00	112,00		
		28152.5400	5,0 l Lc		209,00	168,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3					
H-Sätze	H302-H350-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501							

Natriumedetat-Lösung (Na-EDTA) 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR		
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			Achtung	25035.3000	1,0 l Sfl	29,50	23,50			
				25035.4000	2,5 l Sfl	52,00	41,50			
			25035.5400	5,0 l Lc	95,00	76,00				
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824	Ph. Eur.-Nr. 3005900						
ADR/RID	8									
Verpackungsgruppe	III				WGK		1			
H-Sätze	H290									
P-Sätze	P234-P390-P406									

Natriumedetat-Lösung (Na-EDTA) 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung

Natriumedetat-Lösung (Na-EDTA) 0,02 mol/l - 0,02 M Lösung			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	25036.3000	1,0 l Sfl	29,50	23,50			
	25036.4000	2,5 l Sfl	52,00	41,50			
	25036.5400	5,0 l Lc	95,00	76,00			
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 3006000			

Natriumedetat-Lösung (Na-EDTA) 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung

Natriumedetat-Lösung (Na-EDTA) 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	25082.3000	1,0 l	Sfl	29,50	23,50			
	25082.4000	2,5 l	Sfl	52,00	41,50			
	25082.5400	5,0 l	Lc	95,00	76,00			
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumhydroxid-Lösung 4 mol/l - 4 N Lösung

Natriumhydroxid-Lösung 4 mol/l - 4 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr	25069.3000	1,0 l	Sfl	149,50	119,50		
		25069.4000	2,5 l	Sfl	259,00	208,00		
		25069.5400	5,0 l	Lc	389,00	312,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	WGK						1
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung 2 mol/l - 2 N Lösung

Natriumhydroxid-Lösung 2 mol/l - 2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR					
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr	25070.3000	1,0 l	Sfl	29,50	23,50						
		25070.4000	2,5 l	Sfl	52,00	41,50						
		25070.5400	5,0 l	Lc	95,00	76,00						
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824									
ADR/RID	8											
Verpackungsgruppe	II	WGK										
H-Sätze	H290-H314											
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501											

Natriumhydroxid-Lösung 1 mol/l - 1 N Lösung

Natriumhydroxid-Lösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr	25037.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,50		
		25037.4000	2,5 l	Sfl	36,50	30,50		
		25037.5400	5,0 l	Lc	63,00	52,50		
		25037.6400	10,0 l	Lc	102,50	85,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824	Ph. Eur.-Nr. 3006300				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	WGK						1
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxid-Lösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

Natriumhydroxid-Lösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Achtung	25072.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,50	
		25072.4000	2,5 l	Sfl	36,50	30,50	
		25072.5400	5,0 l	Lc	63,00	52,50	
		25072.6400	10,0 l	Lc	102,50	85,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Natriumhydroxid-Lösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			Achtung	25071.3000	1,0 l Sfl	119,50	96,00	
				25071.4000	2,5 l Sfl	209,00	168,00	
				25071.5400	5,0 l Lc	315,00	252,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natriumhydroxid-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kap. 4.2.2	Achtung	25038.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,50	
		25038.4000	2,5 l	Sfl	36,50	30,50	
		25038.5400	5,0 l	Lc	63,00	52,50	
		25038.6400	10,0 l	Lc	102,50	85,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824	Ph. Eur.-Nr. 3006600			
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Natriumhydroxid-Lösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			Achtung	25073.3000	1,0 l Sfl	47,00	39,00	
				25073.4000	2,5 l Sfl	82,00	68,00	
			25073.5400	5,0 l Lc	145,00	120,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natriumhydroxid-Lösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			Achtung	25084.3000	1,0 l Sfl	47,00	39,00	
				25084.4000	2,5 l Sfl	82,00	68,00	
				25084.5400	5,0 l Lc	145,00	120,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natriummethanolat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Gefahr		25040.3700	1,0 l	FI	89,00	74,00	
	  		25040.4700	2,5 l	FI	155,00	129,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 3007100				
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H370-H336-H373-H304							
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501							

Natriumnitrit-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25041.3000	1,0 l Sfl		99,50	79,50	
		25041.4000	2,5 l Sfl		175,00	140,00	
		25041.5400	5,0 l Lc		260,00	208,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3007200		

Natriumperiodat-Lösung 0,1 mol NaIO ₄ /l - 0,7 N Lösung				Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2	Achtung	25042.3100	1,0 l Sfs	169,00	135,00			
		25042.4100	2,5 l Sfs	295,00	236,00			
Lagerklasse	12	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 3009500				
H-Sätze	H315-H319-H373							
P-Sätze	P260-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumthiosulfat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25043.3000	1,0 l	Sfl	22,50	18,50	
		25043.4000	2,5 l	Sfl	39,50	32,50	
		25043.5400	5,0 l	Lc	65,00	54,00	
Lagerklasse	12	Ph. Eur.-Nr.	3007300				

Natriumthiosulfat-Lösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		27779.3000	1,0 l	Sfl	79,50	63,50	
		27779.4000	2,5 l	Sfl	139,00	112,00	
		27779.5400	5,0 l	Lc	209,00	168,00	
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfat-Lösung 0,002 mol/l - 0,002 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		27763.3000	1,0 l	Sfl	79,50	63,50	
		27763.4000	2,5 l	Sfl	139,00	112,00	
		27763.5400	5,0 l	Lc	209,00	168,00	
Lagerklasse	12						

Natronlauge	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
siehe „Natriumhydroxid-Lösung“	diverse					

Perchlorsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in wasserfreier Essigsäure		 	25044.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25044.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2920					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1	Ph. Eur.-Nr.	3003900			
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Perchlorsäure 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in wasserfreier Essigsäure		 	25045.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25045.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer	2920		Ph. Eur.-Nr. 3004000			
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501	WGK	1					

Perchlorsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in wasserfreier Essigsäure		 	25046.3700	1,0 l FI		149,50	119,50	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25046.4700	2,5 l FI		259,00	208,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	2920	Ph. Eur.-Nr. 3009900				
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H226-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25049.3000	1,0 l	Sfl	21,00	17,50	
			25049.4000	2,5 l	Sfl	36,50	30,50	
			25049.5400	5,0 l	Lc	63,00	52,50	
			25049.6400	10,0 l	Lc	102,50	85,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							
		Ph. Eur.-Nr.	3002100					

Salzsäure 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25085.3000	1,0 l	Sfl	119,50	96,00	
			25085.4000	2,5 l	Sfl	209,00	168,00	
			25085.5400	5,0 l	Lc	315,00	252,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	23809.3000	1,0 l	Sfl	119,50	96,00	
			23809.4000	2,5 l	Sfl	209,00	168,00	
			23809.5400	5,0 l	Lc	315,00	252,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25083.3000	1,0 l	Sfl	119,50	96,00	
			25083.4000	2,5 l	Sfl	209,00	168,00	
			25083.5400	5,0 l	Lc	315,00	252,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 0,5 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25051.3000	1,0 l	Sfl	24,00	19,95	
			25051.4000	2,5 l	Sfl	48,00	39,80	
			25051.5400	5,0 l	Lc	85,00	72,00	
			25051.6400	10,0 l	Lc	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1	Ph. Eur.-Nr. 3007800				
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P101-P102-P103-P234-P390-P406							

Schwefelsäure 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	27361.3000	1,0 l Sfl		119,50	96,00	
			27361.4000	2,5 l Sfl		209,00	168,00	
			27361.5400	5,0 l Lc		315,00	252,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25172.3000	1,0 l Sfl		119,50	96,00	
			25172.4000	2,5 l Sfl		209,00	168,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25052.3000	1,0 l Sfl		24,00	19,95	
			25052.4000	2,5 l Sfl		48,00	39,80	
			25052.5400	5,0 l Lc		85,00	72,00	
			25052.6400	10,0 l Lc		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Silbernitrat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung  	25053.3100	1,0 l Sfs		105,00	87,00	
			25053.4100	2,5 l Sfs		185,00	154,00	
			25053.5400	5,0 l Lc		359,00	298,00	
			25053.6400	10,0 l Lc		650,00	540,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1760					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H319-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P501							

Silbernitrat-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25077.3100	1,0 l Sfs		95,00	79,00	
			25077.4100	2,5 l Sfs		169,00	140,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer	3082					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H400-H410-H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Silbernitrat-Lösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	27845.3100	1,0 l Sfs		95,00	79,00	
			27845.4100	2,5 l Sfs		169,00	140,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer	3082					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H400-H411							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Silbernitrat-Lösung 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25054.3100	1,0 l Sfs		95,00	79,00	
		25054.4100	2,5 l Sfs		169,00	140,00	
Lagerklasse	12	WGK	1	Ph. Eur.-Nr. 3009300			
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Toluol/Methanol Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25055.2700	0,5 l FI	186,00	149,00	
			25055.3700	1,0 l FI	265,00	212,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer 1992 WGK 3					
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H315-H361d-H371-H336-H373-H304						
P-Sätze	P201-P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P405-P501						

Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung

			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 2-Propanol/Methanol Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2			25056.2700	0,5 l FI	186,00	149,00	
			25056.3700	1,0 l FI	265,00	212,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer 1992 WGK 3					
ADR/RID	3						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319-H371-H336						
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Zinkchlorid-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25057.3000	1,0 l Sfl		149,50	119,50	
		25057.4000	2,5 l Sfl		259,00	208,00	
Lagerklasse	12	WGK	2	Ph. Eur.-Nr. 3008500			
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Zinksulfat-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung

		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Achtung 	25058.3000	1,0 l Sfl		54,00	45,00	
			25058.4000	2,5 l Sfl		94,00	78,00	
			25058.5400	5,0 l Lc		155,00	129,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer 3082 WGK 2						
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H319-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501							

Zinksulfat-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung

		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		25100.3000	1,0 l Sfl		149,50	119,50	
		25100.4000	2,5 l Sfl		259,00	208,00	
		25100.5400	5,0 l Lc		389,00	312,00	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

8. Gemische zur Bestimmung der Wirkstofffreisetzung

8.1 Acetat-Pufferlösungen

Acetat Pufferlösung pH 4,5		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumacetat / Essigsäure Reagenz zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1 Lagerklasse 12		24671.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,50	

Acetat Pufferlösung pH 5,5		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumacetat / Essigsäure Reagenz zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1		24672.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,50	

Acetat Pufferlösung pH 5,8		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumacetat / Essigsäure Reagenz zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1 Lagerklasse 12		24673.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,50	

Acetat Pufferlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Essigsäure (2 mol · l ⁻¹) Reagenz zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1		 Achtung 	24678.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,50	
Lagerklasse	8 B		CAS-Nummer	5.100				
ADR/RID	8		UN-Nummer	2790				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

8.2 Phosphat-Pufferlösungen

Phosphat-Pufferlösung pH 4,5		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1 Lagerklasse 12		24684.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 5,8		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1		24675.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 6,0		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1 Lagerklasse 12		24676.3000	1,0 l	Sfl	119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 6,2

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

24677.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 6,4

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

23218.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 6,6

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

24679.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Lagerklasse 12

Phosphat-Pufferlösung pH 6,8

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

23829.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 7,0

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

23830.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Lagerklasse 12

Phosphat-Pufferlösung pH 7,2

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

24680.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 7,4

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

23831.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Lagerklasse 12

Phosphat-Pufferlösung pH 7,6

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

24681.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 7,8

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

24682.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Phosphat-Pufferlösung pH 8,0

Kaliumdihydrogenphosphat / Natriumhydroxid
zur Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Reag. Ph. Eur., Kapitel 5.17.1



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

24683.3000	1,0 l Sfl		119,00	98,50	

Lagerklasse 12

8.3 Künstliche Säfte

Magensaft, Künstlicher R

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR

siehe „Gemische gemäß Kapitel 4.1.1“					

23833					

ELUENTEN

1. Eluenten für die HPLC	722
1.1 Schwefelsäure-Eluenten.....	722
1.2 Eluenten-Gemische für die HPLC.....	722
2. Eluenten für die IC	724
2.1 Eluent-Konzentrate für die IC.....	724
2.2 Eluenten-Gemische für die IC.....	726

1. Eluenten für die HPLC

1.1 Schwefelsäure-Eluenten

HPLC-Schwefelsäure-Eluent 0,006 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
membranfiltriert		19827.3000	1,0 l	Sfl	63,00	52,00	
stabilisiert mit Benzalkoniumchlorid		19827.4000	2,5 l	Pka	98,00	82,00	
Lagerklasse	12						

HPLC-Schwefelsäure-Eluent 0,005 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
membranfiltriert		18536.3000	1,0 l	Sfl	63,00	52,00	
stabilisiert mit Benzalkoniumchlorid		18536.4000	2,5 l	Sfl	98,00	82,00	
Lagerklasse	12						

HPLC-Schwefelsäure-Eluent 0,005 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
membranfiltriert		05859.3000	1,0 l	Sfl	63,00	52,00	
unstabiliert		05859.4000	2,5 l	Sfl	98,00	82,00	
Lagerklasse	12						

1.2 Eluenten-Gemische für die HPLC

HPLC-Eluent Acetonitril/Phosphorsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
25 Vol.-% Acetonitril + 75 Vol.-% Phosphorsäure 0,1 Gew.-% membranfiltriert (0,45 µm)		 	20336.3700	1,0 l	FI	102,00	84,50	
			20336.4700	2,5 l	FI	179,00	149,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1648					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

HPLC-Eluent Acetonitril/Ethylacetat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
30 Vol.-% Acetonitril + 70 Vol.-% Ethylacetat membranfiltriert (0,45 µm)		Gefahr 	15022.3700	1,0 l	FI	102,00	84,50	
			15022.4700	2,5 l	FI	179,00	149,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1993 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P553-P305+P351+P338-P405-P501							

HPLC-Eluent Acetonitril/Wasser		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
85 Vol.-% Acetonitril + 15 Vol.-% Wasser membranfiltriert (0,45 µm)		Gefahr 	13694.3700	1,0 l	FI	102,00	84,50	
			13694.4700	2,5 l	FI	179,00	149,00	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1648 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H302+H312+H332-H319							
P-Sätze	P210-P241-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

HPLC-Eluent-Gemisch		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,40 g Tetrabutylammoniumhydrogensulfat + 4,68 g Natriumhydroxid + 6,30 g Citronensäure/l in Wasser		10776.3700	1,0 l	FI	126,25	105,25	
		10776.4700	2,5 l	FI	219,50	182,95	
Lagerklasse	12						

2. Eluenten für die IC

2.1 Eluent-Konzentrate für die IC

Kaliumhydroxid-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung 	21625.3000	1,0 l	Sfl	95,00	76,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1814					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Kaliumhydrogenphthalat-Eluent 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Konzentrat für die IC ohne Suppression gemäß EN ISO 10304-1:1995, DEV D19 gemäß EN ISO 10304-2:1996, DEV D20 siehe Kapitel „DEV-Reagenzien“		20668					

Methansulfonsäure-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		21626.3000	1,0 l	Sfl	95,00	76,00	
Lagerklasse	12						

Natriumcarbonat-Eluent-Konzentrat 1,5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung 	01959.3000	1,0 l	Sfl	68,00	55,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonat-Eluent-Konzentrat 1,0 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung 	19747.3000	1,0 l	Sfl	68,00	55,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonat-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		20807.3000	1,0 l	Sfl	68,00	55,00	
Lagerklasse	12						

Natriumhydrogencarbonat-Eluent-Konzentrat 0,5 mol/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)			01958.3000	1,0 l	Sfl	68,00	55,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Natriumhydrogencarbonat-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		20805.3000	1,0 l	Sfl	68,00	55,00	
Lagerklasse	12						

Natriumhydroxid-Eluent-Konzentrat 0,5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung 	23801.3000	1,0 l	Sfl	95,00	76,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Oxalsäure-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung 	20806.3000	1,0 l	Sfl	68,00	55,00	
Lagerklasse	12							
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Perchlorsäure-Eluent-Konzentrat 0,01 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		21627.3000	1,0 l	Sfl	95,00	76,00	
Lagerklasse	12						

Pyridin-2,6-Dicarbonsäure-Eluent-Konzentrat 0,02 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		21628.3000	1,0 l	Sfl	105,00	94,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Salpetersäure-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		21629.3000	1,0 l	Sfl	33,00	27,50	
Lagerklasse	12						

Schwefelsäure-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung 	21630.3000	1,0 l	Sfl	33,00	27,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Weinsäure-Eluent-Konzentrat 0,1 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung 	21631.3000	1,0 l	Sfl	213,00	170,00	
Lagerklasse	12							
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P337+P313							

2.2 Eluenten-Gemische für die IC

CarboPac™ PA 100 Eluent-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumhydroxid/Natriumacetat/Ethylendiamin zur Bestimmung von Cyaniden in gering belasteten Abwässern mit IC-Säule CarboPac™ PA 100 gemäß DIN 38405-7:2002, DEV D7, Anhang A		Achtung 	21506.3000	1,0 l	Sfl	82,50	68,50	
			21506.4000	2,5 l	Sfl	136,00	113,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Hamilton PRP-X100 Eluent-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumhydroxid 0,4 mol/l zur Bestimmung von Cyaniden in gering belasteten Abwässern mit IC-Anionensäule Hamilton PRP-X100 gemäß DIN 38405-7:2002, DEV D7, Anhang A		Achtung 	21505.3000	1,0 l	Sfl	119,00	99,00	
			21505.4000	2,5 l	Sfl	196,00	163,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natriumhydrogencarbonat-Eluent 0,7 mol/l				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Konzentrat für die IC gemäß EN ISO 15061:2001, DEV D34, Anhang A.1.2				20678.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
				20678.4000	2,5 l	Sfl	95,00	79,00	
Lagerklasse	12	WGK	1						

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Eluent		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,27 mol/l Na ₂ CO ₃ / 0,1 mol/l NaHCO ₃		23291.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,50	
Konzentrat für die IC mit Supression		23291.4000	2,5 l	Sfl	123,00	102,00	
EN ISO 10304-1:2009, DEV D20							
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Eluent		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,1 mol/l Na ₂ CO ₃ / 0,3 mol/l NaHCO ₃ Konzentrat für die IC gemäß EN ISO 15061:2001, DEV D34, Anhang A.2.2	20679.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,50		
	20679.4000	2,5 l	Sfl	123,00	102,00		
Lagerklasse	12						

Natriumcarbonat-Eluent 3,5 mmol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die IC 3,5 mmol/l Na ₂ CO ₃ in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		16988.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
		16988.4000	2,5 l	Sfl	95,00	79,00	
Lagerklasse	12						

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Eluent		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die IC 3,2 mmol/l Na_2CO_3 + 1,0 mmol/l NaHCO_3 in Wasser		22841.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
		22841.4000	2,5 l	Sfl	95,00	79,00	
Lagerklasse	12						

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Eluent		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
für die IC 3,2 mmol/l Na ₂ CO ₃ + 1,0 mmol/l NaHCO ₃ + 50 ml Aceton /l in Wasser membranfiltriert (0,2 µm)		Achtung	23067.3000	1,0 l	Sfl	59,50	49,50		
			23067.4000	2,5 l	Sfl	98,50	82,00		
Lagerklasse	3	UN-Nummer		1993					
ADR/RID	3	WGK		1					
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H226								
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P303+P361+P353-P501								

Natriumcarbonat/-Hydrogencarbonat-Eluent		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die IC 1,8 mmol/l Na_2CO_3 + 1,7 mmol/l NaHCO_3 in Wasser membranfiltriert (0,2 μm)		12778.3000	1,0 l	Sfl	59,50	49,50	
		12778.4000	2,5 l	Sfl	98,50	82,00	
Lagerklasse	12						

DEV-REAGENZIER

DEV C2 Bestimmung der Trübung.....	731
DEV C6 Bestimmung der Redoxspannung.....	731
DEV D2 Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik, Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse.....	732
DEV D3 Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik, Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse ..	735
DEV D4 Bestimmung von Fluorid	739
DEV D5 Bestimmung der Sulfat-Ionen	740
DEV D6 (seit 88.Lieferung 2013 ungültig) Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mit der kontinuierlichen Fließanalytik ...	742
DEV D7 Bestimmung von Cyaniden in gering belastetem Wasser mit Ionenchromatographie oder potentiometrischer Titration.....	745
DEV D9 Photometrische Bestimmung von Nitrat.....	749
DEV D10 Bestimmung von Nitrit spektrometrisch	751
DEV D11 Bestimmung von Phosphor photometrisch	752
DEV D13-1 Bestimmung von Cyaniden.....	754
DEV D13-2 Bestimmung von Cyaniden.....	757
DEV D17 Bestimmung von Borat-Ionen	758
DEV D20 Bestimmung von gelösten Anionen , mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie.....	760
DEV D21 Photometrische Bestimmung von gelöster Kieselsäure	761
DEV D24 Photometrische Bestimmung von Chrom (VI)	764
DEV D28 Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden (CFA/FIA).....	766
DEV D31 Bestimmung von Chlorid (CFA/FIA).....	768
DEV D34 Bestimmung von gelöstem Bromat.....	770
DEV D41 Bestimmung von Chrom(IV) - Verfahren mittel Fließanalytik und spektrometrischer Detektion.....	772
DEV D45 Bestimmung von Orthophosphat, und Gesamtphosphor (FIA)	773
DEV D46 Bestimmung von Orthophosphat, und Gesamtphosphor (CFA).....	777
DEV D48 Bestimmung von gelöstem Bromat, Verfahren mittels IC und PCR	781
DEV E1 Bestimmung von Eisen	783
DEV E3 Bestimmung von Calcium und Magnesium, kompleximetrisch.....	785
DEV E5-1 Bestimmung von Ammonium-Stickstoff, photometrisch.....	785
DEV E5-2 Bestimmung von Ammonium-Stickstoff, maßanalytisch	786
DEV E12 Bestimmung von Quecksilber.....	789
DEV E22 Bestimmung von Titan.....	792
DEV E23 Bestimmung von Ammonium-Stickstoff (CFA/FIA).....	793
DEV E25 Bestimmung von Aluminium, mittels Atomabsorptionsspektrometrie.....	797
DEV E30 Bestimmung von Aluminium,, photometrisch	798
DEV F13 Bestimmung von Organozinnverbindungen - Verfahren mittels Gaschromatographie	799
DEV G4-1 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, titrimetrisch	801
DEV G4-2 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, kolorimetrisch	802
DEV G21 Bestimmung des gelösten Sauerstoffs,, iodometrisches Verfahren.....	803
DEV H3 Bestimmung von TOC und DOC	805
DEV H11 Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs, (Verfahren nach Aufschluss mit Selen).....	807
DEV H14 Bestimmung absorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX).....	808
DEV H16 Bestimmung des Phenol-Index.....	810
DEV H23-1 Bestimmung methylenblauaktiver anionischer Substanzen	812
DEV H23-2 Bestimmung bismutaktiver Substanzen, (nichtionische Tenside).....	813
DEV H25 (Vorschlag 1989) Bestimmung der ausblasbaren, organisch, gebundenen Halogene (POX)	816
DEV H27 Bestimmung des gesamt , gebundenen Stickstoffs (TNb).....	817
DEV H28 Bestimmung von gebundenem Stickstoff, Verfahren nach Reduktion mit Devardascher Legierung, und katalytischem Aufschluss	818
DEV H33 Bestimmung suspendierter Stoffe.....	820

DEV-REAGENZIE

DEV H34 Bestimmung von Stickstoff, Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden	820
DEV H37 Bestimmung des Phenol-Index (FIA/CFA).....	821
DEV H41 Bestimmung des CSB über 15 mg/l.....	824
DEV H43 Bestimmung des CSB, Kurzzeitverfahren	826
DEV H44 Bestimmung des CSB, im Bereich 5 bis 50 mg/l	828
DEV H51 Bestimmung des BSB, Verdünnungs- und Impfverfahren.....	829
DEV H52 Bestimmung des BSB, Verfahren für unverdünnte Proben	831
DEV H57 Bestimmung löslicher Silicate, (FIA/CFA)	833
DEV K22 Nachweis und Zählung von Legionellen.....	835
DEV L30 Nicht akut giftige Wirkung von Abwasser gegenüber Daphnien	835
DEV S9 Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs CSB in Schlamm und Sedimenten	838
DEV T6 Bestimmung der akuten Toxizität von Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio).....	839

Hinweis:

Nachfolgend haben wir für Sie eine Übersicht der DEV Reagenzlösungen und Standards zusammengestellt, die in unserem Katalog enthalten sind.

Weitere Reagenzien Ihres Bedarfs, die in diesem Sortiment nicht enthalten sind, fertigen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

DEV C2

Bestimmung der Trübung

Formazin-Standardsuspensionen

gemäß EN ISO 7027:1999, DEV C2

siehe im „Hauptprogramm“

unter „Formazin-Standardsuspensionen“

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
diverse					

DEV C6

Bestimmung der Redoxspannung

Kaliumchloridlösung

gesättigt
zur Analyse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03133.3000	1,0 l Sfl		36,00	30,00	
03133.5000	5,0 l Pka		95,00	79,00	

Lagerklasse 12 WGK 1

Kaliumchloridlösung 3,5 mol/l - 3,5 N Lösung

Kaliumchloridlösung 3,5 mol/l - 3,5 N Lösung

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03225.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,80	
03225.5000	5,0 l Pka		85,00	70,50	

Lagerklasse 12 WGK 1

Kaliumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung

Kaliumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03224.1000	0,25 l Pfl		18,00	15,00	
03224.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,80	21,00
03224.5000	5,0 l Pka		85,00	70,50	
03224.6000	10,0 l Pka		140,00	116,00	

Lagerklasse 12 WGK 1

Kaliumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung

Kaliumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03330.2000	0,5 l Sfl		18,00	15,00	
03330.3000	1,0 l Sfl		29,50	24,80	
03330.5000	5,0 l Pka		85,00	70,50	
03330.6000	10,0 l Pka		140,00	116,00	

Lagerklasse 12 WGK 1

Redox-Pufferlösung

zur Bestimmung der Redoxspannung
gemäß DIN 38404-6:1984, DEV C6



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
03771.3100	1,0 l Sfs		79,50	66,00	

Lagerklasse 12 WGK 1

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ☠ ☠	05325.3100	1,0 l	Sfs	19,00	16,00	14,00
			05325.4100	2,5 l	Sfs	32,50	27,00	23,00
			05325.5120	5,0 l	Pkb	60,00	49,80	42,00
			05325.6120	10,0 l	Pkb	92,00	76,50	
			05325.7120	20,0 l	Pkb	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

DEV D2

Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse

Amidoschwefelsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung ⚠	15182.0600	0,1 kg	Pfw	20,60	17,10	
			15182.1600	0,25 kg	Pfw	29,50	24,50	
			15182.2600	0,5 kg	Pfw	41,90	34,70	
			15182.3600	1,0 kg	Pfw	60,00	51,00	
			15182.4600	2,5 kg	Pfw	105,00	87,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	5329-14-6					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2967					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H315-H319-H412							
P-Sätze	P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313							

Bernsteinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse kristallin		Gefahr ☠	20088.1600	0,25 kg	Pfw	33,60	26,90	
			20088.2600	0,5 kg	Pfw	41,20	32,90	
			20088.3600	1,0 kg	Pfw	69,50	55,60	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	110-15-6	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Chloramin-T-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr ☠ ☠ ☠	15223.1600	0,25 kg	Pfw	32,00	26,50	
			15223.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	37,50	
			15223.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7080-50-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3259					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302-H314-H334							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS gepulvert		Achtung ⚠	22707.2600	0,5 kg	Pfw	53,00	42,50	
			22707.3600	1,0 kg	Pfw	103,00	82,50	
			22707.5600	5,0 kg	Pfw	460,00	368,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr 	01030.2000	0,5 l Sfl		13,50	11,20	12,75
			01030.3000	1,0 l Sfl		18,20	15,00	
			01030.4000	2,5 l Sfl		31,50	26,00	
			01030.5020	5,0 l Pka		51,50	43,00	36,50
			01030.5300	5,0 l Sfl		51,50	43,00	
			01030.5400	5,0 l Lc		55,50	46,00	
			01030.6020	10,0 l Pka		84,50	70,00	
			01030.6400	10,0 l Lc		89,50	74,50	
			01030.7020	20,0 l Pka		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Achtung 	01531.3000	1,0 l Sfl		18,20	15,00	12,75
			01531.4000	2,5 l Sfl		31,50	26,00	36,50
			01531.5020	5,0 l Pka		51,50	43,00	
			01531.5400	5,0 l Lc		55,50	46,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Achtung 	01129.2000	0,5 l Sfl		14,50	12,00	14,50
			01129.3000	1,0 l Sfl		20,50	17,00	
			01129.4000	2,5 l Sfl		35,50	29,50	
			01129.5020	5,0 l Pka		58,00	48,00	
			01129.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,00	
			01129.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01129.6020	10,0 l Pka		96,00	79,50	
			01129.6400	10,0 l Lc		101,00	84,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung 	01041.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	13,00
			01041.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	42,00
			01041.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	
			01041.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	
			01041.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	42,00
			01041.6020	10,0 l Pka		79,50	66,00	
			01041.6400	10,0 l Lc		84,50	70,00	
			01041.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

L(+)-Ascorbinsäure			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			19297.0600	0,1 kg	Pfw	32,60	27,20	
			19297.1600	0,25 kg	Pfw	71,90	59,50	
			19297.3600	1,0 kg	Pfw	155,00	128,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-81-7	WGK	1			

Bernsteinsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse kristallin		Gefahr 	20088.1600	0,25 kg	Pfw	33,60	26,90	
			20088.2600	0,5 kg	Pfw	41,20	32,90	
			20088.3600	1,0 kg	Pfw	69,50	55,60	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	110-15-6	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Chloramin-T-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	15223.1600	0,25 kg	Pfw	32,00	26,50	
			15223.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	37,50	
			15223.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7080-50-4					
ADR/RID	8	UN-Nummer	3259					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302-H314-H334							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Chloramin-T-Trihydrat-Lösung 2 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser gemäß DIN EN ISO 14403-1:2012-10, DEV D3 gemäß EN ISO 14403:2002, DEV D6		26284.2000	0,5 l	Sfl	36,00	29,90	
		26284.3000	1,0 l	Sfl	59,50	49,50	



Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS gepulvert		Achtung 	22707.2600	0,5 kg	Pfw	53,00	42,50	
			22707.3600	1,0 kg	Pfw	103,00	82,50	
			22707.5600	5,0 kg	Pfw	460,00	368,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse Grießform		Achtung 	04135.2600	0,5 kg	Pfw	27,00	22,50	
			04135.3600	1,0 kg	Pfw	44,00	36,50	
			04135.5600	5,0 kg	Pfw	125,00	104,00	
			04135.6600	10,0 kg	Pfw	169,00	140,00	
			04135.7500	25,0 kg	Psk	345,00	276,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Cyanid-Farbreagens (LFCN/TCN)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik gemäß DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3 gemäß EN ISO 14403:2002, DEV D6		Achtung 	23093.2700	0,5 l	Fl	112,00	93,00	
			23093.5120	5,0 l	Pkb	465,00	385,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							



Cyanid Stammlösung 1000 mg CN-/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KCN in Natriumhydroxidlösung 0,01 mol/l zur Bestimmung des Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik gemäß DIN EN ISO 14403-1:2012-10, DEV D2 gemäß DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3		Achtung ⚠	23091.0000	0,1 l	Pfl	76,00	63,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302+H312+H332-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P302+P352-P301+P312-P501							

Kaliumhexacyanoferrat(III)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.			15260.1600	0,25 kg	Pfw	49,50	39,50	
			15260.2600	0,5 kg	Pfw	73,00	58,50	
			15260.3600	1,0 kg	Pfw	119,50	96,00	
			15260.5600	5,0 kg	Pfw	485,00	388,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13746-66-2	WGK	2			

Kaliumthiocyanat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung ⚠	15273.1600	0,25 kg	Pfw	24,80	20,50	
			15273.3600	1,0 kg	Pfw	75,00	62,50	
			15273.5600	5,0 kg	Pfw	216,00	179,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	333-20-0	WGK	1			
H-Sätze	H302+H312+H332-H319-H412							
P-Sätze	P273-P261-P280-P280-P305+P351+P338-P501							

Kaliumhydrogenphthalat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Urtersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST			20516.0601	0,08 kg	Gl	67,50		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	877-24-7	WGK	1			

Kaliumhydrogenphthalat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			15263.0600	0,1 kg	Pfw	25,00	20,75	
			15263.1600	0,25 kg	Pfw	39,50	32,80	
			15263.2600	0,5 kg	Pfw	68,00	56,50	
			15263.3600	1,0 kg	Pfw	115,00	95,00	
			15263.4600	2,5 kg	Pfw	205,00	170,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	877-24-7	WGK	1			

Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr ⚠	01030.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	
			01030.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	12,75
			01030.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01030.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01030.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	36,50
			01030.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01030.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01030.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01030.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Achtung 	01531.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	12,75
			01531.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01531.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01531.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Achtung 	01129.2000	0,5 l	Sfl	14,50	12,00	14,50
			01129.3000	1,0 l	Sfl	20,50	17,00	
			01129.4000	2,5 l	Sfl	35,50	29,50	
			01129.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,00	
			01129.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,00	
			01129.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01129.6020	10,0 l	Pka	96,00	79,50	
			01129.6400	10,0 l	Lc	101,00	84,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Pufferlösung pH 3,8		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die Destillation und Gasdiffusion zur Bestimmung des Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik gemäß DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3 gemäß EN ISO 14403:2002, DEV D6		26280.2000	0,5 l Sfl		87,00	72,00	
		26280.3000	1,0 l Sfl		142,00	118,00	

Pufferlösung pH 5,2		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik gemäß DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3 gemäß EN ISO 14403:2002, DEV D6		26281.2000	0,5 l	Sfl	87,00	72,00	
		26281.3000	1,0 l	Sfl	142,00	118,00	

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung 	01041.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			01041.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50	
			01041.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50	42,00
			01041.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50	42,00
			01041.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01041.6020	10,0 l	Pka	79,50	66,00	
			01041.6400	10,0 l	Lc	84,50	70,00	
			01041.7020	20,0 l	Pka	139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Tetraethylenpentaminlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik gemäß DIN EN ISO 14403-1:2012-10, DEV D2 gemäß DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3		23090.0700	0,1 l	Fl	76,00	63,00	
Lagerklasse 12		WGK	1				



Wasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(demineralisiertes Wasser) zur Analyse vollentsalzt		01070.3000	1,0 l	Sfl	13,75	11,50	
		01070.4000	2,5 l	Sfl	17,50	14,50	
		01070.5000	5,0 l	Pka	28,50	24,00	
		01070.6000	10,0 l	Pka	46,50	39,00	
		01070.7000	20,0 l	Pka	72,00	60,00	
Lagerklasse 12		CAS-Nummer	7732-18-5				

DEV D4

Bestimmung von Fluorid

Fluorid-Stammlösung 1,000 g F / l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4		04230.2000	0,5 l	Sfl	42,50	35,00	
		04230.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
Lagerklasse 12							

Fluorid-Standardlösung 10 mg F / l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4		04389.2000	0,5 l	Sfl	42,50	35,00	
		04389.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
Lagerklasse 12							

Fluorid-Standardlösung 5 mg F / l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4		18263.2000	0,5 l	Sfl	42,50	35,00	
		18263.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
Lagerklasse 12							

Fluorid-Standardlösung 1 mg F / l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4		04287.2000	0,5 l	Sfl	42,50	35,00	
		04287.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
Lagerklasse 12							

Fluorid-Standardlösung 0,5 mg F / l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4		20638.2000	0,5 l	Sfl	42,50	35,00	
Lagerklasse 12							

Fluorid-Standardlösung 0,2 mg F / l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaF in Wasser gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4		20639.2000	0,5 l	Sfl	42,50	35,00	
Lagerklasse 12							

Ammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung 	20075.1600	0,25 kg Pfw		18,90	15,50	
			20075.3600	1,0 kg Pfw		38,00	31,60	
			20075.5600	5,0 kg Pfw		129,90	107,90	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12125-02-9	WGK	1			
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P337+P313							

Bariumchloridlösung 0,02 mol/l - 0,04 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Bariumchloridlösung 0,02 mol/l - 0,04 N Lösung		03254.2000	0,5 l	Sfl	36,00	29,90	
		03254.3000	1,0 l	Sfl	49,50	41,00	
		03254.5000	5,0 l	Pka	136,00	112,00	
Lagerklasse	12						

Eriochromschwarz T (C.I. 14645)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph.Eur. Indikator für die Komplexometrie		Achtung	27153.0601	0,05 kg	Pfw	42,00	35,00	
			27153.0600	0,1 kg	Pfw	59,50	49,50	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	1787-61-7					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H319-H411							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391							

Ethanol etwa 96 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR				
zur Analyse		Gefahr  	07228.2700	0,5 l Fl		53,00	44,00					
			07228.3000	1,0 l Sfl		86,50	72,00					
			07228.3700	1,0 l Fl		88,00	73,00					
			07228.4000	2,5 l Sfl		175,00	145,00					
			07228.5300	5,0 l Sfl		260,00	216,00					
Lagerklasse	3											
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170									
Verpackungsgruppe	II	WGK	1									
H-Sätze	H225-H319											
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501											

Hydroxylammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung    	06151.0600	0,1 kg	Pfw	28,50	23,50	
			06151.1600	0,25 kg	Pfw	49,50	41,00	
			06151.2600	0,5 kg	Pfw	82,00	68,00	
			06151.3600	1,0 kg	Pfw	135,00	112,00	
Lagerklasse	4.1 A	CAS-Nummer	5470-11-1					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2923					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H290-H302+H312-H315-H317-H319-H351-H373-H400							
P-Sätze	P305+P351+P338-P308+P311-P302+P352-P281-P273							

Natrium-EDTA-Lösung 0,02 mol/l - 1/50 M Lösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Metalltitration			01089.3000	1,0 l	Sfl	23,50	19,50	16,50
			01089.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
			01089.5400	5,0 l	Lc	79,00	65,50	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Salzsäure 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung		Achtung 	01127.3000	1,0 l	Sfl	99,50	79,50	
			01127.4000	2,5 l	Sfl	165,00	132,00	
			01127.5020	5,0 l	Pka	248,00	198,00	
			01127.6020	10,0 l	Pka	369,00	295,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

DEV D6 (seit 88.Lieferung 2013 ungültig)

Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mit der kontinuierlichen Fließanalytik

Blei(II)-carbonat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR	
zur Analyse, ACS		Gefahr	26283.0600	0,1 kg	Pfw	43,50	36,00		
			26283.1600	0,25 kg	Pfw	75,00	62,50		
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	598-63-0						
ADR/RID	6.1		2291						
Verpackungsgruppe	III		3						
H-Sätze	H302+H332-H360Df-H373-H410								
P-Sätze	P201-P260-P273-P202-P405-P501								

Chloramin-T-Trihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	15223.1600	0,25 kg	Pfw	32,00	26,50	
			15223.2600	0,5 kg	Pfw	45,00	37,50	
			15223.3600	1,0 kg	Pfw	79,50	66,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7080-50-4 3259 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H314-H334							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Chloramin-T-Trihydrat-Lösung 2 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser gemäß DIN EN ISO 14403-1:2012-10, DEV D3 gemäß EN ISO 14403:2002, DEV D6			26284.2000	0,5 l Sfl		36,00	29,90	
			26284.3000	1,0 l Sfl		59,50	49,50	

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS gepulvert		Achtung 	22707.2600	0,5 kg Pfw		53,00	42,50	
			22707.3600	1,0 kg Pfw		103,00	82,50	
			22707.5600	5,0 kg Pfw		460,00	368,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Citronensäure-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse Grießform		Achtung 	04135.2600	0,5 kg Pfw		27,00	22,50	
			04135.3600	1,0 kg Pfw		44,00	36,50	
			04135.5600	5,0 kg Pfw		125,00	104,00	
			04135.6600	10,0 kg Pfw		169,00	140,00	
			04135.7500	25,0 kg Psk		345,00	276,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	5949-29-1	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Achtung 	01531.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	12,75
			01531.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01531.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01531.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Achtung 	01129.2000	0,5 l	Sfl	14,50	12,00	14,50
			01129.3000	1,0 l	Sfl	20,50	17,00	
			01129.4000	2,5 l	Sfl	35,50	29,50	
			01129.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,00	
			01129.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,00	
			01129.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01129.6020	10,0 l	Pka	96,00	79,50	
			01129.6400	10,0 l	Lc	101,00	84,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Pufferlösung pH 3,8		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
für die Destillation und Gasdiffusion zur Bestimmung des Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik gemäß DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3 gemäß EN ISO 14403:2002, DEV D6		26280.2000	0,5 l Sfl		87,00	72,00	
		26280.3000	1,0 l Sfl		142,00	118,00	

Pufferlösung pH 5,2		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik gemäß DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3 gemäß EN ISO 14403:2002, DEV D6		26281.2000	0,5 l	Sfl	87,00	72,00	
		26281.3000	1,0 l	Sfl	142,00	118,00	

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung 	01041.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			01041.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50	
			01041.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50	42,00
			01041.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50	42,00
			01041.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01041.6020	10,0 l	Pka	79,50	66,00	
			01041.6400	10,0 l	Lc	84,50	70,00	
			01041.7020	20,0 l	Pka	139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Ethylendiamin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	20675.2700	0,5 l	FI	43,50	36,25	
			20675.3700	1,0 l	FI	79,50	66,00	
			20675.4700	2,5 l	FI	139,00	115,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	107-15-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1604					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H226-H302+H332-H311-H314-H317-H334-H412							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Hamilton PRP-X100 Eluent-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natriumhydroxid 0,4 mol/l zur Bestimmung von Cyaniden in gering belasteten Abwässern mit IC-Anionensäule Hamilton PRP-X100 gemäß DIN 38405-7:2002, DEV D7, Anhang A		Achtung 	21505.3000	1,0 l	Sfl	119,00	99,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Kaliumhexacyanoferrat-Stammlösung 100 mg CN/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser gemäß DIN 38405-7:2002, DEV D7		10504.3000	1,0 l	Sfl	78,00	65,00	
Lagerklasse	12						

Kupfer(II)-sulfatlösung 200 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Cyanidbestimmung DIN 38405-7:2002, DEV D7 DIN 38405-13:2011, DEV D13-1		Gefahr 	01991.3000	1,0 l	Sfl	69,50	57,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Lithiumhydroxid-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	19310.1600	0,25 kg	Pfw	66,00	55,00	
			19310.2600	0,5 kg	Pfw	92,00	76,50	
			19310.3600	1,0 kg	Pfw	165,00	137,00	
			19310.5600	5,0 kg	Pfw	620,00	515,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-66-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2680					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H302-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumacetat-Trihydrat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			15283.1600	0,25 kg	Pfw	22,00	18,50	
			15283.3600	1,0 kg	Pfw	32,50	27,00	
			15283.5600	5,0 kg	Pfw	118,00	98,00	
			15283.6600	10,0 kg	Pfw	195,00	162,00	
			15283.7500	25,0 kg	Psk	345,00	289,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6131-90-4	WGK	1			

Natriumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natriumchloridlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		01804.3000	1,0 l	Sfl	26,50	22,00	
		01804.5000	5,0 l	Pka	75,00	62,50	
		01804.6000	10,0 l	Pka	123,50	102,50	
Lagerklasse	12						

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr  	05325.3100	1,0 l Sfs		19,00	16,00	14,00
			05325.4100	2,5 l Sfs		32,50	27,00	23,00
			05325.5120	5,0 l Pkb		60,00	49,80	42,00
			05325.6120	10,0 l Pkb		92,00	76,50	
			05325.7120	20,0 l Pkb		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung 	01041.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			01041.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50	
			01041.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50	42,00
			01041.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50	42,00
			01041.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01041.6020	10,0 l	Pka	79,50	66,00	
			01041.6400	10,0 l	Lc	84,50	70,00	
			01041.7020	20,0 l	Pka	139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		05029.1700	0,25 l	Fl	14,50	12,00	27,00
		05029.2700	0,5 l	Fl	23,50	19,50	
		05029.3100	1,0 l	Sfs	38,00	31,50	
		05029.4100	2,5 l	Sfs	75,00	62,50	
		05029.5120	5,0 l	Pkb	108,00	89,50	
		05029.5400	5,0 l	Lc	112,00	93,00	
		05029.6400	10,0 l	Lc	186,00	155,00	
		05029.7120	20,0 l	Pkb	298,00	248,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 1				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
KCN in Natronlauge 0,4 mol/l	 Achtung	10503.0700	0,1 l	FI	46,00	38,00	
DIN 38405-7:2002, DEV D7		10503.1700	0,25 l	FI	52,00	43,00	
DIN 38405-13:2011, DEV D13-1							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Zinksulfatlösung 100 g ZnSO ₄ * 7 H ₂ O/l			Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Wasser DIN 38405-7:2002, DEV D7 DIN 38405-13:2011, DEV D13-1		Gefahr 	20660.3000	1,0 l Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3				
H-Sätze	H318-H411						
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501						

Photometrische Bestimmung von Nitrat

Säuregemisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Nitrat-Bestimmung gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9		Gefahr 	05361.4700	2,5 l	FI	72,00	59,80	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7664-93-9 1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Schwefelsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	03302.3000	1,0 l Sfl		23,00	19,50	16,50
			03302.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	
			03302.7020	20,0 l Pka		143,00	119,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2796 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Sulfit-Natronlauge etwa 4 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
40 g Na ₂ SO ₃ + 160 g NaOH / l gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9, Anhang A		Gefahr 	04216.3000	1,0 l Sfl		162,50	135,75	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zinn(IV)-sulfat-Schwefelsäure verdünnt		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Chloridgehalte 14 - 28 g/l gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9, Anhang A		Gefahr 	20642.3700	1,0 l Fl		103,00	85,50	
			20642.4700	2,5 l Fl		168,00	139,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H317-H341-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zinn(IV)-sulfat-Schwefelsäure verdünnt		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Chloridgehalte 7 - 14 g/l gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9, Anhang A		Gefahr 	20641.3700	1,0 l Fl		103,00	85,50	
			20641.4700	2,5 l Fl		168,00	139,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zinn(IV)-sulfat-Schwefelsäure verdünnt		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Chloridgehalte < 7000 mg/l gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9, Anhang A		Gefahr 	05684.3700	1,0 l FI		103,00	85,50	
			05684.4700	2,5 l FI		168,00	139,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	II		WGK	3				
H-Sätze	H290-H314-H317-H341-H361-H411							
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

DEV D10

Bestimmung von Nitrit, spektrometrisch

Farbreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Sulfanilamid-Reagenz) zur Nitrit-Bestimmung EN 26777:1993, DEV D10 ISO 6777:1984		Achtung 	01476.2700	0,5 l FI		52,00	43,00	
			01476.3100	1,0 l Sfs		76,00	63,00	
			01476.5120	5,0 l Pkb		205,00	170,00	
			01476.6120	10,0 l Pkb		340,00	282,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1805				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Nitrit-Stammlösung 100 mg NO ₂ -N/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaNO ₂ in Wasser gemäß EN 26777:1993, DEV D10, gemäß EN ISO 13395:1996, DEV D28, gemäß ISO 6777:1984			03295.2000	0,5 l Sfl		42,00	35,00	
			03295.3000	1,0 l Sfl		68,00	56,50	
Lagerklasse	12							

o-Phosphorsäure etwa 1,5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Nitrit-Bestimmung EN 26777:1993, DEV D10 ISO 6777:1984		Achtung	05932.2700	0,5 l FI		65,00	54,00	
			05932.3700	1,0 l FI		107,00	89,00	
			05932.4700	2,5 l FI		187,00	155,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1805				
Verpackungsgruppe	III		WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

DEV D11

Bestimmung von Phosphor photometrisch

Ammoniummolybdatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Saure Molybdatlösung I“ zur photometr. Phosphor- Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11		Gefahr 	10577.1700	0,25 l FI		46,00	38,00	
			10577.2700	0,5 l FI		68,00	56,50	
			10577.3700	1,0 l FI		109,50	91,00	
			10577.5120	5,0 l Pkb		300,00	249,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammoniummolybdatlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
„Saure Molybdatlösung II“ zur photometr. Phosphor- Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11		Gefahr 	10573.1700	0,25 l FI		46,00	38,00	
			10573.2700	0,5 l FI		68,00	56,50	
			10573.3700	1,0 l FI		109,50	91,00	
			10573.5120	5,0 l Pkb		300,00	249,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ascorbinsäurelösung 100 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Phosphor-Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11			05183.3100	1,0 l Sfs		39,50	33,00	
			05183.5120	5,0 l Pkb		109,00	90,50	
Lagerklasse	12		WGK	1				

Kompensationslösung für Trübung/Färbung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
ca. 33 g Ascorbinsäure/l in Schwefelsäure etwa 3 mol/l gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11		Gefahr 	20646.0700	0,1 l FI		75,00	62,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumhydroxidlösung etwa 2 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11		Gefahr 	20645.3000	1,0 l Sfl		32,50	27,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Natriumthiosulfat-Pentahydrat-Lösung 12 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11			20647.0700	0,1 l FI		75,00	62,50	
Lagerklasse	12							

Schwefelsäure 62 - 63 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse volumetrisch 1 : 1 mit Wasser verdünnt		Gefahr 	03037.3000	1,0 l Sfl		49,95	41,50	
			03037.4000	2,5 l Sfl		87,00	72,25	
			03037.6020	10,0 l Pka		124,75	103,95	
			03037.7020	20,0 l Pka		211,50	177,75	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure etwa 4,5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse EN ISO 6878:2004, DEV D11		Gefahr 	20648.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure-Lösung etwa 2 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11		Gefahr 	20649.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

DEV D13-1

Bestimmung von Cyaniden

Alkalische Tensidlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Cyanid DIN 38405-13:2011, DEV D13-1		Gefahr 	22557.2000	0,5 l Sfs		132,00	109,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Chloramin-T-Trihydrat-Lösung 10 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Cyaniden DIN 38405-13:2011, DEV D13-1		Gefahr 	05276.2100	0,5 l Sfs		39,50	33,00	
			05276.3100	1,0 l Sfs		55,00	46,00	
			05276.5120	5,0 l Pkb		119,00	99,00	
Lagerklasse	12		WGK	1				
H-Sätze	H315-H319-H334							
P-Sätze	P284-P261-P280-P305+P351+P338-P501							

Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr 	01030.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	12,75
			01030.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	
			01030.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01030.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	
			01030.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	
			01030.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01030.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01030.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01030.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung		Achtung 	01531.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	12,75
			01531.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01531.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01531.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr  	05325.3100	1,0 l Sfs		19,00	16,00	14,00
			05325.4100	2,5 l Sfs		32,50	27,00	23,00
			05325.5120	5,0 l Pkb		60,00	49,80	42,00
			05325.6120	10,0 l Pkb		92,00	76,50	
			05325.7120	20,0 l Pkb		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung	01041.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			01041.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50	
			01041.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50	42,00
			01041.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50	42,00
			01041.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01041.6020	10,0 l	Pka	79,50	66,00	
			01041.6400	10,0 l	Lc	84,50	70,00	
			01041.7020	20,0 l	Pka	139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
als Kaliumhexacyanoferrat(II)		02457.0700	0,1 l	FI	46,00	38,00	
		02457.1700	0,25 l	FI	52,00	43,00	
		02457.3000	1,0 l	Sfl	78,00	65,00	
Lagerklasse	12						

Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
KCN in Natronlauge 0,4 mol/l	Achtung 	10503.0700	0,1 l FI		46,00	38,00	
DIN 38405-7:2002, DEV D7		10503.1700	0,25 l FI		52,00	43,00	
DIN 38405-13:2011, DEV D13-1							
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Standardlösung Cyanid 10 mg CN-/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumhexacyanoferrat(II) in Wasser DIN 38405-13:2011, DEV D13-1		23270.0700	0,1 l	FI	46,00	38,00	
		23270.1700	0,25 l	FI	52,00	43,00	
Lagerklasse	12						

Standardlösung Cyanid 10 mg CN-/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KCN in Natronlauge 0,4 mol/l DIN 38405-13:2011, DEV D13-1		Achtung 	05586.0700	0,1 l	FI	46,00	38,00	
			05586.1700	0,25 l	FI	52,00	43,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Tensidlösung I		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
5 g Dodecylsulfat-Natriumsalz/l zur Bestimmung von Cyanid DIN 38405-13-1:2011, DEV D13-1		22555.0000	0,1 l	Pfl	55,00	46,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Zinksulfatlösung 100 g ZnSO ₄ * 7 H ₂ O/l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser DIN 38405-7:2002, DEV D7 DIN 38405-13:2011, DEV D13-1		Gefahr 	20660.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,00
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3				
H-Sätze	H318-H411						
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501						

DEV D13-2

Bestimmung von Cyaniden

Pufferlösung pH 3,8		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Cyaniden DIN 38405-13:2011, DEV D13-2		22902.3000	1,0 l	Sfl	72,00	59,80	
		22902.5020	5,0 l	Pka	189,00	157,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Zink		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse gepulvert		Achtung 	19308.1600	0,25 kg	Pfw	53,00	44,00	
			19308.3600	1,0 kg	Pfw	98,00	82,00	
Lagerklasse	10-13	CAS-Nummer	7440-66-6					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H410							
P-Sätze	P273-P391-P501							

Zinn(II)-chloridlösung 500 g SnCl₂ x 2 H₂O/l

in Salzsäure 0,4 mol/l
zur Cyanid-Bestimmung
gemäß DIN 38405-7:2002-04, DEV
D7,
gemäß DIN 38405-13:1981, DEV
D13-1 und
gemäß DIN 38405-14:1988, DEV D14



Achtung

Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20651.3000	1,0 l Sfl	135,00	112,00	

Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264
ADR/RID	8	WGK	1
Verpackungsgruppe	II		
H-Sätze	H290-H332-H315-H319-H317-H341-H361-H335-H373-H410		
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P405-P501		

DEV D17

Bestimmung von Borat-Ionen

Ammoniumacetat

zur Analyse, ACS

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
15184.1600	0,25 kg Pfw		26,50	22,00	
15184.2600	0,5 kg Pfw		35,00	29,20	
15184.3600	1,0 kg Pfw		57,50	48,00	
15184.4600	2,5 kg Pfw		92,50	77,00	
15184.5600	5,0 kg Pfw		142,00	118,00	
15184.6600	10,0 kg Pfw		222,00	184,00	

Lagerklasse	11	CAS-Nummer	631-61-8	WGK	1

L(+)-Ascorbinsäure

zur Analyse

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19297.0600	0,1 kg Pfw		32,60	27,20	
19297.1600	0,25 kg Pfw		71,90	59,50	
19297.3600	1,0 kg Pfw		155,00	128,00	

Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-81-7	WGK	1

Azomethin-H, Natriumsalz

zur Analyse
Reagenz auf Bor

Gefahrenklasse
Achtung

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20661.0900	0,005 kg Pfw		70,00	56,00	

Lagerklasse	13	CAS-Nummer	5941-07-1	WGK	3
H-Sätze	H315-H319-H335				
P-Sätze	P261-P280-P280-P305+P351+P338-P405-P501				

Azomethin-H-Lösung

10 g Azomethin-H-Na-Salz + 30 g L(+)-Ascorbinsäure/l
in Wasser
gemäß DIN 38405-17:1981, DEV D17



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20662.0000	0,1 l Pfl		75,00	62,50	

Lagerklasse	12	WGK	2		

Borat-Stammlösung 25 mg B/l

Borsäure in Wasser
gemäß DIN 38405-17:1981, DEV D17

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
20666.2000	0,5 l Sfl		69,90	58,00	
20666.3000	1,0 l Sfl		115,00	96,00	

Lagerklasse	12				

o-Phosphorsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			05518.1000	0,25 l	Pfl	18,00	15,00	
			05518.2000	0,5 l	Sfl	28,50	24,00	
			05518.3000	1,0 l	Sfl	47,00	39,00	
			05518.4000	2,5 l	Sfl	93,00	77,50	
			05518.4700	2,5 l	Fl	94,50	78,50	
			05518.5020	5,0 l	Pka	156,00	129,50	
			05518.6020	10,0 l	Pka	208,00	172,50	
			05518.7020	20,0 l	Pka	292,00	242,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

IC-Anionen-Standard Nitrit 1,000 g NO ₂ ⁻ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaNO ₂ in Wasser rückführbar auf NIST	12837.0000	0,1 l	Pfl	65,00		
	12837.1000	0,25 l	Pfl	52,00	43,00	
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Phosphat 1,000 g PO ₄ ³⁻ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	04314.0000	0,1 l	Pfl	32,00		
	04314.1000	0,25 l	Pfl	49,50		
Lagerklasse	12					

IC-Anionen-Standard Sulfat 1,000 g SO ₄ ²⁻ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₂ SO ₄ in Wasser rückführbar auf NIST	04315.0000	0,1 l	Pfl	32,00		
Lagerklasse	12					

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Eluent		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,27 mol/l Na ₂ CO ₃ / 0,1 mol/l NaHCO ₃ Konzentrat für die IC mit Supression EN ISO 10304-1:2009, DEV D20		23291.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

IC-Multi-Standardlösung 7 Anionen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur Bestimmung gering belasteter Wässer mittels IC EN ISO 10304-1:2009, DEV D20 -10-fach-Konzentrat-		01002.0000	0,1 l	Pfl	229,00	165,00	115,00
1 Liter enthält: 1000 mg: Cl, NO ₃ , SO ₄ 100 mg: Br, F, NO ₂ , PO ₄							
Lagerklasse	12						

IC-Multi-Standardlösung 7 Anionen		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
je 1000 mg/l in Wasser zur Bestimmung von gelösten Anionen mittels IC EN ISO 10304-1:2009, DEV D20	NEU	31236.0000	0,1 l Pfl		229,00	115,00	
1 Liter enthält: je 1000 mg: Br, Cl, F, NO ₃ , NO ₂ , PO ₄ , SO ₄							

Kaliumhydrogenphthalat-Eluent 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Konzentrat für die IC ohne Supression gemäß EN ISO 10304-1:1995, DEV D19 gemäß EN ISO 10304-2:1996, DEV D20		20668.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	12						

DEV D21

Photometrische Bestimmung von gelöster Kieselsäure

AAS-Standard Silicium 1,000 g Si/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
SiCl ₄ in Natronlauge 2 mol/l rückführbar auf NIST		Gefahr 	03395.2000	0,5 l	Sfl	24,50		
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ammoniummolybdatlösung 50 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Kieselsäure-Bestimmung gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		05923.3100	1,0 l	Sfs	56,00	46,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Ascorbinsäurelösung 50 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Kieselsäure-Bestimmung gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		21501.2100	0,5 l	Sfs	35,00	29,00	
							
Lagerklasse	12		WGK	1			

Borsäurelösung 40 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		05343.3000	1,0 l	Sfl	26,90	22,50	
		05343.4000	2,5 l	Sfl	46,80	39,00	
		05343.5000	5,0 l	Pka	77,00	64,00	
		05343.6000	10,0 l	Pka	113,50	94,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kieselsäure-Standardlösung 100 mg Si/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
SiCl ₄ in Natronlauge 0,2 mol/l gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		Achtung 	21502.2000	0,5 l	Sfl	52,00	43,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Schwefelsäure etwa 0,5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Kieselsäure-Bestimmung gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		Achtung 	05924.3000	1,0 l	Sfl	54,00	45,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Silicium-Standardlösung 30 mg Si/l = 64,2 mg SiO ₂ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21			27015.0000	0,1 l	Pfl	65,00	54,00
			27015.1000	0,25 l	Pfl	108,00	89,00
Lagerklasse	12						

Silicium-Standardlösung 25 mg Si/l = 53,5 mg SiO ₂ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21			27016.0000	0,1 l	Pfl	65,00	54,00
Lagerklasse	12						

Silicium Standardlösung 25 mg Si/l = 53,5 mg SiO ₂ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur photometrischen Bestimmung gelöster Kieselsäure gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21			27016.1000	0,25 l	Pfl	108,00	89,00
Lagerklasse	12						

L(+)-Weinsäurelösung 200 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Kieselsäure-Bestimmung gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21		Achtung	05061.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	
			05061.5000	5,0 l Pka		155,00	129,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

DEV D24

Photometrische Bestimmung von Chrom (VI)

Aluminiumsulfat-18-hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
reinst kristallin		Gefahr 	10305.1600	0,25 kg	Pfw	22,80	18,90	
			10305.2600	0,5 kg	Pfw	32,60	27,10	
			10305.3600	1,0 kg	Pfw	46,60	38,80	
			10305.4600	2,5 kg	Pfw	93,20	77,10	
			10305.5600	5,0 kg	Pfw	163,00	135,10	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7784-31-8	WGK	1			
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Aluminiumsulfat-Lösung 247 g Al ₂ (SO ₄) ₃ * 18 H ₂ O/l					1x EUR	4x EUR	12x EUR	
gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24		Gefahr 	20670.2000	0,5 l	Sfl	138,50	114,95	
Lagerklasse	12	WGK		1				
H-Sätze	H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310							

Chrom(VI)-Stammlösung 1,000 g Cr(VI)/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR	
K ₂ Cr ₂ O ₇ in Wasser gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24		 	04802.2000	0,5 l	Sfl	85,00	70,00		
			04802.3000	1,0 l	Sfl	140,00	116,00		
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3						
ADR/RID	9								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H332-H340-H350								
P-Sätze	P201-P202-P280-P261-P405-P501								

Chrom(VI)-Standardlösung 5 mg Cr(VI)/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₂ Cr ₂ O ₇ in Wasser gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24			20673.2000	0,5 l	Sfl	72,00	60,00	
			20673.3000	1,0 l	Sfl	118,00	98,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Diphenylcarbazid-Indikatorlösung 1 Gew.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Aceton zur photometrischen Chrom(VI)-Bestimmung gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24		Gefahr	04764.2700	0,5 l	FI	65,00	54,00	
		 	04764.3100	1,0 l	Sfs	103,00	85,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1090 2					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumchlorid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			04160.2600	0,5 kg	Pfw	18,50	15,50	
			04160.3600	1,0 kg	Pfw	20,50	17,00	
			04160.4600	2,5 kg	Pfw	41,50	34,50	
			04160.5600	5,0 kg	Pfw	74,00	61,50	
			04160.6600	10,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
			04160.7500	25,0 kg	Psk	212,00	176,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1			

Natriumhypochloritlösung 13 % NaClO

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
etwa 150 g wirksames Chlor/l	Gefahr 	07064.3010	1,0 l Sfl		22,50	18,75	35,50
		07064.4010	2,5 l Sfl		35,00	29,00	
		07064.5010	5,0 l Pka		50,50	42,25	
		07064.6010	10,0 l Pka		82,50	68,25	
		07064.7010	20,0 l Pka		140,95	119,95	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1791				
Verpackungsgruppe	II	WGK	2				
H-Sätze	H290-H314-H335-H400-H411						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Natriumhypochloritlösung ca. 10,5 g Chlor/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24	Gefahr 	20672.0700	0,1 l Fl		35,00	29,00	
		20672.2700	0,5 l Fl		75,00	62,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1791				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H314-H410						
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Natronlauge 200 g/l

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse DIN 38405-17:1981, DEV D17 DIN 38405-24:1987, DEV D24	Gefahr 	20665.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Phosphat-Pufferlösung pH 9,0 +/- 0,2

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(di-Kaliumhydrogenphosphat) gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24	20669.3000	1,0 l Sfl		125,00	104,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

o-Phosphorsäure 10 Vol.-%

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse für die automatische TOC-Bestimmung	Achtung 	05216.3000	1,0 l Sfl		32,00	26,50	
		05216.4000	2,5 l Sfl		56,00	46,50	
		05216.5020	5,0 l Pka		89,50	74,50	
		05216.6020	10,0 l Pka		148,00	123,00	
		05216.7020	20,0 l Pka		244,00	203,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

o-Phosphorsäure

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse 100 ml H ₃ PO ₄ 85 %/Liter in Wasser	Achtung 	05516.3000	1,0 l Sfl		32,00	26,50	
		05516.4000	2,5 l Sfl		56,00	46,50	
		05516.5020	5,0 l Pka		89,50	74,50	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406						

Sulfitlösung 118 g Na ₂ SO ₃ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24		20671.0000	0,1 l	Pfl	75,00	62,00	
							
Lagerklasse	12	WGK	1				

DEV D28

Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden (CFA/FIA)

Ammoniumchlorid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung	20075.1600	0,25 kg	Pfw	18,90	15,50	
			20075.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	31,60	
			20075.5600	5,0 kg	Pfw	129,90	107,90	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12125-02-9	WGK	1			
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P337+P313							

Ammoniumchlorid-Pufferlösung pH 7,5		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von NO ₂ -N und NO ₃ -N (CFA/FIA) gemäß EN ISO 13395:1996, DEV D28		19372.2000	0,5 l	Sfl	125,00	104,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Imidazol-Stammlösung 0,25 mol/l, pH 7,5		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von NO ₂ -N und NO ₃ -N (CFA/FIA) gemäß EN ISO 13395:1996, DEV D28		Gefahr	19371.2700	0,5 l FI		125,00	104,00	
Lagerklasse	6.1 D							
H-Sätze	H315-H319-H360D							
P-Sätze	P201-P202-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	15269.1600	0,25 kg	Pfw	17,50	14,50	
			15269.2600	0,5 kg	Pfw	24,00	19,90	
			15269.3600	1,0 kg	Pfw	38,50	32,00	
			15269.5600	5,0 kg	Pfw	109,00	90,50	
			15269.6600	10,0 kg	Pfw	189,50	158,00	
			15269.7500	25,0 kg	Psk	380,00	315,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7757-79-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1486					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Kupfersulfat-Lösung 1 2,5 g CuSO ₄ * 5 H ₂ O /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von NO ₂ -N und NO ₃ -N (CFA/FIA) gemäß EN ISO 13395:1996, DEV D28		19369.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Salzsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr	05430.2100	0,5 l Sfs		12,00	10,00	
			05430.3100	1,0 l Sfs		19,20	16,00	14,00
			05430.3700	1,0 l Fl		20,75	17,50	15,00
			05430.4100	2,5 l Sfs		33,00	27,50	23,50
			05430.4700	2,5 l Fl		35,00	29,00	24,50
			05430.5120	5,0 l Pkb		60,00	49,80	42,50
			05430.6120	10,0 l Pkb		99,00	82,50	
			05430.7120	20,0 l Pkb		149,00	124,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung 	01041.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	13,00
			01041.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01041.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	42,00
			01041.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	42,00
			01041.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01041.6020	10,0 l Pka		79,50	66,00	
			01041.6400	10,0 l Lc		84,50	70,00	
			01041.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Sulfanilamid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			15310.0600	0,1 kg Pfw		72,00	57,50	
			15310.1600	0,25 kg Pfw		123,80	99,00	
			15310.2600	0,5 kg Pfw		215,00	172,00	
			15310.3600	1,0 kg Pfw		379,00	304,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	63-74-1	WGK	1			

DEV D31

Bestimmung von Chlorid (CFA/FIA)

Chlorid-Stammlösung 10,000 g Cl-/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaCl in Wasser gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		15610.2000	0,5 l Sfl		48,50	40,00	
Lagerklasse	12						

Chlorid-Standardlösung 100 mg Cl-/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
NaCl in Wasser gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		18905.2000	0,5 l Sfl		42,00	35,00	
		18905.3000	1,0 l Sfl		58,00	48,00	
Lagerklasse	12						

CFA-ISA-Ionenstärke-Pufferlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Proben ohne Störionen zur Chlorid-Bestimmung (CFA) gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		18924.3100	1,0 l	Sfs	75,00	62,50	
							
Lagerklasse	12	WGK	1				

FIA-ISA-Ionenstärke-Pufferlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Proben ohne Störionen zur Chlorid-Bestimmung (FIA) Arbeitsbereich 100-1000 mg/l Chlorid gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		18922.3100	1,0 l	Sfs	75,00	62,50	
							
Lagerklasse	12						

FIA-ISA-Ionenstärke-Pufferlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für Proben ohne Störionen zur Chlorid-Bestimmung (FIA) Arbeitsbereich 1-10 und 10-100 mg/l Chlorid gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		18923.3100	1,0 l	Sfs	75,00	62,50	
							
Lagerklasse	12	WGK	1				

Kaliumbromat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	20674.0600	0,1 kg	Pfw	49,50	41,50	
			20674.1600	0,25 kg	Pfw	86,50	72,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7758-01-2					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1484					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H272-H301-H350							
P-Sätze	P201-P202-P210-P301+P310-P405-P501							

Kaliumnitrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	15269.1600	0,25 kg	Pfw	17,50	14,50	
			15269.2600	0,5 kg	Pfw	24,00	19,90	
			15269.3600	1,0 kg	Pfw	38,50	32,00	
			15269.5600	5,0 kg	Pfw	109,00	90,50	
			15269.6600	10,0 kg	Pfw	189,50	158,00	
			15269.7500	25,0 kg	Psk	380,00	315,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7757-79-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1486					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272							
P-Sätze	P210-P221-P220-P280-P370+P378-P501							

Reagenzlösung (R)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Fe(NO ₃) ₃ und Hg(SCN) ₂ zur Chlorid-Bestimmung (CFA/FIA) gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		Gefahr 	18904.3100	1,0 l	Sfs	72,00	59,80	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1992					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H226-H302+H312+H332-H370							
P-Sätze	P210-P260-P241-P303+P361+P353-P405-P501							

Salpetersäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr 	05202.2000	0,5 l	Sfl	16,00	13,50	17,50
			05202.3000	1,0 l	Sfl	24,50	20,50	
			05202.4000	2,5 l	Sfl	43,00	36,00	
			05202.5020	5,0 l	Pka	70,50	59,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Trägerlösung CFA (C2)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Chlorid-Bestimmung (CFA) gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		18906.3000	1,0 l	Sfl	62,50	52,00	
Lagerklasse	12						

Trägerlösung CFA (C3)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Chlorid-Bestimmung (CFA) gemäß EN ISO 15682:2001, DEV D31		18907.3000	1,0 l	Sfl	62,50	52,00	
Lagerklasse	12						

DEV D34

Bestimmung von gelöstem Bromat

Borsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06138.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	16,30	
			06138.3600	1,0 kg	Pfw	35,00	29,00	
			06138.5600	5,0 kg	Pfw	104,50	83,50	
			06138.6600	10,0 kg	Pfw	172,00	142,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10043-35-3	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Bromat-Stammlösung 1,000 g BrO ₃ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KBrO ₃ in Wasser gemäß DIN EN ISO 15061:2001, DEV D34		Gefahr	17557.2000	0,5 l Sfl	48,50	40,00	
			17557.3000	1,0 l Sfl	79,50	66,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H350						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501						

Bromat-Standardlösung 100 mg BrO ₃ /l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KBrO ₃ in Wasser gemäß DIN EN ISO 15061:2001, DEV D34 gemäß DIN EN ISO 11206:2013-05, DEV D48			20676.2000	0,5 l	Sfl	42,00	35,00	
			20676.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Bromat-Standardlösung 1 mg BrO ₃ ⁻ /l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
KBrO ₃ in Wasser gemäß DIN EN ISO 15061:2001, DEV D34 gemäß DIN EN ISO 11206:2013-05, DEV D48			20677.2000	0,5 l	Sfl	42,00	35,00	
			20677.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					



di-Natriumtetraborat-Decahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr	06205.0600	0,1 kg	Pfw	17,00	14,00	
		 	06205.2600	0,5 kg	Pfw	29,00	24,00	
			06205.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	39,80	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	1303-96-4	WGK	1			
H-Sätze	H319-H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Salpetersäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salpetersäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		05205.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	17,50
		05205.3000	1,0 l Sfl		24,50	20,50	
		05205.4000	2,5 l Sfl		43,00	36,00	
		05205.5020	5,0 l Pka		70,50	59,00	
Lagerklasse	12						

DEV D41

Bestimmung von Chrom(IV) - Verfahren mittel Fließanalytik und spektrometrischer Detektion

Aceton		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	07021.2000	0,5 l	Sfl	17,50	14,00	17,35
			07021.3000	1,0 l	Sfl	25,50	20,40	
			07021.3700	1,0 l	Fl	27,00	21,90	
			07021.4000	2,5 l	Sfl	44,50	35,60	30,50
			07021.4700	2,5 l	Fl	46,00	36,80	
			07021.5300	5,0 l	Sfl	78,00	62,50	
			07021.8500	25,0 l	Blk	225,00	180,00	
			07021.8900	25,0 l	Ekm	245,00	196,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	67-64-1 1090 1					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Chrom(VI)-Standardlösung 1,000 g Cr ⁶⁺ /l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
K ₂ CrO ₄ in Wasser			13894.2000	0,5 l	Sfl	42,00	35,00		
			13894.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	2						
H-Sätze	H340-H350i								
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501								

Kaliumdichromat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	06161.2600	0,5 kg	Pfw	122,50	101,95	
			06161.3600	1,0 kg	Pfw	204,95	159,95	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7778-50-9					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3086					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H272-H301-H312-H330-H314-H334-H317-H340-H350-H360FD-H372-H410							
P-Sätze	P201-P280-P305+P351+P338-P304+P341-P308+P313-P301+P330+P331							

1,5-Diphenylcarbazid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Redoxindikator		Achtung 	22745.0803	0,01 kg	Gl	34,50	28,50	
			22745.0802	0,025 kg	Gl	50,00	41,50	
			22745.0801	0,05 kg	Gl	92,00	76,50	
			22745.0800	0,1 kg	Gl	165,00	137,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	140-22-7	WGK	3			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P305+P351+P338-P302+P352-P304-P405-P501							

1-Propanol mind. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(n-Propylalkohol) zur Analyse		Gefahr 	20167.1700	0,25 l FI		21,00	17,50	
			20167.2700	0,5 l FI		29,50	24,50	
			20167.3700	1,0 l FI		48,00	39,80	
			20167.4700	2,5 l FI		95,00	79,00	
			20167.6700	10,0 l Pkl		259,00	215,00	
			20167.8900	25,0 l Ekm		570,00	475,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	71-23-8					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1274					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H318-H336							
P-Sätze	P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr	07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

DEV D45

Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor (FIA)

Antimontartrat-Molybdat-Reagenz I (R3)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsäure-Reduktion gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45, Anhang C		Achtung 	19415.3100	1,0 l Sfs		84,50	70,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Antimontartrat-Molybdat-Reagenz II (R5)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsäure-Reduktion gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45, Anhang C		 Gefahr	19416.3100	1,0 l Sfs		84,50	70,50	
								
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							



L(+)-Ascorbinsäure				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse				19297.0600	0,1 kg	Pfw	32,60	27,20	
				19297.1600	0,25 kg	Pfw	71,90	59,50	
				19297.3600	1,0 kg	Pfw	155,00	128,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-81-7	WGK	1				

Ascorbinsäure-Lösung (R4) 60 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ascorbinsäure + 1 g Na-dodecylsulfat/l zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsäure-Reduktion gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45, Anhang C		19417.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Aufschlusslösung I		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
106,5 ml H ₂ SO ₄ 96 % /l in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsäure-Reduktion und integriertem UV-Aufschluss gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45, Anhang C		Gefahr 	19419.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Aufschlusslösung II		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
26 g K ₂ S ₂ O ₈ /l in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsäure-Reduktion und integriertem UV- Aufschluss gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45, Anhang C		Gefahr 	19420.3000	1,0 l Sfl		35,00	29,00	
Lagerklasse	12							
H-Sätze	H334-H317							
P-Sätze	P284-P261-P280-P302+P352-P342+P311-P501							

Kaliumantimontartrat-Lösung 3,0 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumantimontartrat-Hemihydrat in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsäure-Reduktion EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 Anhang C		Achtung 	19414.3000	1,0 l	Sfl	72,50	60,50	
Lagerklasse	12	WGK		2				
H-Sätze	H302+H332							
P-Sätze	P261-P264-P301+P312-P304+P340-P330-P501							

Kaliumpyrophosphat-Stammlösung 100 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
K ₄ P ₂ O ₇ in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19406.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Kaliumpyrophosphat-Lösung I 0,50 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₄ P ₂ O ₇ in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19407.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
		19407.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Kaliumpyrophosphat-Lösung II 5,00 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₄ P ₂ O ₇ in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19408.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
		19408.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Molybdat-Lösung 40 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumheptamolybdat * 4 H ₂ O in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 Anhang C EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19413.3100	1,0 l	Sfs	65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Molybdat-Lösung (R1) 10 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumheptamolybdat * 4 H ₂ O in verd. Schwefelsäure zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA) gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45	Achtung 		19400.3100	1,0 l	Sfs	65,00	54,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		04160.2600	0,5 kg	Pfw	18,50	15,50	
		04160.3600	1,0 kg	Pfw	20,50	17,00	
		04160.4600	2,5 kg	Pfw	41,50	34,50	
		04160.5600	5,0 kg	Pfw	74,00	61,50	
		04160.6600	10,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
		04160.7500	25,0 kg	Psk	212,00	176,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1		

Natriumdodecylsulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS	Gefahr 		22700.0600	0,1 kg	Pfw	95,00	79,00	
			22700.1600	0,25 kg	Pfw	189,00	157,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer	151-21-3					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	1325					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H228-H302+H332-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P210-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Organophosphor-Stammlösung 100 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19409.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Organophosphor-Lösung I 0,50 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19410.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
		19410.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Organophosphor-Lösung II 5,00 mg P/l

Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat
zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA)
EN ISO 15681-1:2004, DEV D45
EN ISO 15681-2:2004, DEV D46



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19411.0700	0,1 l FI		55,00	46,00	
19411.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	

Lagerklasse 12

Orthophosphat-Stammlösung I 50,0 mg P/l

KH_2PO_4 in Wasser
zur Bestimmung von o- PO_4 und Gesamt-P (FIA/CFA)
EN ISO 15681-1:2004, DEV D45
EN ISO 15681-2:2004, DEV D46

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19403.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	

Lagerklasse 12

Orthophosphat-Stammlösung II 10,0 mg P/l

KH_2PO_4 in Wasser
zur Bestimmung von o- PO_4 und Gesamt-P (FIA/CFA)
EN ISO 15681-1:2004, DEV D45
EN ISO 15681-2:2004, DEV D46

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19404.0700	0,1 l FI		55,00	46,00	
19404.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	

Lagerklasse 12

Orthophosphat-Stammlösung III 1,00 mg P/l

KH_2PO_4 in Wasser
zur Bestimmung von o- PO_4 und Gesamt-P (FIA/CFA)
EN ISO 15681-1:2004, DEV D45
EN ISO 15681-2:2004, DEV D46




Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19405.0700	0,1 l FI		55,00	46,00	
19405.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	

Lagerklasse 12

Spüllösung

6 g Na_4EDTA + 65 g NaOH/l
zur Bestimmung von o- PO_4 und Gesamt-P (FIA/CFA)
EN ISO 15681-1:2004, DEV D45
EN ISO 15681-2:2004, DEV D46



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19412.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe II


H-Sätze H290-H314

P-Sätze P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501

UN-Nummer 1824
WGK 1

Trägerlösung II (C1)

5 ml Schwefelsäure 96 % /l
zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA)
gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19402.3000	1,0 l Sfl		63,00	52,00	

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe III


H-Sätze H290

P-Sätze P234-P390-P406

UN-Nummer 3264

Trägerlösung III (C2)

Schwefelsäure/NaCl/Na-dodecylsulfat in Wasser
zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA)
nach Ascorbinsäure-Reduktion und integriertem UV-
Aufschluss
gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 Anhang C



Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19418.3000	1,0 l Sfl		63,00	52,00	

Lagerklasse 8 B

ADR/RID 8

Verpackungsgruppe II

H-Sätze H290-H315-H319

P-Sätze P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406

UN-Nummer 2796
WGK 1

DEV D46

Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor (CFA)

L(+)-Ascorbinsäure		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		19297.0600	0,1 kg	Pfw	32,60	27,20	
		19297.1600	0,25 kg	Pfw	71,90	59,50	
		19297.3600	1,0 kg	Pfw	155,00	128,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-81-7	WGK	1		

Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		04190.0600	0,1 kg	Pfw	48,00	39,80	
		04190.1600	0,25 kg	Pfw	99,50	82,50	
		04190.2600	0,5 kg	Pfw	175,00	145,00	
		04190.3600	1,0 kg	Pfw	308,00	256,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12054-85-2	WGK	1		

Antimontartrat-Molybdat-Reagenz I (R1)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		Achtung 	19425.3100	1,0 l	Sfs	87,50	72,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Antimontartrat-Molybdat-Reagenz II (R3)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46				19426.3100	1,0 l	Sfs	87,50	72,50
Lagerklasse	12	WGK		1				

Ascorbinsäure-Lösung I 10 g/l (R2)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46			19427.0000	0,1 l Pfl	45,00	37,50	
Lagerklasse	12						

Ascorbinsäure-Lösung II 3,5 g/l (R4)			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ascorbinsäure + 1g Na-dodecylsulfat/l in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46				19428.0000	0,1 l Pfl	45,00	37,50	
Lagerklasse	12	WGK						

Aufschlussreagenz I (D)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
10 g K ₂ S ₂ O ₈ in Schwefelsäure etwa 0,8 mol/l zur Bestimmung von Gesamt-P (CFA) nach integriertem UV-Aufschluss gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		 Achtung	19429.3100	1,0 l	Sfs	55,00	46,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Aufschlussreagenz II (C)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
2,5 g $K_2S_2O_8$ in Schwefelsäure etwa 0,2 mol/l zur Bestimmung von Gesamt-P (CFA) nach integriertem UV-Aufschluss gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		 NUR KURZ HALTBAR  Achtung	19430.3100	1,0 l	Sfs	55,00	46,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Kaliumantimontartrat-Lösung 2,5 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kaliumantimontartrat-Hemihydrat in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46			19424.3100	1,0 l	Sfs	75,00	62,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					

Kaliumdihydrogenphosphat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS			15258.1600	0,25 kg	Pfw	22,00	18,50	
			15258.3600	1,0 kg	Pfw	49,50	41,00	
			15258.5600	5,0 kg	Pfw	192,00	159,50	
			15258.6600	10,0 kg	Pfw	340,00	282,00	
			15258.7500	25,0 kg	Psk	795,00	659,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-77-0	WGK	1			

Kaliumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS			15271.0600	0,1 kg	Pfw	21,00	17,50	
			15271.2600	0,5 kg	Pfw	34,50	28,50	
			15271.3600	1,0 kg	Pfw	54,00	44,80	
			15271.5600	5,0 kg	Pfw	179,00	148,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer	7727-21-1					
ADR/RID	5.1	UN-Nummer	1492					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumpyrophosphat mind. 97,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Achtung 	24984.3600	1,0 kg	Pfw	125,00	104,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7320-34-5	WGK	2			
H-Sätze	H315-H319-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumpyrophosphat-Stammlösung 100 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₄ P ₂ O ₇ in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19406.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Kaliumpyrophosphat-Lösung I 0,50 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₄ P ₂ O ₇ in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19407.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
		19407.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						



Kaliumpyrophosphat-Lösung II 5,00 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
K ₄ P ₂ O ₇ in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19408.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
		19408.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						



Molybdat-Lösung 40 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Ammoniumheptamolybdat * 4 H ₂ O in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 Anhang C EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19413.3100	1,0 l	Sfs	65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				



Natriumdodecylsulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr	22700.0600	0,1 kg	Pfw	95,00	79,00	
			22700.1600	0,25 kg	Pfw	189,00	157,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer	151-21-3					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	1325					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H228-H302+H332-H315-H318-H335-H412							
P-Sätze	P210-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Organophosphor-Stammlösung 100 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19409.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Organophosphor-Lösung I 0,50 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19410.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
		19410.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						



Organophosphor-Lösung II 5,00 mg P/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		19411.0700	0,1 l	FI	55,00	46,00	
		19411.2700	0,5 l	FI	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						



Orthophosphat-Stammlösung I 50,0 mg P/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46	19403.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	
Lagerklasse	12					

Orthophosphat-Stammlösung II 10,0 mg P/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46	19404.0700	0,1 l FI		55,00	46,00	
	19404.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	
Lagerklasse	12					

Orthophosphat-Stammlösung III 1,00 mg P/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KH ₂ PO ₄ in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46	19405.0700	0,1 l FI		55,00	46,00	
	19405.2700	0,5 l FI		87,50	72,50	
Lagerklasse	12					

**Schwefelsäure 95 - 97 %**

zur Analyse		Gefahr	07060.2000	0,5 l Sfl	16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl	26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l FI	27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl	46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l FI	48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka	78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka	119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb	195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9				
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830				
Verpackungsgruppe	II	WGK	1				
H-Sätze	H290-H314						
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280						

Spüllösung

6 g Na ₄ -EDTA + 65 g NaOH/l zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2004, DEV D46		Gefahr 	19412.3000	1,0 l Sfl	55,00	46,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1			
ADR/RID	8					
Verpackungsgruppe	II					
H-Sätze	H290-H314					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501					

Tensidlösung I (A)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
1 g Natriumdodecylsulfat/l in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46	19421.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	
Lagerklasse	12					

Tensidlösung II (B)

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 g Natriumdodecylsulfat/l in Wasser zur Bestimmung von o-PO ₄ und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2004, DEV D46	19422.3000	1,0 l Sfl		65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

DEV D48

Bestimmung von gelöstem Bromat Verfahren mittels IC und PCR

Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		04190.0600	0,1 kg	Pfw	48,00	39,80	
		04190.1600	0,25 kg	Pfw	99,50	82,50	
		04190.2600	0,5 kg	Pfw	175,00	145,00	
		04190.3600	1,0 kg	Pfw	308,00	256,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	12054-85-2	WGK	1		

Ammoniumheptamolybdat-Lösung 0,002 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die Bestimmung von gelöstem Bromat gemäß DIN EN ISO 11206:2013-05, DEV D48		28114.2100	0,5 l	Sfs	104,50	86,75	
		28114.3100	1,0 l	Sfs	172,50	143,25	

IC-Anionen-Standard Bromat 1,000 g BrO ₃ ⁻ /l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KBrO ₃ in Wasser Rückführbar auf NIST	Gefahr 	12836.0000	0,1 l	Pfl	65,00		
		12836.1000	0,25 l	Pfl	98,00		
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3				
H-Sätze	H350						
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501						

Bromat-Standardlösung 100 mg BrO ₃ ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KBrO ₃ in Wasser gemäß DIN EN ISO 15061:2001, DEV D34 gemäß DIN EN ISO 11206:2013-05, DEV D48		20676.2000	0,5 l	Sfl	42,00	35,00	
		20676.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Bromat-Standardlösung 1 mg BrO ₃ ⁻ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KBrO ₃ in Wasser gemäß DIN EN ISO 15061:2001, DEV D34 gemäß DIN EN ISO 11206:2013-05, DEV D48		20677.2000	0,5 l	Sfl	42,00	35,00	
		20677.3000	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Achtung 		15247.1600	0,25 kg	Pfw	23,00	19,00	
			15247.3600	1,0 kg	Pfw	39,50	32,80	
			15247.5600	5,0 kg	Pfw	126,00	105,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7782-63-0	WGK	1			
H-Sätze	H302-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P301+P312-P501							

Ethyldiamin		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr    		20675.2700	0,5 l	Fl	43,50	36,25	
			20675.3700	1,0 l	Fl	79,50	66,00	
			20675.4700	2,5 l	Fl	139,00	115,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	107-15-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1604					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H226-H302+H332-H311-H314-H317-H334-H412							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Kaliumbromat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	20674.0600	0,1 kg	Pfw	49,50	41,50	
			20674.1600	0,25 kg	Pfw	86,50	72,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7758-01-2					
ADR/RID	5.1		1484					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H272-H301-H350							
P-Sätze	P201-P202-P210-P301+P310-P405-P501							

Kaliumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse Plättchen		Gefahr 	06215.2600	0,5 kg	Pfw	21,50	17,95	
			06215.3600	1,0 kg	Pfw	35,50	30,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-58-3					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1813					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P405-P406-P501							

Kaliumiodid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			03927.0600	0,1 kg	Pfw	54,00	45,00	
			03927.1600	0,25 kg	Pfw	86,00	72,00	
			03927.2600	0,5 kg	Pfw	146,50	122,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3			

Natriumcarbonat wasserfrei		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Achtung 	06194.2600	0,5 kg	Pfw	23,50	19,50	
			06194.3600	1,0 kg	Pfw	38,00	31,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	497-19-8	WGK	1			
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Natriumcarbonat-Konzentrat 0,09 mol/l	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Herstellung des Natriumcarbonat-Eluent	28113.2000	0,5 l	Sfl	46,50	38,50	
für die Bestimmung von gelöstem Bromat	28113.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
gemäß DIN EN ISO 11206:2013-05, DEV D48						

Natriumhydrogencarbonat			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			15295.1600	0,25 kg	Pfw	16,50	13,75	
			15295.3600	1,0 kg	Pfw	22,50	18,75	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	144-55-8	WGK	1			

Natriumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	06020.2600	0,5 kg	Pfwh	18,50	15,50	
Plättchen			06020.3600	1,0 kg	Pfwh	27,50	22,80	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	1310-73-2					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1823					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Hydroxylammoniumchloridlösung 100 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Eisen-Bestimmung DIN 38406-1:1983, DEV E1 zur Quecksilber-Bestimmung EN 1483:2007, DEV E12		01169.3000	1,0 l	Sfl	45,00	37,50		
		01169.5020	5,0 l	Pka	135,00	112,00		
		01169.6020	10,0 l	Pka	189,00	157,00		
Lagerklasse	13	WGK	3					
H-Sätze	H317-H351							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P362+P364							

Kaliumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	15271.0600	0,1 kg	Pfw	21,00	17,50	
			15271.2600	0,5 kg	Pfw	34,50	28,50	
			15271.3600	1,0 kg	Pfw	54,00	44,80	
			15271.5600	5,0 kg	Pfw	179,00	148,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7727-21-1					
ADR/RID	5.1		1492					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Kaliumperoxodisulfatlösung 40 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur automatischen TOC-Bestimmung und zur Eisen-Bestimmung DIN 38406-1:1983, DEV E1 zur Quecksilber-Bestimmung EN 1483:2007, DEV E12		Gefahr  	04213.3010	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3216 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H272-H334-H317							
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P261-P501							

1,10-Phenanthroliniumchlorid-Monohydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			14359.0602	0,025 kg	Pfw	104,00	83,50	
			14359.0600	0,100 kg	Pfw	349,00	289,00	
Lagerklasse	6,1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	18851-33-7					
ADR/RID	6,1		2811					
Verpackungsgruppe	II		3					
H-Sätze	H301-H410							
P-Sätze	P273-P301+P310-P330-P391-P405-P501							

Phenanthroliniumchloridlösung 5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Eisenbestimmung gemäß DIN 38406 - 1:1983, DEV E1		01353.6000	10,0 l	Pka	240,75	204,25	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273-P501						

Salpetersäure 65 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	05119.3100	1,0 l Sfs		27,00	22,50	19,50
			05119.3700	1,0 l Fl		28,50	23,50	20,00
			05119.4100	2,5 l Sfs		48,50	40,50	34,50
			05119.4700	2,5 l Fl		50,00	41,50	35,50
			05119.5100	5,0 l Sfs		84,00	69,50	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H272-H290-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05325.3100	1,0 l Sfs		19,00	16,00	14,00
			05325.4100	2,5 l Sfs		32,50	27,00	23,00
			05325.5120	5,0 l Pkb		60,00	49,80	42,00
			05325.6120	10,0 l Pkb		92,00	76,50	
			05325.7120	20,0 l Pkb		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	1					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

DEV E3

Bestimmung von Calcium und Magnesium, kompleximetrisch

Pufferlösung pH 10,0		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von Ca und Mg komplexometrisches Verfahren DIN 38406:2002, DEV E3		Gefahr 	21608.3000	1,0 l Sfl		78,00	65,00	
			21608.4000	2,5 l Sfl		108,00	89,50	
			21608.5400	5,0 l Pkb		175,00	145,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	2672					
H-Sätze	H314-H335	WGK	2					
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

DEV E5-1

Bestimmung von Ammonium-Stickstoff, photometrisch

Ammonium-Stammlösung 100 mg NH ₄ -N/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-1			04785.1000	0,25 l Pfl		52,00	43,00	
Lagerklasse	12							

Ammonium-Standardlösung 1 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-1			12638.1000	0,25 l Pfl	52,00	43,00	
Lagerklasse	12						

Reagenzlösung (Dichlorisocyanurat)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
2 g Na-Dichlorisocyanurat in NaOH etwa 0,8 mol/l zur photometrischen Ammonium-N- Bestimmung gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-1		 Gefahr	11564.3000	1,0 l	Sfl	56,00	46,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Reinigungslösung (Kaliumhydroxid)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
100 g KOH in Ethanol 90 % zur Ammonium-Stickstoff-Bestimmung gemäß DIN 38406:1983, DEV E5-1		Gefahr 	13339.3000	1,0 l	Sfl	91,75	76,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H314							
P-Sätze	P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salicylat-Citrat-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Ammonium-N-Bestimmung gemäß DIN 38406:1983, DEV E5-1		 NUR KURZ HALTBAR	Achtung 	04593.3100	1,0 l Sfs	62,00	51,50	
Lagerklasse	12		WGK	1				
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

DEV E5-2

Bestimmung von Ammonium-Stickstoff, maßanalytisch

Borsäurelösung gesättigt		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse in Wasser		Gefahr 	05145.3000	1,0 l	Sfl	30,50	24,50	
			05145.5000	5,0 l	Pka	65,00	52,00	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	1					
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Borsäurelösung 20 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Tashiro-Indikator zur Stickstoff-Bestimmung gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 gemäß EN 25663:1993, DEV H11 und gemäß DIN 38409-28:1992, DEV H28		05386.3000	1,0 l Sfl		32,00	26,50	
		05386.4000	2,5 l Sfl		55,00	46,00	
		05386.5000	5,0 l Pka		85,00	70,00	
		05386.6000	10,0 l Pka		136,00	112,00	
Lagerklasse		12					
		WGK	1				

Borsäurelösung 20 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
ohne Indikator zur Stickstoff-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 DIN 38409-28:1992, DEV H28		10311.3700	1,0 l	Fl	55,00	46,00	
Lagerklasse	12						

Bromthymolblau Indikator		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, Reag. Ph. Eur.		17778.0801	0,005 kg	Gl	21,20	17,30	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	76-59-5	WGK	2		

Bromthymolblau-Lösung 0,5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur maßanalytischen Ammonium-N-Bestimmung gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-2		20682.0700	0,1 l	Fl	87,50	72,50	
Lagerklasse	12						

Methylrot (C.I. 13020)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Methylrot (C.I. 13020)		17776.0802	0,025 kg	Gl	31,00	25,75	
		17776.0600	0,1 kg	Pfw	84,00	69,50	
		17776.1600	0,25 kg	Pfw	185,00	154,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	493-52-7				
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Methylrot-Na-Salz-Indikatorlösung 0,05 % (m/V)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur Stickstoff-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 DIN 38409-28:1992, DEV H28		17505.6800	0,05 l	Tf	55,00	46,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Methylenblau-Indikatorlösung 1,5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur Stickstoff-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 DIN 38409-28:1992, DEV H28		20681.0700	0,1 l	Fl	84,50	70,50	
Lagerklasse	12						

Natriumthiosulfat-Pentahydrat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		06207.2600	0,5 kg	Pfw	22,50	18,50	
		06207.3600	1,0 kg	Pfw	38,50	32,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	10102-17-7	WGK	1		

Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr 	01030.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	
			01030.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	12,75
			01030.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01030.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01030.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	36,50
			01030.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01030.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01030.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01030.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Phosphat-Pufferlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur maanalytischen Ammonium-N-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2			01455.3000	1,0 l	Sfl	55,00	46,00	
			01455.5000	5,0 l	Pka	78,50	65,00	
			01455.6000	10,0 l	Pka	148,00	123,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	01044.2000	0,5 l	Sfl	12,00	9,95	13,00	
			01044.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50		
			01044.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50		
			01044.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50		42,00
			01044.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50		42,00
			01044.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50		
			01044.6020	10,0 l	Pka	79,50	66,00		
			01044.6400	10,0 l	Lc	84,50	70,00		
			01044.7020	20,0 l	Pka	139,50	116,00		
			01044.7400	20,0 l	Lc	149,50	124,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290								
P-Sätze	P234-P390								

Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Achtung 	01058.3000	1,0 l	Sfl	27,50	23,00	
			01058.4000	2,5 l	Sfl	47,00	39,00	
			01058.5020	5,0 l	Pka	65,00	54,00	
			01058.5400	5,0 l	Lc	69,00	57,50	
			01058.6020	10,0 l	Pka	107,00	89,00	
			01058.6400	10,0 l	Lc	112,00	93,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Bestimmung von Quecksilber

Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
1/60 mol KBrO ₃ , 0,1 mol KBr/l Stabilisierungslösung zur Quecksilberbestimmung mittels AAS gemäß EN ISO 12846:2012, DEV E12		NEU 	26116.3700	1,0 l	FI	89,00	74,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Kaliumpermanganatlösung 50 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Quecksilber-Bestimmung gemäß EN 1483:2007, DEV E12		Gefahr 	01525.2700	0,5 l FI		45,00	37,50	
			01525.3700	1,0 l FI		62,00	51,50	
			01525.4700	2,5 l FI		99,50	82,50	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 3					
ADR/RID	9							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501							

Kaliumperoxodisulfatlösung 40 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur automatischen TOC-Bestimmung und zur Eisen-Bestimmung DIN 38406-1:1983, DEV E1 zur Quecksilber-Bestimmung EN 1483:2007, DEV E12		Gefahr  	04213.3010	1,0 l	Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	5.1 B	UN-Nummer WGK	3216 1					
ADR/RID	5.1							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H272-H334-H317							
P-Sätze	P210-P221-P284-P220-P261-P501							

Quecksilber-Stammlösung A 100 mg Hg/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Stabilisierungslösung gemäß EN 1483:2007, DEV E12		Gefahr 	20684.3000	1,0 l	Sfl	99,50	82,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P406							

Quecksilber-Stammlösung B 10 mg Hg/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
stabilisiert mit Kaliumbromid und Kaliumbromat zur Quecksilber-Bestimmung mittels AAS gemäß DIN EN ISO 12846:2012, DEV E12		 NUR KURZ HALTBAR  Achtung	26159.2300	0,5 l	PFA	195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salpetersäure 65 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	05119.3100	1,0 l Sfs		27,00	22,50	19,50
			05119.3700	1,0 l FI		28,50	23,50	20,00
			05119.4100	2,5 l Sfs		48,50	40,50	34,50
			05119.4700	2,5 l FI		50,00	41,50	35,50
			05119.5100	5,0 l Sfs		84,00	69,50	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	2031					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H272-H290-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Schwefelsäure 96 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	15974.3700	1,0 l FI		38,50	32,00	
Hg < 0,005 ppm			15974.4700	2,5 l FI		68,00	56,50	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Stabilisierungslösung (Kaliumdichromat)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
5 g $K_2Cr_2O_7$ /l in Salpetersäure 1:1 zur Quecksilberbestimmung gemäß EN 1483:2007, DEV E12		Gefahr 	20683.2000	0,5 l	Sfl	56,00	46,50	
			20683.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	6.1 D							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H290-H332-H314-H340-H350-H360FD-H412							
P-Sätze	P201-P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Zinn(II)-chloridlösung 50 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
SnCl ₂ * 2 H ₂ O in verdünnter Salzsäure zur Quecksilber-Bestimmung gemäß EN 1483:2007, DEV E12		Achtung 	16858.3100	1,0 l	Sfs	75,00	62,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H317-H341-H361-H411							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

Zinn(II)-chloridlösung 20 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
SnCl ₂ * 2 H ₂ O in verdünnter Salzsäure zur Quecksilber-Bestimmung mittels AAS gemäß DIN EN ISO 12846:2012, DEV E12		 Achtung   	26158.3100	1,0 l	Sfs	72,00	59,80	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319-H317-H341-H412							
P-Sätze	P201-P273-P202-P305+P351+P338-P405-P501							

DEV E22

Bestimmung von Titan

Ammoniumsulfat-Schwefelsäure-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
667 g (NH ₄) ₂ SO ₄ + 1 l H ₂ SO ₄ 96 % zum Aufschluss für Titan gemäß DIN EN ISO 11885:2009-9, DEV E22, Anhang A.2			13924.3000	1,0 l	Sfl	64,50	53,50	
			13924.4000	2,5 l	Sfl	112,00	93,00	
			13924.5300	5,0 l	Sfl	184,50	153,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Bestimmung von Ammonium-Stickstoff (CFA/FIA)

Ammonium-Standardlösung II 10 mg NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
NH ₄ Cl in verdünnter Schwefelsäure, pH 2 gemäß EN ISO 11732:2005, DEV E23		 NUR KURZ HALTBAR	 Achtung	19390.0000	0,1 l Pfl	46,00	38,00
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Borsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			06138.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	16,30	
			06138.3600	1,0 kg	Pfw	35,00	29,00	
			06138.5600	5,0 kg	Pfw	104,50	83,50	
			06138.6600	10,0 kg	Pfw	172,00	142,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10043-35-3	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Citrat-Puffer-Lösung R3			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von $\text{NH}_4\text{-N}$ (CFA) gemäß EN ISO 11732:2005, DEV E23				19391.2000	0,5 Sfl	54,00	45,00	
				19391.3000	1,0 Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Indikatorlösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von $\text{NH}_4\text{-N}$ (CFA/FIA) gemäß EN ISO 11732:2005, DEV E23		 NUR KURZ HALTBAR	 Achtung	19386.2700	0,5 l FI	99,50	82,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Kaliumchlorid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			06157.1600	0,25 kg	Pfw	15,95	13,25	
			06157.2600	0,5 kg	Pfw	19,95	16,50	
			06157.3600	1,0 kg	Pfw	37,60	31,25	
			06157.5600	5,0 kg	Pfw	135,95	112,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1			

Kresolrot Indikator				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Kresolrot Indikator				24988.0601	0,005 kg	Pfw	45,50	37,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1733-12-6	WGK	2				

Mischindikator		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von NH ₄ -N (CFA/FIA) gemäß EN ISO 11732:2005, DEV E23		18586.1801	0,125 kg	GI	138,00	115,00	
Lagerklasse	13	WGK	2				

Natriumdichlorisocyanurat-Lösung RS		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von $\text{NH}_4\text{-N}$ (CFA) gemäß EN ISO 11732:2005, DEV E23		 Achtung	19393.2700	0,5 l FI		56,00	46,50	
			19393.3700	1,0 l FI		81,00	67,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Natrium-EDTA-Dihydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		Achtung	06200.0600	0,1 kg	Pfw	29,50	23,60	
			06200.2600	0,5 kg	Pfw	83,50	67,00	
			06200.3600	1,0 kg	Pfw	136,90	109,50	
			06200.5600	5,0 kg	Pfw	425,50	340,40	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	6381-92-6	WGK	2			
H-Sätze	H332-H373							
P-Sätze	P260-P271-P304+P340-P312-P314							

Natriumsalicylat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	17418.1600	0,25 kg Pfw		52,00	43,00	
			17418.2600	0,5 kg Pfw		76,00	63,00	
			17418.3600	1,0 kg Pfw		132,50	110,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	54-21-7	WGK	1			
H-Sätze	H302-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P301+P312-P337+P313-P330-P501							

Natronlauge 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 5 mol/l - 5 N Lösung		Gefahr 	01235.2000	0,5 l	Sfl	23,50	19,50	27,50
			01235.3000	1,0 l	Sfl	39,00	32,50	
			01235.4000	2,5 l	Sfl	68,00	56,50	
			01235.5020	5,0 l	Pka	112,00	93,00	
			01235.6020	10,0 l	Pka	184,00	153,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824					
ADR/RID	8		1					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Achtung 	01129.2000	0,5 l	Sfl	14,50	12,00	14,50
			01129.3000	1,0 l	Sfl	20,50	17,00	
			01129.4000	2,5 l	Sfl	35,50	29,50	
			01129.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,00	
			01129.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,00	
			01129.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01129.6020	10,0 l	Pka	96,00	79,50	
			01129.6400	10,0 l	Lc	101,00	84,00	
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natriumsalicylat-Lösung R4			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von NH ₄ -N (CFA) gemäß EN ISO 11732:2005, DEV E23				19392.2700	0,5 l FI	57,00	47,50	
				19392.3700	1,0 l FI	81,00	67,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung		Achtung	01041.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	13,00
			01041.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01041.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	42,00
			01041.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	42,00
			01041.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01041.6020	10,0 l Pka		79,50	66,00	
			01041.6400	10,0 l Lc		84,50	70,00	
			01041.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1789 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung	01044.2000	0,5 l Sfl		12,00	9,95	
			01044.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	13,00
			01044.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01044.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	42,00
			01044.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	42,00
			01044.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01044.6020	10,0 l Pka		79,50	66,00	
			01044.6400	10,0 l Lc		84,50	70,00	
			01044.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
			01044.7400	20,0 l Lc		149,50	124,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Achtung	01144.3000	1,0 l Sfl		19,50	16,50	
			01144.4000	2,5 l Sfl		34,50	28,50	
			01144.5020	5,0 l Pka		62,50	52,00	
			01144.5400	5,0 l Lc		66,50	55,00	
			01144.6020	10,0 l Pka		86,00	72,00	
			01144.6400	10,0 l Lc		91,00	76,00	
			01144.7020	20,0 l Pka		142,00	118,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

DEV E25

Bestimmung von Aluminium mittels Atomabsorptionsspektrometrie

Blindwertlösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von Aluminium mittels AAS gemäß EN ISO 12020:2000, DEV E25	28117.2000	0,5 Sfl		76,00	63,00	

Isoformierungslösung	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Magnesiumnitrat in Wasser zur Bestimmung von Aluminium mittels AAS gemäß EN ISO 12020:2000, DEV E25	28116.0000	0,1	Pfl	55,00	46,00	
	28116.2000	0,5	Sfl	76,00	63,00	

Salpetersäure 65 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr  	05119.3100	1,0 l Sfs		27,00	22,50	19,50
			05119.3700	1,0 l FI		28,50	23,50	20,00
			05119.4100	2,5 l Sfs		48,50	40,50	34,50
			05119.4700	2,5 l FI		50,00	41,50	35,50
			05119.5100	5,0 l Sfs		84,00	69,50	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H272-H290-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salzsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	05430.2100	0,5 l Sfs		12,00	10,00	
			05430.3100	1,0 l Sfs		19,20	16,00	14,00
			05430.3700	1,0 l Fl		20,75	17,50	15,00
			05430.4100	2,5 l Sfs		33,00	27,50	23,50
			05430.4700	2,5 l Fl		35,00	29,00	24,50
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salzsäure 32 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05130.3100	1,0 l Sfs		19,50	16,50	
			05130.4100	2,5 l Sfs		33,00	27,50	23,50
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	1789				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Schwefelsäure 10 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Achtung 	20172.3000	1,0 l Sfl		52,00	41,50	
			20172.4000	2,5 l Sfl		78,50	63,00	
			20172.5020	5,0 l Pka		124,00	99,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8		UN-Nummer	2796				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P406							

Wasserstoffperoxid 30 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse mit max. 1 ppm Phosphat		Gefahr 	20415.3110	1,0 l Sfs		62,50	51,95	43,75
			20415.4110	2,5 l Sfs		112,25	93,50	78,50
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	5.1		UN-Nummer	2014				
Verpackungsgruppe	II		WGK	1				
H-Sätze	H302-H318-H412							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P301+P312-P501							

DEV E30

Bestimmung von Aluminium, photometrisch

Aluminium-Stammlösung 1,000 g Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Al mit 10 ml HNO ₃ 65 %/l in Wasser gelöst gemäß DIN ISO 10566:1999, DEV E30			20706.2000	0,5 l Sfl		42,00	35,00	
			20706.3000	1,0 l Sfl		58,00	48,00	
Lagerklasse	12	WGK		1				

Aluminium-Standardlösung 10 mg Al/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Al mit 4 ml Salpetersäure 65 %/l in Wasser gelöst gemäß DIN ISO 10566:1999, DEV E30			10574.2000	0,5 l Sfl		42,00	35,00	
			10574.3000	1,0 l Sfl		58,00	48,00	
Lagerklasse	12							

Angesäuertes Wasser		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Aluminium-Bestimmung gemäß DIN ISO 10566:1999-04, DEV E30		28118.2000	0,5 l	Sfl	54,00	45,00	

Brenzcatechinviolett-Lösung 0,5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Aluminium-Bestimmung gemäß DIN ISO 10566:1999, DEV E30		20705.0700	0,1 l	FI	80,00	66,50	
Lagerklasse 12							



Hexamin-Pufferlösung 420 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Aluminium-Bestimmung gemäß DIN ISO 10566:1999, DEV E30 Hinweis: Lösung neigt unterhalb 15 °C zur Auskristallisation		Achtung 	18046.2000	0,5 l	Sfl	95,00	79,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					
H-Sätze	H317							
P-Sätze	P261-P280-P302+P352-P333+P313-P321-P501							

Mischreagenz		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Aluminium-Bestimmung gemäß DIN ISO 10566:1999, DEV E30		12554.0000	0,1 l	Pfl	145,00	120,00	
Lagerklasse 12		WGK	1				

Natriumhydrogencarbonatlösung 170 g/l (2 mol/l)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur photometrischen Aluminium-Bestimmung gemäß DIN ISO 10566:1999, DEV E30		20707.2000	0,5 l	Sfl	46,50	38,50	
Lagerklasse 12		WGK	1				

DEV F13

Bestimmung von Organozinnverbindungen - Verfahren mittels Gaschromatographie

Aceton GC mind. 99,8 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Rückstandsanalyse		Gefahr 	19126.4700	2,5 l	FI	54,00	45,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-64-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1090					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Essigsäure mind. 99 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra		Gefahr 	20693.2000	0,5 l	Sfl	118,00	98,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	64-19-7					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

n-Hexan GC		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Rückstandsanalyse		Gefahr 	12650.4700	2,5 l	FI	112,00	89,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	110-54-3					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1208					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H225-H315-H361f-H336-H373-H304-H411							
P-Sätze	P210-P240-P273-P301+P330+P331-P302+P352-P314-P403+P233							

Methanol GC mind. 99,9 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Rückstandsanalyse		Gefahr 	17655.4700	2,5 l FI		37,95	31,30	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-56-1					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1230					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Natriumacetat wasserfrei			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS			15285.1600	0,25 kg	Pfw	19,00	15,80	
			15285.2600	0,5 kg	Pfw	27,50	22,80	
			15285.3600	1,0 kg	Pfw	45,00	37,50	
			15285.4600	2,5 kg	Pfw	89,00	74,00	
			15285.5600	5,0 kg	Pfw	160,00	133,00	
Lagerklasse	11	CAS-Nummer	127-09-3	WGK	1			

Natriumsulfat wasserfrei		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse ACS		15303.2600	0,5 kg	Pfw	21,00	17,50	
		15303.3600	1,0 kg	Pfw	32,50	27,00	
		15303.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1		

Natronlauge 1 mol/l -1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 1 mol/l -1 N Lösung		Gefahr 	01030.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	12,75
			01030.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	
			01030.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01030.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	
			01030.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	
			01030.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01030.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01030.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01030.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salpetersäure 67 - 69 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Spurenanalyse supra		Gefahr 	20691.3000	1,0 l	Sfl	174,50	145,00	
Lagerklasse	5.1 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2031					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H272-H290-H314-H331							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Tetrahydrofuran (THF) HPLC, UV-IR mind. 99,9 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(THF) isocratic grade unstabilisiert		Gefahr 	19223.3700	1,0 l FI		76,90	61,50	
			19223.4700	2,5 l FI		134,50	107,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	109-99-9					
ADR/RID	3	UN-Nummer	2056					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H302-H319-H351-H335							
P-Sätze	P201-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

DEV G4-1

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, titrimetrisch

Ammoniumm Eisen(II)-sulfat Stammlösung 0,056 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
gemäß EN ISO 7393-1:2000, DEV G4-1	Achtung	20709.2100	0,5 l	Sfs	46,00	38,00	
Hinweis: Titer vor Gebrauch bestimmen		20709.3100	1,0 l	Sfs	65,00	54,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Ammoniummolybdat-Standardlösung 2,8 mmol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß EN ISO 7393-1:2000, DEV G4-1		20710.2100	0,5 l Sfs		46,00	38,00	
Hinweis:		20710.3100	1,0 l Sfs		65,00	54,00	
Titer vor Gebrauch bestimmen							
Lagerklasse	12						

Bariumdiphenylaminsulfonat-Indikatorlösung 3 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor gemäß EN ISO 7393-1:2000, DEV G4-1		20713.0700	0,1 l FI		87,50	72,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				

DPD-Lösung 1,1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(N,N-Diethyl-1,4-phenylendiaminsulfat) zur Chlor-Bestimmung gemäß EN ISO 7393:2000, DEV G4		 Achtung	20217.2700	0,5 l FI		69,50	57,50	
			20217.3700	1,0 l FI		115,00	95,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Kaliumdichromat-Standardbezugslösung 1/60 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
c(1/6 K ₂ Cr ₂ O ₇) = 100 mmol/l gemäß EN ISO 7393-1:2000, DEV G4-1		Gefahr 	20708.3000	1,0 l Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	6.1 D	UN-Nummer WGK	3082 3				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H332-H340-H350-H360FD-H412						
P-Sätze	P201-P273-P202-P280-P405-P501						

Kaliumiodid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		03927.0600	0,1 kg Pfw		54,00	45,00	
		03927.1600	0,25 kg Pfw		86,00	72,00	
		03927.2600	0,5 kg Pfw		146,50	122,00	
		03927.3600	1,0 kg Pfw		238,00	198,00	
		03927.4600	2,5 kg Pfw		456,00	379,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3		

Thioacetamid-Lösung 2,5 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor gemäß EN ISO 7393:2000, DEV G4		Gefahr 	20712.2700	0,5 l Fl		96,50	79,95	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3					
H-Sätze	H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

DEV G4-2

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, kolorimetrisch

DPD-Lösung 1,1 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(N,N-Diethyl-1,4-phenylendiaminsulfat) zur Chlor-Bestimmung gemäß EN ISO 7393:2000, DEV G4		Achtung 	20217.2700	0,5 l Fl		69,50	57,50	
			20217.3700	1,0 l Fl		115,00	95,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Kaliumiodat-Stammlösung 1,006 g KIO ₃ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KIO ₃ in Wasser gemäß EN ISO 7393-2:2000, DEV G4-2		19803.2100	0,5 l Sfs		46,00	38,00	
		19803.3100	1,0 l Sfs		75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumiodid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		03927.0600	0,1 kg Pfw		54,00	45,00	
		03927.1600	0,25 kg Pfw		86,00	72,00	
		03927.2600	0,5 kg Pfw		146,50	122,00	
		03927.3600	1,0 kg Pfw		238,00	198,00	
		03927.4600	2,5 kg Pfw		456,00	379,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3		

Natriumarsenit-Lösung 2 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor gemäß EN ISO 7393:2000, DEV G4		Gefahr 	20711.2000	0,5 l Sfl		54,00	45,00	
Lagerklasse	6.1 B							
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1686					
Verpackungsgruppe	II	WGK	3					
H-Sätze	H301-H350							
P-Sätze	P201-P202-P280-P301+P310-P405-P501							

Iodlösung 0,005 mol I ₂ / l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Iodlösung 0,005 mol I ₂ / l - 0,01 N Lösung		03113.2700	0,5 l FI		26,00	21,50	
		03113.3700	1,0 l FI		41,00	34,00	
		03113.4700	2,5 l FI		71,50	59,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				

Kaliumiodat-Standardlösung 10 mmol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
c(1/6 KIO ₃) = 10 mmol/l gemäß EN 25813:1992, DEV G21		20715.3100	1,0 l	Sfs	46,00	38,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumiodid			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			03927.0600	0,1 kg	Pfw	54,00	45,00	
			03927.1600	0,25 kg	Pfw	86,00	72,00	
			03927.2600	0,5 kg	Pfw	146,50	122,00	
			03927.3600	1,0 kg	Pfw	238,00	198,00	
			03927.4600	2,5 kg	Pfw	456,00	379,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3			

Mangan(II)-chloridlösung 450 g MnCl ₂ * 4 H ₂ O/l			Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung des gelösten Sauerstoffs nach Winkler gemäß EN 25813:1992, DEV G21		Achtung  	05158.2000	0,5 l Sfl	62,00	51,50	
			05158.3000	1,0 l Sfl	95,00	79,00	
			05158.5020	5,0 l Pka	265,00	220,00	
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H302-H411						
P-Sätze	P273-P264-P301+P312-P330-P391-P501						

Mangan(II)-sulfatlösung 340 g MnSO ₄ /l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung des gelösten Sauerstoffs gemäß EN 25813:1992, DEV G21		Gefahr 	20714.2000	0,5 l Sfl	70,00	58,00	
			20714.3000	1,0 l Sfl	100,00	83,00	
Lagerklasse	12	UN-Nummer WGK	3082 2				
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H318-H373-H411						
P-Sätze	P260-P273-P280-P305+P351+P338-P310-P391						

Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung	03101.3000	1,0 l	Sfl		24,00	19,90	16,90
	03101.5000	5,0 l	Pka		69,00	57,50	
	03101.5400	5,0 l	Lc		73,00	60,50	
	03101.6000	10,0 l	Pka		113,50	94,00	
	03101.6400	10,0 l	Lc		118,50	98,50	
Lagerklasse	12						

Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,1 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Ethanol 90 Vol.-% vergällt		Gefahr 	10087.1700	0,25 l FI		20,75	17,50	
			10087.2700	0,5 l FI		28,50	23,50	
			10087.3700	1,0 l FI		40,50	33,50	
			10087.4700	2,5 l FI		85,00	70,50	
Lagerklasse	3	UN-Nummer WGK	1170 3					
ADR/RID	3							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur Analyse		Gefahr	07060.2000	0,5 l	Sfl	16,00	13,50	18,50	
			07060.3000	1,0 l	Sfl	26,00	21,50		
			07060.3700	1,0 l	Fl	27,50	23,00		19,50
			07060.4000	2,5 l	Sfl	46,00	38,00		32,50
			07060.4700	2,5 l	Fl	48,00	39,50		34,00
			07060.5020	5,0 l	Pka	78,00	65,00		
			07060.6020	10,0 l	Pka	119,00	99,00		
			07060.7125	20,0 l	Pkb	195,00	162,00		
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830						
Verpackungsgruppe	II	WGK	1						
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280								

Schwefelsäure 2 mol/l - 4 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 2 mol/l - 4 N Lösung		Gefahr 	03582.2000	0,5 l	Sfl	24,00	19,90	
			03582.3000	1,0 l	Sfl	33,50	28,00	
			03582.5020	5,0 l	Pka	95,00	79,00	
			03582.6020	10,0 l	Pka	156,00	129,50	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	2796					
ADR/RID	8			WGK	1			
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P309+P311-P301+P330+P331							

Stärkelösung 1 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert			04075.1000	0,25 l	Pfl	19,95	16,50	
			04075.2000	0,5 l	Sfl	23,00	19,00	
			04075.3000	1,0 l	Sfl	33,50	28,00	
			04075.5000	5,0 l	Pka	88,00	73,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

DEV H3

Bestimmung von TOC und DOC

Cellulose-Suspension 225 mg Cellulose/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Prüfung der Partikelgängigkeit gemäß EN 1484:1997, DEV H3, Anhang C.2		22419.2000	0,5 l	Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 1000 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
2,125 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3 rückführbar auf NIST		27850.2000	0,5 l	Sfl	115,00	95,00	
		27850.3000	1,0 l	Sfl	148,00	122,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1000 mg C/l (ppm)		Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
2,125 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01282.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00
		01282.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00
Lagerklasse	12					

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 300 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,638 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01777.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		01777.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 100 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,213 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01719.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		01719.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 45 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,096 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		20413.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		20413.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse		12					

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 40 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,085 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		14398.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		14398.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 10 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,021 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01722.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		01722.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 5 mg C/l (ppm)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,011 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01721.1000	0,25 l	Pfl	38,00	31,50	
		01721.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		01721.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

weitere gebrauchsfertige		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösungen zur TOC-Bestimmung							
siehe Kapitel „Standards“							

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 1000 mg C/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von anorganischem Kohlenstoff (TIC) gemäß DIN EN 1484:1997, DEV H3		01285.2000	0,5 l	Sfl	38,00	31,50	
		01285.3000	1,0 l	Sfl	56,00	46,50	
Lagerklasse	12						

weitere gebrauchsfertige		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standardlösungen zur TIC-Bestimmung		diverse					
siehe Kapitel „Standards“							

DEV H11

Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs (Verfahren nach Aufschluss mit Selen)

Borsäurelösung 20 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Tashiro-Indikator zur Stickstoff-Bestimmung gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 gemäß EN 25663:1993, DEV H11 und gemäß DIN 38409-28:1992, DEV H28		05386.4000	2,5 l	Sfl	55,00	46,00	
		05386.5000	5,0 l	Pka	85,00	70,00	
		05386.6000	10,0 l	Pka	136,00	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Natriumhydroxid-Lösung etwa 500 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß EN 25663:1993, DEV H11		28122.1000	0,25 l	Pfl	28,50	23,50	
		28122.2000	0,5 l	Sfl	39,50	33,00	
		28122.3000	1,0 l	Sfl	65,00	54,00	
		28122.4000	2,5 l	Sfl	114,00	94,50	
		28122.5020	5,0 l	Pka	188,00	156,00	

Salzsäure 37 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	05430.2100	0,5 l	Sfs	12,00	10,00	
			05430.3100	1,0 l	Sfs	19,20	16,00	14,00
			05430.3700	1,0 l	Fl	20,75	17,50	15,00
			05430.4100	2,5 l	Sfs	33,00	27,50	23,50
			05430.4700	2,5 l	Fl	35,00	29,00	24,50
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290-H314-H335	WGK	1					
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	01044.2000	0,5 l	Sfl	12,00	9,95	
			01044.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			01044.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50	
			01044.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50	42,00
			01044.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50	42,00
			01044.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Achtung 	01058.3000	1,0 l	Sfl	27,50	23,00	
			01058.4000	2,5 l	Sfl	47,00	39,00	
			01058.5020	5,0 l	Pka	65,00	54,00	
			01058.5400	5,0 l	Lc	69,00	57,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III	UN-Nummer	1789					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	07060.2000	0,5 l	Sfl	16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l	Sfl	26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l	Fl	27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l	Sfl	46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l	Fl	48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l	Pka	78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l	Pka	119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l	Pkb	195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

DEV H14

Bestimmung absorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX)

2-Chlorbenzoesäure-Stammlösung 250 mg AOX/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß EN ISO 9562:2004, DEV H14		20716.2700	0,5 l Fl		60,00	49,80	
		20716.3700	1,0 l Fl		98,00	81,50	
Lagerklasse	12						

2-Chlorbenzoesäure-Arbeitslösung 1 mg AOX/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß EN ISO 9562:2004, DEV H14		13570.2700	0,5 l Fl		45,00	37,50	
		13570.3700	1,0 l Fl		75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

4-Chlorphenol-Stammlösung 200 mg AOX/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
gemäß EN ISO 9562:2004, DEV H14		13490.2700	0,5 l Fl		60,00	49,80	
		13490.3700	1,0 l Fl		98,00	81,50	
Lagerklasse	12						

4-Chlorphenol-Arbeitslösung 1 mg AOX/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur AOX-Bestimmung gemäß EN ISO 9562:2004, DEV H14		03593.2700	0,5 l Fl		45,00	37,50	
		03593.3700	1,0 l Fl		75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumiodid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		03927.0600	0,1 kg Pfw		54,00	45,00	
		03927.1600	0,25 kg Pfw		86,00	72,00	
		03927.2600	0,5 kg Pfw		146,50	122,00	
		03927.3600	1,0 kg Pfw		238,00	198,00	
		03927.4600	2,5 kg Pfw		456,00	379,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3		

Natriumsulfitlösung etwa 1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur AOX-Bestimmung gemäß EN ISO 9562:2004, DEV H14		20717.3000	1,0 l Sfl		61,00	51,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Stärkelösung 1 %			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
stabilisiert			04075.1000	0,25 l Pfl		19,95	16,50	
			04075.2000	0,5 l Sfl		23,00	19,00	
			04075.3000	1,0 l Sfl		33,50	28,00	
			04075.5000	5,0 l Pka		88,00	73,00	
Lagerklasse	12	WGK	1					

DEV H16

Bestimmung des Phenol-Index

Aminoantipyrinlösung			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des Phenol-Index gemäß DIN 38409-16:1984, DEV H16				05537.3100	1,0 l Sfs	99,00	82,00	
Lagerklasse	12	WGK		2				

Ammoniaklösung 25 % NH ₃		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06012.3010	1,0 l Sfl		19,75	16,50	13,95
			06012.4010	2,5 l Sfl		34,95	28,95	
			06012.5010	5,0 l Pka		66,50	55,25	
			06012.6010	10,0 l Pka		119,75	99,75	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer WGK	2672 2					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314-H335-H400							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P304+P340-P280-P273							

L(+)-Ascorbinsäure			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse			19297.0600	0,1 kg Pfw		32,60	27,20	
			19297.1600	0,25 kg Pfw		71,90	59,50	
			19297.3600	1,0 kg Pfw		155,00	128,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	50-81-7	WGK	1			

Cobaltsulfatlösung 150 g CoSO ₄ * 7 H ₂ O/l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des Phenol-Index mit Destillation gemäß DIN 38409-16:1984, DEV H16-2 und H16-3			20722.2000	0,5 l Sfl	93,00	77,00	
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	9						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H334-H317-H341-H350i-H360F-H410						
P-Sätze	P201-P273-P202-P284-P405-P501						
		UN-Nummer	3082				
		WGK	2				

Eisen(III)-sulfat-Hydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	06050.0300	0,025 kg	Pfw	5,20	4,30	
entwässert			06050.3600	1,0 kg	Pfw	52,50	42,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	15244-10-7	WGK	1			
H-Sätze	H302-H315-H318-H317							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung 80 g/l			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des Phenol-Index mit Destillation DIN 38409:1984, DEV H16-2 und H16-3				03894.3100	1,0 l Pfw	65,00	54,00	
Lagerklasse	12	WGK		2				

Kaliumiodat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	15265.0600	0,1 kg	Pfw	28,50	23,80	
			15265.1600	0,25 kg	Pfw	55,00	45,80	
			15265.2600	0,5 kg	Pfw	91,00	75,50	
			15265.3600	1,0 kg	Pfw	164,00	136,00	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7758-05-6					
ADR/RID	5.1		1479					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H272-H318							
P-Sätze	P210-P221-P220-P305+P351+P338-P310-P501							

Kaliumiodid				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse				03927.0600	0,1 kg	Pfw	54,00	45,00	
				03927.1600	0,25 kg	Pfw	86,00	72,00	
				03927.2600	0,5 kg	Pfw	146,50	122,00	
				03927.3600	1,0 kg	Pfw	238,00	198,00	
				03927.4600	2,5 kg	Pfw	456,00	379,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7681-11-0	WGK	3				

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	06173.0600	0,1 kg	Pfw	11,90	9,90	
			06173.2600	0,5 kg	Pfw	23,80	19,75	
			06173.3600	1,0 kg	Pfw	41,50	34,50	
			06173.5600	5,0 kg	Pfw	145,00	120,00	
			06173.6600	10,0 kg	Pfw	238,00	198,00	
			06173.7500	25,0 kg	Psk	475,00	395,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7758-99-8					
ADR/RID	9	UN-Nummer	3077					
Verpackungsgruppe	III	WGK	2					
H-Sätze	H302-H315-H318-H410							
P-Sätze	P273-P280-P305+P351+P338-P310-P501							

Natriumsulfat wasserfrei				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse ACS				15303.2600	0,5 kg	Pfw	21,00	17,50	
				15303.3600	1,0 kg	Pfw	32,50	27,00	
				15303.5600	5,0 kg	Pfw	105,00	87,50	
				15303.6600	10,0 kg	Pfw	185,00	154,00	
				15303.7500	25,0 kg	Psk	379,00	315,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7757-82-6	WGK	1				

Peroxisulfatlösung 6,5 g K ₂ S ₂ O ₈ /l		Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des Phenol-Index gemäß DIN 38409:1984, DEV H16		20720.2700	0,5 l FI	75,00	62,00	
Lagerklasse	12					



Phenol-Stammlösung 1,000 g Phenol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
DIN 38409-16:1984, DEV H16 EN ISO 14402:1999, DEV H37		01547.2700	0,5 l FI		45,00	36,00	
		01547.3700	1,0 l FI		69,50	56,00	
Lagerklasse	12						



Pufferlösung pH 4		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung des Phenol-Index mit Destillation gemäß DIN 38409-16:1984, DEV H16-2 und H16-3		20721.3000	1,0 l Sfl		60,00	49,80	
		20721.4000	2,5 l Sfl		95,00	79,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Pufferlösung pH 10		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Phenol-Index-Bestimmung DIN 38409-16:1984, DEV H16		Gefahr 	03590.3000	1,0 l Sfl		60,00	49,80	
			03590.5000	5,0 l Pka		148,00	123,00	
			03590.6000	10,0 l Pka		279,00	232,00	
Lagerklasse	10	WGK	1					
H-Sätze	H315-H318							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P302+P352-P332+P313							

DEV H23-1

Bestimmung methylenblauaktiver anionischer Substanzen

Methylenblaulösung neutral 0,35 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung methylenblauaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-1		03209.0000	0,1 l Pfl		52,00	43,00	
		03209.3000	1,0 l Sfl		78,00	65,00	
Lagerklasse	12						

Methylenblaulösung sauer 0,35 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung methylenblauaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-1		Achtung 	03309.0000	0,1 l Pfl		52,00	43,00	
			03309.3000	1,0 l Sfl		78,00	65,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Natronlauge ca. 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 96 % unvergällt zur Bestimmung methylenblauaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-1		Gefahr 	18054.3700	1,0 l Fl		108,00	89,50	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	2924					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H315-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Phenolphthalein-Indikatorlösung 10 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Ethanol 50 Vol.% zur Bestimmung methylenblauaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-1		Gefahr 	18347.0700	0,1 l Fl		75,00	62,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	III	WGK	3					
H-Sätze	H226-H341-H350							
P-Sätze	P201-P210-P202-P303+P361+P353-P405-P501							

Pufferlösung pH 10		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natriumcarbonat/Natriumhydrogencarbonat) zur Bestimmung methylenblauaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-1		03196.3000	1,0 l Sfl		78,00	65,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Essigsäure 99,8 % - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Eisessig) zur Analyse, ACS		Gefahr 	05421.5020	5,0 l	Pka	98,00	81,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	64-19-7					
ADR/RID	8		2789					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Essigsäure 99,8 % - 100 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Eisessig) zur Analyse, ACS, ISO		Gefahr 	05421.6020	10,0 l	Pka	158,50	132,00	
			05421.7020	20,0 l	Pka	236,50	196,50	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	64-19-7					
ADR/RID	8		2789					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H226-H290-H314							
P-Sätze	P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Ethylacetat min. 99,5 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Essigsäureethylester) zur Analyse		Gefahr 	20198.0000	0,1 l	Pfl	16,95	14,50	
			20198.2000	0,5 l	Sfl	22,00	18,50	
			20198.3000	1,0 l	Sfl	29,50	24,50	
			20198.4000	2,5 l	Sfl	52,00	43,50	
			20198.5020	5,0 l	Pka	82,00	68,00	
			20198.6700	10,0 l	Pkl	145,00	120,00	
			20198.8600	20,0 l	Pkl	230,00	192,00	
Lagerklasse	3	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	141-78-6					
ADR/RID	3		1173					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Fällungsreagenz		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung bismutaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:2010, DEV H23-2		Achtung 	20727.3700	1,0 l	Fl	79,50	66,00	
			20727.4700	2,5 l	Fl	138,00	114,50	
Lagerklasse	8 A	UN-Nummer WGK	3265					
ADR/RID	8		3					
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H302-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P301+P312-P501							

Kupfer(II)-sulfat-Stammlösung 1,249 g CuSO ₄ * 5 H ₂ O/l				VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Schwefelsäure 0,05 mol/l		Achtung	20730.2000	0,5 l Sfl	42,00	35,00	
gemäß DIN 38409-23:2010, DEV H23-2			20730.3000	1,0 l Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H412						
P-Sätze	P273-P234-P390-P406-P501						

Kupfer(II)-sulfat-Eichlösung 62,45 mg CuSO ₄ * 5 H ₂ O/l				VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
in Schwefelsäure 0,01 mol/l		Achtung	20731.2000	0,5 l Sfl	42,00	35,00	
gemäß DIN 38409-23:2010, DEV H23-2			20731.3000	1,0 l Sfl	58,00	48,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Natriumchlorid		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		04160.2600	0,5 kg	Pfw	18,50	15,50	
		04160.3600	1,0 kg	Pfw	20,50	17,00	
		04160.4600	2,5 kg	Pfw	41,50	34,50	
		04160.5600	5,0 kg	Pfw	74,00	61,50	
		04160.6600	10,0 kg	Pfw	124,00	103,00	
		04160.7500	25,0 kg	Psk	212,00	176,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7647-14-5	WGK	1		

Natriumhydrogencarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15295.1600	0,25 kg	Pfw	16,50	13,75	
		15295.3600	1,0 kg	Pfw	22,50	18,75	
		15295.5600	5,0 kg	Pfw	77,00	64,00	
		15295.6600	10,0 kg	Pfw	126,00	104,50	
		15295.7500	25,0 kg	Psk	272,00	225,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	144-55-8	WGK	1		

Salzsäure methanolisch		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
110 ml HCl 25 %/l in Methanol zur Bestimmung bismutaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:2010, DEV H 23-2		Gefahr 	20724.1700	0,25 l	Fl	55,00	46,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	3286					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H290-H301+H311+H331-H370							
P-Sätze	P210-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501							

Schwefelsäure 1 mol/l - 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Schwefelsäure 1 mol/l - 2 N Lösung		Achtung 	03047.2000	0,5 l	Sfl	21,00	17,50	
			03047.3000	1,0 l	Sfl	23,00	19,00	
			03047.5020	5,0 l	Pka	72,00	60,00	
			03047.5400	5,0 l	Lc	76,00	63,00	
			03047.6020	10,0 l	Pka	99,50	82,50	
			03047.6400	10,0 l	Lc	104,50	86,50	
			03047.7020	20,0 l	Pka	164,00	136,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P337+P313							

Standardacetatpuffer-Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Natronlauge/Essigsäure) zur Bestimmung bismutaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:2010, DEV H23-2		20728.3000	1,0 l	Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

DEV H25 (Vorschlag 1989)

Bestimmung der ausblasbaren, organisch gebundenen Halogene (POX)

Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Natronlauge 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahr 	01030.2000	0,5 l	Sfl	13,50	11,20	
			01030.3000	1,0 l	Sfl	18,20	15,00	12,75
			01030.4000	2,5 l	Sfl	31,50	26,00	
			01030.5020	5,0 l	Pka	51,50	43,00	36,50
			01030.5300	5,0 l	Sfl	51,50	43,00	36,50
			01030.5400	5,0 l	Lc	55,50	46,00	
			01030.6020	10,0 l	Pka	84,50	70,00	
			01030.6400	10,0 l	Lc	89,50	74,50	
			01030.7020	20,0 l	Pka	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1824 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310							

Dichlormethan-Stammlösung 22,03 mg POX/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Dichlormethan in Wasser mit 2 ml Methanol/l gemäß Vorschlag DEV H25:1989		12292.2700	0,5 l FI		123,00	102,00	
Lagerklasse	12						

Salpetersäure 10 mol/l - 10 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
Salpetersäure 10 mol/l - 10 N Lösung		Gefahr 	20137.3100	1,0 l	Sfs	99,50	79,50	
			20137.4100	2,5 l	Sfs	165,00	132,00	
			20137.5120	5,0 l	Pkb	248,00	198,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	2031 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	01044.2000	0,5 l	Sfl	12,00	9,95	
			01044.3000	1,0 l	Sfl	18,50	15,50	13,00
			01044.4000	2,5 l	Sfl	32,00	26,50	
			01044.5020	5,0 l	Pka	58,00	48,50	42,00
			01044.5300	5,0 l	Sfl	58,00	48,50	42,00
			01044.5400	5,0 l	Lc	62,00	51,50	
			01044.6020	10,0 l	Pka	79,50	66,00	
			01044.6400	10,0 l	Lc	84,50	70,00	
			01044.7020	20,0 l	Pka	139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	07060.2000	0,5 l	Sfl	16,00	13,50	18,50
			07060.3000	1,0 l	Sfl	26,00	21,50	
			07060.3700	1,0 l	Fl	27,50	23,00	
			07060.4000	2,5 l	Sfl	46,00	38,00	
			07060.4700	2,5 l	Fl	48,00	39,50	
			07060.5020	5,0 l	Pka	78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l	Pka	119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l	Pkb	195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

DEV H27

Bestimmung des gesamt gebundenen Stickstoffs (TNb)

Ammonium-Stickstoff-Stammlösung 1,000 g NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 EN 12260:2003, DEV H34		04843.2000	0,5 l Sfl		45,00	36,00	
		04843.3000	1,0 l Sfl		69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Nitrat/Ammonium-Stammlösung 1,000 g N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
je 500 mg NH ₄ -N + NO ₃ -N/l KNO ₃ +(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 DIN 12260:2003, DEV H34		13491.2000	0,5 l Sfl		65,00	52,00	
		13491.3000	1,0 l Sfl		98,00	78,00	
Lagerklasse	12						

Nitrat-Stammlösung 1,000 g NO ₃ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KNO ₃ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 DIN 38409-28:1992, DEV H28 EN 12260:2003, DEV H34		04844.2000	0,5 l Sfl		45,00	36,00	
		04844.3000	1,0 l Sfl		69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Nitrat/Ammonium-Standardlösung 100 mg N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
je 50 mg NH ₄ -N + NO ₃ -N/l KNO ₃ +(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser zur TNb-Bestimmung DIN 38409-27:1992, DEV H27 DIN 12260:2003, DEV H34		26558.1000	0,25 l Pfl		75,00	62,00	
		26558.2000	0,5 l Sfl		120,00	99,50	
Lagerklasse	12						

viele weitere Standards zur TNb-Bestimmung finden Sie		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
im Kapitel „Standards“		diverse					

Salzsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	05325.3100	1,0 l	Sfs	19,00	16,00	14,00
			05325.4100	2,5 l	Sfs	32,50	27,00	23,00
			05325.5120	5,0 l	Pkb	60,00	49,80	42,00
			05325.6120	10,0 l	Pkb	92,00	76,50	
			05325.7120	20,0 l	Pkb	140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314-H335							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

DEV H28

Bestimmung von gebundenem Stickstoff Verfahren nach Reduktion mit Devardascher Legierung und katalytischem Aufschluss

Borsäurelösung 20 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit Tashiro-Indikator zur Stickstoff-Bestimmung gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 gemäß EN 25663:1993, DEV H11 und gemäß DIN 38409-28:1992, DEV H28		05386.3000	1,0 l	Sfl	32,00	26,50	
		05386.4000	2,5 l	Sfl	55,00	46,00	
		05386.5000	5,0 l	Pka	85,00	70,00	
		05386.6000	10,0 l	Pka	136,00	112,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Borsäurelösung 20 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
ohne Indikator zur Stickstoff-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 DIN 38409-28:1992, DEV H28		10311.3700	1,0 l	Fl	55,00	46,00	
Lagerklasse	12						

Glycin-Stammlösung 1,000 g N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Glycin in Wasser zur Bestimmung von gebundenem Stickstoff gemäß DIN 38409-28:1992, DEV H28		10361.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		10361.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l - 0,1 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l - 0,1 N Lösung		01021.2700	0,5 l	Fl	19,50	16,50	
		01021.3700	1,0 l	Fl	31,50	26,00	22,00
		01021.4700	2,5 l	Fl	54,50	45,30	
		01021.5400	5,0 l	Lc	89,00	74,00	
Lagerklasse	12						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	2				
H-Sätze	H411						
P-Sätze	P273-P391-P501						

Kaliumsulfat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		06170.1600	0,25 kg	Pfw	19,75	16,50	
		06170.2600	0,5 kg	Pfw	30,00	24,00	
		06170.3600	1,0 kg	Pfw	48,00	39,80	
		06170.5600	5,0 kg	Pfw	135,00	112,00	
		06170.6600	10,0 kg	Pfw	225,00	186,50	
		06170.7500	25,0 kg	Psk	498,00	415,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7778-80-5	WGK	1		

Legierung nach Devarda		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
50 % Cu + 45 % Al + 5 % Zn zur Stickstoffbestimmung DIN 38409-28:1992, DEV H28		Gefahr 	21322.1600	0,25 kg	Pfw	109,00	90,00	
			21322.2600	0,5 kg	Pfw	180,00	149,50	
			21322.3600	1,0 kg	Pfw	298,00	248,00	
Lagerklasse	4.1 B	CAS-Nummer	8049-11-4					
ADR/RID	4.1	UN-Nummer	3089					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H228							
P-Sätze	P210-P241-P280-P240-P370+P378							

Methylrot-Na-Salz-Indikatorlösung 0,05 % (m/V)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur Stickstoff-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 DIN 38409-28:1992, DEV H28		17505.6800	0,05 l	Tf	55,00	46,00	
Lagerklasse	12	WGK	1				

Methylenblau-Indikatorlösung 1,5 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur Stickstoff-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 DIN 38409-28:1992, DEV H28		20681.0700	0,1 l	Fl	84,50	70,50	
Lagerklasse	12						

Natronlauge 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	10071.3000	1,0 l	Sfl	33,50	26,80	
			10071.4000	2,5 l	Sfl	59,00	47,50	
			10071.5020	5,0 l	Pka	98,00	78,00	
			10071.6020	10,0 l	Pka	162,00	129,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Nitrat-Stammlösung 1,000 g NO ₃ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
KNO ₃ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 DIN 38409-28:1992, DEV H28 EN 12260:2003, DEV H34		04844.2000	0,5 l	Sfl	45,00	36,00	
		04844.3000	1,0 l	Sfl	69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung 	01044.2000	0,5 l Sfl		12,00	9,95	13,00
			01044.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	
			01044.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01044.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	42,00
			01044.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	42,00
			01044.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01044.6020	10,0 l Pka		79,50	66,00	
			01044.6400	10,0 l Lc		84,50	70,00	
			01044.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung		Achtung	01058.3000	1,0 l	Sfl	27,50	23,00	
			01058.4000	2,5 l	Sfl	47,00	39,00	
			01058.5020	5,0 l	Pka	65,00	54,00	
			01058.5400	5,0 l	Lc	69,00	57,50	
			01058.6020	10,0 l	Pka	107,00	89,00	
			01058.6400	10,0 l	Lc	112,00	93,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

DEV H33

Bestimmung suspendierter Stoffe

Cellulose-Testsuspension 500 mg mikrokristalline Cellulose/l			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung suspendierter Stoffe EN 872:2005, DEV H33		22418.2000	0,5 l	Sfl	75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

DEV H34

Bestimmung von Stickstoff

Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden

Ammonium-Stickstoff-Stammlösung 1,000 g NH ₄ -N/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(NH ₄) ₂ SO ₄ in Wasser DIN 38409-27:1992, DEV H27 EN 12260:2003, DEV H34		04843.2000	0,5 l Sfl		45,00	36,00	
		04843.3000	1,0 l Sfl		69,50	56,00	
Lagerklasse	12						

Borsäure		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	06138.1600	0,25 kg	Pfw	19,50	16,30	
			06138.3600	1,0 kg	Pfw	35,00	29,00	
			06138.5600	5,0 kg	Pfw	104,50	83,50	
			06138.6600	10,0 kg	Pfw	172,00	142,50	
Lagerklasse	6.1 D	CAS-Nummer	10043-35-3	WGK	1			
H-Sätze	H360FD							
P-Sätze	P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501							

Ethanol etwa 96 Vol.-%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse		Gefahr 	07228.2700	0,5 l	FI	53,00	44,00	
			07228.3000	1,0 l	Sfl	86,50	72,00	
			07228.3700	1,0 l	FI	88,00	73,00	
			07228.4000	2,5 l	Sfl	175,00	145,00	
			07228.5300	5,0 l	Sfl	260,00	216,00	
Lagerklasse	3							
ADR/RID	3	UN-Nummer	1170					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319							
P-Sätze	P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501							

Kaliumchlorid				Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse				06157.1600	0,25 kg	Pfw	15,95	13,25	
				06157.2600	0,5 kg	Pfw	19,95	16,50	
				06157.3600	1,0 kg	Pfw	37,60	31,25	
				06157.5600	5,0 kg	Pfw	135,95	112,95	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	7447-40-7	WGK	1				

Kaliumhexacyanoferrat(III)		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur.		15260.1600	0,25 kg	Pfw	49,50	39,50	
		15260.2600	0,5 kg	Pfw	73,00	58,50	
		15260.3600	1,0 kg	Pfw	119,50	96,00	
		15260.5600	5,0 kg	Pfw	485,00	388,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	13746-66-2	WGK	2		

Kaliumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse Plättchen		Gefahr ☠️⚠️	06215.2600	0,5 kg	Pfw	21,50	17,95	
			06215.3600	1,0 kg	Pfw	35,50	30,50	
			06215.4600	2,5 kg	Pfw	70,75	59,25	
			06215.5600	5,0 kg	Pfw	130,75	108,75	
			06215.6600	10,0 kg	Pfw	240,50	204,95	
			06215.7500	25,0 kg	Psk	480,75	399,95	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	1310-58-3					
ADR/RID	8		1813					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H302-H314							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P310-P405-P406-P501							

Kaliumhydroxid-Lösung 1 mol/l - 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.2.2		Gefahr 	25025.3000	1,0 l	Sfl	35,00	29,00		
			25025.4000	2,5 l	Sfl	62,00	51,50		
			25025.5400	5,0 l	Lc	105,00	87,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK		1814 1					
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H314								
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501								

Kaliumperoxodisulfat		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	15271.0600	0,1 kg	Pfw	21,00	17,50	
			15271.2600	0,5 kg	Pfw	34,50	28,50	
			15271.3600	1,0 kg	Pfw	54,00	44,80	
			15271.5600	5,0 kg	Pfw	179,00	148,50	
Lagerklasse	5.1 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7727-21-1					
ADR/RID	5.1		1492					
Verpackungsgruppe	III		1					
H-Sätze	H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335							
P-Sätze	P210-P221-P284-P305+P351+P338-P405-P501							

Natriumhydrogencarbonat		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15295.1600	0,25 kg	Pfw	16,50	13,75	
		15295.3600	1,0 kg	Pfw	22,50	18,75	
		15295.5600	5,0 kg	Pfw	77,00	64,00	
		15295.6600	10,0 kg	Pfw	126,00	104,50	
		15295.7500	25,0 kg	Psk	272,00	225,00	
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	144-55-8	WGK	1		

Phenol		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse, ACS		Gefahr 	06216.1800	0,25 kg	Gl	37,50	31,00	
Lagerklasse	6.1 A	CAS-Nummer	108-95-2					
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	1671					
Verpackungsgruppe	II	WGK	2					
H-Sätze	H301+H311+H331-H314-H341-H373							
P-Sätze	P201-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501							

Phenol-Stammlösung 1,000 g Phenol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
DIN 38409-16:1984, DEV H16 EN ISO 14402:1999, DEV H37			01547.2700	0,5 l	Fl	45,00	36,00
			01547.3700	1,0 l	Fl	69,50	56,00
Lagerklasse	12						

o-Phosphorsäure 85 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse			05518.1000	0,25 l	Pfl	18,00	15,00	33,00 66,00
			05518.2000	0,5 l	Sfl	28,50	24,00	
			05518.3000	1,0 l	Sfl	47,00	39,00	
			05518.4000	2,5 l	Sfl	93,00	77,50	
			05518.4700	2,5 l	Fl	94,50	78,50	
			05518.5020	5,0 l	Pka	156,00	129,50	
			05518.6020	10,0 l	Pka	208,00	172,50	
			05518.7020	20,0 l	Pka	292,00	242,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	1805 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

2-Propanol mind. 99,7 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(iso-Propylalkohol)		Gefahr 	07029.1700	0,25 l	FI	14,00	12,00	
zur Analyse			07029.2700	0,5 l	FI	16,50	14,00	
			07029.3000	1,0 l	Sfl	27,50	23,00	
			07029.3700	1,0 l	FI	29,00	24,00	
			07029.4000	2,5 l	Sfl	48,00	39,50	34,00
Lagerklasse	3	CAS-Nummer	67-63-0					
ADR/RID	3	UN-Nummer	1219					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H225-H319-H336							
P-Sätze	P210-P235-P280-P305+P351+P338-P337+P313							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	07060.2000	0,5 l	Sfl	16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l	Sfl	26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l	Fl	27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l	Sfl	46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l	Fl	48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l	Pka	78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l	Pka	119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l	Pkb	195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

DEV H41

Bestimmung des CSB über 15 mg/l

Ammoniumm Eisen(II)-sulfatlösung 0,12 mol/l - 0,12 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-41:1980, DEV H41		Achtung 	01145.3000	1,0 l Sfl	50,00	41,50	
			01145.4000	2,5 l Sfl	88,00	73,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390						

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	
			07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	
			07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7664-93-9 1830 1					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Silbersulfat-Schwefelsäure 60 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
60 g Ag ₂ SO ₄ + 200 ml H ₂ O + 800 ml H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-41:1980, DEV H41-2		Gefahr 	05242.3700	1,0 l FI		235,00	195,00	
			05242.4700	2,5 l FI		495,00	412,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 3					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H411							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Silbersulfat-Schwefelsäure 10 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
10 g Ag ₂ SO ₄ + 35 ml H ₂ O + 965 ml H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41-1 DIN 38414-9:1986, DEV S9		Gefahr 	05033.3700	1,0 l	FI	60,00	49,80		
			05033.4700	2,5 l	FI	129,00	107,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 2						
ADR/RID	8								
Verpackungsgruppe	II								
H-Sätze	H290-H314-H410								
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P301+P330+P331-P501								

DEV H43

Bestimmung des CSB, Kurzzeitverfahren

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung				Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR	
zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-43:1981, DEV H43		Achtung	01244.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00		
			01244.4000	2,5 l Sfl		89,00	74,00		
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264						
ADR/RID	8		1						
Verpackungsgruppe	III								
H-Sätze	H290								
P-Sätze	P234-P390-P406								

Calciumhydroxid		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		15214.1600	0,25 kg	Pfw	35,00	29,00		
		15214.3600	1,0 kg	Pfw	64,00	53,00		
		15214.4600	2,5 kg	Pfw	128,00	106,00		
		15214.5600	5,0 kg	Pfw	229,00	190,00		
Lagerklasse	13	CAS-Nummer	1305-62-0	WGK	1			
H-Sätze	H315-H318-H335							
P-Sätze	P261-P280-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

Ferroin-Indikatorlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41 DIN 38409-43:1981, DEV H43 DIN 38409-44:1992, DEV H44		01355.0700	0,1 l FI		32,00	26,50	
		01355.2700	0,5 l FI		120,00	99,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273						

Kaliumdichromatlösung 0,02 mol/l - 0,12 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41 DIN 38409-43:1981, DEV H43	Gefahr 	01219.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	
		01219.4000	2,5 l Sfl		44,00	36,50	
Lagerklasse	6.1 D	WGK	3				
H-Sätze	H340-H350-H360FD-H412						
P-Sätze	P273-P281-P202-P312-P308+P313-P405						

Quecksilber(II)-sulfatlösung 200 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
200 g HgSO ₄ + 100 ml H ₂ SO ₄ 96 %/l zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-43:1981, DEV H43	Gefahr    		05272.2700	0,5 l FI		99,50	82,50	
			05272.3700	1,0 l FI		166,00	138,00	
			05272.4700	2,5 l FI		298,00	248,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer	3289					
ADR/RID	6.1	WGK	3					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H300+H310+H330-H315-H319-H373-H411							
P-Sätze	P260-P273-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501							

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse	Gefahr 		07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l FI		27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l FI		48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Silbersulfat-Schwefelsäure 80 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
80 g Ag ₂ SO ₄ /l in H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-43:1981, DEV H43	Gefahr  		05244.3700	1,0 l FI		279,00	232,00	
			05244.4700	2,5 l FI		625,00	519,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	3264					
ADR/RID	8	WGK	3					
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H411							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

DEV H44

Bestimmung des CSB im Bereich 5 bis 50 mg/l

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung 0,015 mol/l - 0,015 N Lösung			Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-44:1992, DEV H44	Achtung 	01468.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	
		01468.4000	2,5 l Sfl		89,00	74,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	3264				
Verpackungsgruppe	III	WGK	1				
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Chrom(III)-Kaliumsulfat-Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die CSB-Bestimmung Meßbereich: 0 - 50 mg/l gemäß DIN 38409-44:1992, DEV H44	Achtung 		01511.0000	0,1 l Pfl		45,00	37,50	
			01511.1000	0,25 l Pfl		59,50	49,50	
			01511.3000	1,0 l Sfl		82,00	68,00	
			01511.4000	2,5 l Sfl		125,00	104,00	
Lagerklasse	12	WGK	2					
H-Sätze	H315-H319							
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P337+P313							

Ferroin-Indikatorlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41 DIN 38409-43:1981, DEV H43 DIN 38409-44:1992, DEV H44		01355.0700	0,1 l Fl		32,00	26,50	
		01355.2700	0,5 l Fl		120,00	99,50	
Lagerklasse	12	WGK	2				
H-Sätze	H412						
P-Sätze	P273						

Kaliumdichromatlösung 0,005 mol/l - 0,03 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-44:1992, DEV H44	Gefahr 	01724.3000	1,0 l Sfl		42,00	35,00	
		01724.4000	2,5 l Sfl		72,00	59,80	
Lagerklasse	6.1 D						
ADR/RID	9	UN-Nummer	3082				
Verpackungsgruppe	III	WGK	3				
H-Sätze	H332-H340-H350						
P-Sätze	P201-P202-P280-P261-P405-P501						

Kaliumdichromatlösung 0,005 mol/l - 0,03 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 20 g HgSO ₄ und 100 ml Schwefelsäure 96 %/l gemäß DIN 38409-44:1992, DEV H44	Gefahr 	01624.3700	1,0 l Fl		66,00	55,00	
		01624.4700	2,5 l Fl		115,00	95,50	
Lagerklasse	6.1 B						
ADR/RID	6.1	UN-Nummer	3289				
Verpackungsgruppe	II	WGK	3				
H-Sätze	H290-H301+H311-H330-H314-H340-H350-H373-H412						
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 200 mg CSB/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
0,170 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41 DIN 38409-44:1992, DEV H44	Achtung 	01271.1000	0,25 l Pfl		45,00	37,50	
		01271.2000	0,25 l Pfl		50,00	41,50	
		01271.3000	1,0 l Sfl		82,00	68,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer 3264					
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr 	07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
			07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
			07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	19,50
			07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
			07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	34,00
			07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer	7664-93-9					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1830					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Silbersulfat-Schwefelsäure 26,6 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
26,6 g Ag ₂ SO ₄ /l in Schwefelsäure zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-44:1992, DEV H44-2		Gefahr 	05378.3700	1,0 l FI		110,00	92,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H412							
P-Sätze	P260-P273-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501							

DEV H51

Bestimmung des BSB,

Verdünnungs- und Impfverfahren

N-Allylthioharnstofflösung (ATH) 1 g/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52		11142.2000	0,5 l Sfl		42,50	34,00	
		11142.3000	1,0 l Sfl		62,00	49,50	
Lagerklasse	12						

BSB-Standardlösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
D-Glucose/L-Glutaminsäure in Wasser gemäß EN 1899-1:1998, DEV H51		04044.2000	0,5 l Sfl		45,00	36,00	
		04044.3000	1,0 l Sfl		64,00	51,50	
Lagerklasse	12						

Calciumchloridlösung 27,5 g CaCl₂/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	03425.2000	0,5 l Sfl		32,00	26,50	
	03425.3000	1,0 l Sfl		42,50	35,00	
	03425.4000	2,5 l Sfl		73,50	61,00	
	03425.5000	5,0 l Pka		124,00	103,00	
Lagerklasse	12					

Eisen(III)-chloridlösung 0,25 g FeCl₃ * 6 H₂O/l

			VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	05352.2000	0,5 l Sfl		32,00	26,50	
	05352.3000	1,0 l Sfl		42,50	35,00	
	05352.4000	2,5 l Sfl		73,50	61,00	
Lagerklasse	12					

Magnesiumsulfat-Heptahydrat-Lösung 22,5 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	03255.3000	1,0 l Sfl		63,00	52,50	
Lagerklasse	12					

Natriumsulfidlösung etwa 50 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	20736.2000	0,5 l Sfl		75,00	62,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung	 Achtung	01037.2000	0,5 l Sfl		13,50	11,20	
		01037.3000	1,0 l Sfl		18,20	15,00	12,75
		01037.4000	2,5 l Sfl		31,50	26,00	
		01037.5020	5,0 l Pka		51,50	43,00	36,50
		01037.5300	5,0 l Sfl		51,50	43,00	36,50
		01037.5400	5,0 l Lc		55,50	46,00	
		01037.6020	10,0 l Pka		84,50	70,00	
		01037.6400	10,0 l Lc		89,50	74,50	
		01037.7020	20,0 l Pka		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8	UN-Nummer	1824				
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352						

Pufferlösung pH 7,2

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatpuffer) zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	03306.3000	1,0 l Sfl		44,00	36,50	
	03306.5000	5,0 l Pka		117,00	97,00	
	03306.6000	10,0 l Pka		220,00	183,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Calciumchloridlösung 27,5 g CaCl₂/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	03425.2000	0,5 l Sfl		32,00	26,50	
	03425.3000	1,0 l Sfl		42,50	35,00	
	03425.4000	2,5 l Sfl		73,50	61,00	
	03425.5000	5,0 l Pka		124,00	103,00	
Lagerklasse	12					

Eisen(III)-chloridlösung 0,25 g FeCl₃ * 6 H₂O/l

		VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für die BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	05352.2000	0,5 l Sfl	32,00	26,50	
	05352.3000	1,0 l Sfl	42,50	35,00	
	05352.4000	2,5 l Sfl	73,50	61,00	
Lagerklasse	12				

Magnesiumsulfat-Heptahydrat-Lösung 22,5 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	03255.3000	1,0 l Sfl		63,00	52,50	
Lagerklasse	12					

Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung

	Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung	Achtung 	01037.2000	0,5 l Sfl		13,50	11,20	
		01037.3000	1,0 l Sfl		18,20	15,00	12,75
		01037.4000	2,5 l Sfl		31,50	26,00	
		01037.5020	5,0 l Pka		51,50	43,00	36,50
		01037.5300	5,0 l Sfl		51,50	43,00	36,50
		01037.5400	5,0 l Lc		55,50	46,00	
		01037.6020	10,0 l Pka		84,50	70,00	
		01037.6400	10,0 l Lc		89,50	74,50	
		01037.7020	20,0 l Pka		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B						
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290-H315-H319						
P-Sätze	P280-P305+P351+P338-P302+P352						
UN-Nummer	1824						

Natriumsulfitlösung etwa 50 g/l

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-1:1998, DEV H52	20736.2000	0,5 l Sfl		75,00	62,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Pufferlösung pH 7,2

	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(Phosphatpuffer) zur BSB-Bestimmung EN 1899-1:1998, DEV H51 EN 1899-2:1998, DEV H52	03306.3000	1,0 l Sfl		44,00	36,50	
	03306.5000	5,0 l Pka		117,00	97,00	
	03306.6000	10,0 l Pka		220,00	183,00	
Lagerklasse	12	WGK	1			

Netzmittellösung II (B)

1g Natriumdodecylsulfat/l in Wasser
zur Bestimmung löslicher Silikate (CFA)
gemäß EN ISO 16264:2004, DEV H57

Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
19383.3000	1,0 l Sfl		55,00	46,00	

Lagerklasse 12

Oxalsäure-Lösung (R2) 44 g/l

Oxalsäure-Dihydrat/l in Wasser
zur Bestimmung löslicher Silikate (FIA/CFA)
gemäß EN ISO 16264:2004, DEV H57

Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Gefahr 	19379.3000	1,0 l Sfl		56,00	46,50	

Lagerklasse 12
H-Sätze H318
P-Sätze P280-P305+P351+P338-P310

WGK 1

Schwefelsäure 95 - 97 %

zur Analyse

Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Gefahr 	07060.2000	0,5 l Sfl		16,00	13,50	
	07060.3000	1,0 l Sfl		26,00	21,50	18,50
	07060.3700	1,0 l Fl		27,50	23,00	19,50
	07060.4000	2,5 l Sfl		46,00	38,00	32,50
	07060.4700	2,5 l Fl		48,00	39,50	34,00
	07060.5020	5,0 l Pka		78,00	65,00	
	07060.6020	10,0 l Pka		119,00	99,00	
	07060.7125	20,0 l Pkb		195,00	162,00	

Lagerklasse 8 B
ADR/RID 8
Verpackungsgruppe II
H-Sätze H290-H314
P-Sätze P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280

CAS-Nummer 7664-93-9
UN-Nummer 1830
WGK 1

Silicat-Stammlösung 50 mg SiO₂/l

SiCl₄ in Natronlauge 0,05 mol/l
gemäß EN ISO 16264:2004, DEV H57

Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Achtung 	19384.2000	0,5 l Sfl		42,00	35,00	
	19384.3000	1,0 l Sfl		63,00	52,00	

Lagerklasse 8 B
ADR/RID 8
Verpackungsgruppe III
H-Sätze H290
P-Sätze P234-P390-P406

UN-Nummer 1824

Zinn(II)-chlorid-Lösung (R3) 240 mg/l

SnCl₂ * 2 H₂O + 2 g Hydrazinsulfat
+28 ml H₂SO₄ 96 %/l
zur Bestimmung löslicher Silikate (FIA)
gemäß EN ISO 16264:2004, DEV H57



Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Gefahr 	19380.3000	1,0 l Sfl		75,00	62,00	

Lagerklasse 6.1 D
ADR/RID 8
Verpackungsgruppe III
H-Sätze H290-H350
P-Sätze P201-P202-P280-P405-P406-P501

UN-Nummer 3264
WGK 3

DEV K22

Nachweis und Zählung von Legionellen

Säurepuffer pH 2,2 +/- 0,2 (20°C)		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
(HCl, KCl, KOH) zum Nachweis und Zählung von Legionellen EN ISO 11731-2:2008, DEV K22 (nicht autoklaviert)		 Achtung	23247.2100	0,5 l Sfs		69,50	58,00	
			23247.3100	1,0 l Sfs		99,50	82,50	
Lagerklasse	8 B							
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							
		UN-Nummer	1789					

DEV L30

Nicht akut giftige Wirkung von Abwasser gegenüber Daphnien

Calciumchlorid-Lösung 0,5 mol/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
109,55 g CaCl ₂ * 6 H ₂ O/l in Wasser für den Daphnientest DIN 38412-30:1989, DEV L30		Achtung 	20732.3000	1,0 l Sfl		47,00	39,00	
Lagerklasse	12	WGK		1				
H-Sätze	H319							
P-Sätze	P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313							

Kaliumchlorid-Lösung 0,13 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Daphnientest DIN 38412-30:1989, DEV L30		20735.3000	1,0 l Sfl		75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

Magnesiumsulfat-Lösung 0,5 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
123,25 MgSO ₄ * 7 H ₂ O/l in Wasser für den Daphnientest DIN 38412-30:1989, DEV L30		20786.3000	1,0 l Sfl		47,00	39,00	
Lagerklasse	12	WGK		1			

Natriumhydrogencarbonat-Lösung 0,1 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Daphnientest DIN 38412-30:1989, DEV L30		20734.3000	1,0 l Sfl		75,00	62,00	
Lagerklasse	12						

Natronlauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Natronlauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung	01031.2000	0,5 l Sfl		13,50	11,20	
			01031.3000	1,0 l Sfl		18,20	15,00	12,75
			01031.4000	2,5 l Sfl		31,50	26,00	
			01031.5020	5,0 l Pka		51,50	43,00	36,50
			01031.5300	5,0 l Sfl		51,50	43,00	36,50
			01031.5400	5,0 l Lc		55,50	46,00	
			01031.6020	10,0 l Pka		84,50	70,00	
			01031.6400	10,0 l Lc		89,50	74,50	
			01031.7020	20,0 l Pka		140,00	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1824					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung		Achtung	01044.2000	0,5 l Sfl		12,00	9,95	
			01044.3000	1,0 l Sfl		18,50	15,50	13,00
			01044.4000	2,5 l Sfl		32,00	26,50	
			01044.5020	5,0 l Pka		58,00	48,50	42,00
			01044.5300	5,0 l Sfl		58,00	48,50	42,00
			01044.5400	5,0 l Lc		62,00	51,50	
			01044.6020	10,0 l Pka		79,50	66,00	
			01044.6400	10,0 l Lc		84,50	70,00	
			01044.7020	20,0 l Pka		139,50	116,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer	1789					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	III							
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390							

Synthetisches Verdünnungswasser			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
für den Daphnientest DIN 38412-30:1989, DEV L30			16588.4000	2,5 l Sfl		125,00	104,00	
Lagerklasse	12							

Synthetisches Verdünnungswasser			Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
40-fach-Konzentrat für den Daphnientest DIN 38412-30:1989, DEV L30			16589.2000	0,5 l Sfl		249,00	206,50	
Lagerklasse	12							

DEV S9

Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs CSB in Schlamm und Sedimenten

Ammonium Eisen(II)-sulfatlösung etwa 0,5 mol/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
mit 20 ml H ₂ SO ₄ 96 % /l in Wasser zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38414-9:1986, DEV S9		Achtung 	20738.3100	1,0 l Sfs	55,00	46,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 1				
ADR/RID	8						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H290						
P-Sätze	P234-P390-P406						

Kaliumdichromatlösung 0,2 mol/l - 1,2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in Wasser zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38414-9:1986, DEV S9		Gefahr 	01520.3000	1,0 l Sfl	59,00	49,00	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3287 3				
ADR/RID	6.1						
Verpackungsgruppe	III						
H-Sätze	H302-H330-H315-H318-H334-H317-H340-H350-H360FD-H373-H411						
P-Sätze	P201-P260-P273-P305+P351+P338-P310-P405-P501						

Kaliumdichromatlösung 0,2 mol/l - 1,2 N Lösung		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
in 80 g/l Quecksilber(II)-sulfat-Schwefelsäure zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38414-9:1986, DEV S9		Gefahr 	01521.3700	1,0 l FI	99,50	82,50	
Lagerklasse	6.1 B	UN-Nummer WGK	3289 3				
ADR/RID	6.1						
Verpackungsgruppe	II						
H-Sätze	H290-H300+H310+H330-H314-H334-H317-H340-H350-H360FD-H373-H411						
P-Sätze	P201-P260-P273-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501						

Kaliumhydrogenphthalatlösung 10000 mg CSB/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
8,5 g/l C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38414-9:1986, DEV S9			20739.2000	0,5 l Sfl	51,00	42,00	
			20739.3000	1,0 l Sfl	82,50	68,50	
Lagerklasse	12						

Kaliumhydrogenphthalatlösung 5000 mg CSB/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1x EUR	4x EUR	12x EUR
4,250 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur CSB-Bestimmung DIN 38414-9:1986, DEV S9		23279.2000	0,5 l	Sfl	51,00	42,00	
		23279.3000	1,0 l	Sfl	82,50	68,50	
Lagerklasse	12						

Schwefelsäure 95 - 97 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Analyse		Gefahr	07060.2000	0,5 l	Sfl	16,00	13,50	18,50
			07060.3000	1,0 l	Sfl	26,00	21,50	
			07060.3700	1,0 l	Fl	27,50	23,00	
			07060.4000	2,5 l	Sfl	46,00	38,00	
			07060.4700	2,5 l	Fl	48,00	39,50	
			07060.5020	5,0 l	Pka	78,00	65,00	
			07060.6020	10,0 l	Pka	119,00	99,00	
			07060.7125	20,0 l	Pkb	195,00	162,00	
Lagerklasse	8 B	CAS-Nummer UN-Nummer WGK	7664-93-9					
ADR/RID	8		1830					
Verpackungsgruppe	II		1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P308+P311-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P280							

Silbersulfat-Schwefelsäure 10 g/l		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
10 g Ag ₂ SO ₄ + 35 ml H ₂ O + 965 ml H ₂ SO ₄ 96 % zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41-1 DIN 38414-9:1986, DEV S9		Gefahr	05033.3700	1,0 l FI		60,00	49,80	
			05033.4700	2,5 l FI		129,00	107,00	
Lagerklasse	8 B	UN-Nummer WGK	3264 2					
ADR/RID	8							
Verpackungsgruppe	II							
H-Sätze	H290-H314-H410							
P-Sätze	P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P301+P330+P331-P501							

DEV T6

Bestimmung der akuten Toxizität von Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio)

3,4-Dichloranilin Stammlösung 100 mg/l		Artikel-Nr.	Menge	VP-Art	1× EUR	4× EUR	12× EUR
zur Bestimmung der akuten Toxizität von Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio) gemäß DIN EN ISO 15088-2009-06, DEV T6 pH 6,5 - 7,5		28120.2700	0,5 l Fl		215,00	178,50	
Lagerklasse	12	WGK	1				

VERPACKUNGEN UND ZUBEHÖR

1. Kunststoff-Flaschen für Flüssigkeiten	842
2. Kunststoff-Kanister für Flüssigkeiten.....	843
3. Kunststoff-Flaschen für Feststoffe.....	843
4. Glasflaschen für Flüssigkeiten	844
5. Glasflaschen für Feststoffe.....	844
6. Transportverpackungen / Fallschutzverpackungen.....	844
6.1 Styroporboxen	844
6.2 Gefahrgutkartons	845
7. Zubehör	845

1. Kunststoff-Flaschen für Flüssigkeiten

0,1-l-Kunststoff-Flaschen natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
mit DIN 32 Verschluss	50000.0000	10 Stück	1,70
0,25-l-Kunststoff-Flaschen natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
mit DIN 32 Verschluss	50000.1000	10 Stück	2,00
0,5-l-Kunststoff-Flaschen natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.2000	4 Stück	3,60
0,5-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	50000.2010	4 Stück	5,50
0,5-l-Kunststoff-Flaschen schwarz	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.2100	4 Stück	3,90
1-l-Kunststoff-Flaschen natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.3000	4 Stück	4,50
1-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	50000.3010	4 Stück	6,50
1-l-Kunststoff-Flaschen schwarz	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.3100	4 Stück	5,10
2,5-l-Kunststoff-Flaschen natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.4000	4 Stück	8,20
2,5-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	50000.4010	4 Stück	10,00
2,5-l-Kunststoff-Flaschen schwarz	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.4100	4 Stück	9,60
5-l-Kunststoff-Flaschen natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.5300	4 Stück	12,30
5-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	50000.5310	4 Stück	13,40

5-l-Kunststoff-Flaschen schwarz	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.5100	4 Stück	13,80

2. Kunststoff-Kanister für Flüssigkeiten

5-l-Kunststoffkanister natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.5020	4 Stück	8,20

5-l-Kunststoffkanister natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit Entgasungsverschluss Nr. 51	50000.5010	4 Stück	9,70

5-l-Kunststoffkanister blau	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.5120	4 Stück	8,20

10-l-Kunststoffkanister natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.6020	1 Stück	10,60

10-l-Kunststoffkanister natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit Entgasungsverschluss Nr. 51	50000.6010	1 Stück	12,10

10-l-Kunststoffkanister blau	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.6120	1 Stück	10,60

3. Kunststoff-Flaschen für Feststoffe

0,25-l-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 60 Verschluss	50000.1600	10 Stück	2,30

0,75-l-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 60 Verschluss	50000.2600	4 Stück	3,30

1,5-l-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 80 Verschluss	50000.3600	4 Stück	4,60

2,5-l-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1× EUR
UN zugelassen mit DIN 80 Verschluss	50000.4600	4 Stück	5,70

4. Glasflaschen für Flüssigkeiten

0,1-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 32 Verschluss	50000.0700	10 Stück	2,40
0,25-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 32 Verschluss	50000.1700	10 Stück	3,10
0,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.2700	4 Stück	5,40
1-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.3700	4 Stück	6,70
2,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.4700	4 Stück	12,20
2,5-l-Glasflaschen mit Surlyn®-Splitterschutz-Beschichtung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.4750	4 Stück	48,50

5. Glasflaschen für Feststoffe

0,25-l-Glasflaschen Weithals	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 45 W Verschluss	50000.1800	10 Stück	2,30
0,5-l-Glasflaschen Weithals	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 54 W Verschluss	50000.2800	4 Stück	4,90
1-l-Glasflaschen Weithals	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Braunglas mit DIN 54 W Verschluss	50000.3800	4 Stück	6,10

6. Transportverpackungen / Fallschutzverpackungen

6.1 Styroporboxen

Styroporbox für 1 x 0,1-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.0711	10 Stück	1,20
Styroporbox für 6 x 0,1-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.0716	1 Stück	4,10
Styroporbox für 1 x 0,25-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.1711	10 Stück	1,60
Styroporbox für 6 x 0,25-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.1716	1 Stück	5,80

Styroporbox für 1 x 0,5-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.2711	4 Stück	2,50

Styroporbox für 6 x 0,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.2716	1 Stück	8,90

Styroporbox für 1 x 2,5-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.4711	1 Stück	7,40

Styroporbox für 1 x 1-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
UN zugelassen	51000.3711	4 Stück	3,10

6.2 Gefahrgutkartons

Gefahrgutkarton für 1 x 1 Kunststoffflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 1 Kunststoffgebinde bis 1 l Inhalt	51000.3001	10 Stück	2,20

Gefahrgutkarton passend für 4 x 1 Kunststoffflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Kunststoffgebinde bis 1 l Inhalt	51000.3004	10 Stück	3,10

Gefahrgutkarton passend für 12 x 1 Kunststoffflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 12 Kunststoffgebinde bis 1 l Inhalt	51000.3012	10 Stück	5,10

Gefahrgutkarton für 4 x 1 Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Stück 1-l-Glasflaschen für Flüssigkeiten	51000.3704	1 Stück	7,50

Gefahrgutkarton passend für 4 x 2,5-Kunststoffflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Kunststoffgebinde bis 2,5 l Inhalt	51000.4004	10 Stück	3,50

Gefahrgutkarton für 4 x 2,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Stück 2,5-l-Glasflaschen für Flüssigkeiten	51000.4704	1 Stück	10,00

7. Zubehör

Auslauftüllen 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für Pka / Pkb Kanisteröffnungen Nr. 51	06270.0900	1 Stück	3,10

Auslauftüllen 20 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für Pka / Pkb Kanisteröffnungen Nr. 61	06271.0900	1 Stück	3,10

Entnahmesystem – Edelstahl	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für 25-l-Ekm für Lösemittel mit PTFE-Dichtungen	06280.0900	1 Stück	503,00

Handpumpenball	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für das Entnahmesystem 06280 für 25-l-Ekm für Lösemittel mit PTFE-Dichtungen	06281.0900	1 Stück	74,00
Kraftanschluß 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für den Übergang von 5 l und 10 l Kanistern (Pka/Pkb) auf GL 45	15979.0900	1 Stück	17,30
Kraftanschluß 20 l / 25 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für den Übergang von 20 l, 25 l und 30 l Kanistern (Pka/Pkb) auf GL 45	17384.0900	1 Stück	17,30
Kraftanschluß LabCube®	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Anschlußadapter für LabCube® für den Anschluß an Titratoren der Marke Mettler	50050	1 Stück	6,60
Kraftzapf für Pka und Pkb 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 51	06274.0900	1 Stück	6,20
Kraftzapf für Pka und Pkb 20 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 61	06275.0900	1 Stück	6,60
Kraftzapf für Pka und Pkb 60 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 71	28451.0900	1 Stück	7,20
Kraftzapf Messing	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Zapfhahn aus Messing zum Einschrauben für 30-l-Eisenkannen mit 3/4"-Anschlussgewinde (Der Kraftzapf ist selbstschließend)	06279.0900	1 Stück	30,50
Standkraft	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Zapfschemel für LabCubes®	26798.0900	1 Stück	81,50
Schlüssel für IBC-Deckel DN 150	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Schlüssel für IBC-Deckel DN 150	25466.0900	1 Stück	76,50
Schlüssel für LabCube®-Deckel	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Schlüssel für LabCube®-Deckel	25465.0900	1 Stück	3,90
Universalschlüssel DIN₃₂ DIN₄₅	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Universalschlüssel DIN ₃₂ DIN ₄₅	31566.0900	1 Stück	7,10
Schlüssel für Pka und Pkb 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für Kanisterverschlüsse Nr. 51	06272.0900	1 Stück	3,90
Schlüssel für Pka und Pkb 20 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für Kanisterverschlüsse Nr. 61	06273.0900	1 Stück	5,70
Schlüssel für 25 l Blk und sonstige Fässer	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
Ausführung aus Bronze, Funkenbildung ausgeschlossen	06278.0900	1 Stück	108,50
Schlüssel für 60 l Pka	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP	1x EUR
für Kanisterverschlüsse Nr. 71	12850.0900	1 Stück	12,50

PRODUKTNUMMER + SEITE

Sie suchen Ihr Produkt?

Mit der 5-stelligen Produktnummer weden Sie schnell fündig.

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
01002	Seite	526	01052	Seite	76	01130	Seite	305	01234	Seite	302
01002	Seite	761	01054	Seite	400	01133	Seite	220	01235	Seite	301
01015	Seite	105	01055	Seite	155	01135	Seite	221	01235	Seite	795
01016	Seite	265	01056	Seite	306	01137	Seite	373	01236	Seite	301
01017	Seite	296	01057	Seite	306	01140	Seite	468	01238	Seite	395
01020	Seite	216	01058	Seite	402	01142	Seite	399	01239	Seite	402
01021	Seite	217	01058	Seite	788	01144	Seite	403	01240	Seite	399
01021	Seite	818	01063	Seite	186	01144	Seite	796	01241	Seite	396
01022	Seite	199	01064	Seite	52	01145	Seite	824	01242	Seite	397
01023	Seite	200	01066	Seite	401	01147	Seite	54	01244	Seite	826
01024	Seite	198	01067	Seite	185	01150	Seite	220	01245	Seite	394
01025	Seite	175	01068	Seite	401	01151	Seite	77	01247	Seite	54
01026	Seite	396	01069	Seite	403	01152	Seite	77	01249	Seite	54
01026	Seite	760	01070	Seite	456	01153	Seite	77	01254	Seite	302
01027	Seite	316	01070	Seite	735	01157	Seite	77	01257	Seite	132
01028	Seite	86	01072	Seite	302	01158	Seite	77	01262	Seite	401
01030	Seite	303	01072	Seite	743	01167	Seite	303	01266	Seite	397
01030	Seite	734	01073	Seite	395	01169	Seite	172	01267	Seite	396
01031	Seite	306	01074	Seite	272	01169	Seite	584	01268	Seite	398
01031	Seite	836	01080	Seite	271	01169	Seite	784	01269	Seite	565
01032	Seite	307	01081	Seite	270	01170	Seite	458	01271	Seite	538
01033	Seite	86	01082	Seite	270	01171	Seite	302	01271	Seite	825
01034	Seite	301	01083	Seite	272	01172	Seite	459	01272	Seite	564
01035	Seite	303	01087	Seite	273	01173	Seite	458	01280	Seite	271
01035	Seite	803	01088	Seite	273	01176	Seite	459	01281	Seite	104
01036	Seite	298	01089	Seite	272	01189	Seite	264	01282	Seite	537
01037	Seite	304	01089	Seite	741	01201	Seite	315	01282	Seite	805
01037	Seite	830	01090	Seite	272	01202	Seite	262	01283	Seite	272
01038	Seite	305	01091	Seite	192	01203	Seite	50	01285	Seite	806
01039	Seite	307	01098	Seite	316	01214	Seite	105	01296	Seite	264
01040	Seite	395	01101	Seite	316	01215	Seite	104	01297	Seite	325
01041	Seite	397	01103	Seite	262	01219	Seite	200	01310	Seite	379
01041	Seite	734	01104	Seite	262	01219	Seite	825	01316	Seite	60
01042	Seite	395	01110	Seite	378	01221	Seite	200	01323	Seite	217
01043	Seite	390	01112	Seite	82	01221	Seite	825	01324	Seite	215
01044	Seite	400	01119	Seite	217	01224	Seite	200	01325	Seite	175
01044	Seite	788	01121	Seite	217	01225	Seite	402	01326	Seite	176
01045	Seite	86	01127	Seite	396	01227	Seite	282	01329	Seite	394
01046	Seite	399	01127	Seite	742	01229	Seite	394	01330	Seite	561
01047	Seite	398	01128	Seite	87	01231	Seite	306	01336	Seite	301
01047	Seite	831	01129	Seite	307	01232	Seite	304	01339	Seite	304
01049	Seite	53	01129	Seite	734	01233	Seite	307	01341	Seite	394

Produktnummer		
01342	Seite	416
01344	Seite	54
01353	Seite	325
01353	Seite	584
01353	Seite	784
01355	Seite	156
01355	Seite	825
01360	Seite	401
01366	Seite	398
01368	Seite	561
01369	Seite	86
01370	Seite	460
01373	Seite	106
01383	Seite	126
01385	Seite	242
01387	Seite	564
01417	Seite	373
01426	Seite	215
01427	Seite	315
01439	Seite	468
01445	Seite	53
01455	Seite	356
01455	Seite	788
01468	Seite	828
01470	Seite	456
01471	Seite	562
01476	Seite	435
01476	Seite	751
01499	Seite	589
01501	Seite	315
01511	Seite	828
01515	Seite	105
01520	Seite	837
01521	Seite	199
01521	Seite	837
01522	Seite	200
01525	Seite	215
01525	Seite	790
01528	Seite	228
01531	Seite	304
01531	Seite	734
01543	Seite	404
01546	Seite	551
01547	Seite	551
01547	Seite	811
01548	Seite	550
01549	Seite	550
01551	Seite	204
01552	Seite	551
01553	Seite	551
01559	Seite	170
01569	Seite	57

Produktnummer		
01582	Seite	547
01596	Seite	264
01619	Seite	54
01623	Seite	397
01624	Seite	200
01624	Seite	828
01635	Seite	35
01636	Seite	35
01645	Seite	146
01648	Seite	55
01648	Seite	589
01651	Seite	391
01667	Seite	185
01688	Seite	266
01694	Seite	131
01703	Seite	455
01711	Seite	373
01712	Seite	60
01715	Seite	60
01719	Seite	539
01719	Seite	806
01720	Seite	171
01721	Seite	540
01721	Seite	806
01722	Seite	540
01722	Seite	806
01723	Seite	538
01724	Seite	200
01724	Seite	828
01725	Seite	175
01742	Seite	460
01743	Seite	363
01762	Seite	584
01777	Seite	538
01777	Seite	806
01778	Seite	539
01779	Seite	537
01780	Seite	539
01781	Seite	538
01782	Seite	537
01783	Seite	537
01784	Seite	537
01785	Seite	547
01786	Seite	540
01787	Seite	538
01788	Seite	547
01789	Seite	547
01790	Seite	539
01791	Seite	548
01792	Seite	538
01794	Seite	539
01803	Seite	258

Produktnummer		
01804	Seite	265
01804	Seite	746
01821	Seite	316
01855	Seite	105
01870	Seite	456
01881	Seite	564
01882	Seite	565
01888	Seite	578
01889	Seite	54
01890	Seite	81
01891	Seite	402
01903	Seite	171
01932	Seite	270
01933	Seite	300
01955	Seite	172
01958	Seite	724
01959	Seite	724
01961	Seite	548
01962	Seite	159
01962	Seite	548
01965	Seite	272
01967	Seite	208
01989	Seite	210
01991	Seite	227
01991	Seite	746
01994	Seite	535
02027	Seite	518
02068	Seite	523
02115	Seite	524
02135	Seite	518
02142	Seite	520
02161	Seite	521
02179	Seite	533
02191	Seite	490
02192	Seite	486
02232	Seite	523
02245	Seite	520
02325	Seite	100
02337	Seite	517
02426	Seite	522
02457	Seite	735
02513	Seite	517
02571	Seite	489
02579	Seite	521
02669	Seite	533
02679	Seite	534
03011	Seite	89
03012	Seite	89
03013	Seite	176
03014	Seite	253
03017	Seite	87
03018	Seite	89

Produktnummer		
03025	Seite	32
03026	Seite	95
03027	Seite	210
03029	Seite	228
03030	Seite	174
03036	Seite	308
03037	Seite	410
03037	Seite	754
03039	Seite	182
03041	Seite	155
03042	Seite	222
03046	Seite	291
03047	Seite	419
03047	Seite	783
03048	Seite	421
03049	Seite	75
03050	Seite	74
03053	Seite	251
03055	Seite	290
03056	Seite	326
03057	Seite	332
03058	Seite	422
03059	Seite	421
03060	Seite	419
03061	Seite	446
03062	Seite	406
03065	Seite	414
03066	Seite	420
03067	Seite	291
03068	Seite	411
03071	Seite	420
03071	Seite	831
03072	Seite	421
03073	Seite	412
03074	Seite	413
03079	Seite	419
03080	Seite	347
03081	Seite	347
03082	Seite	348
03083	Seite	348
03084	Seite	348
03085	Seite	348
03086	Seite	349
03087	Seite	349
03088	Seite	349
03089	Seite	349
03090	Seite	350
03091	Seite	252
03092	Seite	88
03093	Seite	350
03094	Seite	365
03095	Seite	413

Produktnummer		
03096	Seite	350
03097	Seite	364
03098	Seite	361
03099	Seite	365
03100	Seite	366
03101	Seite	292
03101	Seite	804
03104	Seite	416
03110	Seite	422
03111	Seite	361
03112	Seite	175
03113	Seite	176
03113	Seite	804
03115	Seite	422
03116	Seite	437
03117	Seite	90
03118	Seite	90
03120	Seite	95
03121	Seite	100
03122	Seite	100
03125	Seite	100
03127	Seite	208
03128	Seite	363
03130	Seite	652
03131	Seite	227
03132	Seite	196
03133	Seite	731
03134	Seite	197
03137	Seite	228
03140	Seite	240
03145	Seite	183
03146	Seite	183
03148	Seite	224
03149	Seite	420
03152	Seite	75
03156	Seite	326
03159	Seite	504
03162	Seite	292
03166	Seite	292
03167	Seite	291
03168	Seite	291
03169	Seite	292
03172	Seite	421
03175	Seite	363
03183	Seite	481
03189	Seite	411
03196	Seite	812
03200	Seite	365
03201	Seite	361
03206	Seite	366
03209	Seite	812
03212	Seite	437

Produktnummer		
03213	Seite	253
03217	Seite	114
03222	Seite	211
03224	Seite	196
03224	Seite	731
03225	Seite	195
03225	Seite	731
03227	Seite	209
03233	Seite	174
03243	Seite	255
03245	Seite	182
03254	Seite	741
03255	Seite	830
03256	Seite	326
03257	Seite	332
03259	Seite	439
03274	Seite	46
03275	Seite	46
03276	Seite	47
03277	Seite	47
03278	Seite	418
03279	Seite	418
03282	Seite	351
03283	Seite	351
03284	Seite	352
03286	Seite	352
03292	Seite	555
03293	Seite	749
03294	Seite	552
03295	Seite	751
03300	Seite	362
03301	Seite	362
03302	Seite	413
03302	Seite	750
03303	Seite	414
03305	Seite	254
03306	Seite	356
03306	Seite	830
03309	Seite	812
03315	Seite	253
03317	Seite	87
03322	Seite	210
03323	Seite	103
03324	Seite	103
03325	Seite	104
03326	Seite	104
03327	Seite	209
03328	Seite	466
03330	Seite	196
03330	Seite	731
03331	Seite	196
03333	Seite	197

Produktnummer		
03334	Seite	197
03335	Seite	197
03340	Seite	555
03342	Seite	487
03343	Seite	480
03344	Seite	482
03345	Seite	489
03346	Seite	476
03348	Seite	476
03351	Seite	476
03356	Seite	479
03357	Seite	477
03360	Seite	477
03367	Seite	482
03372	Seite	479
03373	Seite	479
03381	Seite	490
03384	Seite	485
03386	Seite	481
03387	Seite	481
03391	Seite	136
03393	Seite	492
03394	Seite	527
03395	Seite	483
03395	Seite	761
03397	Seite	364
03399	Seite	365
03401	Seite	483
03413	Seite	176
03425	Seite	830
03440	Seite	436
03445	Seite	489
03451	Seite	486
03454	Seite	128
03456	Seite	327
03457	Seite	486
03458	Seite	242
03463	Seite	228
03472	Seite	497
03477	Seite	481
03478	Seite	485
03480	Seite	489
03481	Seite	485
03483	Seite	747
03484	Seite	229
03486	Seite	480
03493	Seite	540
03494	Seite	485
03499	Seite	483
03501	Seite	445
03501	Seite	633
03520	Seite	484

Produktnummer		
03521	Seite	366
03522	Seite	225
03527	Seite	211
03528	Seite	469
03537	Seite	501
03550	Seite	251
03556	Seite	444
03561	Seite	205
03570	Seite	196
03577	Seite	503
03578	Seite	418
03581	Seite	506
03582	Seite	419
03582	Seite	805
03583	Seite	418
03589	Seite	484
03590	Seite	356
03590	Seite	812
03593	Seite	808
03594	Seite	356
03594	Seite	803
03596	Seite	362
03602	Seite	360
03606	Seite	411
03610	Seite	486
03611	Seite	488
03612	Seite	475
03612	Seite	797
03613	Seite	480
03615	Seite	488
03617	Seite	480
03618	Seite	486
03619	Seite	488
03620	Seite	476
03621	Seite	480
03622	Seite	486
03623	Seite	480
03624	Seite	476
03626	Seite	487
03627	Seite	488
03628	Seite	477
03629	Seite	481
03630	Seite	487
03631	Seite	488
03632	Seite	477
03633	Seite	481
03634	Seite	487
03636	Seite	477
03637	Seite	484
03638	Seite	487
03639	Seite	484
03640	Seite	478

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
03641	Seite	484	03771	Seite	356	03859	Seite	359	04075	Seite	434
03644	Seite	479	03771	Seite	731	03860	Seite	360	04075	Seite	805
03645	Seite	490	03772	Seite	483	03865	Seite	257	04076	Seite	370
03646	Seite	487	03773	Seite	498	03866	Seite	420	04077	Seite	414
03647	Seite	478	03775	Seite	499	03867	Seite	494	04083	Seite	198
03648	Seite	368	03779	Seite	103	03873	Seite	589	04084	Seite	198
03649	Seite	485	03780	Seite	103	03878	Seite	417	04085	Seite	434
03651	Seite	487	03781	Seite	366	03894	Seite	810	04089	Seite	67
03658	Seite	488	03782	Seite	496	03907	Seite	584	04109	Seite	529
03661	Seite	489	03783	Seite	326	03918	Seite	310	04110	Seite	287
03667	Seite	477	03784	Seite	505	03922	Seite	274	04116	Seite	284
03677	Seite	475	03786	Seite	352	03923	Seite	499	04124	Seite	141
03700	Seite	445	03787	Seite	351	03924	Seite	493	04130	Seite	287
03701	Seite	445	03789	Seite	504	03927	Seite	208	04135	Seite	112
03710	Seite	445	03790	Seite	251	03927	Seite	782	04135	Seite	733
03710	Seite	740	03794	Seite	506	03928	Seite	209	04136	Seite	442
03713	Seite	498	03801	Seite	500	03929	Seite	499	04138	Seite	161
03716	Seite	495	03802	Seite	503	03930	Seite	543	04143	Seite	453
03717	Seite	478	03808	Seite	477	03931	Seite	542	04145	Seite	249
03718	Seite	496	03809	Seite	495	03932	Seite	542	04148	Seite	373
03719	Seite	478	03811	Seite	361	03933	Seite	542	04150	Seite	449
03720	Seite	496	03812	Seite	492	03934	Seite	542	04160	Seite	263
03721	Seite	478	03814	Seite	493	03935	Seite	542	04160	Seite	764
03722	Seite	496	03816	Seite	476	03936	Seite	489	04161	Seite	284
03724	Seite	497	03817	Seite	499	03937	Seite	504	04170	Seite	263
03725	Seite	479	03818	Seite	493	03939	Seite	483	04172	Seite	370
03726	Seite	497	03820	Seite	504	03940	Seite	155	04189	Seite	461
03727	Seite	479	03822	Seite	499	03941	Seite	505	04190	Seite	57
03728	Seite	498	03823	Seite	497	03944	Seite	370	04190	Seite	777
03729	Seite	498	03828	Seite	494	03956	Seite	326	04194	Seite	66
03730	Seite	500	03829	Seite	480	03957	Seite	503	04207	Seite	320
03732	Seite	500	03830	Seite	481	03960	Seite	176	04210	Seite	287
03733	Seite	501	03832	Seite	494	03967	Seite	542	04213	Seite	218
03734	Seite	501	03833	Seite	500	03968	Seite	542	04213	Seite	784
03736	Seite	501	03834	Seite	482	03969	Seite	542	04214	Seite	85
03737	Seite	502	03835	Seite	502	03970	Seite	542	04216	Seite	750
03738	Seite	502	03836	Seite	495	03989	Seite	211	04219	Seite	463
03741	Seite	505	03840	Seite	496	04018	Seite	239	04230	Seite	739
03742	Seite	505	03842	Seite	444	04020	Seite	216	04233	Seite	254
03743	Seite	506	03842	Seite	578	04021	Seite	216	04236	Seite	699
03744	Seite	485	03843	Seite	501	04026	Seite	102	04237	Seite	699
03745	Seite	506	03846	Seite	493	04028	Seite	31	04238	Seite	699
03746	Seite	502	03847	Seite	495	04030	Seite	655	04250	Seite	459
03747	Seite	483	03849	Seite	506	04035	Seite	112	04253	Seite	548
03760	Seite	494	03850	Seite	502	04038	Seite	160	04287	Seite	739
03762	Seite	196	03851	Seite	493	04040	Seite	467	04297	Seite	545
03763	Seite	505	03852	Seite	72	04044	Seite	829	04298	Seite	545
03764	Seite	504	03853	Seite	358	04059	Seite	216	04299	Seite	545
03765	Seite	484	03854	Seite	359	04060	Seite	215	04301	Seite	528
03766	Seite	489	03855	Seite	359	04069	Seite	140	04303	Seite	527
03767	Seite	522	03857	Seite	494	04073	Seite	371	04303	Seite	760
03769	Seite	497	03858	Seite	359	04074	Seite	434	04305	Seite	262

Produktnummer		
04307	Seite	527
04307	Seite	760
04309	Seite	528
04309	Seite	760
04313	Seite	528
04313	Seite	760
04314	Seite	529
04314	Seite	761
04315	Seite	529
04315	Seite	761
04372	Seite	533
04379	Seite	519
04389	Seite	739
04410	Seite	552
04444	Seite	328
04491	Seite	687
04492	Seite	155
04497	Seite	581
04498	Seite	27
04498	Seite	581
04499	Seite	581
04503	Seite	165
04506	Seite	261
04510	Seite	262
04529	Seite	492
04543	Seite	288
04556	Seite	281
04585	Seite	492
04587	Seite	550
04592	Seite	551
04593	Seite	375
04593	Seite	786
04594	Seite	135
04598	Seite	550
04608	Seite	578
04610	Seite	358
04615	Seite	279
04625	Seite	544
04637	Seite	218
04645	Seite	286
04647	Seite	107
04662	Seite	544
04663	Seite	749
04684	Seite	532
04699	Seite	158
04719	Seite	138
04735	Seite	46
04739	Seite	94
04740	Seite	282
04745	Seite	586
04748	Seite	586
04760	Seite	210

Produktnummer		
04764	Seite	132
04764	Seite	764
04765	Seite	195
04770	Seite	527
04785	Seite	785
04795	Seite	539
04796	Seite	753
04802	Seite	764
04807	Seite	532
04814	Seite	258
04843	Seite	572
04843	Seite	817
04844	Seite	572
04844	Seite	817
04949	Seite	566
04950	Seite	566
04951	Seite	566
04952	Seite	566
04953	Seite	566
05012	Seite	393
05017	Seite	329
05018	Seite	377
05020	Seite	386
05022	Seite	112
05026	Seite	427
05027	Seite	428
05028	Seite	677
05029	Seite	429
05029	Seite	748
05033	Seite	432
05033	Seite	826
05033	Seite	838
05034	Seite	294
05035	Seite	65
05038	Seite	389
05039	Seite	428
05041	Seite	133
05043	Seite	298
05044	Seite	55
05046	Seite	429
05047	Seite	81
05049	Seite	425
05050	Seite	181
05051	Seite	183
05052	Seite	183
05053	Seite	188
05054	Seite	187
05056	Seite	182
05058	Seite	190
05061	Seite	462
05061	Seite	763
05062	Seite	52

Produktnummer		
05063	Seite	297
05067	Seite	185
05069	Seite	189
05072	Seite	166
05082	Seite	188
05083	Seite	187
05085	Seite	300
05089	Seite	302
05090	Seite	181
05091	Seite	297
05092	Seite	295
05093	Seite	299
05100	Seite	145
05101	Seite	321
05106	Seite	321
05107	Seite	321
05108	Seite	408
05109	Seite	410
05119	Seite	377
05119	Seite	783
05121	Seite	142
05126	Seite	426
05130	Seite	386
05130	Seite	791
05131	Seite	429
05133	Seite	432
05134	Seite	389
05135	Seite	430
05137	Seite	311
05138	Seite	395
05139	Seite	59
05144	Seite	83
05145	Seite	786
05145	Seite	83
05151	Seite	61
05153	Seite	367
05155	Seite	191
05158	Seite	245
05158	Seite	804
05160	Seite	190
05161	Seite	462
05163	Seite	190
05168	Seite	119
05169	Seite	189
05171	Seite	176
05174	Seite	311
05179	Seite	186
05183	Seite	752
05187	Seite	371
05188	Seite	296
05189	Seite	295
05191	Seite	294

Produktnummer		
05192	Seite	294
05197	Seite	299
05198	Seite	382
05199	Seite	281
05200	Seite	146
05201	Seite	146
05202	Seite	383
05202	Seite	770
05203	Seite	383
05204	Seite	383
05205	Seite	383
05205	Seite	772
05206	Seite	320
05208	Seite	379
05210	Seite	380
05211	Seite	145
05213	Seite	296
05214	Seite	294
05216	Seite	332
05216	Seite	765
05224	Seite	425
05225	Seite	212
05226	Seite	424
05227	Seite	387
05229	Seite	263
05235	Seite	65
05237	Seite	388
05238	Seite	392
05240	Seite	427
05241	Seite	426
05242	Seite	431
05242	Seite	826
05243	Seite	84
05244	Seite	431
05244	Seite	827
05253	Seite	426
05256	Seite	136
05261	Seite	238
05271	Seite	177
05272	Seite	371
05272	Seite	827
05276	Seite	754
05277	Seite	132
05279	Seite	107
05286	Seite	470
05287	Seite	298
05300	Seite	380
05301	Seite	146
05307	Seite	290
05308	Seite	379
05309	Seite	39
05310	Seite	37

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
05311	Seite	36	05414	Seite	60	05586	Seite	757	05909	Seite	583
05312	Seite	36	05419	Seite	39	05588	Seite	414	05911	Seite	75
05314	Seite	36	05421	Seite	142	05590	Seite	410	05912	Seite	384
05316	Seite	422	05421	Seite	813	05592	Seite	578	05923	Seite	762
05322	Seite	143	05430	Seite	385	05601	Seite	398	05924	Seite	762
05323	Seite	143	05430	Seite	753	05603	Seite	213	05929	Seite	388
05325	Seite	388	05434	Seite	387	05607	Seite	61	05932	Seite	332
05325	Seite	732	05436	Seite	391	05608	Seite	382	05932	Seite	751
05326	Seite	432	05437	Seite	389	05617	Seite	329	05933	Seite	760
05329	Seite	56	05438	Seite	391	05626	Seite	88	05935	Seite	501
05331	Seite	427	05440	Seite	392	05636	Seite	120	05937	Seite	428
05332	Seite	429	05443	Seite	292	05645	Seite	119	05941	Seite	139
05334	Seite	388	05444	Seite	84	05651	Seite	425	05951	Seite	437
05336	Seite	387	05445	Seite	430	05653	Seite	81	05953	Seite	63
05337	Seite	52	05446	Seite	190	05654	Seite	231	05957	Seite	511
05338	Seite	393	05450	Seite	425	05658	Seite	137	06010	Seite	42
05339	Seite	393	05453	Seite	307	05661	Seite	140	06012	Seite	42
05340	Seite	59	05463	Seite	297	05667	Seite	365	06012	Seite	740
05341	Seite	133	05465	Seite	245	05671	Seite	85	06015	Seite	207
05343	Seite	762	05477	Seite	118	05684	Seite	751	06018	Seite	44
05343	Seite	84	05478	Seite	330	05685	Seite	445	06019	Seite	276
05344	Seite	84	05481	Seite	137	05687	Seite	543	06020	Seite	66
05347	Seite	56	05482	Seite	51	05689	Seite	264	06020	Seite	782
05348	Seite	182	05483	Seite	38	05701	Seite	672	06027	Seite	44
05349	Seite	183	05485	Seite	470	05702	Seite	408	06029	Seite	47
05350	Seite	243	05501	Seite	77	05712	Seite	406	06050	Seite	139
05351	Seite	183	05503	Seite	378	05714	Seite	409	06050	Seite	810
05352	Seite	136	05506	Seite	320	05717	Seite	333	06051	Seite	374
05352	Seite	830	05507	Seite	378	05719	Seite	589	06056	Seite	106
05353	Seite	190	05516	Seite	332	05730	Seite	428	06057	Seite	130
05355	Seite	191	05516	Seite	765	05734	Seite	535	06061	Seite	586
05356	Seite	187	05517	Seite	331	05746	Seite	321	06062	Seite	586
05358	Seite	191	05518	Seite	328	05749	Seite	100	06063	Seite	586
05361	Seite	375	05518	Seite	759	05752	Seite	70	06064	Seite	587
05361	Seite	749	05519	Seite	330	05754	Seite	303	06067	Seite	587
05374	Seite	371	05525	Seite	430	05791	Seite	578	06070	Seite	237
05378	Seite	431	05534	Seite	389	05797	Seite	195	06071	Seite	89
05378	Seite	829	05536	Seite	391	05810	Seite	140	06074	Seite	68
05380	Seite	320	05537	Seite	810	05815	Seite	555	06079	Seite	188
05384	Seite	404	05538	Seite	392	05819	Seite	209	06080	Seite	188
05386	Seite	786	05543	Seite	435	05821	Seite	208	06081	Seite	187
05389	Seite	73	05545	Seite	56	05824	Seite	377	06082	Seite	188
05390	Seite	412	05546	Seite	56	05839	Seite	290	06085	Seite	136
05391	Seite	410	05548	Seite	56	05840	Seite	298	06098	Seite	255
05393	Seite	293	05550	Seite	243	05848	Seite	258	06110	Seite	43
05395	Seite	293	05551	Seite	139	05850	Seite	468	06114	Seite	578
05397	Seite	375	05554	Seite	187	05853	Seite	81	06115	Seite	51
05399	Seite	281	05564	Seite	144	05859	Seite	722	06117	Seite	184
05400	Seite	297	05568	Seite	334	05871	Seite	408	06119	Seite	297
05407	Seite	38	05577	Seite	133	05882	Seite	74	06120	Seite	416
05411	Seite	84	05578	Seite	55	05886	Seite	403	06122	Seite	140
05412	Seite	37	05583	Seite	749	05887	Seite	430	06125	Seite	270

Produktnummer		
06129	Seite	55
06130	Seite	57
06131	Seite	639
06131	Seite	64
06132	Seite	64
06133	Seite	64
06134	Seite	66
06135	Seite	72
06136	Seite	73
06137	Seite	73
06138	Seite	770
06138	Seite	83
06139	Seite	260
06140	Seite	671
06141	Seite	83
06143	Seite	97
06145	Seite	99
06146	Seite	99
06148	Seite	106
06150	Seite	164
06151	Seite	170
06151	Seite	741
06152	Seite	171
06153	Seite	174
06154	Seite	174
06155	Seite	193
06156	Seite	194
06157	Seite	195
06157	Seite	794
06158	Seite	195
06159	Seite	197
06161	Seite	199
06161	Seite	772
06163	Seite	199
06164	Seite	201
06165	Seite	202
06166	Seite	202
06167	Seite	82
06168	Seite	212
06170	Seite	219
06170	Seite	819
06171	Seite	219
06172	Seite	226
06173	Seite	227
06173	Seite	811
06174	Seite	227
06175	Seite	241
06176	Seite	244
06177	Seite	249
06178	Seite	389
06181	Seite	189
06183	Seite	190

Produktnummer		
06194	Seite	260
06194	Seite	771
06195	Seite	260
06196	Seite	266
06197	Seite	266
06199	Seite	268
06200	Seite	270
06200	Seite	661
06200	Seite	733
06201	Seite	281
06202	Seite	285
06203	Seite	50
06204	Seite	287
06205	Seite	289
06205	Seite	771
06206	Seite	289
06207	Seite	290
06207	Seite	787
06208	Seite	290
06209	Seite	314
06210	Seite	423
06211	Seite	451
06212	Seite	45
06213	Seite	45
06215	Seite	66
06215	Seite	782
06216	Seite	325
06216	Seite	823
06217	Seite	325
06220	Seite	368
06222	Seite	431
06223	Seite	431
06225	Seite	461
06227	Seite	465
06229	Seite	469
06231	Seite	562
06232	Seite	561
06233	Seite	561
06234	Seite	214
06235	Seite	282
06270	Seite	843
06271	Seite	843
06272	Seite	844
06273	Seite	844
06274	Seite	844
06275	Seite	844
06278	Seite	844
06279	Seite	844
06280	Seite	843
06281	Seite	844
06288	Seite	41
06288	Seite	821

Produktnummer		
06404	Seite	372
06405	Seite	372
06415	Seite	324
06433	Seite	204
06898	Seite	284
07010	Seite	247
07012	Seite	247
07013	Seite	92
07016	Seite	109
07017	Seite	109
07018	Seite	250
07020	Seite	28
07021	Seite	28
07021	Seite	772
07025	Seite	148
07029	Seite	338
07029	Seite	824
07030	Seite	338
07031	Seite	149
07032	Seite	340
07033	Seite	431
07034	Seite	179
07041	Seite	339
07042	Seite	337
07045	Seite	447
07046	Seite	447
07047	Seite	463
07048	Seite	464
07050	Seite	367
07050	Seite	668
07051	Seite	367
07055	Seite	122
07056	Seite	122
07057	Seite	149
07060	Seite	408
07060	Seite	750
07060	Seite	838
07064	Seite	277
07064	Seite	765
07070	Seite	324
07075	Seite	322
07076	Seite	323
07080	Seite	323
07086	Seite	178
07090	Seite	164
07091	Seite	164
07092	Seite	164
07100	Seite	153
07101	Seite	153
07104	Seite	124
07105	Seite	124
07106	Seite	124

Produktnummer		
07107	Seite	151
07125	Seite	149
07126	Seite	148
07131	Seite	339
07133	Seite	250
07137	Seite	152
07139	Seite	319
07142	Seite	322
07148	Seite	441
07150	Seite	168
07151	Seite	169
07153	Seite	166
07161	Seite	115
07171	Seite	268
07189	Seite	70
07193	Seite	749
07194	Seite	587
07195	Seite	587
07196	Seite	587
07197	Seite	586
07198	Seite	588
07199	Seite	588
07224	Seite	215
07227	Seite	147
07228	Seite	148
07228	Seite	741
07372	Seite	46
07376	Seite	323
08050	Seite	309
08051	Seite	588
08052	Seite	588
08053	Seite	588
08054	Seite	588
10005	Seite	547
10006	Seite	547
10007	Seite	546
10008	Seite	546
10009	Seite	546
10010	Seite	546
10011	Seite	546
10012	Seite	546
10013	Seite	545
10014	Seite	545
10015	Seite	545
10017	Seite	541
10018	Seite	50
10023	Seite	535
10057	Seite	641
10058	Seite	460
10071	Seite	296
10071	Seite	819
10084	Seite	35

Produktnummer		
10085	Seite	35
10086	Seite	35
10087	Seite	327
10087	Seite	804
10095	Seite	433
10099	Seite	44
10101	Seite	392
10131	Seite	265
10136	Seite	219
10138	Seite	126
10147	Seite	37
10152	Seite	468
10237	Seite	520
10254	Seite	491
10271	Seite	581
10272	Seite	173
10275	Seite	200
10276	Seite	393
10277	Seite	347
10282	Seite	185
10283	Seite	33
10305	Seite	34
10305	Seite	764
10311	Seite	787
10315	Seite	412
10322	Seite	519
10328	Seite	580
10334	Seite	251
10337	Seite	543
10345	Seite	590
10346	Seite	590
10347	Seite	590
10351	Seite	48
10353	Seite	519
10361	Seite	572
10361	Seite	818
10362	Seite	503
10364	Seite	590
10365	Seite	590
10366	Seite	591
10377	Seite	323
10413	Seite	75
10428	Seite	280
10429	Seite	382
10446	Seite	561
10458	Seite	361
10462	Seite	119
10498	Seite	555
10499	Seite	555
10500	Seite	552
10502	Seite	428
10503	Seite	748

Produktnummer		
10504	Seite	746
10511	Seite	119
10515	Seite	75
10526	Seite	252
10532	Seite	638
10535	Seite	536
10551	Seite	299
10557	Seite	438
10573	Seite	752
10574	Seite	798
10576	Seite	783
10577	Seite	752
10581	Seite	352
10585	Seite	198
10616	Seite	135
10620	Seite	81
10646	Seite	543
10672	Seite	474
10673	Seite	474
10678	Seite	474
10680	Seite	474
10685	Seite	364
10688	Seite	333
10691	Seite	474
10693	Seite	236
10700	Seite	51
10704	Seite	580
10737	Seite	412
10745	Seite	254
10749	Seite	258
10764	Seite	288
10765	Seite	288
10774	Seite	108
10776	Seite	169
10776	Seite	723
10780	Seite	582
10781	Seite	583
10782	Seite	583
10791	Seite	312
10793	Seite	108
10794	Seite	551
10794	Seite	753
10819	Seite	723
10838	Seite	377
10846	Seite	233
10847	Seite	233
10857	Seite	549
10876	Seite	231
10881	Seite	449
10882	Seite	507
10887	Seite	150
10900	Seite	238

Produktnummer		
10908	Seite	507
10910	Seite	508
10911	Seite	509
10912	Seite	510
10913	Seite	512
10926	Seite	350
10931	Seite	526
10933	Seite	86
10947	Seite	83
10967	Seite	357
10968	Seite	357
10969	Seite	357
10970	Seite	357
10971	Seite	358
10972	Seite	358
11028	Seite	229
11046	Seite	571
11047	Seite	571
11048	Seite	571
11071	Seite	76
11082	Seite	583
11085	Seite	161
11086	Seite	161
11092	Seite	203
11138	Seite	358
11142	Seite	829
11153	Seite	46
11169	Seite	524
11178	Seite	112
11179	Seite	208
11185	Seite	544
11199	Seite	90
11271	Seite	372
11277	Seite	277
11304	Seite	649
11325	Seite	277
11372	Seite	340
11373	Seite	340
11431	Seite	300
11444	Seite	551
11445	Seite	551
11446	Seite	550
11447	Seite	550
11449	Seite	400
11458	Seite	518
11461	Seite	112
11462	Seite	76
11465	Seite	482
11466	Seite	482
11467	Seite	173
11473	Seite	351
11499	Seite	552

Produktnummer		
11500	Seite	150
11504	Seite	228
11505	Seite	536
11511	Seite	508
11533	Seite	329
11535	Seite	62
11550	Seite	217
11551	Seite	218
11564	Seite	786
11573	Seite	550
11593	Seite	158
11600	Seite	215
11640	Seite	178
11642	Seite	291
11643	Seite	211
11757	Seite	225
11796	Seite	660
11820	Seite	236
11821	Seite	403
11828	Seite	281
11880	Seite	96
11892	Seite	572
11892	Seite	821
11918	Seite	31
11919	Seite	380
11948	Seite	88
11951	Seite	444
11955	Seite	30
11965	Seite	443
11966	Seite	320
12036	Seite	167
12100	Seite	195
12146	Seite	97
12200	Seite	181
12200	Seite	700
12209	Seite	99
12213	Seite	668
12231	Seite	381
12232	Seite	381
12234	Seite	643
12240	Seite	221
12244	Seite	415
12252	Seite	460
12288	Seite	522
12292	Seite	816
12323	Seite	554
12324	Seite	591
12327	Seite	585
12328	Seite	585
12329	Seite	535
12333	Seite	40
12360	Seite	557

Produktnummer		
12361	Seite	556
12388	Seite	45
12389	Seite	45
12390	Seite	216
12404	Seite	39
12408	Seite	345
12410	Seite	27
12415	Seite	372
12420	Seite	29
12428	Seite	345
12430	Seite	246
12440	Seite	121
12442	Seite	552
12450	Seite	166
12460	Seite	456
12467	Seite	127
12470	Seite	29
12475	Seite	548
12476	Seite	548
12477	Seite	548
12478	Seite	548
12479	Seite	547
12481	Seite	547
12482	Seite	547
12483	Seite	491
12484	Seite	491
12490	Seite	246
12492	Seite	196
12494	Seite	396
12495	Seite	331
12501	Seite	589
12502	Seite	589
12503	Seite	589
12504	Seite	590
12509	Seite	81
12530	Seite	547
12535	Seite	169
12535	Seite	723
12553	Seite	532
12554	Seite	799
12557	Seite	174
12579	Seite	51
12605	Seite	286
12617	Seite	382
12623	Seite	286
12624	Seite	465
12636	Seite	585
12638	Seite	786
12650	Seite	168
12650	Seite	800
12659	Seite	150
12741	Seite	575

Produktnummer		
12742	Seite	575
12743	Seite	575
12744	Seite	575
12745	Seite	575
12746	Seite	575
12747	Seite	575
12748	Seite	575
12749	Seite	574
12750	Seite	317
12763	Seite	175
12778	Seite	727
12814	Seite	248
12833	Seite	457
12836	Seite	527
12836	Seite	781
12837	Seite	528
12837	Seite	761
12847	Seite	490
12849	Seite	151
12850	Seite	844
12873	Seite	532
12875	Seite	154
12899	Seite	460
12902	Seite	74
12903	Seite	516
12904	Seite	507
12920	Seite	591
12923	Seite	197
12939	Seite	512
12940	Seite	515
12941	Seite	514
12943	Seite	507
12944	Seite	507
12953	Seite	165
12961	Seite	74
12962	Seite	317
12965	Seite	110
12966	Seite	269
12972	Seite	210
12977	Seite	41
12990	Seite	189
12993	Seite	313
12994	Seite	313
12998	Seite	383
12999	Seite	364
13017	Seite	510
13029	Seite	91
13042	Seite	167
13044	Seite	150
13057	Seite	84
13063	Seite	44
13066	Seite	127

Produktnummer		
13070	Seite	116
13076	Seite	512
13115	Seite	88
13123	Seite	516
13124	Seite	510
13142	Seite	445
13151	Seite	269
13163	Seite	199
13198	Seite	490
13205	Seite	450
13228	Seite	460
13249	Seite	328
13252	Seite	47
13257	Seite	508
13278	Seite	248
13279	Seite	248
13339	Seite	786
13342	Seite	609
13346	Seite	662
13347	Seite	662
13354	Seite	283
13355	Seite	317
13355	Seite	666
13356	Seite	667
13357	Seite	665
13358	Seite	665
13360	Seite	206
13361	Seite	123
13361	Seite	644
13364	Seite	257
13369	Seite	120
13375	Seite	683
13379	Seite	376
13379	Seite	689
13380	Seite	676
13389	Seite	556
13394	Seite	427
13399	Seite	271
13440	Seite	202
13455	Seite	29
13468	Seite	460
13490	Seite	808
13491	Seite	572
13491	Seite	817
13514	Seite	310
13525	Seite	149
13564	Seite	530
13570	Seite	808
13571	Seite	67
13572	Seite	56
13584	Seite	51
13585	Seite	52

Produktnummer		
13586	Seite	74
13609	Seite	580
13616	Seite	151
13649	Seite	40
13651	Seite	516
13655	Seite	513
13663	Seite	273
13663	Seite	661
13694	Seite	722
13715	Seite	457
13741	Seite	514
13752	Seite	235
13755	Seite	670
13759	Seite	284
13761	Seite	447
13763	Seite	464
13768	Seite	130
13769	Seite	130
13803	Seite	139
13827	Seite	438
13834	Seite	661
13835	Seite	265
13894	Seite	544
13894	Seite	772
13908	Seite	373
13917	Seite	670
13920	Seite	338
13924	Seite	792
13935	Seite	292
13979	Seite	243
13981	Seite	627
14017	Seite	449
14018	Seite	305
14021	Seite	417
14023	Seite	563
14046	Seite	374
14050	Seite	558
14051	Seite	61
14053	Seite	93
14055	Seite	417
14061	Seite	67
14062	Seite	69
14078	Seite	330
14085	Seite	510
14100	Seite	225
14103	Seite	181
14105	Seite	269
14114	Seite	492
14120	Seite	269
14182	Seite	121
14188	Seite	145
14193	Seite	184

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
14201	Seite	384	14731	Seite	247	15159	Seite	539	15229	Seite	59
14257	Seite	175	14750	Seite	401	15177	Seite	435	15229	Seite	639
14260	Seite	184	14761	Seite	85	15178	Seite	435	15231	Seite	205
14262	Seite	331	14776	Seite	76	15179	Seite	33	15232	Seite	205
14262	Seite	541	14788	Seite	654	15180	Seite	33	15233	Seite	205
14269	Seite	456	14791	Seite	653	15181	Seite	40	15234	Seite	214
14272	Seite	243	14792	Seite	333	15182	Seite	40	15235	Seite	128
14273	Seite	491	14793	Seite	231	15182	Seite	732	15236	Seite	275
14274	Seite	554	14800	Seite	299	15183	Seite	48	15237	Seite	275
14289	Seite	76	14809	Seite	393	15184	Seite	48	15238	Seite	276
14291	Seite	138	14810	Seite	172	15184	Seite	758	15239	Seite	275
14299	Seite	62	14846	Seite	193	15185	Seite	48	15240	Seite	275
14333	Seite	93	14850	Seite	175	15186	Seite	48	15241	Seite	275
14347	Seite	186	14858	Seite	103	15187	Seite	49	15242	Seite	288
14354	Seite	403	14859	Seite	103	15188	Seite	49	15243	Seite	288
14359	Seite	324	14942	Seite	269	15189	Seite	53	15244	Seite	134
14359	Seite	784	14943	Seite	537	15190	Seite	53	15245	Seite	134
14361	Seite	144	14963	Seite	385	15191	Seite	53	15246	Seite	138
14365	Seite	136	14963	Seite	670	15192	Seite	53	15247	Seite	138
14372	Seite	264	14986	Seite	592	15193	Seite	55	15247	Seite	781
14398	Seite	539	14987	Seite	591	15194	Seite	58	15249	Seite	135
14398	Seite	806	14988	Seite	591	15195	Seite	58	15250	Seite	137
14416	Seite	210	14992	Seite	230	15198	Seite	61	15251	Seite	137
14440	Seite	258	14999	Seite	196	15199	Seite	61	15252	Seite	167
14454	Seite	316	15000	Seite	569	15200	Seite	65	15253	Seite	167
14469	Seite	572	15005	Seite	569	15201	Seite	72	15253	Seite	650
14501	Seite	544	15022	Seite	722	15202	Seite	72	15254	Seite	192
14506	Seite	409	15023	Seite	723	15203	Seite	79	15255	Seite	191
14513	Seite	30	15025	Seite	569	15204	Seite	79	15256	Seite	193
14520	Seite	650	15030	Seite	568	15205	Seite	95	15257	Seite	193
14543	Seite	265	15035	Seite	568	15207	Seite	95	15258	Seite	201
14545	Seite	102	15042	Seite	172	15208	Seite	97	15258	Seite	778
14548	Seite	554	15043	Seite	202	15209	Seite	97	15259	Seite	204
14553	Seite	220	15044	Seite	273	15210	Seite	98	15260	Seite	653
14558	Seite	318	15049	Seite	552	15211	Seite	99	15260	Seite	733
14561	Seite	197	15051	Seite	533	15212	Seite	99	15260	Seite	82
14574	Seite	557	15059	Seite	215	15213	Seite	101	15261	Seite	204
14576	Seite	216	15074	Seite	271	15214	Seite	101	15262	Seite	204
14578	Seite	558	15092	Seite	574	15214	Seite	825	15263	Seite	205
14579	Seite	558	15093	Seite	574	15215	Seite	101	15263	Seite	737
14580	Seite	558	15095	Seite	567	15219	Seite	102	15264	Seite	207
14596	Seite	239	15096	Seite	574	15220	Seite	102	15265	Seite	207
14608	Seite	384	15097	Seite	574	15221	Seite	105	15265	Seite	811
14610	Seite	249	15098	Seite	574	15222	Seite	104	15266	Seite	212
14611	Seite	232	15099	Seite	574	15222	Seite	643	15267	Seite	212
14642	Seite	318	15100	Seite	567	15223	Seite	106	15268	Seite	213
14650	Seite	221	15104	Seite	415	15223	Seite	732	15269	Seite	213
14683	Seite	289	15105	Seite	567	15224	Seite	111	15269	Seite	766
14721	Seite	238	15110	Seite	567	15225	Seite	111	15270	Seite	218
14723	Seite	146	15115	Seite	569	15226	Seite	58	15271	Seite	218
14726	Seite	78	15118	Seite	280	15227	Seite	58	15271	Seite	778
14730	Seite	247	15157	Seite	440	15228	Seite	59	15272	Seite	220

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
15273	Seite	220	15402	Seite	515	15894	Seite	450	16505	Seite	354
15273	Seite	733	15405	Seite	242	15895	Seite	189	16519	Seite	580
15274	Seite	241	15425	Seite	30	15912	Seite	269	16566	Seite	536
15275	Seite	241	15439	Seite	569	15927	Seite	51	16567	Seite	536
15276	Seite	241	15485	Seite	69	15928	Seite	265	16571	Seite	119
15277	Seite	242	15498	Seite	97	15946	Seite	701	16573	Seite	411
15278	Seite	242	15500	Seite	67	15947	Seite	701	16588	Seite	454
15279	Seite	244	15501	Seite	67	15967	Seite	198	16588	Seite	836
15280	Seite	245	15511	Seite	413	15974	Seite	406	16589	Seite	454
15281	Seite	245	15517	Seite	277	15974	Seite	791	16589	Seite	836
15282	Seite	257	15520	Seite	62	15979	Seite	844	16590	Seite	258
15283	Seite	257	15523	Seite	633	16007	Seite	213	16598	Seite	552
15283	Seite	746	15524	Seite	305	16025	Seite	205	16631	Seite	116
15284	Seite	257	15524	Seite	633	16040	Seite	541	16673	Seite	211
15285	Seite	257	15554	Seite	523	16041	Seite	541	16690	Seite	417
15285	Seite	800	15555	Seite	143	16046	Seite	91	16702	Seite	466
15286	Seite	261	15555	Seite	648	16084	Seite	735	16727	Seite	556
15287	Seite	261	15560	Seite	512	16085	Seite	735	16732	Seite	119
15288	Seite	266	15570	Seite	186	16093	Seite	139	16761	Seite	40
15289	Seite	266	15575	Seite	239	16096	Seite	144	16774	Seite	346
15290	Seite	267	15592	Seite	159	16099	Seite	450	16775	Seite	346
15291	Seite	267	15603	Seite	562	16123	Seite	214	16776	Seite	347
15292	Seite	268	15607	Seite	305	16146	Seite	201	16788	Seite	642
15293	Seite	268	15609	Seite	659	16158	Seite	341	16790	Seite	684
15294	Seite	274	15610	Seite	768	16159	Seite	341	16791	Seite	656
15295	Seite	274	15634	Seite	642	16160	Seite	341	16802	Seite	165
15295	Seite	771	15650	Seite	569	16174	Seite	342	16804	Seite	354
15296	Seite	277	15652	Seite	429	16175	Seite	342	16807	Seite	355
15297	Seite	278	15670	Seite	387	16179	Seite	342	16809	Seite	355
15298	Seite	278	15682	Seite	529	16190	Seite	514	16810	Seite	355
15299	Seite	280	15701	Seite	145	16195	Seite	342	16819	Seite	355
15300	Seite	280	15702	Seite	112	16198	Seite	521	16820	Seite	355
15301	Seite	286	15703	Seite	44	16283	Seite	215	16822	Seite	234
15302	Seite	286	15732	Seite	171	16319	Seite	510	16826	Seite	141
15303	Seite	286	15742	Seite	469	16335	Seite	550	16831	Seite	151
15303	Seite	800	15749	Seite	691	16350	Seite	407	16832	Seite	643
15304	Seite	288	15750	Seite	491	16351	Seite	407	16836	Seite	390
15305	Seite	288	15752	Seite	690	16352	Seite	407	16854	Seite	85
15306	Seite	309	15755	Seite	691	16353	Seite	406	16858	Seite	792
15307	Seite	309	15762	Seite	690	16354	Seite	406	16871	Seite	409
15308	Seite	314	15763	Seite	690	16356	Seite	689	16880	Seite	245
15309	Seite	423	15764	Seite	691	16376	Seite	646	16882	Seite	63
15310	Seite	435	15779	Seite	239	16382	Seite	107	16903	Seite	264
15310	Seite	768	15780	Seite	96	16388	Seite	208	16904	Seite	174
15311	Seite	285	15783	Seite	690	16467	Seite	390	16905	Seite	174
15312	Seite	285	15787	Seite	526	16474	Seite	221	16910	Seite	223
15313	Seite	466	15805	Seite	371	16477	Seite	179	16932	Seite	168
15314	Seite	466	15810	Seite	442	16484	Seite	211	16933	Seite	430
15315	Seite	467	15845	Seite	154	16486	Seite	405	16946	Seite	475
15316	Seite	467	15863	Seite	212	16495	Seite	129	16949	Seite	458
15316	Seite	745	15883	Seite	648	16496	Seite	209	16950	Seite	580
15325	Seite	44	15884	Seite	648	16501	Seite	62	16951	Seite	580

Produktnummer		
16958	Seite	107
16960	Seite	171
16962	Seite	470
16963	Seite	284
16965	Seite	237
16968	Seite	336
16976	Seite	637
16988	Seite	726
16993	Seite	639
16999	Seite	203
17018	Seite	508
17029	Seite	543
17051	Seite	74
17078	Seite	445
17107	Seite	509
17108	Seite	511
17110	Seite	514
17120	Seite	145
17185	Seite	433
17186	Seite	433
17187	Seite	433
17199	Seite	384
17202	Seite	68
17213	Seite	492
17223	Seite	284
17229	Seite	405
17251	Seite	362
17290	Seite	468
17330	Seite	203
17334	Seite	457
17346	Seite	221
17361	Seite	404
17362	Seite	384
17363	Seite	458
17369	Seite	232
17377	Seite	243
17378	Seite	584
17379	Seite	584
17380	Seite	585
17381	Seite	585
17382	Seite	467
17384	Seite	844
17407	Seite	120
17418	Seite	285
17418	Seite	795
17487	Seite	144
17488	Seite	145
17489	Seite	415
17491	Seite	220
17492	Seite	220
17499	Seite	361
17505	Seite	787

Produktnummer		
17506	Seite	246
17507	Seite	363
17515	Seite	299
17543	Seite	153
17545	Seite	636
17557	Seite	770
17566	Seite	186
17570	Seite	63
17592	Seite	43
17611	Seite	287
17634	Seite	144
17655	Seite	246
17655	Seite	800
17656	Seite	322
17664	Seite	84
17690	Seite	165
17717	Seite	674
17722	Seite	211
17738	Seite	57
17745	Seite	568
17746	Seite	567
17776	Seite	252
17776	Seite	787
17778	Seite	642
17778	Seite	787
17778	Seite	90
17794	Seite	421
17798	Seite	525
17806	Seite	353
17824	Seite	392
17826	Seite	409
17869	Seite	69
17885	Seite	283
17888	Seite	689
17889	Seite	680
17890	Seite	672
17891	Seite	663
17892	Seite	656
17894	Seite	685
17895	Seite	381
17902	Seite	375
17903	Seite	77
17904	Seite	448
17911	Seite	128
17914	Seite	366
17920	Seite	66
17942	Seite	256
18018	Seite	132
18020	Seite	511
18045	Seite	134
18046	Seite	799
18054	Seite	812

Produktnummer		
18079	Seite	382
18162	Seite	345
18163	Seite	346
18168	Seite	346
18169	Seite	508
18170	Seite	510
18171	Seite	511
18172	Seite	512
18173	Seite	516
18174	Seite	515
18176	Seite	346
18177	Seite	346
18182	Seite	445
18217	Seite	388
18218	Seite	206
18219	Seite	313
18220	Seite	312
18244	Seite	490
18263	Seite	739
18275	Seite	522
18276	Seite	520
18286	Seite	210
18297	Seite	253
18303	Seite	537
18313	Seite	513
18329	Seite	448
18334	Seite	555
18347	Seite	812
18350	Seite	657
18377	Seite	666
18410	Seite	30
18410	Seite	636
18411	Seite	336
18412	Seite	159
18418	Seite	441
18419	Seite	534
18452	Seite	568
18453	Seite	568
18485	Seite	233
18500	Seite	570
18530	Seite	159
18536	Seite	722
18543	Seite	69
18546	Seite	68
18548	Seite	160
18559	Seite	570
18564	Seite	106
18564	Seite	643
18572	Seite	85
18586	Seite	794
18618	Seite	125
18621	Seite	533

Produktnummer		
18638	Seite	423
18640	Seite	353
18652	Seite	380
18662	Seite	317
18685	Seite	72
18686	Seite	447
18690	Seite	565
18691	Seite	565
18692	Seite	564
18693	Seite	567
18709	Seite	115
18709	Seite	644
18738	Seite	32
18743	Seite	416
18747	Seite	346
18748	Seite	219
18750	Seite	345
18760	Seite	340
18791	Seite	66
18792	Seite	60
18803	Seite	131
18806	Seite	525
18808	Seite	354
18809	Seite	355
18810	Seite	360
18845	Seite	545
18846	Seite	144
18851	Seite	516
18852	Seite	385
18853	Seite	390
18870	Seite	550
18888	Seite	354
18904	Seite	769
18905	Seite	768
18906	Seite	770
18907	Seite	770
18922	Seite	769
18923	Seite	769
18924	Seite	769
18927	Seite	112
18959	Seite	39
18960	Seite	161
19052	Seite	283
19062	Seite	238
19075	Seite	410
19124	Seite	129
19126	Seite	27
19126	Seite	799
19127	Seite	122
19146	Seite	92
19151	Seite	115
19152	Seite	152

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
19186	Seite	36	19389	Seite	793	19588	Seite	286	18991	Seite	243
19187	Seite	330	19390	Seite	793	19600	Seite	300	19901	Seite	287
19200	Seite	41	19391	Seite	794	19612	Seite	452	19902	Seite	289
19211	Seite	387	19392	Seite	795	19625	Seite	258	19903	Seite	437
19211	Seite	791	19393	Seite	794	19626	Seite	30	19907	Seite	166
19222	Seite	447	19400	Seite	775	19650	Seite	309	19908	Seite	244
19223	Seite	440	19402	Seite	776	19651	Seite	279	19913	Seite	437
19223	Seite	801	19403	Seite	776	19654	Seite	113	19915	Seite	91
19230	Seite	167	19404	Seite	776	19668	Seite	470	19916	Seite	160
19239	Seite	141	19405	Seite	776	19670	Seite	273	19922	Seite	125
19246	Seite	491	19406	Seite	774	19681	Seite	115	19923	Seite	125
19251	Seite	84	19407	Seite	774	19696	Seite	377	19926	Seite	178
19252	Seite	120	19408	Seite	775	19696	Seite	791	19927	Seite	94
19258	Seite	282	19409	Seite	775	19701	Seite	353	19928	Seite	94
19280	Seite	559	19410	Seite	775	19702	Seite	353	19933	Seite	129
19281	Seite	559	19411	Seite	776	19712	Seite	430	19946	Seite	41
19290	Seite	549	19412	Seite	776	19715	Seite	353	19947	Seite	60
19297	Seite	66	19413	Seite	775	19716	Seite	296	19952	Seite	334
19297	Seite	736	19414	Seite	774	19732	Seite	386	19969	Seite	591
19301	Seite	163	19415	Seite	773	19739	Seite	354	19970	Seite	591
19307	Seite	442	19416	Seite	773	19740	Seite	354	19977	Seite	439
19308	Seite	465	19417	Seite	774	19742	Seite	249	19978	Seite	240
19308	Seite	757	19418	Seite	776	19745	Seite	378	19987	Seite	673
19309	Seite	446	19419	Seite	774	19746	Seite	353	19990	Seite	111
19310	Seite	231	19420	Seite	774	19747	Seite	724	20001	Seite	30
19310	Seite	746	19421	Seite	780	19751	Seite	355	20004	Seite	337
19311	Seite	458	19422	Seite	780	19754	Seite	355	20011	Seite	165
19312	Seite	442	19424	Seite	778	19756	Seite	313	20012	Seite	77
19316	Seite	270	19425	Seite	777	19758	Seite	355	20026	Seite	515
19331	Seite	565	19426	Seite	777	19765	Seite	446	20047	Seite	295
19332	Seite	565	19427	Seite	777	19803	Seite	802	20049	Seite	516
19346	Seite	446	19428	Seite	777	19808	Seite	219	20054	Seite	274
19366	Seite	338	19429	Seite	778	19814	Seite	179	20066	Seite	36
19369	Seite	766	19430	Seite	778	19815	Seite	554	20068	Seite	41
19370	Seite	767	19498	Seite	161	19818	Seite	131	20069	Seite	42
19371	Seite	766	19504	Seite	236	19818	Seite	645	20070	Seite	42
19372	Seite	766	19507	Seite	532	19819	Seite	145	20071	Seite	28
19373	Seite	767	19512	Seite	315	19820	Seite	139	20072	Seite	43
19375	Seite	767	19514	Seite	28	19827	Seite	722	20073	Seite	43
19376	Seite	767	19515	Seite	492	19829	Seite	378	20074	Seite	45
19377	Seite	767	19516	Seite	35	19831	Seite	380	20075	Seite	50
19378	Seite	833	19520	Seite	294	19833	Seite	411	20075	Seite	741
19379	Seite	834	19521	Seite	659	19835	Seite	414	20076	Seite	51
19380	Seite	834	19523	Seite	222	19837	Seite	390	20077	Seite	52
19381	Seite	833	19524	Seite	222	19839	Seite	252	20079	Seite	59
19382	Seite	833	19525	Seite	222	19871	Seite	308	20080	Seite	59
19383	Seite	834	19526	Seite	222	19873	Seite	354	20081	Seite	64
19384	Seite	834	19528	Seite	783	19881	Seite	123	20082	Seite	65
19385	Seite	793	19543	Seite	144	19884	Seite	440	20084	Seite	640
19386	Seite	581	19546	Seite	162	19887	Seite	449	20085	Seite	73
19386	Seite	794	19562	Seite	405	19889	Seite	193	20086	Seite	74
19388	Seite	793	19587	Seite	127	19890	Seite	230	20087	Seite	66

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
20088	Seite	732	20142	Seite	37	20349	Seite	34	20509	Seite	188
20088	Seite	80	20143	Seite	38	20350	Seite	33	20512	Seite	199
20089	Seite	80	20144	Seite	45	20351	Seite	451	20515	Seite	204
20090	Seite	87	20147	Seite	98	20362	Seite	121	20516	Seite	205
20091	Seite	89	20149	Seite	115	20366	Seite	544	20516	Seite	737
20092	Seite	89	20150	Seite	135	20367	Seite	440	20517	Seite	207
20093	Seite	90	20152	Seite	145	20373	Seite	189	20520	Seite	654
20094	Seite	98	20154	Seite	161	20400	Seite	442	20522	Seite	549
20095	Seite	98	20156	Seite	184	20400	Seite	675	20523	Seite	549
20096	Seite	98	20157	Seite	194	20403	Seite	491	20524	Seite	549
20097	Seite	107	20158	Seite	195	20404	Seite	131	20525	Seite	549
20098	Seite	107	20160	Seite	209	20406	Seite	125	20526	Seite	549
20100	Seite	109	20161	Seite	210	20407	Seite	579	20527	Seite	549
20101	Seite	110	20162	Seite	211	20408	Seite	579	20530	Seite	224
20102	Seite	122	20163	Seite	242	20409	Seite	579	20535	Seite	240
20103	Seite	128	20164	Seite	291	20413	Seite	539	20537	Seite	234
20104	Seite	143	20167	Seite	336	20413	Seite	806	20538	Seite	235
20105	Seite	143	20167	Seite	773	20414	Seite	251	20542	Seite	237
20106	Seite	146	20168	Seite	380	20415	Seite	459	20543	Seite	238
20107	Seite	146	20169	Seite	383	20415	Seite	798	20544	Seite	245
20108	Seite	149	20171	Seite	413	20426	Seite	581	20548	Seite	130
20109	Seite	166	20172	Seite	415	20427	Seite	580	20549	Seite	254
20110	Seite	167	20172	Seite	798	20432	Seite	214	20550	Seite	255
20111	Seite	171	20173	Seite	417	20433	Seite	279	20551	Seite	255
20112	Seite	175	20174	Seite	470	20434	Seite	85	20552	Seite	255
20113	Seite	182	20175	Seite	191	20438	Seite	202	20554	Seite	262
20114	Seite	194	20180	Seite	176	20452	Seite	48	20556	Seite	266
20115	Seite	195	20194	Seite	63	20453	Seite	64	20557	Seite	269
20117	Seite	209	20196	Seite	399	20459	Seite	78	20559	Seite	269
20118	Seite	217	20197	Seite	92	20462	Seite	82	20560	Seite	273
20119	Seite	258	20198	Seite	152	20463	Seite	91	20562	Seite	282
20120	Seite	261	20198	Seite	814	20465	Seite	97	20563	Seite	281
20121	Seite	261	20199	Seite	168	20469	Seite	108	20566	Seite	290
20122	Seite	295	20201	Seite	452	20470	Seite	684	20571	Seite	315
20123	Seite	585	20205	Seite	525	20473	Seite	128	20574	Seite	321
20125	Seite	319	20207	Seite	372	20474	Seite	282	20574	Seite	667
20126	Seite	320	20207	Seite	803	20475	Seite	271	20577	Seite	333
20127	Seite	321	20217	Seite	801	20477	Seite	154	20579	Seite	335
20129	Seite	322	20222	Seite	147	20480	Seite	137	20580	Seite	363
20130	Seite	329	20230	Seite	524	20481	Seite	136	20582	Seite	364
20131	Seite	330	20231	Seite	519	20484	Seite	141	20583	Seite	364
20132	Seite	331	20237	Seite	32	20487	Seite	235	20584	Seite	365
20133	Seite	331	20241	Seite	63	20488	Seite	150	20587	Seite	369
20134	Seite	378	20257	Seite	265	20490	Seite	147	20588	Seite	369
20135	Seite	379	20262	Seite	263	20490	Seite	648	20589	Seite	668
20136	Seite	379	20267	Seite	228	20491	Seite	545	20592	Seite	670
20137	Seite	381	20268	Seite	254	20492	Seite	160	20594	Seite	397
20137	Seite	816	20276	Seite	585	20492	Seite	649	20597	Seite	422
20138	Seite	425	20336	Seite	722	20493	Seite	160	20598	Seite	416
20139	Seite	426	20345	Seite	33	20494	Seite	163	20601	Seite	232
20140	Seite	435	20346	Seite	32	20496	Seite	168	20603	Seite	434
20141	Seite	462	20347	Seite	33	20506	Seite	173	20605	Seite	439

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
20607	Seite	443	20683	Seite	792	20784	Seite	62	21083	Seite	568
20609	Seite	451	20684	Seite	790	20786	Seite	835	21084	Seite	568
20611	Seite	452	20690	Seite	385	20787	Seite	279	21085	Seite	567
20615	Seite	676	20691	Seite	376	20800	Seite	34	21087	Seite	121
20616	Seite	463	20691	Seite	800	20805	Seite	725	21091	Seite	310
20617	Seite	463	20692	Seite	408	20806	Seite	725	21092	Seite	374
20618	Seite	463	20693	Seite	142	20807	Seite	724	21092	Seite	669
20634	Seite	381	20693	Seite	799	20817	Seite	440	21095	Seite	151
20638	Seite	739	20694	Seite	43	20840	Seite	561	21099	Seite	94
20639	Seite	739	20695	Seite	459	20842	Seite	146	21140	Seite	559
20640	Seite	749	20696	Seite	319	20850	Seite	457	21143	Seite	557
20641	Seite	750	20697	Seite	156	20852	Seite	127	21145	Seite	557
20642	Seite	750	20698	Seite	385	20906	Seite	213	21157	Seite	431
20644	Seite	310	20699	Seite	376	20914	Seite	363	21158	Seite	308
20645	Seite	752	20704	Seite	154	20920	Seite	701	21160	Seite	223
20646	Seite	752	20705	Seite	799	20929	Seite	609	21161	Seite	124
20647	Seite	752	20706	Seite	798	20930	Seite	595	21172	Seite	511
20648	Seite	754	20707	Seite	799	20931	Seite	600	21180	Seite	386
20649	Seite	754	20708	Seite	801	20932	Seite	623	21185	Seite	129
20650	Seite	753	20709	Seite	801	20934	Seite	621	21188	Seite	102
20651	Seite	758	20710	Seite	801	20935	Seite	621	21189	Seite	448
20653	Seite	747	20711	Seite	802	20936	Seite	620	21192	Seite	157
20654	Seite	127	20712	Seite	802	20937	Seite	606	21195	Seite	579
20658	Seite	265	20713	Seite	801	20938	Seite	606	21206	Seite	131
20660	Seite	748	20714	Seite	804	20939	Seite	619	21212	Seite	370
20661	Seite	71	20715	Seite	804	20941	Seite	593	21233	Seite	376
20661	Seite	758	20716	Seite	808	20942	Seite	609	21245	Seite	39
20662	Seite	758	20717	Seite	808	20943	Seite	608	21247	Seite	391
20663	Seite	759	20718	Seite	809	20944	Seite	607	21248	Seite	38
20664	Seite	418	20719	Seite	809	20945	Seite	630	21259	Seite	655
20664	Seite	760	20720	Seite	811	20946	Seite	603	21272	Seite	295
20665	Seite	759	20721	Seite	812	20947	Seite	620	21312	Seite	214
20666	Seite	758	20722	Seite	810	20948	Seite	615	21313	Seite	267
20668	Seite	724	20724	Seite	815	20949	Seite	601	21314	Seite	201
20668	Seite	761	20725	Seite	813	20950	Seite	606	21317	Seite	266
20669	Seite	765	20725	Seite	88	20951	Seite	594	21320	Seite	593
20670	Seite	764	20726	Seite	813	20952	Seite	622	21321	Seite	604
20671	Seite	766	20727	Seite	814	20953	Seite	602	21322	Seite	230
20672	Seite	765	20728	Seite	815	20954	Seite	617	21322	Seite	819
20673	Seite	764	20729	Seite	813	20969	Seite	574	21327	Seite	513
20674	Seite	192	20730	Seite	814	20986	Seite	271	21335	Seite	444
20674	Seite	769	20731	Seite	814	20988	Seite	459	21364	Seite	138
20675	Seite	153	20732	Seite	835	21037	Seite	70	21365	Seite	80
20675	Seite	745	20734	Seite	835	21041	Seite	582	21367	Seite	444
20676	Seite	770	20735	Seite	835	21042	Seite	582	21370	Seite	341
20677	Seite	770	20736	Seite	830	21046	Seite	264	21380	Seite	282
20678	Seite	726	20737	Seite	838	21047	Seite	225	21393	Seite	386
20678	Seite	771	20738	Seite	837	21078	Seite	569	21401	Seite	157
20679	Seite	726	20739	Seite	837	21079	Seite	568	21403	Seite	39
20679	Seite	771	20741	Seite	407	21080	Seite	568	21404	Seite	49
20681	Seite	787	20755	Seite	324	21081	Seite	568	21405	Seite	49
20682	Seite	787	20759	Seite	52	21082	Seite	568	21406	Seite	50

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
21407	Seite	50	21531	Seite	530	21642	Seite	608	21881	Seite	345
21408	Seite	57	21532	Seite	530	21645	Seite	612	21882	Seite	345
21409	Seite	57	21533	Seite	530	21662	Seite	514	21910	Seite	605
21412	Seite	251	21534	Seite	531	21677	Seite	159	21911	Seite	409
21415	Seite	52	21535	Seite	531	21678	Seite	249	21918	Seite	223
21417	Seite	40	21536	Seite	531	21682	Seite	628	21934	Seite	617
21418	Seite	37	21537	Seite	531	21683	Seite	629	21935	Seite	163
21419	Seite	38	21538	Seite	531	21689	Seite	558	21951	Seite	626
21424	Seite	500	21539	Seite	531	21690	Seite	558	21952	Seite	626
21428	Seite	636	21540	Seite	531	21691	Seite	557	21966	Seite	412
21432	Seite	255	21541	Seite	531	21692	Seite	557	21975	Seite	80
21437	Seite	31	21542	Seite	531	21693	Seite	556	21978	Seite	614
21438	Seite	32	21543	Seite	534	21695	Seite	556	21979	Seite	602
21440	Seite	452	21544	Seite	534	21696	Seite	283	21991	Seite	98
21442	Seite	449	21545	Seite	534	21704	Seite	282	21999	Seite	223
21443	Seite	452	21546	Seite	534	21704	Seite	666	22000	Seite	625
21450	Seite	461	21559	Seite	533	21718	Seite	208	22001	Seite	625
21464	Seite	97	21560	Seite	478	21718	Seite	654	22002	Seite	625
21467	Seite	88	21561	Seite	482	21722	Seite	334	22003	Seite	625
21469	Seite	612	21562	Seite	482	21728	Seite	606	22004	Seite	626
21470	Seite	612	21563	Seite	485	21729	Seite	596	22005	Seite	615
21474	Seite	700	21579	Seite	543	21739	Seite	595	22006	Seite	616
21475	Seite	700	21580	Seite	543	21743	Seite	559	22007	Seite	616
21476	Seite	700	21581	Seite	544	21744	Seite	560	22008	Seite	616
21481	Seite	221	21582	Seite	551	21747	Seite	92	22009	Seite	616
21482	Seite	248	21583	Seite	498	21759	Seite	709	22010	Seite	624
21499	Seite	223	21584	Seite	507	21761	Seite	559	22011	Seite	628
21501	Seite	762	21586	Seite	566	21762	Seite	560	22012	Seite	593
21502	Seite	762	21587	Seite	566	21763	Seite	560	22013	Seite	593
21505	Seite	726	21588	Seite	564	21764	Seite	560	22014	Seite	629
21505	Seite	746	21589	Seite	564	21765	Seite	560	22015	Seite	629
21506	Seite	726	21590	Seite	564	21766	Seite	560	22016	Seite	613
21506	Seite	745	21591	Seite	564	21780	Seite	628	22017	Seite	613
21511	Seite	527	21592	Seite	564	21790	Seite	607	22018	Seite	611
21512	Seite	527	21593	Seite	565	21791	Seite	629	22019	Seite	597
21513	Seite	528	21601	Seite	703	21800	Seite	469	22020	Seite	597
21514	Seite	528	21608	Seite	360	21811	Seite	93	22021	Seite	614
21515	Seite	528	21608	Seite	785	21814	Seite	505	22022	Seite	615
21516	Seite	528	21613	Seite	596	21825	Seite	156	22023	Seite	609
21517	Seite	528	21614	Seite	599	21841	Seite	517	22024	Seite	613
21518	Seite	528	21615	Seite	601	21843	Seite	122	22025	Seite	608
21519	Seite	529	21616	Seite	619	21863	Seite	354	22026	Seite	606
21520	Seite	529	21625	Seite	724	21866	Seite	343	22027	Seite	610
21521	Seite	529	21626	Seite	724	21869	Seite	343	22028	Seite	607
21523	Seite	529	21627	Seite	725	21870	Seite	343	22029	Seite	624
21524	Seite	529	21628	Seite	725	21871	Seite	343	22030	Seite	624
21525	Seite	529	21629	Seite	725	21875	Seite	344	22031	Seite	628
21526	Seite	530	21630	Seite	725	21876	Seite	344	22032	Seite	627
21527	Seite	530	21631	Seite	725	21877	Seite	344	22033	Seite	627
21528	Seite	530	21639	Seite	619	21878	Seite	344	22034	Seite	627
21529	Seite	530	21640	Seite	619	21879	Seite	344	22035	Seite	624
21530	Seite	530	21641	Seite	621	21880	Seite	344	22036	Seite	623

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
22037	Seite	615	22168	Seite	608	22588	Seite	440	22704	Seite	313
22038	Seite	615	22169	Seite	603	22595	Seite	651	22707	Seite	111
22039	Seite	615	22170	Seite	597	22596	Seite	651	22707	Seite	732
22040	Seite	610	22171	Seite	620	22600	Seite	214	22710	Seite	170
22041	Seite	595	22172	Seite	126	22627	Seite	601	22710	Seite	650
22042	Seite	612	22175	Seite	80	22629	Seite	536	22713	Seite	203
22043	Seite	611	22188	Seite	527	22630	Seite	536	22715	Seite	465
22044	Seite	592	22199	Seite	83	22635	Seite	572	22715	Seite	676
22045	Seite	619	22209	Seite	645	22653	Seite	273	22717	Seite	309
22046	Seite	631	22264	Seite	213	22661	Seite	42	22723	Seite	582
22047	Seite	595	22301	Seite	79	22661	Seite	637	22727	Seite	371
22048	Seite	621	22302	Seite	69	22663	Seite	61	22731	Seite	91
22049	Seite	621	22305	Seite	31	22665	Seite	72	22735	Seite	620
22050	Seite	605	22316	Seite	583	22666	Seite	76	22736	Seite	597
22051	Seite	618	22347	Seite	117	22667	Seite	80	22737	Seite	603
22052	Seite	618	22360	Seite	180	22669	Seite	87	22738	Seite	599
22053	Seite	598	22380	Seite	90	22670	Seite	642	22739	Seite	599
22054	Seite	606	22418	Seite	820	22670	Seite	88	22743	Seite	274
22055	Seite	593	22419	Seite	805	22671	Seite	90	22744	Seite	278
22056	Seite	600	22420	Seite	621	22672	Seite	267	22745	Seite	132
22057	Seite	609	22421	Seite	597	22673	Seite	643	22745	Seite	772
22058	Seite	609	22422	Seite	603	22673	Seite	92	22747	Seite	599
22059	Seite	607	22434	Seite	629	22677	Seite	101	22748	Seite	623
22060	Seite	601	22435	Seite	169	22678	Seite	108	22761	Seite	691
22061	Seite	616	22435	Seite	723	22679	Seite	110	22762	Seite	691
22062	Seite	609	22439	Seite	354	22680	Seite	116	22763	Seite	692
22063	Seite	605	22451	Seite	353	22681	Seite	121	22764	Seite	692
22064	Seite	603	22453	Seite	198	22682	Seite	126	22765	Seite	692
22065	Seite	630	22455	Seite	162	22683	Seite	132	22767	Seite	450
22066	Seite	614	22460	Seite	456	22684	Seite	133	22781	Seite	464
22067	Seite	598	22470	Seite	29	22684	Seite	646	22797	Seite	227
22068	Seite	598	22480	Seite	561	22685	Seite	141	22809	Seite	33
22070	Seite	619	22481	Seite	562	22686	Seite	683	22819	Seite	433
22071	Seite	617	22485	Seite	562	22687	Seite	164	22822	Seite	267
22072	Seite	596	22490	Seite	246	22689	Seite	194	22835	Seite	540
22073	Seite	594	22500	Seite	184	22690	Seite	197	22836	Seite	398
22074	Seite	594	22501	Seite	184	22690	Seite	653	22836	Seite	541
22075	Seite	617	22502	Seite	583	22691	Seite	224	22841	Seite	726
22076	Seite	604	22505	Seite	114	22692	Seite	224	22851	Seite	34
22077	Seite	604	22519	Seite	239	22693	Seite	224	22852	Seite	34
22078	Seite	611	22522	Seite	315	22694	Seite	225	22899	Seite	562
22079	Seite	614	22528	Seite	293	22695	Seite	230	22900	Seite	562
22080	Seite	626	22548	Seite	609	22695	Seite	657	22902	Seite	757
22081	Seite	595	22552	Seite	311	22696	Seite	242	22908	Seite	610
22082	Seite	625	22554	Seite	755	22697	Seite	250	22909	Seite	618
22083	Seite	620	22555	Seite	757	22698	Seite	260	22911	Seite	375
22084	Seite	630	22557	Seite	754	22699	Seite	261	22913	Seite	611
22086	Seite	454	22558	Seite	755	22700	Seite	268	22922	Seite	356
22090	Seite	318	22566	Seite	119	22700	Seite	775	22923	Seite	356
22113	Seite	237	22568	Seite	231	22702	Seite	276	22931	Seite	494
22140	Seite	86	22577	Seite	114	22703	Seite	280	22935	Seite	337
22142	Seite	86	22583	Seite	595	22703	Seite	767	22936	Seite	328

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
22948	Seite	247	23277	Seite	563	23502	Seite	177	23830	Seite	718
22950	Seite	170	23278	Seite	563	23515	Seite	364	23831	Seite	718
22953	Seite	675	23279	Seite	837	23522	Seite	599	23833	Seite	658
22956	Seite	108	23280	Seite	65	23523	Seite	599	23834	Seite	236
22963	Seite	475	23291	Seite	726	23524	Seite	594	23835	Seite	233
22966	Seite	276	23291	Seite	761	23525	Seite	594	23854	Seite	453
22966	Seite	662	23292	Seite	602	23545	Seite	608	23876	Seite	278
23011	Seite	158	23293	Seite	603	23546	Seite	608	23982	Seite	221
23016	Seite	163	23304	Seite	664	23553	Seite	314	24000	Seite	415
23018	Seite	630	23305	Seite	674	23556	Seite	667	24038	Seite	325
23022	Seite	654	23307	Seite	55	23606	Seite	159	24048	Seite	451
23037	Seite	441	23309	Seite	206	23639	Seite	203	24049	Seite	310
23049	Seite	563	23310	Seite	110	23655	Seite	241	24062	Seite	68
23054	Seite	79	23312	Seite	101	23657	Seite	639	24076	Seite	85
23058	Seite	110	23314	Seite	128	23657	Seite	73	24101	Seite	142
23061	Seite	118	23316	Seite	263	23663	Seite	218	24101	Seite	647
23065	Seite	100	23317	Seite	193	23663	Seite	656	24103	Seite	64
23066	Seite	172	23317	Seite	652	23664	Seite	152	24113	Seite	120
23067	Seite	727	23318	Seite	202	23665	Seite	49	24115	Seite	164
23074	Seite	630	23319	Seite	226	23667	Seite	369	24117	Seite	100
23090	Seite	439	23319	Seite	656	23667	Seite	669	24144	Seite	434
23090	Seite	735	23321	Seite	293	23668	Seite	78	24155	Seite	613
23091	Seite	544	23321	Seite	664	23672	Seite	279	24178	Seite	313
23091	Seite	733	23323	Seite	242	23674	Seite	465	24209	Seite	264
23093	Seite	114	23329	Seite	257	23675	Seite	207	24215	Seite	673
23093	Seite	736	23330	Seite	194	23681	Seite	336	24240	Seite	627
23098	Seite	219	23332	Seite	469	23686	Seite	267	24260	Seite	132
23102	Seite	336	23332	Seite	677	23687	Seite	467	24261	Seite	607
23104	Seite	118	23333	Seite	213	23687	Seite	677	24263	Seite	226
23107	Seite	394	23333	Seite	655	23688	Seite	75	24292	Seite	259
23110	Seite	52	23334	Seite	274	23690	Seite	58	24297	Seite	93
23115	Seite	61	23335	Seite	99	23693	Seite	79	24298	Seite	446
23131	Seite	324	23336	Seite	319	23694	Seite	241	24311	Seite	443
23162	Seite	452	23337	Seite	319	23698	Seite	87	24319	Seite	126
23165	Seite	270	23339	Seite	314	23703	Seite	94	24327	Seite	245
23216	Seite	229	23339	Seite	666	23705	Seite	156	24371	Seite	32
23217	Seite	76	23357	Seite	84	23708	Seite	232	24388	Seite	41
23218	Seite	718	23370	Seite	71	23709	Seite	367	24390	Seite	605
23230	Seite	65	23371	Seite	71	23710	Seite	369	24391	Seite	626
23244	Seite	614	23372	Seite	102	23711	Seite	376	24392	Seite	602
23246	Seite	621	23379	Seite	83	23713	Seite	433	24393	Seite	630
23247	Seite	835	23385	Seite	599	23745	Seite	96	24394	Seite	630
23248	Seite	126	23386	Seite	333	23755	Seite	341	24397	Seite	126
23255	Seite	536	23387	Seite	134	23756	Seite	329	24411	Seite	632
23259	Seite	536	23399	Seite	71	23760	Seite	612	24412	Seite	632
23260	Seite	535	23400	Seite	70	23777	Seite	614	24413	Seite	632
23269	Seite	301	23414	Seite	673	23788	Seite	433	24414	Seite	632
23269	Seite	755	23415	Seite	673	23800	Seite	559	24415	Seite	632
23270	Seite	757	23419	Seite	129	23801	Seite	725	24416	Seite	633
23274	Seite	562	23428	Seite	318	23809	Seite	714	24417	Seite	632
23275	Seite	562	23500	Seite	617	23818	Seite	627	24418	Seite	633
23276	Seite	563	23501	Seite	687	23829	Seite	718	24419	Seite	633

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
24436	Seite	47	24902	Seite	262	25047	Seite	713	25182	Seite	640
24456	Seite	282	24906	Seite	170	25048	Seite	713	25182	Seite	75
24462	Seite	87	24915	Seite	444	25049	Seite	714	25183	Seite	201
24464	Seite	461	24972	Seite	677	25051	Seite	714	25184	Seite	641
24488	Seite	277	24984	Seite	778	25052	Seite	715	25185	Seite	641
24511	Seite	434	24988	Seite	223	25053	Seite	715	25187	Seite	49
24524	Seite	466	24988	Seite	794	25054	Seite	716	25187	Seite	638
24526	Seite	157	25000	Seite	702	25055	Seite	716	25188	Seite	111
24547	Seite	443	25001	Seite	702	25056	Seite	716	25188	Seite	644
24550	Seite	101	25002	Seite	702	25057	Seite	716	25191	Seite	201
24556	Seite	342	25003	Seite	702	25058	Seite	716	25191	Seite	653
24557	Seite	342	25004	Seite	703	25059	Seite	700	25194	Seite	113
24561	Seite	318	25005	Seite	703	25060	Seite	703	25194	Seite	644
24581	Seite	335	25006	Seite	703	25061	Seite	705	25195	Seite	256
24582	Seite	289	25007	Seite	703	25063	Seite	707	25195	Seite	660
24585	Seite	116	25008	Seite	704	25064	Seite	707	25196	Seite	260
24586	Seite	651	25010	Seite	704	25065	Seite	707	25196	Seite	660
24597	Seite	600	25011	Seite	704	25066	Seite	708	25197	Seite	263
24598	Seite	605	25012	Seite	704	25067	Seite	708	25197	Seite	661
24607	Seite	629	25013	Seite	705	25068	Seite	709	25198	Seite	278
24611	Seite	618	25014	Seite	705	25069	Seite	710	25198	Seite	663
24612	Seite	608	25015	Seite	705	25070	Seite	710	25199	Seite	290
24631	Seite	31	25016	Seite	705	25071	Seite	711	25199	Seite	664
24669	Seite	29	25017	Seite	705	25072	Seite	710	25200	Seite	275
24671	Seite	717	25018	Seite	705	25073	Seite	711	25200	Seite	662
24672	Seite	717	25019	Seite	706	25074	Seite	671	25201	Seite	275
24673	Seite	717	25020	Seite	706	25075	Seite	713	25201	Seite	662
24674	Seite	654	25021	Seite	706	25076	Seite	713	25202	Seite	424
24675	Seite	717	25022	Seite	706	25077	Seite	715	25202	Seite	673
24676	Seite	717	25023	Seite	706	25082	Seite	710	25203	Seite	450
24677	Seite	718	25024	Seite	706	25083	Seite	714	25203	Seite	674
24678	Seite	717	25025	Seite	707	25084	Seite	711	25205	Seite	463
24679	Seite	718	25025	Seite	823	25085	Seite	714	25205	Seite	676
24680	Seite	718	25026	Seite	707	25092	Seite	704	25207	Seite	58
24681	Seite	718	25028	Seite	707	25093	Seite	337	25211	Seite	41
24682	Seite	718	25029	Seite	708	25094	Seite	704	25213	Seite	95
24683	Seite	718	25030	Seite	708	25100	Seite	716	25214	Seite	96
24684	Seite	717	25031	Seite	708	25140	Seite	474	25215	Seite	96
24686	Seite	667	25032	Seite	708	25141	Seite	409	25216	Seite	104
24687	Seite	666	25033	Seite	709	25160	Seite	62	25217	Seite	104
24688	Seite	416	25034	Seite	709	25162	Seite	76	25220	Seite	114
24717	Seite	131	25035	Seite	709	25163	Seite	30	25223	Seite	130
24754	Seite	251	25036	Seite	710	25165	Seite	91	25224	Seite	129
24770	Seite	594	25037	Seite	710	25168	Seite	96	25225	Seite	130
24771	Seite	594	25038	Seite	711	25169	Seite	110	25227	Seite	141
24772	Seite	617	25040	Seite	711	25170	Seite	34	25228	Seite	152
24773	Seite	618	25041	Seite	711	25171	Seite	156	25229	Seite	156
24774	Seite	617	25042	Seite	712	25172	Seite	715	25233	Seite	224
24785	Seite	637	25043	Seite	712	25175	Seite	328	25234	Seite	225
24828	Seite	537	25044	Seite	712	25177	Seite	192	25237	Seite	229
24829	Seite	594	25045	Seite	712	25181	Seite	55	25238	Seite	201
24830	Seite	631	25046	Seite	712	25181	Seite	638	25240	Seite	259

Produktnummer		
25241	Seite	259
25242	Seite	279
25243	Seite	275
25246	Seite	654
25247	Seite	245
25248	Seite	285
25252	Seite	259
25254	Seite	274
25255	Seite	370
25259	Seite	317
25260	Seite	142
25262	Seite	256
25262	Seite	660
25263	Seite	259
25265	Seite	311
25271	Seite	333
25274	Seite	434
25277	Seite	443
25279	Seite	446
25281	Seite	450
25283	Seite	462
25286	Seite	469
25287	Seite	471
25288	Seite	369
25289	Seite	404
25291	Seite	441
25294	Seite	154
25296	Seite	116
25300	Seite	120
25301	Seite	129
25302	Seite	172
25306	Seite	177
25307	Seite	212
25308	Seite	244
25309	Seite	244
25311	Seite	256
25315	Seite	311
25316	Seite	327
25317	Seite	367
25321	Seite	464
25323	Seite	157
25328	Seite	259
25332	Seite	102
25335	Seite	226
25336	Seite	424
25337	Seite	466
25338	Seite	219
25348	Seite	85
25352	Seite	102
25354	Seite	109
25357	Seite	130
25359	Seite	141

Produktnummer		
25365	Seite	223
25367	Seite	244
25369	Seite	252
25371	Seite	308
25379	Seite	443
25425	Seite	130
25428	Seite	93
25431	Seite	109
25437	Seite	122
25438	Seite	125
25444	Seite	163
25445	Seite	163
25448	Seite	166
25452	Seite	123
25457	Seite	147
25464	Seite	27
25465	Seite	844
25466	Seite	844
25468	Seite	448
25469	Seite	246
25471	Seite	444
25471	Seite	675
25541	Seite	123
25578	Seite	325
25578	Seite	667
25617	Seite	610
25721	Seite	625
25759	Seite	264
25821	Seite	46
25924	Seite	681
25925	Seite	682
25944	Seite	682
25945	Seite	682
25947	Seite	682
25955	Seite	682
25967	Seite	658
25976	Seite	681
26009	Seite	154
26022	Seite	370
26022	Seite	669
26025	Seite	582
26082	Seite	624
26084	Seite	622
26086	Seite	641
26089	Seite	343
26113	Seite	439
26116	Seite	789
26118	Seite	334
26133	Seite	612
26152	Seite	46
26155	Seite	789
26156	Seite	789

Produktnummer		
26157	Seite	789
26158	Seite	792
26159	Seite	790
26172	Seite	596
26181	Seite	474
26186	Seite	157
26193	Seite	405
26194	Seite	260
26218	Seite	438
26220	Seite	692
26221	Seite	692
26222	Seite	692
26223	Seite	693
26224	Seite	693
26225	Seite	693
26226	Seite	693
26227	Seite	693
26228	Seite	693
26229	Seite	694
26230	Seite	694
26231	Seite	694
26232	Seite	694
26233	Seite	694
26234	Seite	694
26235	Seite	695
26236	Seite	695
26237	Seite	695
26240	Seite	695
26241	Seite	695
26242	Seite	695
26243	Seite	696
26244	Seite	696
26245	Seite	696
26246	Seite	696
26247	Seite	696
26250	Seite	696
26251	Seite	697
26252	Seite	697
26253	Seite	697
26254	Seite	697
26255	Seite	697
26256	Seite	697
26257	Seite	698
26260	Seite	698
26261	Seite	698
26262	Seite	698
26263	Seite	698
26264	Seite	698
26265	Seite	699
26266	Seite	699
26267	Seite	699
26270	Seite	27

Produktnummer		
26271	Seite	226
26272	Seite	252
26272	Seite	658
26273	Seite	641
26273	Seite	87
26274	Seite	31
26275	Seite	126
26275	Seite	645
26278	Seite	94
26280	Seite	738
26281	Seite	738
26282	Seite	212
26282	Seite	655
26283	Seite	742
26284	Seite	107
26284	Seite	736
26285	Seite	745
26290	Seite	173
26291	Seite	173
26292	Seite	336
26293	Seite	687
26294	Seite	702
26295	Seite	667
26296	Seite	462
26297	Seite	462
26300	Seite	334
26301	Seite	334
26302	Seite	334
26303	Seite	335
26304	Seite	335
26305	Seite	335
26306	Seite	335
26307	Seite	335
26308	Seite	335
26309	Seite	335
26310	Seite	335
26311	Seite	657
26312	Seite	657
26313	Seite	657
26314	Seite	657
26315	Seite	657
26317	Seite	292
26325	Seite	243
26329	Seite	91
26357	Seite	620
26358	Seite	621
26359	Seite	607
26361	Seite	598
26392	Seite	613
26393	Seite	607
26394	Seite	628
26395	Seite	624

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
26396	Seite	610	26758	Seite	647	26971	Seite	508	27143	Seite	222
26419	Seite	613	26759	Seite	650	26972	Seite	509	27146	Seite	362
26421	Seite	602	26760	Seite	650	26973	Seite	509	27153	Seite	141
26423	Seite	424	26764	Seite	651	26974	Seite	509	27153	Seite	741
26429	Seite	214	26765	Seite	701	26975	Seite	509	27163	Seite	665
26482	Seite	614	26766	Seite	654	26976	Seite	509	27164	Seite	665
26483	Seite	596	26768	Seite	654	26977	Seite	509	27165	Seite	665
26484	Seite	604	26769	Seite	655	26978	Seite	508	27166	Seite	665
26485	Seite	626	26771	Seite	662	26980	Seite	510	27167	Seite	672
26486	Seite	649	26772	Seite	663	26981	Seite	511	27169	Seite	113
26491	Seite	317	26773	Seite	663	26982	Seite	512	27179	Seite	432
26527	Seite	68	26774	Seite	666	26983	Seite	513	27180	Seite	433
26531	Seite	185	26775	Seite	667	26984	Seite	513	27185	Seite	327
26533	Seite	163	26776	Seite	668	26985	Seite	513	27188	Seite	672
26550	Seite	321	26777	Seite	671	26986	Seite	513	27191	Seite	236
26551	Seite	116	26779	Seite	670	26987	Seite	513	27201	Seite	701
26556	Seite	237	26780	Seite	671	26988	Seite	514	27204	Seite	158
26558	Seite	817	26781	Seite	671	26989	Seite	514	27205	Seite	68
26559	Seite	631	26782	Seite	671	26990	Seite	515	27210	Seite	135
26560	Seite	596	26783	Seite	673	26991	Seite	515	27218	Seite	536
26561	Seite	631	26784	Seite	676	26992	Seite	515	27219	Seite	537
26586	Seite	690	26789	Seite	701	26998	Seite	552	27220	Seite	538
26592	Seite	601	26791	Seite	448	27006	Seite	283	27223	Seite	677
26619	Seite	290	26793	Seite	658	27007	Seite	256	27227	Seite	31
26621	Seite	675	26798	Seite	844	27009	Seite	439	27232	Seite	123
26624	Seite	229	26801	Seite	432	27010	Seite	230	27233	Seite	153
26631	Seite	356	26808	Seite	231	27013	Seite	610	27235	Seite	154
26633	Seite	339	26810	Seite	404	27015	Seite	553	27236	Seite	154
26638	Seite	70	26818	Seite	461	27015	Seite	762	27238	Seite	334
26639	Seite	254	26848	Seite	272	27016	Seite	553	27240	Seite	451
26641	Seite	53	26855	Seite	310	27016	Seite	762	27262	Seite	645
26664	Seite	268	26858	Seite	226	27017	Seite	553	27263	Seite	365
26667	Seite	655	26860	Seite	137	27017	Seite	763	27264	Seite	701
26671	Seite	640	26894	Seite	105	27018	Seite	553	27273	Seite	158
26672	Seite	177	26908	Seite	367	27018	Seite	763	27274	Seite	232
26721	Seite	407	26912	Seite	78	27019	Seite	553	27281	Seite	287
26721	Seite	672	26917	Seite	336	27019	Seite	763	27291	Seite	676
26738	Seite	243	26919	Seite	464	27020	Seite	553	27300	Seite	594
26740	Seite	636	26926	Seite	127	27020	Seite	763	27301	Seite	618
26741	Seite	636	26944	Seite	169	27021	Seite	553	27305	Seite	360
26742	Seite	637	26945	Seite	229	27021	Seite	763	27329	Seite	543
26743	Seite	638	26946	Seite	229	27022	Seite	554	27358	Seite	121
26744	Seite	638	26948	Seite	507	27022	Seite	763	27361	Seite	715
26745	Seite	638	26949	Seite	675	27023	Seite	554	27364	Seite	194
26746	Seite	638	26950	Seite	448	27023	Seite	763	27364	Seite	652
26748	Seite	639	26950	Seite	675	27025	Seite	554	27365	Seite	285
26749	Seite	639	26952	Seite	125	27026	Seite	554	27365	Seite	664
26751	Seite	639	26960	Seite	89	27028	Seite	555	27388	Seite	29
26753	Seite	640	26962	Seite	69	27029	Seite	457	27388	Seite	636
26754	Seite	640	26963	Seite	300	27051	Seite	432	27389	Seite	517
26756	Seite	647	26966	Seite	339	27128	Seite	639	27422	Seite	47
26757	Seite	647	26967	Seite	283	27140	Seite	232	27423	Seite	47

Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer			Produktnummer		
27437	Seite	439	27543	Seite	177	27669	Seite	643	27768	Seite	688
27438	Seite	235	27543	Seite	651	27670	Seite	669	27769	Seite	683
27443	Seite	618	27544	Seite	686	27671	Seite	670	27772	Seite	661
27444	Seite	617	27545	Seite	686	27672	Seite	679	27773	Seite	656
27455	Seite	642	27546	Seite	653	27673	Seite	679	27774	Seite	651
27460	Seite	339	27547	Seite	653	27674	Seite	679	27775	Seite	684
27467	Seite	495	27548	Seite	653	27675	Seite	679	27776	Seite	685
27479	Seite	279	27549	Seite	686	27676	Seite	679	27777	Seite	685
27488	Seite	518	27561	Seite	249	27677	Seite	679	27778	Seite	179
27500	Seite	81	27562	Seite	438	27678	Seite	679	27778	Seite	652
27502	Seite	113	27574	Seite	517	27679	Seite	679	27779	Seite	712
27503	Seite	114	27578	Seite	535	27680	Seite	687	27780	Seite	686
27510	Seite	668	27579	Seite	535	27681	Seite	148	27781	Seite	192
27511	Seite	470	27584	Seite	339	27681	Seite	648	27781	Seite	652
27513	Seite	668	27585	Seite	92	27682	Seite	687	27782	Seite	163
27514	Seite	310	27586	Seite	93	27683	Seite	442	27782	Seite	649
27516	Seite	289	27587	Seite	454	27683	Seite	675	27783	Seite	424
27517	Seite	256	27588	Seite	454	27684	Seite	680	27783	Seite	672
27517	Seite	660	27624	Seite	613	27685	Seite	680	27785	Seite	680
27518	Seite	637	27625	Seite	611	27686	Seite	680	27786	Seite	683
27519	Seite	50	27630	Seite	602	27687	Seite	682	27787	Seite	178
27519	Seite	638	27631	Seite	600	27689	Seite	678	27787	Seite	652
27520	Seite	659	27637	Seite	532	27690	Seite	678	27788	Seite	647
27521	Seite	643	27643	Seite	656	27691	Seite	678	27789	Seite	180
27521	Seite	98	27644	Seite	657	27692	Seite	678	27789	Seite	652
27522	Seite	684	27646	Seite	441	27693	Seite	688	27790	Seite	687
27523	Seite	108	27646	Seite	674	27704	Seite	521	27791	Seite	688
27523	Seite	644	27647	Seite	674	27743	Seite	678	27792	Seite	688
27524	Seite	113	27649	Seite	658	27744	Seite	679	27793	Seite	647
27524	Seite	644	27650	Seite	659	27745	Seite	679	27800	Seite	684
27525	Seite	684	27651	Seite	660	27747	Seite	681	27827	Seite	82
27526	Seite	687	27652	Seite	660	27748	Seite	681	27845	Seite	715
27527	Seite	646	27653	Seite	661	27750	Seite	665	27850	Seite	805
27528	Seite	640	27655	Seite	688	27751	Seite	483	27872	Seite	700
27529	Seite	641	27656	Seite	274	27752	Seite	687	27878	Seite	631
27529	Seite	82	27656	Seite	661	27753	Seite	685	27887	Seite	177
27530	Seite	683	27657	Seite	663	27754	Seite	685	27893	Seite	162
27531	Seite	646	27658	Seite	280	27755	Seite	659	27895	Seite	158
27532	Seite	461	27658	Seite	663	27756	Seite	659	27905	Seite	572
27532	Seite	676	27659	Seite	664	27757	Seite	684	27928	Seite	140
27533	Seite	646	27660	Seite	311	27758	Seite	680	27933	Seite	620
27534	Seite	646	27660	Seite	666	27759	Seite	681	27935	Seite	234
27535	Seite	646	27661	Seite	689	27760	Seite	681	27939	Seite	613
27536	Seite	138	27662	Seite	669	27761	Seite	683	27944	Seite	623
27536	Seite	647	27663	Seite	374	27762	Seite	648	27953	Seite	612
27537	Seite	124	27664	Seite	39	27763	Seite	712	27955	Seite	234
27537	Seite	645	27664	Seite	637	27764	Seite	289	27964	Seite	713
27538	Seite	165	27665	Seite	441	27764	Seite	664	27973	Seite	668
27538	Seite	649	27665	Seite	674	27765	Seite	664	27974	Seite	471
27539	Seite	685	27666	Seite	689	27766	Seite	127	27983	Seite	576
27541	Seite	686	27667	Seite	690	27766	Seite	645	27984	Seite	576
27542	Seite	650	27668	Seite	688	27767	Seite	686	27985	Seite	471

Produktnummer		
27986	Seite	471
27987	Seite	471
27988	Seite	596
27989	Seite	604
27990	Seite	596
27992	Seite	471
27993	Seite	471
28020	Seite	169
28023	Seite	623
28024	Seite	623
28025	Seite	622
28026	Seite	623
28027	Seite	630
28050	Seite	614
28067	Seite	614
28068	Seite	221
28069	Seite	250
28070	Seite	243
28072	Seite	681
28089	Seite	230
28101	Seite	681
28102	Seite	681
28103	Seite	375
28104	Seite	375
28106	Seite	290
28107	Seite	161
28107	Seite	649
28109	Seite	192
28113	Seite	782
28114	Seite	781
28115	Seite	797
28116	Seite	797
28117	Seite	797
28118	Seite	799
28120	Seite	838
28122	Seite	807
28128	Seite	318
28140	Seite	438
28141	Seite	438
28142	Seite	438
28146	Seite	219
28147	Seite	159
28152	Seite	709
28157	Seite	678
28158	Seite	678
28161	Seite	678
28170	Seite	680
28177	Seite	680
28184	Seite	680
28200	Seite	610
28201	Seite	622
28202	Seite	622

Produktnummer		
28203	Seite	622
28204	Seite	622
28211	Seite	563
28211	Seite	689
28290	Seite	605
28343	Seite	561
28354	Seite	432
28358	Seite	79
28359	Seite	518
28360	Seite	118
28451	Seite	844
28509	Seite	604
28517	Seite	503
28638	Seite	423
28681	Seite	631
28682	Seite	597
28724	Seite	611
28800	Seite	405
28864	Seite	598
28865	Seite	598
28885	Seite	628
29079	Seite	617
29080	Seite	598
29081	Seite	598
29082	Seite	611
29083	Seite	605
29115	Seite	620
29447	Seite	293
29506	Seite	593
29594	Seite	641
30182	Seite	600
30236	Seite	263
30239	Seite	78
30254	Seite	78
30255	Seite	77
30304	Seite	369
30523	Seite	298
30646	Seite	593
30647	Seite	592
30869	Seite	615
30870	Seite	606
30936	Seite	146
30943	Seite	164
31167	Seite	237
31172	Seite	238
31174	Seite	234
31175	Seite	234
31222	Seite	236
31236	Seite	526
31236	Seite	761
31411	Seite	701
31424	Seite	233

Produktnummer		
31439	Seite	701
31524	Seite	642
31547	Seite	600
31566	Seite	844
31685	Seite	682
31686	Seite	682
31727	Seite	597
31728	Seite	596
31810	Seite	686
31828	Seite	655
31911	Seite	235
31918	Seite	655
31939	Seite	702
31963	Seite	642
31966	Seite	613
31967	Seite	592
31982	Seite	611
31989	Seite	606
32013	Seite	616
32138	Seite	701
32219	Seite	619
32239	Seite	595
32240	Seite	604
32241	Seite	604
32242	Seite	619
32349	Seite	620
32352	Seite	723
32400	Seite	64
32402	Seite	595
50000	Seite	840
50050	Seite	844
51000	Seite	842

CAS-NUMMER

+ SEITE

Sie suchen einen Stoff?

Mit der eindeutigen CAS-Nummer werden Sie sicher fündig.

CAS-Nummer		CAS-Nummer		CAS-Nummer		CAS-Nummer	
1.235	Seite 615	10102-17-7	Seite 290	108-21-4	Seite 180	111-84-2	Seite 312
100-02-7	Seite 311	10102-17-7	Seite 664	108-31-6	Seite 244	111-87-5	Seite 313
100-10-7	Seite 126	10102-17-7	Seite 787	108-38-3	Seite 464	111-92-2	Seite 118
100-10-7	Seite 645	10102-25-7	Seite 232	108-39-4	Seite 223	112-27-6	Seite 353
100-21-0	Seite 437	10102-40-6	Seite 279	108-46-3	Seite 374	112-30-1	Seite 118
100-41-4	Seite 152	10108-64-2	Seite 96	108-65-6	Seite 249	112-34-5	Seite 93
100-42-5	Seite 434	10108-73-3	Seite 104	108-67-8	Seite 246	112-80-1	Seite 314
100-51-6	Seite 79	10125-13-0	Seite 225	108-88-3	Seite 447	113193-60-5	Seite 137
100-52-7	Seite 77	10196-18-6	Seite 466	108-88-3	Seite 631	114460-21-8	Seite 97
100-97-0	Seite 167	102-71-6	Seite 449	108-90-7	Seite 108	1149-16-2	Seite 165
100-97-0	Seite 650	10213-10-2	Seite 293	108-91-8	Seite 116	1149-16-2	Seite 649
10022-31-8	Seite 76	10213-10-2	Seite 664	108-94-1	Seite 116	115-40-2	Seite 87
10022-68-1	Seite 96	10277-43-7	Seite 229	108-95-2	Seite 325	115-41-3	Seite 85
10025-69-1	Seite 469	10294-26-5	Seite 431	108-95-2	Seite 823	120-80-9	Seite 125
10025-69-1	Seite 677	10294-42-5	Seite 104	109-52-4	Seite 454	12007-60-2	Seite 232
10025-77-1	Seite 134	10294-42-5	Seite 643	109-57-9	Seite 32	12027-43-9	Seite 462
10025-84-0	Seite 229	103-84-4	Seite 27	109-63-7	Seite 85	12045-78-2	Seite 219
10026-22-9	Seite 113	10326-27-9	Seite 639	109-66-0	Seite 318	12054-85-2	Seite 57
10026-22-9	Seite 644	10326-27-9	Seite 73	109-86-4	Seite 248	12054-85-2	Seite 777
10026-24-1	Seite 113	10361-03-2	Seite 285	109-87-5	Seite 159	121-44-8	Seite 449
10028-24-7	Seite 275	10361-29-2	Seite 49	109-89-7	Seite 123	121-57-3	Seite 434
10031-43-3	Seite 226	10378-23-1	Seite 270	109-99-9	Seite 440	12124-97-9	Seite 48
10034-93-2	Seite 170	10378-47-9	Seite 50	109-99-9	Seite 801	12125-01-8	Seite 57
10034-96-5	Seite 245	10424-65-4	Seite 441	110-15-6	Seite 732	12125-02-9	Seite 50
10034-99-8	Seite 243	10424-65-4	Seite 674	110-15-6	Seite 79	12125-02-9	Seite 638
10035-04-8	Seite 643	105-58-8	Seite 123	110-16-7	Seite 244	12125-02-9	Seite 741
10035-04-8	Seite 98	106-48-9	Seite 109	110-17-8	Seite 162	122-39-4	Seite 130
10039-32-4	Seite 275	106-49-0	Seite 446	110-27-0	Seite 180	12208-13-8	Seite 654
10039-32-4	Seite 662	106-51-4	Seite 78	110-27-0	Seite 652	12230-71-6	Seite 640
10042-76-9	Seite 434	1064-48-8	Seite 39	110-54-3	Seite 168	12230-71-6	Seite 75
10043-35-3	Seite 641	1066-33-7	Seite 58	110-54-3	Seite 800	123-42-2	Seite 172
10043-35-3	Seite 770	107-15-3	Seite 153	110-82-7	Seite 115	123-51-3	Seite 177
10043-35-3	Seite 83	107-15-3	Seite 745	110-82-7	Seite 644	123-51-3	Seite 651
10043-52-4	Seite 98	107-21-1	Seite 153	110-85-0	Seite 334	123-54-6	Seite 30
10049-21-5	Seite 267	107-21-1	Seite 602	110-86-1	Seite 367	123-86-4	Seite 93
10060-12-5	Seite 110	107-92-6	Seite 92	110-86-1	Seite 668	123-91-1	Seite 131
10060-13-6	Seite 64	107-98-2	Seite 249	111-27-3	Seite 169	123-91-1	Seite 645
10099-74-8	Seite 641	108-05-4	Seite 454	111-40-0	Seite 123	123-96-6	Seite 313
101-83-7	Seite 122	108-10-1	Seite 178	111-46-6	Seite 123	124-04-9	Seite 31
10101-41-4	Seite 102	108-10-1	Seite 652	111-46-6	Seite 644	124-18-5	Seite 118
10101-89-0	Seite 285	108-18-9	Seite 125	111-65-9	Seite 313	124-41-4	Seite 279
10101-97-0	Seite 309	108-20-3	Seite 125	111-76-2	Seite 154	125-20-2	Seite 444

CAS-Nummer			CAS-Nummer			CAS-Nummer			CAS-Nummer		
125-20-2	Seite	675	135-19-3	Seite	660	19.594	Seite	94	493-52-7	Seite	252
12501-23-4	Seite	462	13520-92-8	Seite	471	20667-12-3	Seite	431	493-52-7	Seite	658
125572-95-4	Seite	116	13600-98-1	Seite	274	20694-39-7	Seite	245	493-52-7	Seite	787
126-73-8	Seite	342	13600-98-1	Seite	661	207300-90-1	Seite	167	497-19-8	Seite	260
126-81-8	Seite	126	13746-66-2	Seite	204	22.380	Seite	91	497-19-8	Seite	660
127-08-2	Seite	191	13746-66-2	Seite	653	22189-08-8	Seite	243	497-19-8	Seite	771
127-09-3	Seite	256	13746-66-2	Seite	733	22767-49-3	Seite	319	499-83-2	Seite	367
127-09-3	Seite	660	13755-38-9	Seite	312	24.244	Seite	605	5.100	Seite	717
127-09-3	Seite	800	13755-38-9	Seite	666	2437-29-8	Seite	244	50-81-7	Seite	66
127-19-5	Seite	126	140-22-7	Seite	132	25155-30-0	Seite	268	50-81-7	Seite	736
127-68-4	Seite	311	140-22-7	Seite	772	25167-70-8	Seite	451	50-99-7	Seite	163
128-37-0	Seite	94	141-43-5	Seite	151	25322-68-3	Seite	334	50-99-7	Seite	649
129-17-9	Seite	132	141-53-7	Seite	274	25322-68-3	Seite	657	503-74-2	Seite	454
1303-96-4	Seite	289	141-78-6	Seite	151	25910-85-4	Seite	334	504-17-6	Seite	442
1303-96-4	Seite	664	141-78-6	Seite	814	26628-22-8	Seite	259	504-63-2	Seite	336
1303-96-4	Seite	771	141-82-2	Seite	244	2687-91-4	Seite	154	513-77-9	Seite	72
1304-85-4	Seite	640	142-82-5	Seite	166	2800-80-8	Seite	89	5144-89-8	Seite	324
1305-62-0	Seite	101	143-66-8	Seite	289	28048-33-1	Seite	156	51580-86-0	Seite	121
1305-62-0	Seite	825	144-55-8	Seite	274	28300-74-5	Seite	192	518-47-8	Seite	453
1305-78-8	Seite	101	144-55-8	Seite	771	28305-25-1	Seite	101	518-67-2	Seite	130
1309-48-4	Seite	242	14459-95-1	Seite	203	288-32-4	Seite	173	527-07-1	Seite	274
1309-60-0	Seite	641	145-50-6	Seite	256	2885-00-9	Seite	313	532-32-1	Seite	259
1309-60-0	Seite	82	1465-25-4	Seite	256	298-14-6	Seite	204	5324-84-5	Seite	314
1310-58-3	Seite	206	148-24-3	Seite	170	3.059	Seite	588	5329-14-6	Seite	39
1310-58-3	Seite	782	14807-96-6	Seite	437	3.152	Seite	75	5329-14-6	Seite	637
1310-66-3	Seite	231	151-21-3	Seite	268	3012-65-5	Seite	58	5329-14-6	Seite	732
1310-66-3	Seite	746	151-21-3	Seite	775	302-17-0	Seite	106	536-17-4	Seite	127
1310-73-2	Seite	276	15244-10-7	Seite	139	302-17-0	Seite	643	536-46-9	Seite	129
1310-73-2	Seite	662	15244-10-7	Seite	810	3051-09-0	Seite	255	538-62-5	Seite	130
1310-73-2	Seite	782	15708-48-2	Seite	126	30525-89-4	Seite	317	54-21-7	Seite	285
1312-81-8	Seite	229	1592-23-0	Seite	102	30586-13-1	Seite	31	54-21-7	Seite	795
1313-60-6	Seite	283	16.883	Seite	90	311-28-4	Seite	450	54-64-8	Seite	441
1314-13-2	Seite	467	1600-27-7	Seite	369	311-28-4	Seite	674	540-84-1	Seite	179
1314-13-2	Seite	677	1634-04-4	Seite	94	3147-14-6	Seite	102	540-84-1	Seite	652
1317-36-8	Seite	82	16423-68-0	Seite	142	3244-88-0	Seite	404	543-80-6	Seite	72
1317-38-0	Seite	226	1643-19-2	Seite	438	32503-27-8	Seite	438	544-76-3	Seite	167
1317-39-1	Seite	226	1667-99-8	Seite	109	333-20-0	Seite	220	547-58-0	Seite	251
1330-20-7	Seite	463	16674-78-5	Seite	241	333-20-0	Seite	733	5470-11-1	Seite	170
1330-43-4	Seite	288	16731-55-8	Seite	202	34722-90-2	Seite	90	5470-11-1	Seite	650
1332-58-7	Seite	221	16774-21-3	Seite	49	34725-61-6	Seite	89	5470-11-1	Seite	741
1333-82-0	Seite	110	16774-21-3	Seite	638	355-42-0	Seite	321	548-62-9	Seite	224
134-32-7	Seite	256	16788-57-1	Seite	205	3564-18-9	Seite	141	55-22-1	Seite	367
1341-49-7	Seite	58	16921-30-5	Seite	203	3567-69-9	Seite	71	55-55-0	Seite	249
1344-28-1	Seite	34	1733-12-6	Seite	223	3618-43-7	Seite	463	553-24-2	Seite	308
13446-18-9	Seite	242	1733-12-6	Seite	794	3618-43-7	Seite	676	554-13-2	Seite	230
13446-34-9	Seite	244	17372-87-1	Seite	141	370-81-0	Seite	114	554-13-2	Seite	657
13463-67-7	Seite	446	1762-95-4	Seite	64	37267-86-0	Seite	328	56-40-6	Seite	164
13472-35-0	Seite	266	1787-61-7	Seite	141	3811-04-9	Seite	194	56-81-5	Seite	164
13477-34-4	Seite	101	1787-61-7	Seite	741	407-25-0	Seite	450	56-85-9	Seite	163
13478-00-7	Seite	309	18618-55-8	Seite	104	462-06-6	Seite	156	56-86-0	Seite	163
13478-10-9	Seite	134	18851-33-7	Seite	324	471-34-1	Seite	97	57-09-0	Seite	105
135-19-3	Seite	256	18851-33-7	Seite	784	485-47-2	Seite	310	57-13-6	Seite	166

CAS-Nummer	
57-50-1	Seite 375
57-55-6	Seite 336
573-58-0	Seite 223
5743-04-4	Seite 95
576-26-1	Seite 129
584-08-7	Seite 193
584-08-7	Seite 652
59-67-6	Seite 310
5941-07-1	Seite 71
5941-07-1	Seite 758
5949-29-1	Seite 111
5949-29-1	Seite 644
5949-29-1	Seite 732
5965-83-3	Seite 435
5968-11-6	Seite 261
5970-45-6	Seite 465
598-63-0	Seite 742
5995-86-8	Seite 163
5996-10-1	Seite 163
60-00-4	Seite 153
60-10-6	Seite 133
60-10-6	Seite 646
60-11-7	Seite 128
60-29-7	Seite 124
60-29-7	Seite 645
6009-70-7	Seite 62
603-35-0	Seite 451
6046-93-1	Seite 224
6080-56-4	Seite 80
6100-20-5	Seite 219
6106-24-7	Seite 288
6131-90-4	Seite 257
6131-90-4	Seite 746
6132-02-1	Seite 261
6132-04-3	Seite 266
6152-67-6	Seite 132
6153-56-6	Seite 314
6153-56-6	Seite 666
616-38-6	Seite 127
616-38-6	Seite 645
616-47-7	Seite 250
6192-52-5	Seite 448
62-53-3	Seite 65
62-55-5	Seite 441
62-55-5	Seite 674
62-56-6	Seite 442
62-56-6	Seite 675
62-76-0	Seite 282
620-45-1	Seite 122
6211-24-1	Seite 130
62625-21-2	Seite 443
62625-29-0	Seite 223

CAS-Nummer	
62625-32-5	Seite 87
63-74-1	Seite 435
63-74-1	Seite 768
6303-21-5	Seite 328
631-61-8	Seite 48
631-61-8	Seite 758
6381-59-5	Seite 212
6381-59-5	Seite 655
6381-92-6	Seite 270
6381-92-6	Seite 661
6381-92-6	Seite 733
64-17-5	Seite 147
64-17-5	Seite 648
64-18-6	Seite 36
64-19-7	Seite 142
64-19-7	Seite 647
64-19-7	Seite 799
6409-77-4	Seite 221
64742-49-0	Seite 322
64742-82-1	Seite 438
6484-52-2	Seite 61
6487-48-5	Seite 214
65-85-0	Seite 78
67-42-5	Seite 154
67-52-7	Seite 72
67-56-1	Seite 246
67-56-1	Seite 611
67-56-1	Seite 800
67-63-0	Seite 337
67-63-0	Seite 619
67-63-0	Seite 824
67-64-1	Seite 27
67-64-1	Seite 592
67-64-1	Seite 772
67-66-3	Seite 108
67-66-3	Seite 644
67-68-5	Seite 129
68-11-1	Seite 442
68-11-1	Seite 675
68-12-2	Seite 127
687-47-8	Seite 253
69-65-8	Seite 245
69-72-7	Seite 375
69-93-2	Seite 166
7080-50-4	Seite 106
7080-50-4	Seite 732
71-23-8	Seite 336
71-23-8	Seite 773
71-36-3	Seite 91
71-41-0	Seite 65
71-43-2	Seite 79
71-91-0	Seite 439

CAS-Nummer	
7320-34-5	Seite 778
7440-22-4	Seite 432
7440-31-5	Seite 469
7440-43-9	Seite 95
7440-44-0	Seite 31
7440-66-6	Seite 465
7440-66-6	Seite 676
7440-66-6	Seite 757
7446-08-4	Seite 424
7446-20-0	Seite 467
7446-20-0	Seite 745
7446-70-0	Seite 33
7447-40-7	Seite 194
7447-40-7	Seite 652
7447-40-7	Seite 794
7447-41-8	Seite 230
7487-88-9	Seite 243
7487-94-7	Seite 369
7487-94-7	Seite 669
7488-55-3	Seite 470
75-05-8	Seite 29
75-05-8	Seite 636
75-09-2	Seite 121
75-12-7	Seite 161
75-12-7	Seite 649
75-65-0	Seite 643
75-65-0	Seite 92
75006-64-3	Seite 128
7553-56-2	Seite 174
7553-56-2	Seite 705
7558-79-4	Seite 275
7558-79-4	Seite 662
76-03-9	Seite 448
76-03-9	Seite 675
76-05-1	Seite 450
76-54-0	Seite 121
76-59-5	Seite 642
76-59-5	Seite 787
76-59-5	Seite 90
76-60-8	Seite 641
76-60-8	Seite 87
7601-54-9	Seite 285
7631-86-9	Seite 423
7631-90-5	Seite 259
7631-99-4	Seite 279
7632-00-0	Seite 280
7632-00-0	Seite 663
7632-00-0	Seite 767
7646-85-7	Seite 466
7646-93-7	Seite 206
7647-14-5	Seite 262
7647-14-5	Seite 661

CAS-Nummer	
7647-14-5	Seite 764
7647-15-6	Seite 260
7647-17-8	Seite 96
7664-93-9	Seite 406
7664-93-9	Seite 626
7664-93-9	Seite 672
7664-93-9	Seite 750
7681-11-0	Seite 208
7681-11-0	Seite 654
7681-11-0	Seite 782
7681-38-1	Seite 267
7681-49-4	Seite 273
7681-49-4	Seite 661
7681-55-2	Seite 277
7681-57-4	Seite 267
7681-82-5	Seite 278
769-42-6	Seite 127
77-06-5	Seite 163
77-09-8	Seite 325
77-09-8	Seite 667
77-86-1	Seite 451
77-92-9	Seite 110
7704-34-9	Seite 405
7722-76-1	Seite 52
7727-21-1	Seite 218
7727-21-1	Seite 778
7727-54-0	Seite 62
7727-73-3	Seite 286
7732-18-5	Seite 456
7732-18-5	Seite 542
7732-18-5	Seite 630
7732-18-5	Seite 735
7757-79-1	Seite 213
7757-79-1	Seite 655
7757-79-1	Seite 766
7757-82-6	Seite 285
7757-82-6	Seite 664
7757-82-6	Seite 800
7757-83-7	Seite 287
7758-01-2	Seite 192
7758-01-2	Seite 769
7758-02-3	Seite 192
7758-02-3	Seite 652
7758-05-6	Seite 207
7758-05-6	Seite 811
7758-11-4	Seite 205
7758-89-6	Seite 224
7758-95-4	Seite 81
7758-98-7	Seite 226
7758-99-8	Seite 226
7758-99-8	Seite 656
7758-99-8	Seite 811

CAS-Nummer	
7761-88-8	Seite 424
7761-88-8	Seite 673
7772-98-7	Seite 290
7774-29-0	Seite 370
7774-29-0	Seite 669
7774-34-7	Seite 99
7775-09-9	Seite 262
7775-27-1	Seite 284
7778-50-9	Seite 199
7778-50-9	Seite 772
7778-77-0	Seite 201
7778-77-0	Seite 653
7778-77-0	Seite 778
7778-80-5	Seite 218
7778-80-5	Seite 656
7778-80-5	Seite 819
7782-49-2	Seite 424
7782-49-2	Seite 672
7782-61-8	Seite 137
7782-63-0	Seite 138
7782-63-0	Seite 647
7782-63-0	Seite 781
7782-85-6	Seite 275
7783-18-8	Seite 65
7783-20-2	Seite 639
7783-20-2	Seite 64
7783-28-0	Seite 59
7783-28-0	Seite 639
7783-34-8	Seite 370
7783-35-9	Seite 371
7783-83-7	Seite 55
7783-83-7	Seite 638
7783-85-9	Seite 53
7783-90-6	Seite 424
7784-13-6	Seite 33
7784-24-9	Seite 33
7784-26-1	Seite 32
7784-27-2	Seite 34
7784-31-8	Seite 34
7784-31-8	Seite 764
7788-99-0	Seite 198
7789-00-6	Seite 197
7789-00-6	Seite 653
7789-12-0	Seite 267
7789-23-3	Seite 202
7789-38-0	Seite 259
7790-21-8	Seite 212
7790-28-5	Seite 278
7790-28-5	Seite 663
7790-62-7	Seite 201
7790-69-4	Seite 231
7790-84-3	Seite 96

CAS-Nummer	
7790-99-0	Seite 177
7791-07-3	Seite 283
7791-13-1	Seite 113
7791-13-1	Seite 644
7791-18-6	Seite 241
7791-20-0	Seite 309
78-83-1	Seite 178
78-92-2	Seite 92
78-93-3	Seite 250
7803-55-6	Seite 61
79-09-4	Seite 339
79-14-1	Seite 165
79-19-6	Seite 443
79-20-9	Seite 249
79-31-2	Seite 93
79-34-5	Seite 439
79-43-6	Seite 121
8001-26-1	Seite 230
8001-54-5	Seite 32
8012-95-1	Seite 575
8042-47-5	Seite 317
8049-11-4	Seite 819
8049-47-6	Seite 666
81-88-9	Seite 374
81-88-9	Seite 669
83-07-8	Seite 41
83-07-8	Seite 821
845-10-3	Seite 252
85-44-9	Seite 333
865-44-1	Seite 177
866-83-1	Seite 201
868-14-4	Seite 206
87-66-1	Seite 367
87-69-4	Seite 461
87-69-4	Seite 676
872-50-4	Seite 250
877-24-7	Seite 205
877-24-7	Seite 737
88-99-3	Seite 333
89-83-8	Seite 443
90-15-3	Seite 256
90-15-3	Seite 660
9000-70-8	Seite 163
9001-75-6	Seite 667
9002-89-5	Seite 335
9005-25-8	Seite 433
9005-65-6	Seite 452
9036-19-5	Seite 452
92-31-9	Seite 444
92-31-9	Seite 578
92-84-2	Seite 327
95-45-4	Seite 128

CAS-Nummer	
95-47-6	Seite 464
95-50-1	Seite 120
96-49-1	Seite 153
98-29-3	Seite 93
98-82-8	Seite 114
98-86-2	Seite 30
98-95-3	Seite 311
98-95-3	Seite 666

SICHERHEIT BEI DER LAGERUNG

ZUSAMMENLAGERUNGSTABELLE DER TRGS 510

Die Lagerklassen der Bernd-Kraft®-Produkte finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen der vorliegenden Sortiments- und Preisliste.

LAGERKLASSEN		10-13	13	12	11	10	8B	8A	7	6.2	6.1 D	6.1 C	6.1 B	6.1 A	5.2	5.1 C	5.1 B	5.1 A	4.3	4.2 A	4.1 B	4.1 A	3	2 B	2 A	1
1	Explosive Gefahrstoffe																									
2 A	Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge)																									
2 B	Aerosolpackungen und Feuerzeuge																									
3	Entzündbare Flüssigkeiten																									
4.1 A	Sonstige explosionsgefährliche Gefahrstoffe																									
4.1 B	Entzündbare feste Gefahrstoffe																									
4.2 A	Pyrophore oder selbst-erhitzungsfähige Gefahrstoffe																									
4.3	Gefahrstoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln																									
5.1 A	Stark oxidierende Gefahrstoffe																									
5.1 B	Oxidierende Gefahrstoffe																									
5.1 C	Ammoniumnitrat und ammoniumnitratthaltige Zubereitungen																									
5.2	Organische Peroxide und selbstzersetzliche Gefahrstoffe																									
6.1 A	Brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2/sehr giftige Gefahrstoffe																									
6.1 B	Nicht brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2/sehr giftige Gefahrstoffe																									
6.1 C	Brennbare, akut toxische Kat. 3/giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe																									
6.1 D	Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3/giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe																									
6.2	Ansteckungsgefährliche Stoffe																									
7	Radioaktive Stoffe																									
8 A	Brennbare ätzende Gefahrstoffe																									
8 B	Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe																									
10	Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind																									
11	Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind																									
12	Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind																									
13	Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind																									
10-13	Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe (Zusammenfassung LGK 10 bis LGK 13)																									

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE

GHS-Piktogramm	Beschreibung Code	Signalwort	Gefährungsart
	Explosierende Bombe GHS 01	Gefahr / Achtung	Explosion durch geringe Einwirkung von Feuer, Wärme, Erschütterung, Reibung ...
	Flamme GHS 02	Gefahr / Achtung	(Selbst-) Entzündung ausgelöst durch Funken, Wärme, Wasserkontakt ...
	Flamme über Kreis GHS 03	Gefahr / Achtung	Brandverstärkung auch ohne Luftzufuhr Brandauslösung in der Umgebung
	Gasflasche GHS 04	Achtung	Zerbersten der Gasflasche Kälteverletzung bei Berührung
	Ätzwirkung GHS 05	Gefahr / Achtung	Verätzung mit schweren Gewebeschäden Zerstörung von Metallen
	Totenkopf GHS 06	Gefahr	Lebensbedrohliche Vergiftung schon durch geringe Mengen bei kurzem Kontakt
	Ausrufezeichen GHS 07	Achtung	Reizwirkung, Gesundheitsschäden, Schädigung der Ozonschicht
	Gesundheitsgefahr GHS 08	Gefahr / Achtung	Sehr schwere Gesundheitsschäden mit verzögert einsetzendem Verlauf
	Umwelt GHS 09	Achtung	Vergiftung von Wasserorganismen langfristige Schäden im Ökosystem

Quelle: GHS-Memocard „Gefahrstoffe kompakt“ | 1. Auflage. Dortmund: 2011

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Informationszentrum | Postfach 17 02 02 | 44061 Dortmund

• **Die H- und P-Sätze** sind Gefahren- und Sicherheitshinweise für Gefahrstoffe, die im Rahmen des global harmonisierten Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) verwendet werden. Das GHS der Vereinten Nationen ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern. Das Europäische Parlament und der Rat haben festgelegt, dass GHS in der EU seit 2010 für Stoffe und ab 2015 für Gemische umzusetzen ist und haben Übergangsfristen festgelegt, während der auch noch nach den bisherigen Vorschriften (RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG) gekennzeichnet werden darf. Die H- und P-Sätze ersetzen in der GHS-Kennzeichnung die bei der EU-Kennzeichnung verwendeten R- und S-Sätze.

• **R- und S-Sätze** („Risiko- und Sicherheitssätze“) sind kodifizierte Warnhinweise zur Charakterisierung der Gefahrenmerkmale von Gefahrstoffen, also Elementen und Verbindungen sowie daraus hergestellten Zubereitungen. Sie sind zusammen mit den Gefahrenbezeichnungen und den jeweils dazu gehörenden Gefahrensymbolen bei Gemischen innerhalb der in der EU vorgeschriebenen Gefahrstoffkennzeichnung noch bis 2015 gültig, zuzüglich einer 2-Jahres-Frist für Lagerabverkäufe. Nachfolgend haben wir für Sie sämtliche H- und P-Sätze sowie alle R- und S-Sätze aufgeführt.

Hinweis:

Bernd Kraft® passt seine Etiketten kontinuierlich den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gesetzesänderungen an. Deshalb kann die Sortiments- und Preisliste nur den aktuellen Stand bei Redaktionsschluss wiedergeben. Maßgeblich sind die Angaben auf unseren Etiketten.

H-Sätze

Die erste Ziffer der dreistelligen Nummer bezieht sich auf die Gefahrengruppe:

- 2** Physikalisch-chemische Gefahren
3 Gesundheitsgefahren
4 Umweltgefahren

Physikalisch-chemische Gefahren

H200	Instabil, explosiv.
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Sprengund Wurfstücke.
H203	Explosiv, Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Sprengund Wurfstücke.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220	Extrem entzündbares Gas.
H221	Entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H223	Entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H230	Explosionsgefahr selbst ohne Luftzufuhr.
H231	Explosionsgefahr selbst ohne Luftzufuhr bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281	Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H316	Verursacht leichte Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H333	Kann beim Einatmen gesundheitsschädlich sein.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350	Kann Krebs erzeugen. o oral (Einnehmen) d dermal (Hautkontakt) i Inhalation (Einatmen)
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen (F) oder das Kind im Mutterleib schädigen (D) (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen (F) oder das Kind im Mutterleib schädigen (D) (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe.
H371	Kann die Organe schädigen.
H372	Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373	Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

3 Gesundheitsgefahren

H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H303	Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H305	Kann beim Verschlucken und wenn es in die Atemwege gelangt gesundheitsschädlich sein.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H313	Kann bei Berührung mit der Haut gesundheitsschädlich sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.

4 Umweltgefahren

H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H401	Giftig für Wasserorganismen.
H402	Schädlich für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H420	Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußersten Atmosphäre.

Ergänzende Gefahrenmerkmale der EU

Physikalische Gefahren

- EUH001 Im trockenem Zustand explosionsgefährlich.
 EUH006 Mit und ohne Luft explosionsfähig.
 EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.
 EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/ entzündbare Dampf-/ Luft-Gemische bilden.
 EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
 EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Gesundheitsgefahren

- EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
 EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
 EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
 EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
 EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen.
 EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Umweltgefahren

- EUH059 Die Ozonschicht schädigend.

Ergänzende Kennzeichnungselemente der EU

- EUH201 Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden können.

- EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 EUH203 Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
 EUH207 Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
 EUH208 Enthält ... (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden. ODER Kann bei Verwendung entzündbar werden.
 EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
 EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Ergänzende Kennzeichnungselemente nach TRGS 200

- A26 Nur für gewerbliche Anwender
 A96 Nur zur Verwendung in Industrieanlagen

P-Sätze

Die erste Ziffer der dreistelligen Nummer bezieht sich auf die Gefahrengruppe:

- 1 Allgemeine Hinweise
- 2 Vorbeugung
- 3 Gegenmaßnahmen
- 4 Lagerung
- 5 Abfall

1 Allgemeine Hinweise

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

2 Vorbeugung

- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
 P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
 P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. (Zutreffende Zündquelle/-n von Hersteller/ Lieferant anzugeben.)
 P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
 P220 Von Kleidung/.../brennbaren Materialien fernhalten/ entfernt aufbewahren. (Unverträgliche Materialien von Hersteller/ Lieferant anzugeben.)
 P221 Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern.
 P222 Kontakt mit Luft nicht zulassen.
 P223 Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern.

- P230 Feucht halten mit ... (Geeignetes Material von Hersteller/Lieferant anzugeben. -wenn Austrocknen die Explosionsgefahr vergrößert, sofern dies nicht für Herstellungsoder Betriebsprozesse erforderlich ist (z. B. bei Nitrozellulose.)
 P231 Unter inertem Gas handhaben.
 P232 Vor Feuchtigkeit schützen.
 P233 Behälter dicht verschlossen halten.
 P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren.
 P235 Kühl halten.
 P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. (-falls elektrostatisch empfindliches Material umgefüllt wird -falls Produkt flüchtig ist und eine gefährliche Atmosphäre erzeugen kann -falls elektrostatisch empfindliches Material umgefüllt wird.)
 P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/ Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.
 P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
 P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
 P244 Druckminderer frei von Fett und Öl halten.
 P250 Nicht schleifen/stoßen/...reiben. (... Unzulässige Art der mechanischen Beanspruchung von Hersteller/Lieferant anzugeben).
 P251 Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

- P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. (Akute inhalative Toxizität, spezifische Zielorgan-Toxizität: Zutreffende Bedingungen von Hersteller/Lieferant angeben. Verätzung der Haut, Reproduktionstoxizität: -Präzisieren: Keine Stäube oder Nebel einatmen -falls bei Verwendung inhalierbare Staub- oder Nebelpartikel auftreten können.)
- P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. (Zutreffende Bedingungen von Hersteller/Lieferant angeben.)
- P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P263 Berührung während der Schwangerschaft/ der Stillzeit vermeiden.
- P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. (Nach Gebrauch zu waschende Körperteile von Hersteller/Lieferant angeben.) 1. Hände 2. Gesicht
- P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (-falls dies nicht dem Verwendungszweck entspricht.)
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P282 Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/ Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.
- P283 Schwerentflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.
- P284 Atemschutz tragen. (Ausrüstung von Hersteller/ Lieferant angeben.)
- P285 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. (Ausrüstung von Hersteller/Lieferant angeben.)
- P231 + P232 Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P235 + P410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P337 Bei anhaltender Augenreizung:
- P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P340 Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.
- P341 Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
- P342 Bei Symptomen der Atemwege:
- P350 Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
- P352 Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P360 Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
- P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
- P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P364 Und vor erneutem Tragen waschen.
- P370 Bei Brand:
- P371 Bei Großbrand und großen Mengen:
- P372 Explosionsgefahr bei Brand.
- P373 KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe erreicht.
- P374 Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
- P375 Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P376 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
- P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
- P378 ...zum Löschen verwenden. (Geeignetes Medium von Hersteller/Lieferant angeben. -falls Wasser die Gefahr erhöht.)
- P380 Umgebung räumen.
- P381 Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
- P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P301+ P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302 + P334 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P302 + P350 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P303 + P361+ P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.
- P304 + P341 BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.
- P305 + P351+ P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P306 + P360 BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
- P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
- P308 + P313 BEI Exposition oder Verdacht: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

3 Gegenmaßnahmen

- P301 BEI VERSCHLUCKEN:
- P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
- P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
- P304 BEI EINATMEN:
- P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
- P306 BEI KONTAMINierter KLEIDUNG:
- P307 Bei Exposition:
- P308 Bei Exposition oder falls betroffen:
- P309 Bei Exposition oder Unwohlsein:
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P320 Gezielte Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). (Hinweis auf ergänzende Erste-Hilfe- Anleitung -falls sofortige Verabreichung eines Gegengifts erforderlich ist).
- P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P322 Gezielte Maßnahmen (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett) (Hinweis auf ergänzende Erste-Hilfe-Anleitung).
- P330 Mund ausspülen.
- P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P332 Bei Hautreizung:
- P334 In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P335 Lose Partikel von der Haut abbürsten.
- P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.

- P309 + P311 Bei Exposition oder Unwohlsein:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P335 + P334 Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes
Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P361 + P364 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.
- P370 + P376 Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, falls gefahrlos
möglich.
- P370 + P378 Bei Brand: ... zum Löschen verwenden. (Geeignetes
Medium von Hersteller/Lieferant angeben. -falls
Wasser die Gefahr erhöht). 1. Sand
- P370 + P380 Bei Brand: Umgebung räumen.
- P370 + P380 + P375 Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen
Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung
bekämpfen.
- P371 + P380 + P375 Bei Großbrand und großen Mengen:
Umgebung räumen. Wegen
Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung
bekämpfen.
- P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit
korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- P407 Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.
- P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P411 Bei Temperaturen nicht über ...°C/...°F aufbewahren.
(Temperatur von Hersteller/Lieferant angeben.)
- P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.
- P413 Schüttgut in Mengen von mehr als ... kg/...lbs bei
Temperaturen nicht über ...°C/...°F aufbewahren.
(... Menge und Temperatur von Hersteller/Lieferant
angeben.)
- P420 Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- P422 Inhalt in/unter ... aufbewahren. (Geeignete Flüssigkeit
oder geeignetes inertes Gas von Hersteller/ Lieferant
angeben.)
- P402 + P404 An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem
geschlossenen Behälter aufbewahren.
- P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten
Ort aufbewahren.
- P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P410 + P403 Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut
belüfteten Ort aufbewahren.
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht
Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.
- P411 + P235 Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als ...
°C/... °F aufbewahren.

4 Lagerung

- P401 ... aufbewahren. (... gemäß lokalen/ regionalen/
nationalen/ internationalen Vorschriften angeben.)
- P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.
- P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S-Satz Sicherheitsratschläge

- S 1 Unter Verschluss aufbewahren
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 3 Kühl aufbewahren
- S 4 Von Wohnplätzen fernhalten
- S 5 Unter ... aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom
Hersteller angeben):
- S 5.a Unter Wasser aufbewahren
- S 5.b Unter Petroleum aufbewahren S 6 Unter ... aufbewahren
(inertes Gas vom Hersteller angeben):
- S 6.a Unter Stickstoff aufbewahren
- S 6.b Unter Argon aufbewahren
- S 7 Behälter dicht geschlossen halten
- S 8 Behälter trocken halten
- S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren
- S 12 Behälter nicht gasdicht verschließen
- S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln
fernhalten
- S 14 Von ... fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom
Hersteller anzugeben):
- S 14.a Von Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen,
Säuren und Alkalien fernhalten
- S 14.b Von oxidierenden und sauren Stoffen sowie
Schwermetallverbindungen
- S 14.c Von Eisen fernhalten
- S 14.d Von Wasser und Laugen fernhalten
- S 14.e Von Säuren fernhalten
- S 14.f Von Laugen fernhalten
- S 14.g Von Metallen fernhalten
- S 14.h Von oxidierenden und sauren Stoffen fernhalten
- S 14.i Von brennbaren organischen Substanzen fernhalten
- S 14.j Von Säuren, Reduktionsmitteln und brennbaren
Materialien fernhalten
- S 14.k Von brennbaren Stoffen fernhalten
- S 15 Vor Hitze schützen
- S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen
- S 17 Von brennbaren Stoffen fernhalten
- S 18 Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben
- S 20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken
- S 21 Bei der Arbeit nicht rauchen
- S 22 Staub nicht einatmen
- S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete
Bezeichnung(en) vom Hersteller angeben):
- S 23.a Gas nicht einatmen
- S 23.b Dampf nicht einatmen
- S 23.c Aerosol nicht einatmen
- S 23.d Rauch nicht einatmen
- S 23.e Dampf/Aerosol nicht einatmen
- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
- S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit
Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
- S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
....abwaschen (vom Hersteller angeben):
- S 28.a Wasser
- S 28.b Wasser und Seife
- S 28.c Wasser und Seife möglichst auch mit Polyethylenglycol
- S 28.d Polyethylenglycol 300 und Ethanol (2:1) und anschließend
mit viel Wasser und Seife
- S 28.e Polyethylenglycol 400

S 28.f	Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit viel Wasser	S 47	Nicht bei Temperaturen über ... °C aufbewahren; vom Hersteller angeben
S 28.g	viel Wasser und saure Seife	S 48	Feucht halten mit ...; geeignetes Mittel vom Hersteller angeben: Wasser.
S 29	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen	S 49	Nur im Originalbehälter aufbewahren
S 30	Niemals Wasser hinzugießen	S 50	Nicht mischen mit ... (vom Hersteller angeben):
S 33	Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen	S 50.a	Säuren
S 35	Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden	S 50.b	Laugen
S 36	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen	S 50.c	starken Säuren, starken Basen, Buntmetallen und deren Salzen
S 37	Geeignete Schutzhandschuhe tragen	S 51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
S 38	Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen	S 52	Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden
S 39	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen	S 53	Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen
S 40	Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit ... reinigen; Material vom Hersteller angeben: viel Wasser	S 56	Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen
S 41	Explosions- und Brandgase nicht einatmen	S 57	Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden
S 42	Bei Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen und (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller angeben	S 59	Information zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen
S 43	Zum Löschen ... (vom Hersteller angeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: „Kein Wasser verwenden“):	S 60	Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
S 43.a	Wasser	S 61	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen, Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen
S 43.b	Wasser oder Pulverlöschmittel	S 62	Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
S 43.c	Pulverlöschmittel, kein Wasser	S 63	Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallen an die frische Luft bringen und ruhigstellen
S 43.d	Kohlenstoffdioxid, kein Wasser	S 64	Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)
S 43.e	Halone, kein Wasser		
S 43.f	Sand, kein Wasser		
S 43.g	Metallbrandpulver, kein Wasser		
S 43.h	Kohlenstoffdioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser		
S 45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen; wenn möglich dieses Etikett vorzeigen		
S 46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen		

Kombination der S-Sätze

S-Satz Sicherheitsratschläge

S1/2	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren	S 29/35	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden
S 3/7	Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren	S 29/56	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen
S 3/9/14	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben):	S 36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen
S 3/9/14.a	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, Säuren und Alkalien	S 36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
S 3/9/14/49	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben)	S 36/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
S 3/9/49	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren	S 37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
S 3/14	An einem kühlen, von ... entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben)	S 47/49	Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über ...°C (vom Hersteller angeben) aufbewahren
S 7/8	Behälter trocken und dicht geschlossen halten		
S 7/9	Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren		
S 7/47	Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über ... °C aufbewahren (vom Hersteller angeben)		
S 20/21	Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen		
S 24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden		
S 27/28	Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel ... abwaschen (vom Hersteller angeben)		

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER BERND KRAFT GMBH

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

- (1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, ihrer Geltung wird schriftlich zugestimmt. Sie gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- (3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

- (1) Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so behält sich die Bernd Kraft GmbH vor, dieses innerhalb von 2 Wochen anzunehmen.
- (2) An sämtlichen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich die Bernd Kraft GmbH die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne ausdrückliche schriftlich erteilte Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen – Aufrechnungseinschränkung

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten alle Preise „ab Werk“ ausschließlich der gesetzlichen MwSt., Verpackung und des Versandes; diese Positionen werden gesondert in Rechnung gestellt. Ein Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
- (2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, versteht sich der Kaufpreis als netto (ohne Abzug) und ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Bei Fehlen einer ausdrücklichen Vereinbarung gelten die am Tag der Bestellung gültigen Preise gemäß der offiziellen Preisliste der Bernd Kraft GmbH als vereinbart.
- (3) Tritt nach Vertragsabschluss eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Bestellers ein, die befürchten lässt, dass die Bezahlung gefährdet wird oder werden solche bereits vor Vertragsabschluss vorhandene Umstände erst nachträglich bekannt, so erfolgen weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des Rechnungsbetrages. Entsprechendes gilt, wenn sich der Besteller mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet. Ferner können wir in diesem Fall die sofortige Bezahlung sämtlicher offener Rechnungen aus der Geschäftsbeziehung verlangen, auch wenn die Rechnungsbeträge zuvor ganz oder teilweise gestundet oder durch Wechsel bezahlt waren.
- (4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- (5) Bei Verträgen mit einer Lieferzeit von mehr als vier Monaten ist die Bernd Kraft GmbH berechtigt, die Preise entsprechend zwischenzeitlich eingetretener Kostensteigerung aufgrund allgemeiner Lohnerhöhung oder Materialpreisteigerung anzupassen. Soweit die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises beträgt, hat der Besteller das Recht, den Vertrag innerhalb von 10 Tagen, Eingang bei der Bernd Kraft GmbH, seit Mitteilung der Erhöhung schriftlich zu kündigen.

§ 4 Vertragsabschluss

- (1) Die durch die Bernd Kraft GmbH abgegebenen Angebote sind grundsätzlich unverbindlich. Erfolgt hierauf eine Bestellung ist dies als bindendes Angebot zu werten. Die Annahme kann durch die Bernd Kraft GmbH wahlweise durch die Zusendung einer Auftragsbestätigung innerhalb zwei (2) Wochen erfolgen oder durch die vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
- (2) Bei offensichtlichen Fehlern, wie etwa Schreib- oder Rechenfehlern innerhalb im Rahmen einer Bestellung, behalten wir uns vor, den tatsächlichen Preis zu berechnen. In diesem Falle wird dem Besteller ein sofortiges Rücktrittsrecht gewährt.
- (3) Technische Daten und Beschreibungen in Produktinformationen und Werbematerialien stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der zu liefernden Ware oder Dienstleistung dar.
- (4) Die Bestellung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Warenverfügbarkeit, sofern die mangelnde Warenverfügbarkeit auf einer nicht von der Bernd Kraft GmbH zu vertretenden Nichtbelieferung basiert. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware wird der Besteller unverzüglich informiert sowie eine bereits erbrachte Gegenleistung erstattet.
- (5) Das Bestellangebot kann, soweit es sich nicht um Waren handelt, die nach Kundenspezifikation angefertigt bzw. die auf dessen spezielle Bedürfnisse zugeschnitten sind, oder um Handelsware, die nicht aus der Produktion der Bernd Kraft GmbH stammt, von

einem Verbraucher innerhalb von zwei Wochen gegenüber der Bernd Kraft GmbH, Stempelstraße 6, 47167 Duisburg, nach Maßgabe von § 312 d BGB in Verbindung mit §§ 355, 357 BGB schriftlich, per E-Mail oder durch Rücksendung der Ware ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bei folienverpackten Waren erlischt das Widerrufsrecht, sobald die Verpackung geöffnet wurde. Nach Ausübung des Widerrufs sind Sie zur vollständigen Rücksendung der Ware auf Ihre Kosten und Gefahr verpflichtet. Die Rücksendungskosten sind vom Besteller zu tragen, es sei denn die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten. Der Kaufpreis wird nach Eingang der Ware erstattet.

- (6) Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Teledienststedatenschutzgesetzes (TDDSG) gespeichert und vertraulich behandelt. Sie werden darauf hingewiesen, dass die Bernd Kraft GmbH die im Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung erhaltenen Daten erheben, speichern, verarbeiten und nutzen wird, soweit dies für die ordnungsgemäße Bestellabwicklung und Information erforderlich ist.
- (7) Soweit ein passwortgeschützter Online-Shopping-Zugang eingerichtet worden ist, haftet die Bernd Kraft GmbH nicht für eine missbräuchliche Verwendung des Passworts, soweit dies vom Kunden fahrlässig ermöglicht worden ist.

§ 5 Lieferzeit

- (1) Angegebene Lieferzeiten verstehen sich in Ermangelung individualvertraglicher Abreden als Richtwerte. Im Zweifel können diese aus Gründen, die nicht ausschließlich in der Sphäre der Bernd Kraft GmbH liegen, um bis zu 3 Wochen überschritten werden, ohne dass wir in Verzug geraten. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- (3) Die Bernd Kraft GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder § 376 HGB ist, der Besteller als Folge eines von ihr zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist oder der Lieferverzug auf einer von ihr zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von ihr oder ihrer Erfüllungsgehilfen zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht oder soweit der von ihr zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

§ 6 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Für Lieferungen ins Ausland gelten besondere Versandkosten. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers ab unserem Versandwerk oder Lager. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführenden Personen übergeben worden ist. Verpackung und Versand entsprechen hierbei den Sicherheitsanforderungen der Gefahrgutvorschriften in der jeweils gültigen Fassung.
- (2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.
- (3) Auf ausdrücklichen, schriftlich mitgeteilten Wunsch des Bestellers schließt die Bernd Kraft GmbH eine Transportversicherung ab; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§ 7 Zweckbestimmung der Produkte und Mängelhaftung

- (1) Unsere Produkte sind Labor- und Prozesschemikalien, d. h. sie sind ausschließlich zu Labor-, Analyse- und Forschungszwecken sowie als Stoff oder Gemisch zur Weiterverarbeitung, mit Ausnahme der folgenden Produktgattungen: Arzneimittel, Lebensmittel, Futtermittel, Medizinprodukt, Biozid, Kosmetikum und Bedarfsgegenstand, bestimmt. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes zu dem jeweiligen Produkt im Angebot angegeben wurde, beziehen sich Referenzen auf Spezifikationen aus dem Arzneimittel-, Lebensmittel-, Futtermittel-, Kosmetik-, Medizinprodukte-, Biozid- oder Bedarfsgegenständebereich ausschließlich auf dort festgelegte Analyse- bzw. Grenzwerte und stellen keine Zusicherung der etwaig in derartigen Gesetzen geforderten Herstellungsart oder Herstellungsverfahren dar.
- (2) Bei den Produkten der Bernd Kraft GmbH kann es sich um Gefahrgut handeln. Diese sind zwar nach den einschlägigen Vorschriften gekennzeichnet. Das Nichtvorhandensein von Gefahrgut Hinweisen lässt nicht automatisch den Schluss zu, dass das Produkt harmlos ist.
- (3) Alle Produkte entsprechen den Spezifikationen entsprechend dem Aufdruck auf dem Packungsetikett. Sämtliche Angaben auf den Etiketten und in einem Produktzertifikat sowie sämtliche Angaben zu Anwendungsmöglichkeiten beziehen sich auf die vertragsgemäße Beschaffenheit und stellen keine Eigenschaftszusicherung dar.
- (4) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser die Ware nach Erhalt unverzüglich untersucht hat und vorhandene Mängel oder Fehlmengen rügt.
- (5) Soweit ein Mangel vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung ist die Bernd Kraft GmbH verpflichtet, alle zum Zweck

der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

- (6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (7) Die Bernd Kraft GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit ihr keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
- (10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang auf den Besteller; die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

§ 8 Gesamthaftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- (2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt – Forderungsabtretung

- (1) Bis zur vollständigen Zahlung der Ware verbleibt diese im alleinigen Eigentum der Bernd Kraft GmbH. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- (2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- (3) Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter hat der Besteller unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Soweit der Pfändende nicht in der Lage sein sollte, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern; er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung an uns ab. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Bernd Kraft GmbH verpflichtet sich, die Forderung nicht selbst einzuziehen, solange der Besteller nicht in Zahlungsverzug gerät oder kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist dies der Fall, hat der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung unverzüglich mitzuteilen.
- (5) Die Verarbeitung, Vermischung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für die Bernd Kraft GmbH vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in ihrem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwirbt sie das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- (6) Die Bernd Kraft GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der Bernd Kraft GmbH.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Sofern der Besteller Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist Gerichtsstand für alle Forderungen aus diesem Vertrag Duisburg; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Duisburg Erfüllungsort.
- (4) Sämtliche Darstellungen und Texte der Homepage der Bernd Kraft GmbH einschließlich vorstehender AGB sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendungen, insbesondere Vervielfältigungen, Nachahmungen o.ä. sind ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung der Bernd Kraft GmbH untersagt.

BERND **KRAFT** GMBH
Stempelstraße 6
D-47167 Duisburg
Telefon +49 203 5194-0
info@berndkraft.de
www.berndkraft.de

GÜLTIG AB 03.2019

IHRE LABORCHEMIKALIEN
**MISCHEN
POSSIBLE**



www.berndkraft.de